



---

Soluciones activas y pasivas para sistemas de cableado  
estructurado y networking



## Redes y seguridad electrónica

Convertidores de medio switches - transceptores	2-2
Distancias máximas garantizadas según fibra óptica y aplicación	2-3
Elementos para cableado estructurado categoría 5e, 6 y 6A	2-4
Complementos y accesorios para cableado estructurado	2-5
Guía de ponchado de jacks categoría 6A UTP	2-6
Guía de ponchado de jacks categoría 6A blindado	2-7
Conectores y adaptadores de fibra óptica para cableado estructurado	2-8
Patch cords de fibra óptica para cableado estructurado	2-9 / 2-14
Pigtails y fan out de fibra óptica para cableado estructurado	2-15
Bandejas y cajas para sistemas de fibra óptica	2-16
Placas y módulos MTP para sistemas de fibra óptica	2-17
Cable de cobre para cableado estructurado categoría 5e, 6 y 6A	2-18
Cable de fibra óptica	2-19



INGRESA A

[www.laumayer.com](http://www.laumayer.com)

PARA CONOCER DETALLES



## CONVERSORES DE MEDIO SWITCHES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	
<b>CONVERSION DE MEDIOS FAST ETHERNET 10/100Mbps EN COBRE a 100Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR</b>				
	VEA0001	CCNAMMF2KMDU	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 2Km	\$ 188.300
CCNAMMF2KMDU	VEA0014	CCNASMF40KMDU	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 40Km	\$ 188.300
<b>CONVERSION DE MEDIOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR</b>				
	VEA0002	CCNAMMG550MDU	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo, conector SC, (10/100/1000 Base-TX a 1000Base-SX), 550mts	\$ 272.000
	VEA0003	CCNAMMSMGSPDU	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra óptica multimodo o monomodo (10/100/1000BASE-TX a 1000BASE-X), con slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	\$ 230.100
CCNAMMSMGSPDU	VEA0034	CCNASMG20KM13	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1310/Rx 1550nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	\$ 209.200
NU	VEA0035	CCNASMG20KM15	Convertor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1550/Rx 1310nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	\$ 209.200
<b>CHASIS PARA CONVERSORES DE MEDIOS VCP CONNECT</b>				
	VEA0032	CHC142U19	Chasis para convertor de medios, hasta 14 Slots para instalación de convertidores, compatibles con todas las referencias VCP Connect, instalación en Rack, 2 Unidades de rack, Fuente Redundante de alimentación 110-220V, temperatura de operación -10°C a 75°C	\$1.834.500
SWCNASMMMGSFPCO				
<b>SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE y no PoE</b>				
NU	VEA0037	SWNA5G	Switch de escritorio no administrable 5 Puertos, 4 x 10/100/100Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 10Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 113.900
NU	VEA0038	SWNA8G	Switch de escritorio no administrable 8 Puertos, 8 x 10/100/100Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 16Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 174.300
NU	VEA0039	SWNA16G	Switch para Rack, no administrable 16 Puertos, 16 x 10/100/100Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 32Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 589.400
NU	VEA0040	SWNA24G	Switch para Rack, no administrable 24 Puertos, 24 x 10/100/100Mbps, Alimentación (100-240V AC), capacidad de Switching 48Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 760.300
	VEA0012	SWCNASMMMGSFPCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos, 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 1 slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	\$ 322.000
**	VEA0021	SWCNASMMMF5-FPCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos, 4 puertos RJ45 10/100 + 1 slot para SFP 100Mbps (ver SFP disponibles)	\$ 335.200
NU	VEA0033	SWCNA4POEGSFPCO	Switch no administrable 6 Puertos, 4 x 10/100/100Mbps PoE + 1x10/100/1000Mbps Cobre + 1 10/100/1000Mbps SFP. para los 4 puertos PoE 802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W) hasta 120Watts, Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 12Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$ 355.700
	VEA0020	SWCNASMMM8GSFP0E	Switch no administrable 8 puertos PoE 10/100/1000Mbps + 2 puertos de fibra SFP Base -X, IEEE 802.3af(15,4W) / IEEE 802.3at(30W) por cada puerto, PoE total 120Watts, fuente de poder externa AC100-240V 50/60Hz, todos los puertos soportan MDI/MDIX, Temperatura de operación 0° a 55°C, Solución plug and play	\$ 868.200
NU	VEA0027	SWCNA8GP2UP	Switch no administrable 8 Puertos 10/100/100Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 20Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$ 834.800
NU	VEA0028	SWCNA16GP2SFP	Switch no administrable 18 Puertos, 16 puertos 10/100/100Mbps PoE + 2xGiga SFP, IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 36Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 9 al 16 hasta 250m a 10Mbps	\$2.119.600

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

## CONVERSORES DE MEDIO SWITCHES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	
<b>SWITCH ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE</b>				
NU	VEA0029	SWCA16GP2G2SFP	Switch administrable 20Puertos, 16 puertos 10/100/100Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre +,2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 40Gbps, Estándares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE_FCC_RoHS, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extendido el cual habilita los puertos 13 al 16 hasta 250M a 10Mbps	\$2.715.000
NU	VEA0030	SWCA24GP4G4SFP	Switch administrable Capa 3, 32 Puertos , 24 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 4x10/100/1000Mbps + 4 Puertos Giga SFP en Combo, Puerto de consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 56Gbps, Estándares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A,EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE_FCC_RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$3.109.000
<b>INYECTORES POE 10/100/1000Mbps</b>				
NU	VEA0015	INY1000MBPS30W	Inyector PoE GigaEthernet, 2 puertos (1x10/100/1000M PoE Port+1x10/100/1000M Ethernet Port), compatible con IEEE802.3af 15.4W IEEE802.3at 30w, temperatura de operación desde -20~70°C, fuente de alimentación AC 100-240 V.	\$ 177.800
<b>SWITCH INDUSTRIAL Y MODULOS SFP INDUSTRIALES</b>				
	VEA0022	SWINASMMMFSPCO	Switch industrial no administrable 5 puertos , 4 puertos RJ45 10/100 + 1 slot para SFP 100Mbps. DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	\$ 879.300
**	VEA0013	SWINASMMMGSPCO	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 2slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	\$ 1.004.200
	VEA0031	SWINAS4POEG2SFP	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 PoE+ 2 slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	\$ 2.064.000
NU	VEA0016	SWINA5P01000MBPS	Switch industrial no administrable 5 puertos RJ45 10/100/1000, DC12~52V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, protección IP40, chasis extra fuerte de aluminio,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EN60068,EN50155,EN50121,NEMA TS-2 Instalable en Riel DIN	\$ 1.004.200
NU	VEA0019	SWINASMMM8GSFP	Switch industrial no administrable 8 puertos RJ45 10/100/1000 + 2 de fibra SFP Base-X, DC10~58V redundante, temperatura de operación -30° a +75°, protección IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EMI CLASE A, Antiestica 8KV-15KV, Instalable en Riel DIN	\$ 1.515.500
NU	VEA0024	SWIAD8GSFP	Switch industrial Administrable 8 puertos RJ45 10/100/1000 PoE + 2 de fibra SFP Base-X, Capa 2 con funciones capa 3 , Protocolos de redundancia, Vlans, ERPS,Spanning tree, Q-in-Q, Puerto de Consola, Administracion Telnet,SSH, Navegador, alimentación DC12-57V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, estándares industriales como:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22, Class A,EMS: Choque IEC 60068-2-27 ,Caida libre IEC 60068-2-32, Vibración IEC 60068-2-6 protección, IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) ,entre otras, Instalable en Riel DIN	\$ 4.058.800
	VEA0011	SFINAMMGE300MDU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	\$ 230.100
	VEA0010	SFINASMG20KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmisión 20km, Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	\$ 246.900



INY1000MBPS30W



SWINASMMMGSPCO

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------



SFCNASMTG10KMDU



SFCNASMTG10KMDU

MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERTORES			
VEA0004	SFCNAMMG-550MDU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 230.100
VEA0005	SFCNASMG-620KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmisión 20km, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 246.900
VEA0036	SFCNASMG-680KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex DDM, longitud de onda 1550nm, rango de transmisión 80km. cumple con SFMS y SFF-8472, compatible con SONET OC-24-LR-1, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 613.800

MÓDULOS SFP BIDIRECCIONAL DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERTORES			
VEA0006	SFCNASMG-10KMB3	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1310/1550nm, 10kms. Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 209.200
VEA0007	SFCNASMG-10KMB5	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1550/1310nm, 10kms Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 209.200

MÓDULOS SFP+ DE FIBRA ÓPTICA 10Gbps PARA SWITCHES Y CONVERTORES			
VEA0008	SFCNAMMTG-300MDU	Módulo SFP+ multimodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 300m (50/125µm OM3). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 418.400
VEA0009	SFCNASMTG10KMDU	Módulo SFP+ monomodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm. Rango de transmisión 10km Temperatura almacenamiento (-40 a 80°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 460.300

MÓDULO DE COBRE RJ45 SFP 10/100 / 1000M			
VEA0023	SFCNASMTG-10KMDU	Modulo transceiver Cobre SFP 10/100/1000 Mbps Base T a 1,25Gbps bidireccional, cambio en caliente, temperatura de operación de 0°C a 70°C	\$ 296.200



	MULTIMODO								MONOMODO	
	OM1 62,5/125		OM2 50/125		OM3 50/125		OM4 50/125		OS2	
APLICACIÓN	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	1310nm	1550nm
10/100BASE-SX	300m	-	300m	-	300m	-	300m	-	-	-
100BASE-FX	-	2000m	-	2000m	-	2000m	-	2000m	2000m	-
1000BASE-SX	275m	-	550m	-	550m	-	550m	-	-	-
1000BASE-LX	-	550m	-	550m	-	550m	-	550m	5000m	-
10GBASE-SR	33m	-	82m	-	300m	-	550m	-	-	-
10GBASE-LX4	-	300m	-	300m	-	300m	-	300m	10Km	40Km
40GBASE-SR4	-	-	-	-	100m	-	150m	-	-	-
40GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-SR10	-	-	-	-	-	-	150m	-	-	-
100GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-ER4	-	-	-	-	-	-	-	-	40Km	-



## ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	
<b>JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)</b>				
NU	VCU0083	JT5EV-R	Jack categoría 5e UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 20.400
NU	VCU0084	JT5EV-B	Jack categoría 5e UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 20.400
NU	VCU0085	JT5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 20.400
NU	VCU0086	JT5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 20.400
<b>JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN 110</b>				
**	VCU0001	J5EV-R	Jack categoría 5e UTP color rojo, terminación 110	\$ 12.200
**	VCU0002	J5EV-B	Jack categoría 5e UTP color azul, terminación 110	\$ 12.200
**	VCU0003	J5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, terminación 110	\$ 12.200
**	VCU0004	J5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, terminación 110	\$ 12.200
<b>PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 5e UTP</b>				
*	VCU0005	PCV5E-03R	Patch Cord Categoría 5e UTP, 3FT-0.9M, color rojo	\$ 14.900
*	VCU0006	PCV5E-03B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 14.900
*	VCU0008	PCV5E-05R	Patch Cord Categoría 5e UTP, 5FT-1.5M, color rojo	\$ 18.400
*	VCU0009	PCV5E-05B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 18.400
*	VCU0011	PCV5E-10R	Patch Cord Categoría 5e UTP, 10FT-3M, color rojo	\$ 29.200
*	VCU0012	PCV5E-10B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 10FT-3M, color azul	\$ 29.200
<b>PATCH PANEL CATEGORÍA 5e UTP</b>				
*	VCU0014	PP5EV-24	Patch Panel Categoría 5e, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 286.300
*	VCU0015	PP5EV-48	Patch Panel Categoría 5e, 48 puertos 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 555.700
<b>JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)</b>				
NU	VCU0087	JT6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 22.900
NU	VCU0088	JT6V-B	Jack categoría 6 UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 22.900
NU	VCU0089	JT6V-W	Jack categoría 6 UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 22.900
NU	VCU0090	JT6V-BL	Jack categoría 6 UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 22.500
<b>JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN 110</b>				
**	VCU0016	J6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, terminación 110	\$ 14.600
**	VCU0017	J6V-B	Jack categoría 6 UTP color azul, terminación 110	\$ 14.600
**	VCU0018	J6V-W	Jack categoría 6 UTP color blanco, terminación 110	\$ 14.600
**	VCU0019	J6V-BL	Jack categoría 6 UTP color negro, terminación 110	\$ 14.600
<b>PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 6 UTP</b>				
	VCU0020	PCV6-03R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color rojo	\$ 20.900
	VCU0021	PCV6-03B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 22.100
	VCU0022	PCV6-03G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color gris	\$ 22.100
	VCU0023	PCV6-05R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color rojo	\$ 27.100
	VCU0024	PCV6-05B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 29.500
	VCU0025	PCV6-05G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color gris	\$ 29.500
	VCU0026	PCV6-10R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color rojo	\$ 42.000
	VCU0027	PCV6-10B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color azul	\$ 47.300
	VCU0028	PCV6-10G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color gris	\$ 42.000
<b>PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP</b>				
	VCU0029	PP6V-24	Patch Panel Categoría 6, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 356.500
	VCU0030	PP6V-48	Patch Panel Categoría 6, 48 puertos 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 784.800
<b>JACK RJ45 CATEGORÍA 6A, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)</b>				
	VCU0031	J6AV-R	Jack categoría 6A UTP color rojo ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 27.500
	VCU0032	J6AV-B	Jack categoría 6A UTP color azul ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 27.500
	VCU0033	J6AV-W	Jack categoría 6A UTP color blanco ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 27.500
	VCU0034	J6AV-BL	Jack categoría 6A UTP color negro ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 27.500
	VCU0035	J6AV-SH	Jack categoría 6A blindado ponchado sin herramienta	\$ 42.700
<b>PLUG CATEGORÍA 6A TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)</b>				
NU	VCU0091	MPV6ASH-RJ45	Plug categoría 6A para cable UTP y blindado, terminación sin herramienta (tool-less)	\$ 54.500
<b>PATCH CORD S/STP RJ45 CATEGORÍA 6A</b>				
	VCU0036	PCV6A-03R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo	\$ 37.300
	VCU0037	PCV6A-03B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 35.500
	VCU0038	PCV6A-03G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color gris	\$ 35.500
	VCU0039	PCV6A-05R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo	\$ 46.300
	VCU0040	PCV6A-05B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 46.500
	VCU0041	PCV6A-05G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color gris	\$ 43.900
	VCU0042	PCV6A-10R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color rojo	\$ 68.100
	VCU0043	PCV6A-10B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color azul	\$ 68.100
	VCU0044	PCV6A-10G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color gris	\$ 64.700

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



JT5EV-BL



J5EV-R



JT6V-W



J6AV-SH



J6AV-W



MPV6ASH-RJ45



PCV6-xxB



PP6V-24

## COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### HERRAJES VACÍOS

VCU0045	BPPV-24	Herraje vacío con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 177.900
VCU0070	BPPV6A-24	Herraje vacío con 24 espacios para categoría 6A UTP 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 222.300
VCU0046	BPPV-48	Herraje vacío con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 355.600
VCU0047	BPPV-24SH	Herraje vacío blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 203.700
VCU0048	BPPV-48SH	Herraje vacío blindado con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 407.500
VCU0049	BPPV-24H	Herraje vacío angulado blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 443.000
VCU0050	BPPV-48H	Herraje vacío angulado blindado con 48 espacios para jacks 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 875.200



BPPV-24SH



BPPV-24H



FPV-2P

### ORGANIZADORES DE CABLES

VCU0051	CMV-WC	Organizador metálico con tapa 1UR 19"	\$ 80.800
VCU0052	CMV-5R	Organizador de 5 anillos 1UR 19"	
VCU0078	OCPV-H1RU	Organizador plástico, horizontal, ranurado con tapa, 1UR	\$ 141.500
VCU0079	OCPV-H2RU	Organizador plástico, horizontal, ranurado con tapa, 2UR	\$ 164.400



OCPV-H2RU

### FACE PLATES / PLACAS

VCU0053	FPV-1P	Face plate para 1 Jack, con espacio para identificación, color blanco	\$ 10.700
VCU0054	FPV-2P	Face plate para 2 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	\$ 10.700
VCU0055	FPV-4P	Face plate para 4 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	\$ 11.200



OCPV-H2RU

### HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN

VCU0059	CTV-RJ	Ponchadora metálica para plug RJ45/RJ11	\$ 216.600
VCU0060	CTV-IDC	Ponchadora de impacto IDC	\$ 102.900
NU VCU0092	CTV-MA-PRJ45-11	Mapeador (tester) de cables RJ45-RJ11, para cables UTP y cable blindado	\$ 119.400



OCPV-H1RU



CTV-RJ



CTV-MAPRJ45-11


### ACCESORIOS

VCU0061	MPV5E-RJ45	Plug modular RJ45 Cat 5e, 50µm	\$ 1.600
VCU0062	BRJ45V-R	Bota protectora roja para plug	\$ 600
VCU0063	BRJ45V-B	Bota protectora azul para plug	\$ 600
VCU0064	BRJ45V-G	Bota protectora gris para plug	\$ 600
VCU0065	BRJ45V-BL	Bota protectora negra para plug	\$ 600

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo




1



- Pele la chaqueta del cable hasta 50 mm
- Desentorche los pares

2



- Retire la cruceta o relleno separador (si existe)
- Pase los cables a través de la tapa

3



- Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema.
- Corte al ras el exceso de cable

4



- Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura.
- Coloque la tapa del conector

5



- Presione uniforme las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.
- La terminación finaliza una vez las alas cierran y se bloquean.

6



- Compruebe la calidad de la terminación primero con una inspección visual.
- Para terminar coloque la brida alrededor del cuello para mejorar el soporte de alivio de tensión a la fuerza.

**NOTAS**


1. Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.
2. Reserve alrededor de 0.6mm de chaqueta del cable en la parte trasera del conductor para proteger los cables.

# GUÍA DE PONCHADO DE JACKS CATEGORÍA 6A BLINDADO

- Remueva 3 cm de la chaqueta del cable baje la pantalla con foil o malla que cubre los pares y colóquela sobre la chaqueta del cable.




1. Pase los cables a través del organizador , Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema de código de colores. Recorte al ras el exceso de cable




**!Precaución!** Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario esto podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.

3. Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura. Cubra el organizador de cables precableado. Presione uniformemente las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.



- 4 Envuelva el hilo de tierra alrededor del blindaje, para asegurar la conexión a tierra. Corte el exceso.



**NOTA**

Si cualquier conductor fue terminado y quedo mas grande de 0.6mm(23 AWG). Reducirlos ya no es posible.

**Desconexión**



Corte la correa. Use un destornillador plano para desbloquear el conector.



## CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



LCCVMSX-BL



SCCVMSX



FCCVMSX



STCVMSX



LCAVMSDX-BL



LCAVMMDX-AQ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO SIMPLEX EPÓXICOS

VF00001	LCCVMSX-BL	Conector Simplex monomodo LC, azul, bota blanca de 900um	\$ 16.000
VF00002	SCCVMSX-BL	Conector Simplex monomodo SC, azul, bota de 900um	\$ 16.000
VF00003	STCVMSX	Conector Simplex monomodo ST, bota amarilla de 900um	\$ 16.000
VF00004	FCCVMSX	Conector Simplex monomodo FC, bota de 900um	\$ 48.800

### CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO SIMPLEX EPÓXICOS

VF00454	LCCVMM-OM3/4SX-AQ	Conector Simplex Multimodo OM3/OM4, aqua, bota de 900um	\$ 15.900
VF00005	LCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo LC, beige bota blanca de 900um	\$ 14.700
VF00006	SCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo SC, beige, bota de 900um	\$ 14.700
VF00007	STCVMMSX	Conector Simplex Multimodo ST, bota negra de 900um	\$ 14.700
VF00008	FCCVMMSX	Conector Simplex Multimodo FC, bota de 900um	\$ 39.100

### ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

VF00013	LCAVMSDX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul	\$ 26.100
VF00458	LCAKVSMDX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone	\$ 26.100

### ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO

VF00025	LCAVMMDX-AQ	Adaptador multimodo LC Duplex Aqua para OM3 Y OM4	\$ 26.100
VF00459	LCAKVMMDX-AQ	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone, tipo keystone	\$ 26.100

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

## PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	--	--	--	-----------------

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00034	PCVLCLCSM-2	LC	X				\$ 94.900
VF00035	PCVLCSCSM-2	SC	X				\$ 94.900
* VF00036	PCVLCSTSM-2	ST	X				\$ 133.600
* VF00037	PCVLCFCSM-2	FC	X				\$ 133.600
VF00038	PCVSCSCSM-2	SC		X			\$ 94.900
VF00039	PCVSCSTSM-2	ST		X			\$ 94.900
* VF00040	PCVSCFCSM-2	FC		X			\$ 130.800
VF00041	PCVSTSTSM-2	ST			X		\$ 94.900
* VF00042	PCVSTFCSM-2	FC			X		\$ 130.800
* VF00043	PCVFCFCSM-2	FC				X	\$ 130.800

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00044	PCVLCLCSM-3	LC	X				\$ 100.200
VF00045	PCVLCSCSM-3	SC	X				\$ 100.200
* VF00046	PCVLCSTSM-3	ST	X				\$ 138.400
* VF00047	PCVLCFCSM-3	FC	X				\$ 138.400
VF00048	PCVSCSCSM-3	SC		X			\$ 100.200
VF00049	PCVSCSTSM-3	ST		X			\$ 100.200
* VF00050	PCVSCFCSM-3	FC		X			\$ 135.500
VF00051	PCVSTSTSM-3	ST			X		\$ 100.200
* VF00052	PCVSTFCSM-3	FC			X		\$ 135.500
* VF00053	PCVFCFCSM-3	FC				X	\$ 135.500

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00054	PCVLCLCSM-5	LC	X				\$ 110.900
VF00055	PCVLCSCSM-5	SC	X				\$ 110.900
* VF00056	PCVLCSTSM-5	ST	X				\$ 147.800
* VF00057	PCVLCFCSM-5	FC	X				\$ 147.800
VF00058	PCVSCSCSM-5	SC		X			\$ 110.900
* VF00059	PCVSCSTSM-5	ST		X			\$ 145.000
* VF00060	PCVSCFCSM-5	FC		X			\$ 145.000
* VF00061	PCVSTSTSM-5	ST			X		\$ 145.000
* VF00062	PCVSTFCSM-5	FC			X		\$ 145.000
* VF00063	PCVFCFCSM-5	FC				X	\$ 145.000

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00064	PCVLCLCSM-10	LC	X				\$ 137.700
VF00065	PCVLCSCSM-10	SC	X				\$ 137.700
* VF00066	PCVLCSTSM-10	ST	X				\$ 171.500
* VF00067	PCVLCFCSM-10	FC	X				\$ 171.500
* VF00068	PCVSCSCSM-10	SC		X			\$ 168.600
* VF00069	PCVSCSTSM-10	ST		X			\$ 168.600
* VF00070	PCVSCFCSM-10	FC		X			\$ 168.600
* VF00071	PCVSTSTSM-10	ST			X		\$ 168.600
* VF00072	PCVSTFCSM-10	FC			X		\$ 168.600
* VF00073	PCVFCFCSM-10	FC				X	\$ 168.600

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 20M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
NU VF00359	PCVLCLCSM-20	LC	X				\$ 210.600

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 30M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
NU VF00362	PCVLCLCSM-30	LC	X				\$ 267.300

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

## PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00074	PCVLCLCSM-2A	LC	x			\$ 199.200
* VF00075	PCVLCSCSM-2A	SC	x			\$ 190.800
* VF00076	PCVLCFCSM-2A	FC	x			\$ 225.700
* VF00077	PCVSCSCSM-2A	SC		x		\$ 182.800
* VF00078	PCVSCFCSM-2A	FC		x		\$ 178.600
* VF00079	PCVFCFCSM-2A	FC			x	\$ 199.600

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00080	PCVLCLCSM-3A	LC	x			\$ 205.500
* VF00081	PCVLCSCSM-3A	SC	x			\$ 197.100
* VF00082	PCVLCFCSM-3A	FC	x			\$ 232.000
* VF00083	PCVSCSCSM-3A	SC		x		\$ 189.100
* VF00084	PCVSCFCSM-3A	FC		x		\$ 184.900
* VF00085	PCVFCFCSM-3A	FC			x	\$ 205.900

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00086	PCVLCLCSM-5A	LC	x			\$ 218.100
* VF00087	PCVLCSCSM-5A	SC	x			\$ 209.700
* VF00088	PCVLCFCSM-5A	FC	x			\$ 244.600
* VF00089	PCVSCSCSM-5A	SC		x		\$ 201.700
* VF00090	PCVSCFCSM-5A	FC		x		\$ 197.500
* VF00091	PCVFCFCSM-5A	FC			x	\$ 218.500

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
* VF00092	PCVLCLCSM-10A	LC	x			\$ 249.600
* VF00093	PCVLCSCSM-10A	SC	x			\$ 241.200
* VF00094	PCVLCFCSM-10A	FC	x			\$ 276.100
* VF00095	PCVSCSCSM-10A	SC		x		\$ 233.200
* VF00096	PCVSCFCSM-10A	FC		x		\$ 229.000
* VF00097	PCVFCFCSM-10A	FC			x	\$ 250.100



\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

# PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 62/125um OM1, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
* VF00098	PCVLC62-2	LC	x				\$ 148.400
* VF00099	PCVLC62-2	SC	x				\$ 143.700
* VF00100	PCVLC62-2	ST	x				\$ 143.700
* VF00101	PCVLC62-2	FC	x				\$ 144.200
* VF00102	PCVSC62-2	SC		x			\$ 138.700
* VF00103	PCVSC62-2	ST		x			\$ 138.700
* VF00104	PCVSC62-2	FC		x			\$ 138.700
* VF00105	PCVST62-2	ST			x		\$ 138.700
* VF00106	PCVST62-2	FC			x		\$ 139.500
* VF00107	PCVFC62-2	FC				x	\$ 140.400

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 62/125um OM1, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
* VF00108	PCVLC62-3	LC	X				\$ 157.600
* VF00109	PCVLC62-3	SC	X				\$ 153.000
* VF00110	PCVLC62-3	ST	X				\$ 153.000
* VF00111	PCVLC62-3	FC	X				\$ 153.400
* VF00112	PCVSC62-3	SC		X			\$ 147.900
* VF00113	PCVSC62-3	ST		X			\$ 147.900
* VF00114	PCVSC62-3	FC		X			\$ 147.900
* VF00115	PCVST62-3	ST			X		\$ 147.900
* VF00116	PCVST62-3	FC			X		\$ 148.800
* VF00117	PCVFC62-3	FC				X	\$ 149.600

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 62/125um OM1, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
* VF00118	PCVLC62-5	LC	X				\$ 176.100
* VF00119	PCVLC62-5	SC	X				\$ 171.500
* VF00120	PCVLC62-5	ST	X				\$ 171.500
* VF00121	PCVLC62-5	FC	X				\$ 171.900
* VF00122	PCVSC62-5	SC		X			\$ 166.400
* VF00123	PCVSC62-5	ST		X			\$ 166.400
* VF00124	PCVSC62-5	FC		X			\$ 166.400
* VF00125	PCVST62-5	ST			X		\$ 166.400
* VF00126	PCVST62-5	FC			X		\$ 167.300
* VF00127	PCVFC62-5	FC				X	\$ 168.100

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 62/125um OM1, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
* VF00128	PCVLC62-10	LC	X				\$ 222.300
* VF00129	PCVLC62-10	SC	X				\$ 217.700
* VF00130	PCVLC62-10	ST	X				\$ 226.900
* VF00131	PCVLC62-10	FC	X				\$ 218.100
* VF00132	PCVSC62-10	SC		X			\$ 212.700
* VF00133	PCVSC62-10	ST		X			\$ 212.700
* VF00134	PCVSC62-10	FC		X			\$ 212.700
* VF00135	PCVST62-10	ST			X		\$ 212.700
* VF00136	PCVST62-10	FC			X		\$ 213.500
* VF00137	PCVFC62-10	FC				X	\$ 214.300



\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

## PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
**	VF00138	PCVLCCLC50-2	LC	X			\$ 130.300
**	VF00139	PCVLCSC50-2	SC	X			\$ 130.300
*	VF00140	PCVLCST50-2	ST	X			\$ 143.700
*	VF00141	PCVLCFC50-2	FC	X			\$ 144.200
	VF00142	PCVSCSC50-2	SC		X		\$ 130.300
*	VF00143	PCVSCST50-2	ST		X		\$ 138.700
*	VF00144	PCVSCFC50-2	FC		X		\$ 138.700
*	VF00145	PCVSTST50-2	ST			X	\$ 138.700
*	VF00146	PCVSTFC50-2	FC			X	\$ 139.500
*	VF00147	PCVFCFC50-2	FC			X	\$ 140.400

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
**	VF00148	PCVLCCLC50-3	LC	X			\$ 143.700
**	VF00149	PCVLCSC50-3	SC	X			\$ 143.700
*	VF00150	PCVLCST50-3	ST	X			\$ 143.700
*	VF00151	PCVLCFC50-3	FC	X			\$ 153.400
**	VF00152	PCVSCSC50-3	SC		X		\$ 143.700
**	VF00153	PCVSCST50-3	ST		X		\$ 143.700
*	VF00154	PCVSCFC50-3	FC		X		\$ 147.900
*	VF00155	PCVSTST50-3	ST			X	\$ 143.700
*	VF00156	PCVSTFC50-3	FC			X	\$ 167.300
*	VF00157	PCVFCFC50-3	FC			X	\$ 149.600

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
**	VF00158	PCVLCCLC50-5	LC	X			\$ 163.900
**	VF00159	PCVLCSC50-5	SC	X			\$ 163.900
*	VF00160	PCVLCST50-5	ST	X			\$ 171.500
*	VF00161	PCVLCFC50-5	FC	X			\$ 171.900
**	VF00162	PCVSCSC50-5	SC		X		\$ 163.900
**	VF00163	PCVSCST50-5	ST		X		\$ 163.900
*	VF00164	PCVSCFC50-5	FC		X		\$ 166.400
**	VF00165	PCVSTST50-5	ST			X	\$ 163.900
*	VF00166	PCVSTFC50-5	FC			X	\$ 148.800
*	VF00167	PCVFCFC50-5	FC			X	\$ 168.100

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
**	VF00168	PCVLCCLC50-10	LC	X			\$ 211.000
**	VF00169	PCVLCSC50-10	SC	X			\$ 211.000
*	VF00170	PCVLCST50-10	ST	X			\$ 217.700
*	VF00171	PCVLCFC50-10	FC	X			\$ 218.100
**	VF00172	PCVSCSC50-10	SC		X		\$ 211.000
**	VF00173	PCVSCST50-10	ST		X		\$ 211.000
*	VF00174	PCVSCFC50-10	FC		X		\$ 212.700
*	VF00175	PCVSTST50-10	ST			X	\$ 212.700
*	VF00176	PCVSTFC50-10	FC			X	\$ 213.500
*	VF00177	PCVFCFC50-10	FC			X	\$ 214.300


\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



# PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00178	PCVLCLCOM3-2	LC	X				\$ 98.300
VF00179	PCVLCSCOM3-2	SC	X				\$ 98.300
* VF00180	PCVLCSTOM3-2	ST	X				\$ 125.800
* VF00181	PCVLCFCOM3-2	FC	X				\$ 118.500
VF00182	PCVSCS-COM3-2	SC		X			\$ 98.300
VF00183	PCVSCSTOM3-2	ST		X			\$ 98.300
* VF00184	PCVSCFCOM3-2	FC		X			\$ 108.400
VF00185	PCVSTSTOM3-2	ST			X		\$ 98.300
* VF00186	PCVSTFCOM3-2	FC			X		\$ 108.400
* VF00187	PCVFCFCOM3-2	FC				X	\$ 109.100

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00188	PCVLCLCOM3-3	LC	X				\$ 109.700
VF00189	PCVLCSCOM3-3	SC	X				\$ 109.700
* VF00190	PCVLCSTOM3-3	ST	X				\$ 136.500
* VF00191	PCVLCFCOM3-3	FC	X				\$ 129.200
VF00192	PCVSCSCOM3-3	SC		X			\$ 109.700
VF00193	PCVSCSTOM3-3	ST		X			\$ 109.700
* VF00194	PCVSCFCOM3-3	FC		X			\$ 119.100
* VF00195	PCVSTSTOM3-3	ST			X		\$ 109.700
* VF00196	PCVSTFCOM3-3	FC			X		\$ 119.100
* VF00197	PCVFCFCOM3-3	FC				X	\$ 119.800

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00198	PCVLCLCOM3-5	LC	X				\$ 132.400
VF00199	PCVLCSCOM3-5	SC	X				\$ 132.400
* VF00200	PCVLCSTOM3-5	ST	X				\$ 157.900
* VF00201	PCVLCFCOM3-5	FC	X				\$ 150.700
VF00202	PCVSCSCOM3-5	SC		X			\$ 132.400
* VF00203	PCVSCSTOM3-5	ST		X			\$ 148.500
* VF00204	PCVSCFCOM3-5	FC		X			\$ 140.600
* VF00205	PCVSTSTOM3-5	ST			X		\$ 148.500
* VF00206	PCVSTFCOM3-5	FC			X		\$ 140.600
* VF00207	PCVFCFCOM3-5	FC				X	\$ 141.200

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00208	PCVLCLCOM3-10	LC	X				\$ 208.700
VF00209	PCVLCSCOM3-10	SC	X				\$ 208.700
* VF00210	PCVLCSTOM3-10	ST	X				\$ 211.500
* VF00211	PCVLCFCOM3-10	FC	X				\$ 204.200
VF00212	PCVSCSCOM3-10	SC		X			\$ 208.700
* VF00213	PCVSCSTOM3-10	ST		X			\$ 202.000
* VF00214	PCVSCFCOM3-10	FC		X			\$ 194.200
* VF00215	PCVSTSTOM3-10	ST			X		\$ 202.000
* VF00216	PCVSTFCOM3-10	FC			X		\$ 194.200
* VF00217	PCVFCFCOM3-10	FC				X	\$ 194.800

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 20M CHAQUETA LSZH


			LC	SC	ST	FC	
NU VF00360	PCVLCLCOM3-20	LC	X				\$ 314.300

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 30M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
NU VF00363	PCVLCLCOM3-30	LC	X				\$ 427.700



## PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00218	PCVLCLCOM4-2	LC	X				\$ 128.300
VF00219	PCVLCSCOM4-2	SC	X				\$ 128.300
VF00220	PCVLCSTOM4-2	ST	X				\$ 220.600
VF00221	PCVLCFCOM4-2	FC	X				\$ 221.600
VF00222	PCVSCSCOM4-2	SC		X			\$ 128.300
VF00223	PCVSCSTOM4-2	ST		X			\$ 205.800
VF00224	PCVSCFCOM4-2	FC		X			\$ 206.800
VF00225	PCVSTSTOM4-2	ST			X		\$ 205.800
VF00226	PCVSTFCOM4-2	FC			X		\$ 206.800
VF00227	PCVFCFCOM4-2	FC				X	\$ 208.000

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00228	PCVLCLCOM4-3	LC	X				\$ 154.100
VF00229	PCVLCSCOM4-3	SC	X				\$ 154.100
VF00230	PCVLCSTOM4-3	ST	X				\$ 259.400
VF00231	PCVLCFCOM4-3	FC	X				\$ 260.400
VF00232	PCVSCSCOM4-3	SC		X			\$ 154.100
VF00233	PCVSCSTOM4-3	ST		X			\$ 244.600
VF00234	PCVSCFCOM4-3	FC		X			\$ 245.500
VF00235	PCVSTSTOM4-3	ST			X		\$ 244.600
VF00236	PCVSTFCOM4-3	FC			X		\$ 245.500
VF00237	PCVFCFCOM4-3	FC				X	\$ 246.800

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00238	PCVLCLCOM4-5	LC	X				\$ 195.100
VF00239	PCVLCSCOM4-5	SC	X				\$ 195.100
VF00240	PCVLCSTOM4-5	ST	X				\$ 336.900
VF00241	PCVLCFCOM4-5	FC	X				\$ 337.900
VF00242	PCVSCSCOM4-5	SC		X			\$ 195.100
VF00243	PCVSCSTOM4-5	ST		X			\$ 322.100
VF00244	PCVSCFCOM4-5	FC		X			\$ 323.100
VF00245	PCVSTSTOM4-5	ST			X		\$ 322.100
VF00246	PCVSTFCOM4-5	FC			X		\$ 323.100
VF00247	PCVFCFCOM4-5	FC				X	\$ 324.300

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00248	PCVLCLCOM4-10	LC	X				\$ 297.500
VF00249	PCVLCSCOM4-10	SC	X				\$ 297.500
VF00250	PCVLCSTOM4-10	ST	X				\$ 530.800
VF00251	PCVLCFCOM4-10	FC	X				\$ 531.700
VF00252	PCVSCSCOM4-10	SC		X			\$ 297.500
VF00253	PCVSCSTOM4-10	ST		X			\$ 516.000
VF00254	PCVSCFCOM4-10	FC		X			\$ 516.900
VF00255	PCVSTSTOM4-10	ST			X		\$ 516.000
VF00256	PCVSTFCOM4-10	FC			X		\$ 516.900
VF00257	PCVFCFCOM4-10	FC				X	\$ 518.200

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 20M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00361	PCVLCLCOM4-20	LC	X				\$ 493.300

### PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 30M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
VF00364	PCVLCLCOM4-30	LC	X				\$ 698.200

# PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	--	--	--	-----------------

### PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, UPC, 2M

		LC	SC	ST	FC	
VF00258	PTVSXSMLC-2	X				\$ 25.200
VF00259	PTVSXSMSC-2		X			\$ 25.200
VF00260	PTVSXSMST-2			X		\$ 25.200
* VF00261	PTVSXSMFC-2				X	\$ 41.300



PTVSXSMSC-2

### PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, APC, 2M

		LC	SC	ST	FC	
* VF00262	PTVSXSMLC-2A	X				\$ 48.900
* VF00263	PTVSXSMSC-2A		X			\$ 41.600
* VF00264	PTVSXSMST-2A			X		\$ 41.600
* VF00265	PTVSXSMFC-2A				X	\$ 41.600

### PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 62/125um OM1, 2M

		LC	SC	ST	FC	
* VF00266	PTVSX62LC-2	X				\$ 41.300
* VF00267	PTVSX62SC-2		X			\$ 34.700
* VF00268	PTVSX62ST-2			X		\$ 34.700
* VF00269	PTVSX62FC-2				X	\$ 35.000



PTVSXOM4SC-2

### PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M

		LC	SC	ST	FC	
VF00270	PTVSX50LC-2	X				\$ 31.200
VF00271	PTVSX50SC-2		X			\$ 31.200
VF00272	PTVSX50ST-2			X		\$ 31.200
* VF00273	PTVSX50FC-2				X	\$ 35.000



KFOV-12H

### PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M

		LC	SC	ST	FC	
VF00274	PTVSXOM3LC-2	X				\$ 31.200
VF00275	PTVSXOM3SC-2		X			\$ 31.200
VF00276	PTVSXOM3ST-2			X		\$ 31.200
* VF00277	PTVSXOM3FC-2				X	\$ 38.800

### PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M

		LC	SC	ST	FC	
VF00278	PTVSXOM4LC-2	X				\$ 48.900
VF00279	PTVSXOM4SC-2		X			\$ 48.900
* VF00280	PTVSXOM4ST-2			X		\$ 58.300
* VF00281	PTVSXOM4FC-2				X	\$ 58.900

### KITS FAN OUT

VF00282	KFOV-6H	Kit Fan-Out 6 Hilos de fibra 1.2M	\$ 207.400
VF00283	KFOV-12H	Kit Fan-Out 12 Hilos de fibra 1.2M	\$ 233.900

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



## BANDEJAS Y CAJAS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



SPV3P-1US



SPV3P-1U



WBV-1M



TBV-4H



FSTV-12/24H



WBRV-1M



TBV-04H



TBV-04H



WBRV-1M

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### BANDEJAS PARA MONTAJE EN RACK

VF00284	SPV3P-1US	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable y abatible hasta 45°, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye módulos MTP ni placas)	\$ 500.300
VF00285	SPV3P-1U	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable. Puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de Patch Cords lateral, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	\$ 1.386.900
VF00286	SPV3P-2U	Bandeja modular para fibra óptica 2UR 19", deslizable. puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de patch cords lateral, anillos organizadores, vacía para configurar 6 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 144 hilos LC --- 72 hilos SC --- 48 hilos ST --- 48 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, NI MÓDULOS MTP)	\$ 1.563.400

### CAJAS DE SOBREPONER (DE PARED)

VF00288	WBV-1M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC --- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$ 365.600
VF00289	WBV-2M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 48 hilos LC --- 24 hilos SC --- 16 hilos ST --- 16 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$ 947.800
VF00290	WBV-4M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 4 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 96 hilos LC --- 48 hilos SC --- 32 hilos ST --- 32 hilos FC---(no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	\$ 1.388.700

### CAJAS SOBREPONER PARA RIEL DIN

VF00433	WBRV-1M	Caja de empalme modular para montaje en riel DIN, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC--- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$ 453.600
---------	---------	--	------------

### CAJAS SOBREPONER PLÁSTICA

VF00436	TBV-04H	Caja de empalme plástica modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 adaptadores de fibra óptica duplex, para máximo 4 hilos LC	\$ 58.800
---------	---------	--	-----------

### ACCESORIOS

VF00333	STV-24H	Bandeja porta-empalme (splice) para 24 hilos de fibra, apilable. Versión Premium	
VF00455	FSTV-12/24H	Bandeja porta-empalme (splice) para 12/24 hilos de fibra, apilable, tapa transparente. Acepta kit de protección (termoencogible) de 45mm.	\$ 65.600
VF00336	SPV-6	Organizador circular (spool) dividible en 6 secciones (30° c/u) para fijar a bandejas o cajas con adhesivo y/o tornillos.	\$ 39.200
VF00337	FSPV-45	kit de protectores para empalme 45mm, 100 piezas, transparente	\$ 126.100
VF00338	FSPV-45C	Kit de protectores para empalme 45mm, 12 piezas, en colores	
VF00339	FSPV-60	Kit protectores para empalme 60mm, 100 piezas, transparentes	\$ 126.100

**NOTA:** Ver placas intercambiables y módulos MTP en pág 17.

NU

\*\*

\*\*

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

## PLACAS Y MÓDULOS MTP PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### PLACAS INTERCAMBIABLES EN COBRE Y FIBRA PARA BANDEJAS Y CAJAS DE EMPALME

VF00457	6PPV-RJ45ES-HK	Placa vacía blindada, 6 espacios keystone, para usar adaptadores de fibra o jacks tipo keystone	\$ 255.300
VF00294	3PPV-LCSMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	\$ 411.900
* VF00295	6PPV-LCSMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 24 hilos de fibra monomodo	\$ 544.200
* VF00296	3PPV-LCASMQX	Placa con 3 adaptadores APC LC Cuaduplex verdes, para 12 hilos de fibra monomodo	\$ 1.105.300
VF00297	6PPV-LCASMQX	Placa con 6 adaptadores APC LC Cuaduplex verdes, para 24 hilos de fibra monomodo	\$ 1.597.000
VF00298	3PPV-LCMMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	\$ 411.900
VF00299	6PPV-LCMMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 24 hilos de fibra multimodo	\$ 544.200
VF00300	3PPV-LCOM3QX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	\$ 411.900
VF00301	6PPV-LCOM3QX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 24 hilos de fibra multimodo	\$ 544.200
VF00302	3PPV-SCSMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex azules, para 6 hilos de fibra monomodo	\$ 313.100
* VF00303	6PPV-SCSMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	\$ 411.900
* VF00304	3PPV-SCASMDX	Placa con 3 adaptadores APC SC Duplex verdes, para 6 hilos de fibra monomodo	\$ 315.200
VF00305	6PPV-SCASMDX	Placa con 6 adaptadores APC SC Duplex verdes, para 12 hilos de fibra monomodo	\$ 441.300
VF00306	3PPV-SCMMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 6 hilos de fibra multimodo	\$ 298.400
VF00307	6PPV-SCMMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	\$ 357.200
VF00308	3PPV-SCOM3DX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 6 hilos de fibra multimodo	\$ 298.400
VF00309	6PPV-SCOM3DX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	\$ 357.200
VF00310	8PPV-STSMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex AMARILLOS, para 8 hilos de fibra monomodo	\$ 365.600
* VF00311	8PPV-STMMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex negros, para 8 hilos de fibra multimodo	\$ 298.400
* VF00312	8PPV-FCSMSX	Placa con 8 adaptadores FC Simplex AMARILLOS, para 8 hilos de fibra monomodo	\$ 474.900
* VF00313	8PPV-FCASMSX	Placa con 8 adaptadores APC FC Simplex verdes, para 8 hilos de fibra monomodo	\$ 630.000
* VF00314	8PPV-FCMMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex negros, para 8 hilos de fibra multimodo	\$ 364.400
* VF00315	OPPV	Placa ciega	\$ 105.100
VF00316	BCPV	Tapa ciega para placas PPV	\$ 4.200



6PPV-LCMMQX



6PPV-LCASMQX



6PPV-LCOM3QX



3PPV-SCSMDX



6PPV-SCOM3DX



8PPV-STSMSX



8PPV-FCASMSX



OPPV



3 X BCPV



MTPCV-24LCOM3

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



## CABLE DE COBRE PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### CABLE DE COBRE CATEGORÍA 5e

VCU0066	LCV5ECMU-GR	Cable de cobre categoría 5e, UTP-CM, 4PR 24AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
---------	-------------	--	---------------

### CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6

VCU0071	LCV6LSZHU-GR	Cable de cobre categoría 6, UTP-LSZH, 4PR 23AWG. Carrete 305M COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
VCU0080	LCV6LSZHU24-GR	Cable de cobre categoría 6, UTP-LSZH, 4PR 24AWG. Carrete 305M COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA

### CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6A

VCU0072	LCV6ALSZHU-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/UTP- LSZH, sin pantalla, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR AZUL. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
VCU0069	LCV6ALSZHF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, F/UTP- LSZH, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
NU VCU0081	LCV6ALSZHUF-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR BLANCO. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
NU VCU0082	LCV6ALSZHSF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, S/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par y malla general, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA

### CABLES DE COBRE TIPO EXTERIOR

VCU0074	LCV5ECRM-MXSJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA
VCU0075	LCV6CRM-MXSJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA
VCU0076	LCV5ECRM-MXDJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA
VCU0077	LCV6CRM-MXDJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

# CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2, TIPO INTERIOR/EXTERIOR</b>			
** VF00341	MMOM210TB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
* VF00342	MMOM210TB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO INTERIOR/EXTERIOR</b>			
VF00343	MMOM310TB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00344	MMOM310TB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO INTERIOR/EXTERIOR</b>			
VF00345	MMOM410TB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00346	MMOM410TB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MONOMODO INTERIOR/EXTERIOR</b>			
VF00357	SMOS210TB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
* VF00358	SMOS210TB-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2 TIPO EXTERIOR</b>			
* VF00347	MMOM2EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
* VF00348	MMOM2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO EXTERIOR</b>			
VF00349	MMOM3EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00350	MMOM3EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO EXTERIOR</b>			
VF00351	MMOM4EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00352	MMOM4EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR</b>			
VF00353	SMOS2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00354	SMOS2EXTLT-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR ADSS (dieléctrica autosoportada)</b>			
VF00380	SMOS2ADSS-12F	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, ADSS (dieléctrica autosoportada), spam 200mts, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA



Fibra óptica ext. Con armadura



Fibra óptica int/ext

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



## Redes y seguridad electrónica

Cables de cobre	2
Cables de fibra óptica	3
Elementos y accesorios para cableado estructurado categoría 6	4
Complementos y accesorios para cableado estructurado categoría 6A	5
Complementos y accesorios para cableado estructurado categoría 7A y 8	6
Solución ruggedized	7
Herrajes, regletas S66 y organizadores de cable	8
Face plate y accesorios	9
Elementos y accesorios para sistemas de fibra óptica	10 / 12
Racks abiertos, gabinetes, accesorios	13




INGRESA A

[www.laumayer.com](http://www.laumayer.com)

PARA CONOCER DETALLES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>CABLES CATEGORÍA 6</b>			
NU SIE0174	9C6L4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, LSZH 1-3-22, 4PR 24AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
NU SIE0175	9C6M4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, CM, 4PR 24AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA
<b>CABLES CATEGORÍA 6A</b>			
NU SIE0176	9A6L4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4PR 23AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
NU SIE0177	9A6M4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, CM, 4PR 23AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA
NU SIE0222	9N6LW4-A5-01R1A	Cable F/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH/CMX, 23AWG, carrete 305mts	BAJO CONSULTA
<b>CABLES CATEGORÍA 7A Y HERRAMIENTAS</b>			
NU SIE0178	9T7L4-E10	Cables S/FTP categoría 7A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color violeta, 305 mteros	BAJO CONSULTA
NU SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparacion para cable S/FTP TERA	\$ 889.400



9C6L4-E2-RXA




9C6M4-E2-RXA



9A6L4-A5



CPT-T



\* Producto bajo pedido  
 \*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
 NU Producto Nuevo

# CABLES DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

## FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR SIN ARMADURA



NU	SIE0180	9GD5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0181	9GD5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0182	9GD5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0183	9GD5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0184	9GD8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA

## FIBRA ÓPTICA EXTERIOR CON ARMADURA METALICA

NU	SIE0185	9F5LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0186	9F5LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0187	9F5VE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0188	9F5VE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0189	9F5VE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
*	SIE0190	9F8LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
*	SIE0191	9F8LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
*	SIE0192	9F8LE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
*	SIE0193	9F8LE4-36D2.00	Fibra óptica 36 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA

## FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR PROTECCIÓN BÁSICA ANTIROEDORES DIELECTRICA

NU	SIE0194	9GG5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0195	9GG5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0196	9GG5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0197	9GG5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
NU	SIE0198	9GG8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA



\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	
<b>TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, MAX</b>				
**	SIE0001	MX6-F02B	Jack categoría 6 color blanco	\$ 41.500
**	SIE0002	MX6-F01B	Jack categoría 6 color negro	\$ 41.500
**	SIE0003	MX6-F06B	Jack categoría 6 color azul	\$ 41.500
**	SIE0004	MX6-F03B	Jack categoría 6 color rojo	\$ 41.500
<b>TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, ULTRAMAX</b>				
NU	SIE0253	U6-H02NB	Jack categoría 6 color blanco	\$ 41.700
NU	SIE0252	U6-H01NB	Jack categoría 6 color negro	\$ 41.700
NU	SIE0250	U6-H06NB	Jack categoría 6 color azul	\$ 41.700
NU	SIE0251	U6-H03NB	Jack categoría 6 color rojo	\$ 41.700
NU	SIE0254	U6-P00NB	Jack categoría 6 para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	\$ 41.700
<b>PLUG RJ45 CATEGORÍA 6</b>				
NU	SIE0005	P6U-8-8	Plug RJ45 categoría 6 UTP plástico	\$ 6.000
<b>BOTA PARA PLUG RJ45 CATEGORÍA 6</b>				
NU	SIE0006	P6U-BOOT	Bota protectora, transparente, para plug RJ45 categorías 6	\$ 2.400
<b>PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, HD6</b>				
NU	SIE0007	HD6-24	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 1.267.100
NU	SIE0008	HD6-48	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 2.353.100
<b>PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6</b>				
NU	SIE0017	MC6-1.5-03B	Patch cord categoría 6, 1.5 pies, rojo, (30 cm)	\$ 35.300
NU	SIE0009	PC6-001M-A06LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 31.100
NU	SIE0013	PC6-001M-A02LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0.9 m)	\$ 31.100
NU	SIE0016	MC6-03-03B	Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 38.800
NU	SIE0010	PC6-1.5M-A06LS	Patch cord categoría 6, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 34.200
NU	SIE0014	PC6-1.5M-A02LS	Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 38.800
NU	SIE0021	MC6-1.5M-04B	Patch cord categoría 6, 5 pies, gris, (1.5 m)	\$ 43.100
NU	SIE0011	PC6-002M-A06LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 37.000
NU	SIE0199	PC6-002M-A02LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 42.100
NU	SIE0018	MC6-07-03B	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 46.800
NU	SIE0012	PC6-003M-A06LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 43.000
NU	SIE0015	PC6-003M-A02LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 43.000
NU	SIE0019	MC6-10-03B	Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 54.200
NU	SIE0200	PC6-006M-A02LS	Patch cord categoría 6, 20 pies, blanco, (6 m)	\$ 65.900
NU	SIE0024	MC6-06M-04B	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	\$ 76.300
<b>HERAMIENTAS DE TERMINACION</b>				
NU	SIE0246	UMAX-PD	Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	\$ 1.479.100
NU	SIE0247	UMAX-PD-H	Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	\$ 394.400
NU	SIE0248	PG-2	Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	\$ 147.900
NU	SIE0249	PG2-U	Inserto para protector palma referencia PG-2	\$ 37.200
<b>PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP</b>				
NU	SIE0255	UP6-F1-24L-RS	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye organizador de cables trasero	\$ 1.107.900
NU	SIE0256	UP6-F2-48L-RS	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye organizador de cables trasero	\$ 2.215.800



MX6-F01B



P6U-8-8



P6U-BOOT



HD6-24



HD6-48



# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	
<b>TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-MAX</b>				
NU	SIE0025	Z6A-S01B	Jack categoría 6A blindado, color negro, sin tapa cubre polvo	\$ 69.100
NU	SIE0026	Z6A-S06B	Jack categoría 6A blindado, color azul, sin tapa cubre polvo	\$ 69.100
NU	SIE0027	Z6A-S03B	Jack categoría 6A blindado, color rojo, sin tapa cubre polvo	\$ 69.100
NU	SIE0028	Z6A-S02B	Jack categoría 6A blindado, color blanco, sin tapa cubre polvo	\$ 69.100
NU	SIE0029	Z6A-SPB	Jack categoría 6A blindado para herraje, color plata, sin tapa cubre polvo, instalable en herraje ZS-PNL-U24Ey ZS-PNL-U48E	\$ 69.100
<b>TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A, ULTRAMAX</b>				
NU	SIE0259	U6A-H01NB	Jack categoría 6A UTP color negro	\$ 51.200
NU	SIE0257	U6A-H06NB	Jack categoría 6A UTP color azul	\$ 51.200
NU	SIE0258	U6A-H03NB	Jack categoría 6A UTP color rojo	\$ 51.200
NU	SIE0260	U6A-H02NB	Jack categoría 6A UTP color blanco	\$ 51.200
NU	SIE0261	U6A-P00NB	Jack categoría 6A UTP para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	\$ 51.200
<b>PLUG RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-PLUG</b>				
NU	SIE0031	ZP1-6AS-01B	Plug categoría 6A blindado, terminación en campo	\$ 116.900
<b>HERAMIENTAS DE TERMINACION Z-TOOL / Z-TOOL-ZP</b>				
NU	SIE0030	Z-TOOL	Herramienta de terminación para jacks Z-MAX	\$ 91.100
NU	SIE0032	Z-TOOL-ZP	Herramienta de terminación para plug Z-TOOL	\$ 95.800
<b>PATCH PANEL BLINDADO CATEGORIA 6A</b>				
NU	SIE0033	Z6AS-PNL-24K	Patch panel de 24 puertos categoría 6A (incluye jacks), blindado, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 2.651.700
NU	SIE0034	Z6AS-PNLA-U48K	Patch panel de 48 puertos, angulado, categoría 6A (incluye jacks), blindado, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 4.948.100
<b>PATCH CORD S/FTP CATEGORIA 6A DIAMETRO REDUCIDO</b>				
NU	SIE0035	SP6A-S03-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 85.300
NU	SIE0043	SP6A-S03-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, blanco, (0.9 m)	\$ 85.300
NU	SIE0039	SP6A-S03-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 85.300
NU	SIE0047	SP6A-S03-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, gris, (0.9 m)	\$ 85.300
NU	SIE0036	SP6A-S05-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 91.900
NU	SIE0044	SP6A-S05-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 91.900
NU	SIE0040	SP6A-S05-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, rojo, (1.5 m)	\$ 91.900
NU	SIE0048	SP6A-S05-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, gris, (1.5 m)	\$ 91.900
NU	SIE0037	SP6A-S07-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 98.500
NU	SIE0045	SP6A-S07-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 98.500
NU	SIE0041	SP6A-S07-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 98.500
NU	SIE0049	SP6A-S07-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris, (2.1 m)	\$ 98.500
NU	SIE0229	SP6A-S07-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris claro, (2.1 m)	\$ 113.500
NU	SIE0038	SP6A-S10-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 108.500
NU	SIE0046	SP6A-S10-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 108.500
NU	SIE0042	SP6A-S10-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 108.500
NU	SIE0050	SP6A-S10-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris, (3 m)	\$ 108.500
NU	SIE0231	SP6A-S10-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris claro, (3 m)	\$ 125.000
NU	SIE0051	SP6A-S17-04	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris, (5,1 m)	\$ 161.800
NU	SIE0237	SP6A-S17-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris claro, (5,1 m)	\$ 151.400
NU	SIE0241	SP6A-S33-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 33 pies, gris claro, (10m)	\$ 241.200



Z6A-S01B



ZP1-6AS-01B



Z-TOOL



Z-TOOL-ZP



Z6AS-PNL-24K



Z6AS-PNLA-U48K



SP6A-S10-06B



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>PATCH CORD S/FTP CATEGORIA 6A Z-MAX</b>			
NU	SIE0225	ZM6A-S03-06B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 65.900
NU	SIE0230	ZM6A-S03-02B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, blanco, (0.9 m)	\$ 81.900
NU	SIE0224	ZM6A-S03-03B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 65.900
NU	SIE0232	ZM6A-S03-04B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 3 pies, gris, (0.9 m)	\$ 81.900
NU	SIE0233	ZM6A-S05-06B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 88.400
NU	SIE0234	ZM6A-S05-02B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 88.400
NU	SIE0235	ZM6A-S05-03B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, rojo, (1.5 m)	\$ 88.400
NU	SIE0236	ZM6A-S05-04B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 5 pies, gris, (1.5 m)	\$ 88.400
NU	SIE0226	ZM6A-S07-06B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 65.900
NU	SIE0238	ZM6A-S07-02B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 94.800
NU	SIE0239	ZM6A-S07-03B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 94.800
NU	SIE0240	ZM6A-S07-04B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 7 pies, gris, (2.1 m)	\$ 94.800
NU	SIE0227	ZM6A-S10-06B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 65.900
NU	SIE0242	ZM6A-S10-02B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 104.500
NU	SIE0228	ZM6A-S10-03B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 65.900
NU	SIE0244	ZM6A-S10-04B Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, 10 pies, gris, (3 m)	\$ 104.500
<b>PATCH CORD S/FTP CATEGORIA 6A PC6A</b>			
NU	SIE0276	PC6A-S001MA06LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 54.600
NU	SIE0268	PC6A-S001MA04LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, gris, (0.9 m)	\$ 62.000
NU	SIE0265	PC6A-S1.5MA06LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 66.100
NU	SIE0266	PC6A-S1.5MA02LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 66.100
NU	SIE0269	PC6A-S1.5MA04LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, gris, (1.5 m)	\$ 66.100
NU	SIE0277	PC6A-S002MA06LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 61.700
NU	SIE0267	PC6A-S002MA02LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 69.900
NU	SIE0270	PC6A-S002MA04LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, gris, (2.1 m)	\$ 69.900
NU	SIE0278	PC6A-S003MA06LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 68.500
NU	SIE0271	PC6A-S003MA04LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, gris, (3 m)	\$ 77.900
NU	SIE0279	PC6A-S005MA06LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, azul, (5 m)	\$ 93.100
NU	SIE0272	PC6A-S005MA02LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, blanco, (5 m)	\$ 105.600
NU	SIE0273	PC6A-S005MA04LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, gris, (5 m)	\$ 105.600
NU	SIE0280	PC6A-S007MA06LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, azul, (7 m)	\$ 116.400
NU	SIE0274	PC6A-S007MA02LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, blanco, (7 m)	\$ 132.400
NU	SIE0275	PC6A-S007MA04LS Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, gris, (7 m)	\$ 132.400
<b>HERAMIENTAS DE TERMINACION</b>			
NU	SIE0246	UMAX-PD Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	\$ 1.479.100
NU	SIE0247	UMAX-PD-H Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	\$ 394.400
NU	SIE0248	PG-2 Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	\$ 147.900
NU	SIE0249	PG2-U Inserto para protector palma referencia PG-2	\$ 37.200

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>TOMAS (JACKS) CATEGORÍA 7A BLINDADO, TERA</b>			
NU SIE0052	T7F-01-1	Jack categoría 7A blindado, color negro, con tapa protectora	\$ 97.800
NU SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparacion para cable S/FTP TERA	\$ 889.400
<b>PLUG CATEGORÍA 7A BLINDADO, Z-PLUG</b>			
NU SIE0053	T7P4-B01-1	Plug categoría 7A blindado, 4 pares, bota negra, terminación en campo	\$ 91.400
<b>PATCH CORD F/UTP, 2 PARES TERA - RJ45</b>			
NU SIE0054	T2E2-01M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 1 m	\$ 105.000
NU SIE0055	T2E2-01M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 1 m	\$ 105.000
NU SIE0056	T2E2-02M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 2 m	\$ 111.100
NU SIE0057	T2E2-02M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 2 m	\$ 111.100
NU SIE0058	T2E2-03M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 3 m	\$ 117.600
NU SIE0059	T2E2-03M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 3 m	\$ 117.600
<b>PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45</b>			
NU SIE0062	T4A-S01M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 1m	\$ 150.800
NU SIE0063	T4A-S01M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 1m	\$ 150.800
NU SIE0064	T4A-S02M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 2m	\$ 165.400
NU SIE0065	T4A-S02M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 2m	\$ 165.400
NU SIE0066	T4A-S03M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 3m	\$ 180.100
NU SIE0067	T4A-S03M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 3m	\$ 180.100
NU SIE0068	T4A-S03M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 3m	\$ 180.100
<b>PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45, CATEGORIA 8</b>			
NU SIE0060	T48A-S01M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 1 m	\$ 162.800
NU SIE0061	T48A-S03M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 3 m	\$ 206.000



T7F-01-1



T7P4-B01-1



T2E2-02M-B03L



T4A-S02M-B06L



\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



XG2-Z6AS



XG2-CAP



XC6A-S05-B05



XC6A-S05-B01T



XFP-S-01-SS



X-IBOX-01

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>CONECTOR RUGGEDIZED</b>			
NU SIE0069	XG2-Z6AS	Jack RUGGEDIZED categoría 6A, blindado	\$ 574.500
NU SIE0070	XG2-CAP	Capuchon para jack RUGGEDIZED	\$ 111.300
<b>PATCH CORD RUGGEDIZED</b>			
NU SIE0071	XC6A-S05-B05	Patch cord RUGGEDIZED a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, blanco, bota amarilla, 1,5 m	\$ 299.700
NU SIE0072	XC6A-S05-B01T	Patch cord RUGGEDIZED RJ45 a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, resistente a aceites, inteior/exterior, TPE (elastómero termoplastico), negro, bota negra, 1,5 m	\$ 409.100
<b>PLACA RUGGEDIZED</b>			
NU SIE0073	XFP-S-01-SS	Placa RUGGEDIZED, 1 ventana, 1 espacio, en acero inoxidable	\$ 259.800
<b>CAJA MONTAJE SUPERFICIAL RUGGEDIZED</b>			
NU SIE0074	X-IBOX-01	Caja de montaje superficial RUGGEDIZED, 1 puerto, IP66-IP67	\$ 483.800

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

# HERRAJES, REGLETA S66 Y ORGANIZADORES DE CABLE



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>HERRAJES VACIOS PARA RACK DE 19"</b>			
** SIE0091	MX-PNL-24	Herraje plano de 24 puertos, para jack utp MAX y utp Z-MAX, vacío, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable,	\$ 312.900
** SIE0092	MX-PNL-48	Herraje plano de 48 puertos, para jack utp MAX y utp Z-MAX, vacío, 19", 2RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 326.200
NU SIE0262	UPN-F1-24E-RS	Herraje plano de 24 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío, 19", 1RU, incluye organizador de cable trasero	\$ 371.100
NU SIE0263	UPN-F2-48E-RS	Herraje plano de 48 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío, 19", 2RU, incluye organizador de cable trasero	\$ 639.100
NU SIE0093	TM-PNLZ-24-01	Herraje plano de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 452.600
NU SIE0094	ZS-PNL-U48E	Herraje plano de 48 puertos blindado, para jacks Z-MAX, vacío, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	BAJO CONSULTA
NU SIE0095	TM-PNLZA-24-01	Herraje angulado de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 762.500
NU SIE0264	UP-RWM-A	Organizador de cable trasero para herraje ULTRAMAX referencias: UPN-F1-24E-RS y UPN-F2-48E-RS	\$ 116.600



## HERRAJES VACIOS PARA MONTAJE EN RIEL DIN

NU SIE0079	DIN-PNLS-04-01	Herraje blindado de 4 puertos, montaje en riel DIN, para jacks Z-MAX y TERA, vacío	\$ 518.300
------------	----------------	--	------------

## HERRAJES VACIOS PARA MONTAJE PARED / CAJAS ZONALES

NU SIE0096	ZU-MX-24P	Caja zonal (para punto de consolidación) 24 puertos, para jacks MAX, Z-MAX y TERA, vacío	\$ 2.019.000
------------	-----------	--	--------------



## REGLETA S66 ACCESORIOS

NU SIE0075	M1-50	Regleta de conexión (bloque de conexión) tipo S66, 50 pares (4x50)	\$ 127.400
NU SIE0076	M4-24	Regleta de conexión (bloque de conexión) tipo S66, 24 pares (4x24)	\$ 144.900
NU SIE0077	S89D	Soporte para regleta S66 (2x25 pares - 1x50pares)	\$ 21.600
NU SIE0078	SMBC-2-6	Puente (clip) para regleta S66, 1 par, azul	\$ 7.000

M1-50



## ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES

NU SIE0097	HCM-4-1U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 1RU, negro	\$ 391.500
NU SIE0098	HCM-4-2U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 2RU, negro	\$ 465.700

HCM-4-2U

## ORGANIZADORES DE CABLE VERTICALES

NU SIE0099	VCM1A-04D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 4" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 3.027.000
NU SIE0100	VCM1A-06D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 6" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 3.176.900
NU SIE0101	VCM1A-10D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 10" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 5.289.800
NU SIE0102	VCM1A-12D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 12" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 6.263.900
NU SIE0103	VP-SPL	Accesorio organizador tipo SPOOL, para organizador vertical (bolsa por 5 und)	\$ 162.500

VCM1A-06D-1-45

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo




MX-FP-S-01-02B



MX-FP-S-02-02B



MX-BL-01



CT2-FP-02B



CT4-FP-02B



CTE-MXA-01-02

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### FACE PLATE (PLACA) Y ACCESORIOS, ULTRAMAX, MAX Y ZMAX

NU	SIE0080	MX-FP-S-01-02B	Face plate 1 puerto, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 18.000
NU	SIE0081	MX-FP-S-02-02B	Face plate 2 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 18.000
NU	SIE0082	MX-FP-S-03-02B	Face plate 3 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 18.000
NU	SIE0083	MX-FP-S-04-02B	Face plate 4 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 18.000
NU	SIE0089	MX-BL-02	Tapa ciega blanca, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	\$ 42.500
NU	SIE0090	MX-BL-01	Tapa ciega negra, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	\$ 45.700
NU	SIE0245	Z-BL-01	Tapa ciega de caucho color negro para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-24E-RS	\$ 51.100,00

### PLACA DE PARED Y ACCESORIOS, CT

NU	SIE0084	CT2-FP-02B	Placa de pared formato CT, para 1 adaptador, blanca	\$ 23.800
NU	SIE0085	CT4-FP-02B	Placa de pared formato CT, para 2 adaptadores, blanca	\$ 23.800
NU	SIE0087	CTE-MXA-01-02	Adaptador angulado, 1 puerto, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	\$ 11.100
NU	SIE0088	CTE-MXA-02-02	Adaptador angulado, 2 puertos, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	\$ 11.100
NU	SIE0086	CT-BLNK-02	Módulo ciego (tapa ciega) para adaptador placa de pared tipo CT, blanco	\$ 10.600

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

## BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED Y ACCESORIOS

NU	SIE0104	SWIC3-A-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adaptadores QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC	\$ 1.592.500
NU	SIE0105	TRAY-B-01	Soporte para bandeja de sobreponer SWIC3, negro	\$ 122.100



SWIC3-A-01

## BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN RACK (capacidad 3 placas)

NU	SIE0106	FCP3-RACK	Bandeja para fibra óptica, 1 unidad de rack, 19", fija, con capacidad hasta 3 placas adaptadoras QUICK-PACK, hasta 72 hilos con LC	\$ 765.300
NU	SIE0107	FCP3-DWR	Bandeja para fibra óptica, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 3 placas adaptadoras QUICK-PACK, hasta 72 hilos con LC	\$ 1.408.400



TRAY-B-01

## PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 3 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, QUICK-PACK

NU	SIE0109	RIC-F-LCQ12-01C	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, para 12 hilos	\$ 463.300
NU	SIE0110	RIC-F-LCQ24-01C	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, para 24 hilos	\$ 926.300
NU	SIE0111	RIC-F-LCU12-01C	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, para 12 hilos	\$ 584.500
NU	SIE0112	RIC-F-LCU24-01C	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, para 24 hilos	\$ 1.169.200
NU	SIE0115	PP2-12-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas	\$ 2.124.000
NU	SIE0116	PP2-24-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas.	\$ 3.946.800
NU	SIE0117	PP2-24-LSEV-01L	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, ERIKA VIOLET, para 24 hilos, baja pérdida, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas	\$ 5.606.900
NU	SIE0114	RIC-F-BLNK-01	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 3placas	\$ 26.200



FCP3-RACK



FCP3-DWR



RIC-F-LCQ24-01C




PP2-24-LC5V-01

## BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) ALTA DENSIDAD MONTAJE EN RACK (capacidad 4 placas)

NU	SIE0108	FCP3-DWR-4A	Bandeja para fibra óptica de alta densidad, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC o MTP/LC	\$ 2.624.000
----	---------	-------------	--	--------------

## PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA ALTA DENSIDAD DE RACK 4 PLACAS

NU	SIE0118	PPM-24-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), MTP/LC, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de alta densidad de 4 placas.	\$ 3.946.800
NU	SIE0119	PPM-24-LCSM-01	Módulo adaptador (casetera), MTP/LC, monomodo OS2, UPC, AZUL, para 24 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de alta densidad de 4 placas.	\$ 3.515.100
NU	SIE0113	PPM-BLNK	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de alta densidad de 4 placas	\$ 94.700



FCP3-DWR-4A

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



PPM-24-LC5V-01



FR12-EVL010M-C



FR12-5VL020M-C



FR12-SML020M-C



LBP-LCLC5V-03AH



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4 BAJA PERDIDA

NU	SIE0120	FL12-EVL010M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 10 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 2.203.000
NU	SIE0121	FL12-EVL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 2.748.800
NU	SIE0122	FL12-EVL030M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 30 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 3.418.200
NU	SIE0123	FL12-EVL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 3.964.200

### CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4

NU	SIE0126	FR12-5VL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 2.555.900
NU	SIE0127	FR12-5VL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 3.766.200
NU	SIE0128	FR12-5VL080M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 6.446.900

### CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MONOMODO

NU	SIE0124	FR12-SML020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, monomodo OS1/OS2, 20 metros, plug and play, polaridad C, color AMARILLO, pulling eye	\$ 2.159.800
NU	SIE0125	FR12-SML050M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, monomodo OS1/OS2, 50 metros, plug and play, polaridad C, color AMARILLO, pulling eye	\$ 3.159.800

### PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, BLADEPATCH

NU	SIE0133	LBP-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 323.900
NU	SIE0134	LBP-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 341.900
NU	SIE0135	LBP-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 378.000
NU	SIE0137	LBP-LCLC5V-08AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 378.000
NU	SIE0243	LBP-LCLC5V-02EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 281.300
NU	SIE0282	LBP-LCLC5V-03EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	
NU	SIE0136	LBP-LCLC5V-05EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 378.000
NU	SIE0138	LBP-LCLC5V-08EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex,, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 432.400

### PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

NU	SIE0139	FJ2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo	\$ 294.500
NU	SIE0140	FJ2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo	\$ 302.600
NU	SIE0141	FJ2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo	\$ 318.800
NU	SIE0142	FJ2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo	\$ 334.900
NU	SIE0143	FJ1-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, <b>simplex</b> , color amarillo	\$ 187.400



\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
NU Producto Nuevo

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT</b>			
NU SIE0144	J2-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 188.800
NU SIE0145	J2-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 201.800
NU SIE0146	J2-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 227.800
<b>PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT</b>			
NU SIE0147	J2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 188.500
NU SIE0148	J2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 194.400
NU SIE0149	J2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 206.300
NU SIE0150	J2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 218.200
NU SIE0151	J2-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 248.100
<b>PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3, VALULIGHT</b>			
NU SIE0152	P1B-LC5L-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM3, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT	\$ 62.800
<b>PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT</b>			
NU SIE0153	P1B-LC5V-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM4, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT	\$ 77.900
NU SIE0155	FP1B-SC5V-01AH	Pigtail de fibra óptica SC, multimodo OM4, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT	\$ 86.200
<b>PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT</b>			
NU SIE0154	P1B-LCUL-01H	Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	\$ 68.100
NU SIE0156	FP1B-SCUL-01H	Pigtail de fibra óptica SC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	\$ 77.200
<b>CONECTORERS DE FIBRA ÓPTICA</b>			
NU SIE0131	FC1-LB-LC5-9AQ	Conector de fibra óptica, LC, prepulido (LightBow), multimodo OM3/OM4, simplex, bota blanca 900µm, color AQUA	\$ 131.600
NU SIE0132	FC1-LC-MM-B12	Conector de fibra óptica, LC, epóxico, multimodo OM3/OM4, simplex, bota AQUA 900µm, color AQUA	\$ 40.900
<b>BANDEJAS PORTAEMPALME</b>			
NU SIE0129	TRAY-M-3	Bandeja portaempalme, para fusion de hasta 12 hilos de fibra óptica, apilable, en aluminio, con tapa transparente	\$ 325.400
NU SIE0130	TRAY-3	Bandeja portaempalme, para fusion de hasta 24 hilos de fibra óptica, apilable, en aluminio, con tapa transparente	\$ 318.900
NU SIE0157	HT-40	Manguito termoencogible, transparente, 40mm	\$ 4.900
NU SIE0158	HT-60	Manguito termoencogible, transparente, 60mm	\$ 5.600
<b>KIT BREAKOUT</b>			
NU SIE0159	FBK-E06	Kit breakout para 6 fibras, 1 metro	\$ 287.500
NU SIE0160	FBK-E12	Kit breakout para 12 fibras, 1 metro	\$ 316.300



P1B-LC5V-01AH



P1B-LCUL-01H



FC1-LB-LC5-9AQ



FC1-LC-MM-B12



TRAY-M-3



TRAY-3



FBK-E06

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



WC3-V101-18



WC3-V101-12



VP-GRD



VCM1A-BRKT-1



VP-T3



V-TRAY-150-1-45

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>RACKS ABIERTOS</b>			
NU SIE0164	RS1-07-S	Rack abierto, 2 postes, ancho 19" (453mm), alto 45RU (2,1 metros), profundidad 76mm, capacidad de carga 544kg, Cold rolled steel, negro	\$ 3.083.700
<b>GABINETES DE PISO</b>			
NU SIE0165	V62B-2AB111-45F	Gabinete V600, ancho 600mm, profundidad 1200mm, alto 45RU, puerta frontal simple micro perforada, puerta trasera doble micro perforada, Negro (RAL 9011)	\$24.004.800
NU SIE0166	V82A-2AB111-45F	Gabinete V800, ancho 800mm, profundidad 1200mm, alto 45RU, puerta frontal simple micro perforada, puerta trasera doble micro perforada, Negro (RAL 9011)	\$29.942.100
<b>GABINETES DE PARED</b>			
NU SIE0169	WC3-V101-12	Gabinete de montaje en pared, ancho 737mm (29"), profundidad 762mm (30"), alto 12RU, puerta frontal ventilada, negro	\$12.274.600
NU SIE0170	WC3-V101-18	Gabinete de montaje en pared, ancho 737mm (29"), profundidad 762mm (30"), alto 18RU, puerta frontal ventilada, negro	\$13.613.500
<b>ACCESORIOS PARA GABINETES</b>			
NU SIE0168	VP-GRD	Kit de puesta a tierra para gabinetes y racks 19", incluye barra de cobre, cable de tierra, hardware de montaje y accesorios	\$ 1.576.800
NU SIE0167	V8A-VPC6-1-45	Organizador vertical, frontal, ranuadro con tapa, 6", 45RU, negro, instalable en gabinete de piso V800	\$ 1.369.100
NU SIE0171	VP-T3	Protector tipo cepillo, instalable en panel superior de gabinete V600/V800	\$ 753.200
NU SIE0172	V-TRAY-150-1-45	Bandeja vertical para cables y PDU, ancho 150mm, alto 45RU. (juego por 2 unidades)	\$ 2.622.700
NU SIE0173	VCM1A-BRKT-1	Soporte de fijación (anclaje) para organizador en gabinete de piso	\$ 161.300
<b>PDU'S HORIZONTALES</b>			
NU SIE0281	8MH65-AA08Z-K1A	PDU horizontal monitoreable, L5-15P, 8 salidas 120V/15A	\$7.677.200



V82A-2AB111-45F



V62B-2AB111-45F



RS1-07-S

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

## Redes y seguridad electrónica

Switch networking alto rendimiento	3-2 / 3-3
Switch networking SOHO y módulos transceptores	3-4
Equipos inalámbricos	3-5

**D-Link<sup>®</sup>**  
FOR BUSINESS

INGRESA A

[www.laumayer.com](http://www.laumayer.com)

PARA CONOCER DETALLES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**SWITCH TIPO DATACENTER**



DLI0061	DXS-1210-28S	Switch capa 2, capa 3 lite, , instalación para rack de 19" ,1 RU, 24-port 10G SFP+ + 4-port 10GBASE-T , Conmutación 560Gbps,1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, Administración WEB y vía comandos CLI, Tecnología Green v3.0, Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 Ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 19.363.400
---------	--------------	--	---------------



DLI0069	DXS-1210-12SC	Switch capa 2, características adicionales instalación para rack de 19", 1 RU, 12 puertos ( 10xSFP+, +2 x10GBase-T/SFP+ Combo, Puerto de consola, capacidad de Switching 240Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 12.660.700
---------	---------------	--	---------------

DLI0068	DXS-1210-10TS	Switch capa 2, características adicionales instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10Gbase-T +2 xSFP+, Puerto de consola, capacidad de Switching 200Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 12.362.800
---------	---------------	--	---------------

**SWITCH CORE DE FIBRA ÓPTICA CAPA 3**



DLI0025	DGS-3130-54S	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 54 puertos (48 x SFP, 2x10GBASE-T, 4 x 10G SFP+) Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda + 1 puerto de administración RJ-45 para la gestión de IP fuera de banda, 1 puerto USB 2.0 de tipo A, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 5 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	\$ 23.087.100
---------	--------------	---	---------------



DLI0018	DGS-3130-30S	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 30 puertos (24 x SFP, 2x10GBASE-T, 4 x 10G SFP+) Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda + 1 puerto de administración RJ-45 para la gestión de IP fuera de banda, 1 puerto USB 2.0 de tipo A, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 3 Smart fans, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	\$ 9.905.100
---------	--------------	--	--------------



DLI0063	DGS-3120-24SC	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 24 puertos (16 x SFP, 8 puertos Combo 10/100/1000BaseT/ SFP ) Conmutación 88Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda , 1 SD Card, administración WEB y vía comandos CLI. Switch puede tener 3 imagenes para funcionalidades segun se requiera (SI)(E)(R)I las cuales van desde capa 2 a funciones robustas capa 3 Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 5 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	\$ 4.691.900
---------	---------------	--	--------------

**SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3**



DLI0043	DGS-3130-54TS	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 54 puertos(48 x 10/100/1000BASE-T, 2x10GBASE-T, 4 x 10G SFP+) Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda + 1 puerto de administración RJ-45 para la gestión de IP fuera de banda, 1 puerto USB 2.0 de tipo A, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • 0 a 50 °C	\$ 20.108.100
---------	---------------	--	---------------



DLI0095	DGS-3130-54PS	"Switch capa 3, Stackeable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rackde19", 1RU,48puertos(48x10/100/1000BASE-TPoE,4x10GSFP+,2Puerto10GbaseT),hasta 30WPoEpor puerto,presupuestoPoEtotalde370W(posibilidaddeampliacióndepresupuestoPoe hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 4 ventiladore inteligentes, temperatura de fun cionamiento • -5° a 50 °C"	\$17.640.200
---------	---------------	--	--------------

\* Producto bajo pedido  
 \*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
 NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
DLI0017	DGS-3130-30TS	Switch capa 3, Stackeable instalación para rack de 19", 1 RU, 30 puertos(24 x 10/100/1000BASE-T, 2x10GBASE-T, 4 x 10G SFP+) Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda + 1 puerto de administración RJ-45 para la gestión de IP fuera de banda, 1 puerto USB 2.0 de tipo A, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (ref: DPS-500A. no incluida) 1 Smart fans, temperatura de funcionamiento • 0° a 50 °C	\$ 7.596.400
DLI0083	DGS-1520-28MP	Switch capa 3, Stackeable hasta 8 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE (20 puertos PoE y 4 puertos 2.5GBase-T), 4 x 10G , (2SFP+ y 2 x10Gbase-T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W, Conmutación 140Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 12.136.300
<b>SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3</b>			
DLI0057	DGS-3130-30PS	Switch capa 3, Stackeable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1RU, 24puertos(24x10/100/1000BASE-TPoE, 4x10GSFP+, 2Puerto10GbaseT), hasta 30W PoEporpuerto, presupuestoPoEtotal de 370W (posibilidad de ampliación de presupuestoPoe hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 3 ventiladore inteligentes, temperatura de fun cionamiento • -5° a 50 °C	\$15.254.400
<b>ACCESORIOS OPCIONALES SWITCH CORE CAPA 3</b>			
DLI0031	DPS-500A	Fuente de poder redundante, instalación única y en chasis para rack de 19", Carcasa metálica, led indicador, Potencia de salida 140Watts, potencia de entrada 90 a 264VAC, 2A@100VAC, rango de operación • 0 a 50°.	\$ 2.979.000
DLI0032	DPS-700	Fuente de poder redundante+presupuesto PoE 370Watts soportado en switch seleccionados, instalación para rack de 19", carcasa metálica, led indicador, potencia de salida 589Watts, potencia de entrada 90 a 264VAC, 7,5A@115VAC, rango de operación • 0 a 65°.	\$ 11.603.100
<b>SWITCH ADMINISTRABLE (CORE/DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3</b>			
DLI0015	DGS-1510-52X	Switch capa 2, capa 3, Stackeable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 52 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10G SFP+), Conmutación 176Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 10.974.100
DLI0014	DGS-1510-28X	Switch capa 2, capa 3, Stackeable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10G SFP+), Conmutación 128Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 1 ventilador inteligente, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 5.570.700
DLI0024	DGS-1510-52XMP	Switch capa 2, capa 3, Stackeable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 176Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, posibilidad de fuente redundante (re:DPS-700.no incluida), 4 ventiladore inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 15.639.600
<b>SWITCH ADMINISTRABLE (CORE/DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE PoE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3</b>			
DLI0016	DGS-1510-28XMP	Switch capa 2, capa 3, Stackeable hasta 6 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W, Conmutación 128Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 11.320.100
NU DLI0088	DGS-1520-52	Switch administrable y apilable de capa 3 de 52 puertos D-Link - (DGS-1520-52).Alta disponibilidad y flexibilidad, 48 puertos x 10/100/1000Base-T, 2 puertos 10GBase-T y 2 puertos de enlace ascendente SFP. Apilamiento físico de hasta 8 unidades. Ancho de banda de apilamiento físico de 80 Gbps. Funciones L2 avanzadas: RSPAN, Q-in-Q selectivo. Funciones L3 avanzadas: IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2, PIM-SM/DM/SSM, enrutamiento estático, RIP/RIPng, OSPF.	\$ 12.962.200



DXS-1210-28S



DXS-1210-12SC



DXS-1210-10TS



DGS-1510-28XMP



DGS-1210-28



DGS-1210-26

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>SWITCH ADMINISTRABLES(DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA, CAPA 2 MAS FUNCIONES CAPA 3</b>			
DLI0050	DGS-1210-52/ME	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10/100/1000 GbE/SFP, equipo metro Ethernet, protección sobre voltaje 6kV, protocolo ERPS, puertos basados en Q-in-Q, Conmutación 104Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 4.602.500
DLI0013	DGS-1210-52	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo), Conmutación 56Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 4.405.300
DLI0080	DGS-1250-28X	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 10 Gb SFP+), Conmutación 128Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 2.704.700
DLI0012	DGS-1210-28	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo), Conmutación 56Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 2.423.600
DLI0011	DGS-1210-26	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 26 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T, 2 x 10/100/1000 Mbps SFP), Conmutación 52Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 1.839.100
DLI0023	DGS-1210-10-ME	Switch capa 2, funciones capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10/100/1000BASE-T, 2 x 10/100/1000 Mbps SFP), Conmutación 20Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos, puerto de consola para administración fuera de banda, el equipo posee protección de 6KV para protección de sus puertos Ethernet, ideal para aplicaciones MetroEthernet, manejo QoS, soluciones multicast. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 2.271.500
NU DLI0067	DGS-1210-10	Switch capa 2, funciones capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10/100/1000BASE-T, 2 x 10/100/1000 Mbps SFP), Conmutación 20Gbps, administración WEB Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 1.513.500

\* Producto bajo pedido  
 \*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
 NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>SWITCH ADMINISTRABLES(DISTRIBUCIÓN) PARA RACK 19", PUERTOS EN COBRE PoE Y FIBRA ÓPTICA, CAPA 2 MAS FUNCIONES CAPA 3</b>			
DLI0010	DGS-1210-52MP	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo) hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W, Conmutación 104Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 3 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 9.109.900
DLI0048	DGS-1210-28MP	Switch capa 2, características capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 24 puertos (24 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo) hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W, Conmutación 56Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 6.401.200
DLI0009	DGS-1210-28P	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10/100/1000 GbE/SFP Combo) hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 193W, Conmutación 56Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 5.260.700
NU DLI0060	DGS-1210-28P-ME	Switch capa 2, características capa 3 solución Metro Ethernet, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 28 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10/100/1000 SFP), Puerto de consola, Protocolo Q-in-Q, protección de sobretensiones de 6KV, puerto 1 a 4 (802,3at) del 5 al 24(802,3af), presupuesto PoE total de 193W, Conmutación 56Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 6.353.400
NU DLI0008	DGS-1210-10P	Switch capa 2, capa 3, solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10/100/1000BASE-T PoE, 2 x 10/100/1000 Mbps SFP) hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 65W, Conmutación 20Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 2.067.200
DLI0007	DGS-1100-06ME	Switch administrable capa 2, solución voz, datos y videovigilancia; cinco puertos 10/100/1000Base-T y un puerto SFP 10/100/1000BASE T. Los cinco puertos de cobre pueden soportar subidas de tensión de 6 KV. El puerto SFP permite el enlace ascendente de fibra para instalaciones FTTH. Temperatura de operación entre 0 a 40 °C (32 to 104 °F)	\$ 652.000



DGS-1210-52MP



DGS-1210-10P



DGS-1210-28P-ME

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------



DES-1016A

**SWITCH NO ADMINISTRABLE PARA RACK 19" GIGA-ETHERNET 10/100/1000 Mbps.**

DLI0006	DGS-1024C	Switch para rack de 19", 24 puertos 10/100/1000Mbps, Control de QoS para la priorización del tráfico, control de tormentas, tecnología Green 802.az, sin ventilador (para operación silenciosa), fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 1.040.700
DLI0005	DGS-1016C	Switch para rack de 19", 16 puertos 10/100/1000Mbps, Control de QoS para la priorización del tráfico, control de tormentas, tecnología Green 802.az, sin ventilador (para operación silenciosa), fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 774.300



DES1024DG1

**SWITCH DE ESCRITORIO NO ADMINISTRABLE GIGA-ETHERNET 10/100/1000 Mbps.**

DLI0004	DGS-1008A	Switch de escritorio, 8 puertos 10/100/1000Mbps, diseño con puertos traseros control de QoS para la priorización del tráfico, control de tormentas, tecnología Green 802.az, sin ventilador (para operación silenciosa), fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 232.900
DLI0070	DGS-108 8 PUERTOS	Switch D-Link - (DGS-108) metálico. Ocho puertos Gigabit Ethernet de alta velocidad (10/100/1000Mbps). IGMP Snooping para acelerar Televisión por Internet (IPTV)	\$ 251.400



DGS-1008A

**SWITCH DE ESCRITORIO NO ADMINISTRABLE PoE GIGA-ETHERNET 10/100/1000 Mbps**

DLI0022	DGS-1008MP	Switch de escritorio (Opcional rack 19"), 8 puertos 10/100/1000Mbps PoE, hasta 30W por puerto(802.3at), potencia máxima 140W control de QoS para la priorización del tráfico, control de tormentas, tecnología Green 802.az, sin ventilador (para operación silenciosa), fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 1.337.300
---------	------------	---	--------------

**SWITCH DE NO ADMINISTRABLES PARA RACK DE 19" FAST-ETHERNET 10/100 Mbps**

DLI0003	DES-1024D	Switch de escritorio (Opcional rack 19"), 24 puertos 10/100Mbps, Control de QoS para la priorización del tráfico, control de tormentas, tecnología Green 802.az, sin ventilador (para operación silenciosa), característica autosensado, fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 468.500
---------	-----------	---	------------



DGS-1016C

**SWITCH DE ESCRITORIO NO ADMINISTRABLES FAST-ETHERNET 10/100 Mbps**

DLI0002	DES-1016A	Switch de escritorio, 16 puertos 10/100Mbps, diseño con puertos traseros, tecnología Green 802.az, control de flujo de datos, sin ventilador (para operación silenciosa), característica autosensado, fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ \$266.100
DLI0001	DES-1008C	Switch de escritorio, 8 puertos 10/100Mbps, diseño con puertos traseros, tecnología Green 802.az, control de flujo, sin ventilador (para operación silenciosa), característica autosensado, fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ \$105.600
DLI0076	DES-1005A	Switch de escritorio, 5 puertos 10/100Mbps, diseño compacto ideal para pequeños espacios, con puertos traseros, tecnología Green 802.az, control de flujo, sin ventilador (para operación silenciosa), característica autosensado, fácil instalación y configuración Plug & play.	\$ 70.600



DGS-1024C

**MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps**

DLI0034	DEM-310GT	Transceptor SFP Monomodo 1.25Gbps para conector LC Dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmisión 10km (9/125µm). Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 305.000
DLI0035	DEM-311GT	Transceptor SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC Dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 550m (50/125µm). Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 298.300
DLI0045	DEM-330T	Transceptor SFP DEM-330T monomodo WDM (hasta 10 km)1000Base-BX-D (Tx:1550 nm, Rx:1310 nm)	\$ 659.800
DLI0046	DEM-330R	Transceptor SFP DEM-330R monomodo WDM (hasta 10 km)1000Base-BX-U (Tx:1310 nm, Rx:1550 nm)	\$ 379.700
DLI0053	DEM-331T	Transceptor SFP Monomodo 1.25Gbps para conector LC Simplex, Bidireccional, longitud de onda (TX-1550/RX-1310nm), rango de transmisión 40km (9/125µm). Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 14.900
DLI0054	DEM-331R	Transceptor SFP Monomodo 1.25Gbps para conector LC Simplex, Bidireccional, longitud de onda (TX-1310/RX-1550nm), rango de transmisión 40km (9/125µm). Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 14.900



DEM 310GT

NU



DEM432TXDDA11

NU

**MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 10Gbps**

DLI0036	DEM-432XT	Transceptor 10Gbps monomodo SFP Plus 10km, 1310 nm. Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 2.681.100
DLI0037	DEM-431XT	Transceptor 10Gbps multimodo SFP Plus 300m, 850nm. Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C).	\$ 1.340.500
DLI0081	DEM-410T	Transceptor de cobre a 10Gbps SFP Plus 30m CAT 6a. Rango de temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 65°C).	\$ 2.085.300

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	
<b>ACCESS POINT INALÁMBRICOS INTERIORES E INYECTORES PoE</b>				
NU	DLI0064	DAP-X2850	Punto de acceso Enterprise, WIFI 6 certified , AX 3600 Configuración 4x4 Dual-Band Omnidireccionales, Puerto 2,3Gibabit LAN PoE,Puerto Adicional a 1 Gbps, Bandsteering, MU-MIMO,administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 &WPA3 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware controladora (DNH-100), alimentación PoE, montaje en pared y techo.	\$ 4.580.200
NU	DLI0056	DAP-2682	Punto de acceso Enterprise, AC 2300 tecnología WAVE 2, MU-MIMO con Beamforming, Configuración 4x4 Dual-Band PoE, velocidad combinada 2300 Mbps(600 Mbps + 1700Mbps en 5Ghz) administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 &WPA3 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE, montaje en pared y techo.	\$ 2.595.600
	DLI0021	DAP-2680	Punto de acceso Enterprise, AC 1750 tecnología WAVE 2, MU-MIMO con Beamforming, configuración 3x3 Dual-Band PoE, velocidad combinada 1750 Mbps (400 Mbps + 867Mbps en 5Ghz) administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), Soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE.	\$ 1.796.300
	DLI0020	DAP-2610	Punto de acceso Enterprise, AC 1300 tecnología WAVE 2 Dual-Band PoE, configuración 2x2 Dual Band, velocidad combinada 1267 Mbps (400 Mbps + 867Mbps en 5Ghz) administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE.	\$ 1.264.100
NU	DLI0058	DAP-2695	Punto de acceso Enterprise, AC 1750,2 Dual-Band PoE, carcasa metálica 6 antenas (3 a 2,4Ghz- 3 a 5Ghz) para mayor cobertura, administración (NUCLIAS CONNECT, CENTRAL WIFI MANAGER, WEB, TELNET, SSH), soporta AP ARRAY, WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access), controladora por software y por hardware (DNH-100). Alimentación PoE.	\$ 1.575.900
NU	DLI0074	E15	Repetidor, extensor de rango E15 con tecnología Mesh WiFi 6 (802.11ax) el cual propociona velocidades de hasta 1,5Gbps (300Mbps para 2,4Ghz;1201Mbps para 5Ghz , Posee 1 Puerto LAN de 1Gbps , 2 antenas externas, seguridad WPA3 soporta hasta 128 dispositivos conectados,múltiples funciones de IA, posee tecnología TWT la cual ahorra energia a los dispositivos conectados,Configuración desde la APP EAGLE Pro AI de Dlink, configuración como modo repetidor o como modo Access Point	\$ 471.200
NU	DLI0079	DAP-1610	Repetidor, Extensor de rango DAP-1610 , Wifi AC 1200Mbps, dual Band 2,4/5Ghz, configuración Plug&Play con boton WPS , Posee puerto LAN 10/100Mbps, posee 2 antenas externas,	\$ 147.800
	DLI0019	DPE-101GI	Inyector PoE Giga Ethernet 10/100/1000, ideal para cámaras y Access Point, IEEE 802,3af	\$ 741.200
NU	DLI0091	COVR-1102	Sistema Wi-Fi Mesh de doble banda COVR-1102. Wi-Fi Mesh : una red única, sin interrupciones, te conecta automáticamente al nodo más cercano (roaming) Wi-Fi AC 1200 Mbps de doble banda 2.4 y 5 GHz. Control de voz con Alexa y Google Assistant. Certificado EasyMesh™ para fácil ampliación con más nodos.Fácil configuración con D-Link Wi-Fi app	\$ 535.700
<b>ACCESS POINT INALÁMBRICOS EXTERIORES</b>				
	DLI0026	DAP-3666	Punto de acceso Enterprise, AC 1200 Outdoor IP68 carcasa a prueba de polvo, velocidad banda dual combinada de hasta 1200Mbps (300 Mbps en 2,4Ghz + 900 Mbps en 5Ghz), controladora por software y por hardware (DNH-100). Controladora por software y por hardware(DNH-100), alimentación PoE puerto adicional 1 Puerto 10/100/1000 Mbps.	\$ 4.170.600
<b>CONTROLADORA DE ACCESS POINT INALÁMBRICOS</b>				
NU	DLI0038	DNH-100	Controladora WIFI unificado Nuclias Connect, para Rack 19", gestión avanzada de hasta 100 puntos de acceso, gestión automática RF, potencial canales, segmentación SSID, control de acceso portal captivo, compatible con familia inalámbrica DAP-XX, puertos 1xGigabit LAN+ 1x Consola RJ45	\$ 1.936.300
NU	DLI0027	DWC-1000	Controladora inalámbrica de gestión centralizada de red LAN inalámbrica hasta 12 AP, ampliable a 66 puntos de acceso. Hasta 4 controladores inalámbricos en un clúster, para gestionar hasta 264 puntos de acceso de forma centralizada; Optimo para para campus, sucursales y pequeñas y medianas empresas (PYMES). Ajuste dinámico de la red inalámbrica para garantizar el máximo rendimiento en todo momento.	\$ 7.000.600
NU	DLI0065	DBS-2000-28	Controladora D-Link Nuclias Cloud-Managed DBS-2000-28 - Conmutador (24 x 10/100/1000 + 4 x SFP Gigabit Combinado) Administración en la nube (licencia de 1 año incluida); Capacidad de switching de hasta 104 Gbps PoE Budget de hasta 370 W; Funciones Layer 2 y seguridad avanzada; Zero-Touch Provisioning, escalabilidad ilimitada.	\$ 1.459.700
NU	DLI0066	DBA-1210P	Punto de acceso D-Link Nuclias Cloud-Managed AC1300 Wave 2 - (DBA-1210P), Rendimiento superior con velocidades de transferencia de doble banda de hasta 400 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 867 Mbps en la banda de 5 GHz. Band Steering lleva los dispositivos de 5 GHz a la banda más rápida	\$ 819.200



DAP-3666



DAP-2680



DIR-2150



DIR-878



DNH-100-A1



DWR-M921

NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	
<b>ROUTERS</b>				
NU	DLI0094	DSR-250v2	Router servicios unificados, WAN 1 x10/100/1000Mbps + 3 puertos LAN 10/100/1000Mbps, + 1 Puerto 10/100/1000 Mbps configurable , puerto de consola RJ45, protocolos de enrutamiento estático, intervlan route, manejo de Vlan, DHCP por Vlan, NAT, PAT, IP Multicast, Router Failover, VPN (IPsec, SSL, PPT/L2TP, GRE, OPENVPN), manejo de QoS, Firewall (políticas de Firewall), Filtrado de contenido.	\$ 2.423.000
NU	DLI0051	DSR-500AC	Router VPN inalámbrico AC Gigabit de 4 puertos y doble WAN DSR-500AC. Servicios Unificados UTM, seguridad, filtrado web, opciones de implementacion flexibles.	\$ 4.245.000
NU	DLI0075	R15	Router AX1500 Inteligente, Mesh, WiFi6 (802.11ax) proporciona velocidad de hasta 1,5Gbps(300Mbps para 2,4Ghz;1201Mbps para 5Ghz), multiples funciones de IA como optimizacion de WiFi, opmizacion IA Mesh, Optimizador de trafico, Control Parental, Asistente IA, Posee 3 puertos LAN a 1 Gbps + 1 WAN a 1 Gbps, permite crear una red mallada con otros Routers R15 o Extensores de red E15 completamente en Wifi6, posee 4 antenas externas, elegante diseño, compatible con Google home y Alexa.	\$ 527.200
NU	DLI0078	DIR-846	Router Rompemuros AC1200 Dual Band, Wi-Fi,4 puertos 10/100/1000 LAN +1 10/100/1000 WAN, MIMO 4x4,MU-MIMO , posee 6 antenas de 7dBi de alta ganancia, velocidad de 1200Mbps(400Mbps para 2,4Ghz;866Mbps en 5Ghz), Manejo de calidad de servicio QoS, compatible con tecnologia DLNA, tecnologia Smartbeam (direcciona ancho de banda con los equipos disponibles).	\$ 385.100
	DLI0049	DIR-2150	Router AC2100 Dual Band, Wi-Fi, 3G/LTE,,4 puertos 10/100/1000 LAN +1 10/100/1000 WAN, MIMO 4x4,MU-MIMO DHCP server/Relay,Ipv6,Rutas estaticas, RIP, UPnP, soporta Vlan, WAN Failover,MultiWAN, VRRP, funciones de Firewall, VPN IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through, IPsec Tunnels, posibilidad para conexión de Modem USB como WAN secundaria, ideal para entornos de redundancia de redes de internet, administración WEB, Seguridad WPA3	\$ 771.800
NU	DLI0029	DIR-825	"Router DIR-825, potente solución de red inalámbrica para hogares y PY-MES. Wi-Fi 11AC - Velocidad de 300 Mbps (2.4GHz) + 867 Mbps (5GHz). 4 Puertos LAN Gigabit Ethernet + 1 Puerto WAN Gigabit Ethernet. 4 antenas externas de 5 dbi; Cifrado de Wi-Fi seguro: WPA / WPA2."	\$ 399.200
	DLI0062	DIR-825M	"Router AC1200 Dual Band, Wi-Fi,4 puertos 10/100/1000 LAN +1 10/100/1000 WAN, velocidad combinada de hasta 1.200 Mbps (867 Mbps en 2,4Ghz+300 Mbps en 5Ghz), 4 antenas externas WPA & WPA2 & WPA3 (Wi-Fi Protected Access), administración WE, Ideal para multiples modos de USO como Repetidor,Access point, WISP, Cliente Wifi. adicional tiene la funcion de repetidor MESH con otros DIR-825M"	\$ 341.300
NU	DLI0030	DIR-878	Router DIR-878 EXO AC1900 MU-MIMO Wi-Fi, Velocidades Wi-Fi combinadas de hasta 1.900 Mbps. Doble Banda 2.4/5GHz. Procesador de doble nucleo, antenas de alta potencia.	\$ 1.131.000
NU	DLI0028	DIR-615	Router N, Wi-Fi,4 puertos 10/100/1000 LAN +1 10/100/1000 WAN, 300 Mbps en 2,4Ghz,2 antenas externas WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access), administración WEB	\$ 153.000
<b>ROUTERS 4G</b>				
NU	DLI0052	DWR-M921	Router DWR-M921,4 puertos 10/100 LAN, doble WAN Ethernet y 3G,4G-LTE (sim Card Slot), 4 antenas externas 2 WiFi 5dBi + 2 LTE 5dBi, 802,11b/g/n, soporta PPTP,L2TP VPN.	\$ 918.100
NU	DLI0077	DWR-932C	Router 4G portable pequeño, tecnologia 4GLTE de hasta 150Mbps de descarga, ,maneja tecnologia Wireless N300 a 2,4Ghz , Posee duracion de bateria de hasta 5 horas, puerto de Slot de Simcard, soporta todos los operadores en Colombia, soporta hasta 10 Dispositivos conectados en modo Hotspot	\$ 404.800
<b>ADAPTADOR DE RED USB</b>				
NU	DLI0092	DWA-185	Adaptador USB Wi-Fi AC1200 MU-MIMO DWA-185. Estándar inalámbrico AC de alta velocidad. Soporta tecnología Dual Band de 2,4 Ghz (300 Mbps) y 5 Ghz (hasta 867 Mbps). Admite USB 3.0. Compatible con los dispositivos inalámbricos existentes. Antena desmontable de 5 dBi para una mejor recepción en zonas remotas.	\$ 99.800
	DLI0093	DUB-1312	Adaptador USB 3.0 Gigabit Ethernet DUB-1312. El es un adaptador de red con un puerto USB 3.0 y un puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet.	\$ 126.400
<b>LICENCIAS D-LINK D-VIEW 7 NMS</b>				
NU	DLI0039	DV-700-N25-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia de 25 nodos - (DV-700-N25-LIC)	\$ 5.585.600
NU	DLI0040	DV-700-N50-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia para 50 nodos - (DV-700-N50-LIC)	\$ 8.788.000
NU	DLI0041	DV-700-N100-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia para 100 nodos - (DV-700-N100-LIC)	\$ 14.746.000
NU	DLI0042	DV-700-P5-LIC	D-Link D-View 7 NMS - Actualización de licencia para 5 nodos - (DV-700-N50-LIC)	\$ 4.319.500
<b>CARCARA METÁLICA</b>				
NU	DLI0033	DPS-800	Carcasa metálica DPS-800 Acomoda hasta dos módulos RPS DPS-200/300/500/500DC en un rack de equipos de 19 pulgadas. Ideal para alimentar conmutadores apilables montados en el mismo rack. Solución que ahorra espacio para una gestión limpia del cableado	\$ 968.200

## Energía

Cámaras analógicas	2 / 3
XVR	4
Cámaras IP	5/7
Cámaras IP solares	8
Almacenamiento	9
Video	10
Control de acceso	11
Movilidad	12
Redes	13
Cableado	14
Almacenamiento	15
Radares	16
Pantallas interactivas	17
Accesorios	18



INGRESA A

[www.laumayer.com](http://www.laumayer.com)

PARA CONOCER DETALLES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

## Cámaras análogas tipo torreta 1080P

DAH0001	DH-HAC-T1A21N-0280B	CÁMARA DH-HAC-T1A21N-0280B (DH-HAC-T1A21N) TIPO TORRETA PLÁSTICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 103°, DWDR, IR 20M, 12 VDC	BAJO CONSULTA
DAH0004	DH-HAC-T2A21N-0280B	CÁMARA DH-HAC-T2A21N-0280B (DH-HAC-T2A21N) TIPO TORRETA METÁLICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 93°, DWDR, IR 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0012	DH-HAC-HD-W1200EMN-A-0280B-S5	CÁMARA DH-HAC-HDW1200EMN-A-0280B-S5 (DH-HAC-HDW1200EMN-A) TIPO TORRETA METÁLICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 103°, DWDR, MICRÓFONO, IR 50M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0025	DH-HAC-T1A21N-A-0280B	CÁMARA DH-HAC-T1A21N-A-0280B (DH-HAC-T1A21N-A) TIPO TORRETA PLÁSTICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 103°, DWDR, MICRÓFONO, IR 20M, 12 VDC	BAJO CONSULTA
DAH0026	DH-HAC-T2A21N-A-0280B	CÁMARA DH-HAC-T2A21N-A-0280B (DH-HAC-T2A21N-A) TIPO TORRETA METÁLICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 100°, DWDR, MICRÓFONO, IR 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0027	DH-HAC-D3A21N-VF-2712	CÁMARA DH-HAC-D3A21N-VF-2712 (DH-HAC-D3A21N-VF) TIPO DOMO PLÁSTICA, 4 EN 1, SENSOR CMOS, 1080P, LENTE VARIFOCAL 2,7MM-12MM, ÁNGULO APERTURA 102°-32°, DWDR, IR 30M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA

## Cámaras análogas tipo torreta 1080P

DAH0002	DH-HAC-B1A21N-0280B	CÁMARA DH-HAC-B1A21N-0280B (DH-HAC-B1A21N) TIPO BALA PLÁSTICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 103°, DWDR, IR 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0005	DH-HAC-B2A21N-0280B	CÁMARA DH-HAC-B2A21N-0280B (DH-HAC-B2A21N) TIPO BALA METÁLICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 93°, DWDR, IR 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0009	DH-HAC-HFW1200TLN-0280B-S5	CÁMARA DH-HAC-HFW1200TLN-0280B-S5 (DH-HAC-HFW1200TLN) TIPO BALA PLÁSTICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 101°, DWDR, IR 40M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0014	DH-HAC-HFW1200RN-0280B-S5	CÁMARA DH-HAC-HFW1200RN-0280B-S5 (DH-HAC-HFW1200RN) TIPO BALA PLÁSTICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 103°, DWDR, IR 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0023	DH-HAC-B1A21N-A-0280B	CÁMARA DH-HAC-B1A21N-A-0280B (DH-HAC-B1A21N-A) TIPO BALA PLÁSTICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 103°, DWDR, MICRÓFONO, IR 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0024	DH-HAC-B2A21N-A-0280B	CÁMARA DH-HAC-B2A21N-A-0280B (DH-HAC-B2A21N-A) BALA METÁLICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 100°, DWDR, MICRÓFONO, IR 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0028	DH-HAC-B4A21N-VF-2712	CÁMARA DH-HAC-B4A21N-VF-2712 (DH-HAC-B4A21N-VF) TIPO BALA METÁLICA, 4 EN 1, SENSOR CMOS, 1080P, LENTE VARIFOCAL 2,7MM-12MM, ÁNGULO APERTURA 102°-32°, DWDR, IR 40M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA

## Cámaras análogas tipo torreta 5MP

DAH0003	DH-HAC-T1A51N-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-T1A51N-0280B-S2 (DH-HAC-T1A51N) TIPO TORRETA PLÁSTICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 5MP@20FPS, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 93°, DWDR, IR 20M, 12 VDC	BAJO CONSULTA
DAH0007	DH-HAC-T2A51N-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-T2A51N-0280B-S2 (DH-HAC-T2A51N) TIPO TORRETA METÁLICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 5MP@20FPS, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 106°, DWDR, IR 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0022	DH-HAC-HD-W1509TN-IL-A-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-HDW1509TN-IL-A-0280B-S2 (DH-HAC-HDW1509TN-IL-A) TIPO TORRETA METÁLICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 5MP@25FPS, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 111°, WDR 120DB, MICRÓFONO, LUZ DUAL 40M, 12 VDC, IP67, MICRÓFONO	BAJO CONSULTA
DAH0030	DH-HAC-T3A51N-Z-2712-S2	CÁMARA DH-HAC-T3A51N-Z-2712-S2 (DH-HAC-T3A51N-Z) TIPO TORRETA METAL/PLÁSTICA, 4 EN 1, SENSOR CMOS 1/2,7", 5MP@25FPS, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,7MM-12MM, ÁNGULO APERTURA 107°-34°, DWDR, IR 40M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA

## Cámaras análogas tipo torreta 5MP

DAH0006	DH-HAC-B2A51N-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-B2A51N-0280B-S2 (DH-HAC-B2A51N) TIPO BALA METÁLICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 5MP@20FPS, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 93°, DWDR, IR 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0008	DH-HAC-B1A51N-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-B1A51N-0280B-S2 (DH-HAC-B1A51N) TIPO BALA PLÁSTICA, 4 EN 1, SENSOR 1/2,7" CMOS, 5MP@20FPS, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 93°, DWDR, IR 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0029	DH-HAC-B3A51N-Z-2712-S2	CÁMARA DH-HAC-B3A51N-Z-2712-S2 (DH-HAC-B3A51N-Z) TIPO BALA METAL/PLÁSTICA, 4 EN 1, SENSOR CMOS 1/2,7", 5MP@25FPS, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,7MM-12MM, ÁNGULO APERTURA 107°-34°, DWDR, IR 40M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA



DAH0027



DAH0014



DAH0030



DAH0030

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>Cámaras análogas tipo torreta 1080P Full Color</b>			
DAH0011	DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S2 (DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED) TIPO TORRETA SEMI-METÁLICA, 4 EN 1, STARLIGHT FULL COLOR, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 107°, WDR 130DB, MICRÓFONO, LUZ VISIBLE 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0013	DH-HAC-HDW1209TLQN-LED-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-HDW1209TLQN-LED-0280B-S2 (DH-HAC-HDW1209TLQN-LED) TIPO TORRETA SEMI-METÁLICA, 4 EN 1, FULL COLOR, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 106°, DWDR, LUZ VISIBLE 20M, LED 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0017	DH-HAC-HDW1209CLQN-A-LED-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-HDW1209CLQN-A-LED-0280B-S2 (DH-HAC-HDW1209CLQN-A-LED) TIPO TORRETA SEMI-METÁLICA, 4 EN 1, FULL COLOR, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 108°, DWDR, MICRÓFONO, LUZ VISIBLE 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0018	DH-HAC-HDW1209CLQN-LED-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-HDW1209CLQN-LED-0280B-S2 (DH-HAC-HDW1209CLQN-LED) TIPO TORRETA SEMI-METÁLICA, 4 EN 1, FULL COLOR, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 108°, DWDR, LUZ VISIBLE 20M, LED 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0020	DH-HAC-HDW1239TN-IL-A-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-HDW1239TN-IL-A-0280B-S2 (DH-HAC-HDW1239TN-IL-A) TIPO TORRETA METÁLICA, 4 EN 1, FULL COLOR, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 107°, DWDR, MICRÓFONO, LUZ VISIBLE 40M, 12 VDC, IP67, MICRÓFONO	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras análogas tipo bala 1080P Full Color</b>			
DAH0010	DH-HAC-HFW1209CN-LED-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-HFW1209CN-LED-0280B-S2 (DH-HAC-HFW1209CN-LED) TIPO BALA SEMI-METÁLICA, 4 EN 1, FULL COLOR, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 106°, DWDR, LUZ VISIBLE 20M, LED 40M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0015	DH-HAC-HFW1209CLN-A-LED-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-HFW1209CLN-A-LED-0280B-S2 (DH-HAC-HFW1209CLN-A-LED) TIPO BALA PLÁSTICA, 4 EN 1, FULL COLOR, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 108°, DWDR, MICRÓFONO, LUZ VISIBLE 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0016	DH-HAC-HFW1209CLN-LED-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-HFW1209CLN-A-LED-0280B-S2 (DH-HAC-HFW1209CLN-LED) TIPO BALA PLÁSTICA, 4 EN 1, FULL COLOR, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 108°, DWDR, LUZ VISIBLE 20M, 12 VDC, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0019	DH-HAC-HFW1239TLMN-IL-A-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-HFW1239TLMN-IL-A-0280B-S2 (DH-HAC-HFW1239TLMN-IL-A) TIPO BALA SEMI-METÁLICA, 4 EN 1, FULL COLOR, SENSOR 1/2,7" CMOS, 1080P, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 107°, DWDR, MICRÓFONO, LUZ VISIBLE 40M, 12 VDC, IP67, MICRÓFONO	BAJO CONSULTA
DAH0021	DH-HAC-HFW1509TLMN-IL-A-0280B-S2	CÁMARA DH-HAC-HFW1509TLMN-IL-A-0280B-S2 (DH-HAC-HFW1509TLMN-IL-A) TIPO BALA SEMI-METÁLICA, 4 EN 1, FULL COLOR, SENSOR 1/2,7" CMOS, 5MP@25FPS, LENTE FIJO 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 112°, WDR 120DB, MICRÓFONO, LUZ VISIBLE 40M, 12 VDC, IP67, MICRÓFONO	BAJO CONSULTA



DAH0018



DAH0020



DAH0019



DAH0016



DAH0033



DAH0035

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>XVR 1080P</b>			
DAH0031	DH-XVR1B04-I(V2,0)	XVR DH-XVR1B04-I (DH-XVR1B04-I), 4CH + 1CH IP, 4 EN 1, 1 SATA (HASTA 6TB NO INCLUIDO), H.265+/H.265/H.264+/H.264, GRABACIÓN HASTA 1080N, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RCA	BAJO CONSULTA
DAH0032	DH-XVR1B08-I(V2,0)	XVR DH-XVR1B08-I (DH-XVR1B08-I), 8CH + 4CH IP, 4 EN 1, 1 SATA (HASTA 6TB NO INCLUIDO), H.265+/H.265/H.264+/H.264, GRABACIÓN HASTA 1080N, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RCA	BAJO CONSULTA
DAH0033	DH-XVR1B16-I	XVR DH-XVR1B16-I (DH-XVR1B16-I), 16CH + 8CH IP, 4 EN 1, 1 SATA (HASTA 6TB NO INCLUIDO), H.265+/H.265/H.264+/H.264, GRABACIÓN HASTA 1080P, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RCA	BAJO CONSULTA
<b>XVR 5MP</b>			
DAH0035	DH-XVR-5104HS-I3	XVR DH-XVR5104HS-I3 (DH-XVR5104HS-I3), 4CH + 2CH IP, 4 EN 1, 1 SATA (HASTA 6TB NO INCLUIDO), H.265+/H.265/H.264+/H.264, GRABACIÓN 1 CH HASTA 5M-N, CON ANALITICA, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RCA, 1 RS485	BAJO CONSULTA
DAH0034	DH-XVR-5108HS-I3	XVR DH-XVR5108HS-I3 (DH-XVR5108HS-I3), 8CH + 4CH IP, 4 EN 1, 1 SATA (HASTA 10TB NO INCLUIDO), H.265+/H.265/H.264+/H.264, GRABACIÓN 2 CH HASTA 5M-N, CON ANALITICA, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RCA	BAJO CONSULTA
DAH0038	DH-XVR5108HS-4KL-I3	XVR DH-XVR5108HS-4KL-I3 (DH-XVR5108HS-4KL-I3), 8CH + 4CH IP, 4 EN 1, 1 SATA (HASTA 16TB NO INCLUIDO), H.265+/H.265/H.264+/H.264, GRABACIÓN VCI/IP HASTA 4K AHD/TVI HASTA 5MP, CON ANALITICA, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RCA, 1 RS485	BAJO CONSULTA
DAH0036	DH-XVR-5116HS-I3	XVR DH-XVR5116HS-I3 (DH-XVR5116HS-I3), 16CH + 8CH IP, 4 EN 1, 1 SATA (HASTA 16TB NO INCLUIDO), H.265+/H.265/H.264+/H.264, GRABACIÓN 2 CH HASTA 5M-N, 14CH HASTA 4M-N, CON ANALITICA, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RCA, 1 RS485	BAJO CONSULTA
DAH0037	DH-XVR5232AN-I3	XVR DH-XVR5232AN-I3 (DH-XVR5232AN-I3), 32CH, 4 EN 1, 2 SATA (HASTA 10TB NO INCLUIDO), H.265+/H.265/H.264+/H.264, GRABACIÓN HASTA 5M-N@10FPS, CON IA, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RCA, 1 RS485	BAJO CONSULTA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**Cámaras IP tipo torreta 2MP**

DAH0071	DH-IPC-HD-W5241TMP-ASE-0280B-S3	CÁMARA IP DH-IPC-HDW5241TMP-ASE-0280B-S3 (DH-IPC-HDW5241TM-ASE), TIPO TORRETA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 106°-57°, WDR 120DB, MICRÓFONO, IR 50M, IP67, IA	BAJO CONSULTA
DAH0102	DH-IPC-HDW-1230T1P-0280B-S5-QH2	CÁMARA IP DH-IPC-HDW1230T1P-0280B-S5-QH2 (DH-IPC-HDW1230T1-S5), TIPO TORRETA METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 102°, DWDR, IR 30M, IP 67	BAJO CONSULTA



DAH0071

**Cámaras IP tipo domo 2MP**

DAH0082	DH-IPC-HD-BW3241EP-S-0280B-S2	CÁMARA IP DH-IPC-HDBW3241EP-S-0280B-S2 (DH-IPC-HDBW3241E-S-S2), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 106°, WDR 120DB, IR 50M, IP67, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
DAH0083	DH-IPC-HD-BW3241RP-ZAS-27135-S2	CÁMARA IP DH-IPC-HDBW3241RP-ZAS-27135-S2 (DH-IPC-HDBW3241R-ZAS-S2), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE VARIFOCAL 2,7-13,5MM, ÁNGULO APERTURA 109°-30°, WDR 120DB, MICRÓFONO, IR 40M, IP67, IK 10, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
DAH0095	DH-IPC-HD-BW2241EP-S-0280B	CÁMARA IP DH-IPC-HDBW2241EP-S-0280B (DH-IPC-HDBW2241E-S), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 106°, WDR 120DB, IR 30M, MICRÓFONO, IP 67, IK 10, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
DAH0106	DH-IPC-HDPW1230R1P-ZS-2812-S5-QH	CÁMARA IP DH-IPC-HDPW1230R1P-ZS-2812-S5-QH (DH-IPC-HDPW1230R1-ZS-S5), TIPO DOMO PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,8-12MM, ÁNGULO APERTURA 101°-33,5°, DWDR, IR 40M, IP 67	BAJO CONSULTA



DAH0082



DAH0099

**Cámaras IP tipo bala 2MP**

DAH0099	DH-IPC-HFW1230S1P-0280B-S5-QH2	CÁMARA IP DH-IPC-HFW1230S1P-0280B-S5-QH2 (DH-IPC-HFW1230S1-S5), TIPO BALA METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 102°, DWDR, IR 30M, IP 67	BAJO CONSULTA
---------	--------------------------------	--	---------------



DAH0084

**Cámaras IP tipo torreta 4MP**

DAH0067	DH-IPC-HD-W5442TMP-ASE-0280B-S3	CÁMARA IP DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3 (DH-IPC-HDW5442TM-ASE), TIPO TORRETA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/1,8", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 112°-58°, WDR 140DB, MICRÓFONO, IR 50M, IP67, IA	BAJO CONSULTA
DAH0079	DH-IPC-HD-W4441EMP-S-0280B	CÁMARA IP DH-IPC-HDW4441EMP-S-0280B (DH-IPC-HDW4441EM-S), TIPO TORRETA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 102°, WDR 120DB, MICRÓFONO, IR 50M, IP67, IA	BAJO CONSULTA
DAH0084	DH-IPC-HD-W3441EMP-S-0280B-S2	CÁMARA IP DH-IPC-HDW3441EMP-S-0280B-S2 (DH-IPC-HDW3441EM-S-S2), TIPO TORRETA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 102°, WDR 120DB, MICRÓFONO, IR 50M, IP67, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
DAH0103	DH-IPC-HD-W1431T1N-0280B-S4	CÁMARA IP DH-IPC-HDW1431T1N-0280B-S4 (DH-IPC-HDW1431T1N-S4), TIPO TORRETA METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 101°, WDR 120DB, IR 30M, IP 67	BAJO CONSULTA
DAH0104	DH-IPC-HD-W1431T1N-ZS-2812-S4	CÁMARA IP DH-IPC-HDW1431T1N-ZS-2812-S4 (DH-IPC-HDW1431T1N-ZS-S4), TIPO TORRETA METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,8-12MM, ÁNGULO APERTURA 98°-31°, WDR 120DB, IR 50M, IP 67	BAJO CONSULTA



DAH0105



DAH0070

**Cámaras IP tipo domo 4MP**

DAH0069	DH-IPC-HD-BW5442RP-ASE-0280B-S3	CÁMARA IP DH-IPC-HDBW5442RP-ASE-0280B-S3 (DH-IPC-HDBW5442R-ASE), TIPO DOMO METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/1,8", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 113°-60°, WDR 140DB, MICRÓFONO, IR 50M, IP67, IK 10, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
DAH0105	DH-IPC-HDPW1431R1N-ZS-2812-S4	CÁMARA IP DH-IPC-HDPW1431R1N-ZS-2812-S4 (DH-IPC-HDPW1431R1N-ZS-S4), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,8-12MM, ÁNGULO APERTURA 98°-31°, WDR 120DB, IR 40M, IP 67, IK 10	BAJO CONSULTA
DAH0107	DH-IPC-HD-BW1431EN-0280B-S4	CÁMARA IP DH-IPC-HDBW1431EN-0280B-S4 (DH-IPC-HDBW1431EN-S4), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 104°, WDR 120DB, IR 30M, IP 67, IK 10	BAJO CONSULTA

**Cámaras IP tipo bala 4MP**

DAH0068	DH-IPC-HFW5442EP-ASE-0280B-S3	CÁMARA IP DH-IPC-HFW5442EP-ASE-0280B-S3 (DH-IPC-HFW5442E-ASE), TIPO BALA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/1,8", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 112°-58°, WDR 140DB, MICRÓFONO, IR 50M, IP67, IA	BAJO CONSULTA
DAH0070	DH-IPC-HFW5442EP-ZE-2712-S3	CÁMARA IP DH-IPC-HFW5442EP-ZE-2712-S3 (DH-IPC-HFW5442E-ZE), TIPO BALA METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/1,8", 4MP, LENTE VARIFOCAL 2,7-12MM, ÁNGULO APERTURA 115°-47°, WDR 140DB, MICRÓFONO, IR 60M, IP67, IK 10, IA	BAJO CONSULTA
DAH0080	DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S4	CÁMARA IP DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S4 (DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV), TIPO BALA METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/2,7", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 103°, WDR 120DB, MICRÓFONO, IR 40M, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0100	DH-IPC-HFW1431S1N-0280B-S4	CÁMARA IP DH-IPC-HFW1431S1N-0280B-S4 (DH-IPC-HFW1431S1N-S4), TIPO BALA METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 93°, WDR 120DB, IR 30M, IP 67	BAJO CONSULTA
DAH0101	DH-IPC-HFW1431T1N-ZS-2812-S4	CÁMARA IP DH-IPC-HFW1431T1N-ZS-2812-S4 (DH-IPC-HFW1431T1N-ZS-S4), TIPO BALA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,8-12MM, ÁNGULO APERTURA 98°-31°, WDR 120DB, IR 50M, IP 67	BAJO CONSULTA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>Cámaras IP tipo torreta Starlight 2MP</b>			
DAH0098	DH-IPC-HDW-2230TP-AS-0280B-S2-QH3	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2-QH3 (DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2), TIPO TORRETA METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/2,7", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 110°, DWDR, IR 30M, MICRÓFONO, IP 67, ANALÍTICAS	
<b>Cámaras IP tipo domo Starlight 2MP</b>			
DAH0072	DH-IPC-HD-BW5241RP-ASE-0280B-S3	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0280B-S3 (DH-IPC-HDBW5241RP-ASE), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 106°-57°, WDR 120DB, AUDIO E/S, IR 40M, IP67, IK 10, IA	BAJO CONSULTA
DAH0078	DH-IPC-HD-BW4241EP-AS-0280B	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HDBW4241EP-AS-0280B (DH-IPC-HDBW4241E-AS), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 110°, WDR 120DB, AUDIO E/S, IR 30M, IP67, IK 10, MICRÓFONO	BAJO CONSULTA
DAH0093	DH-IPC-HD-BW2231RP-ZS-27135-S2-QH	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HDBW2231RP-ZS-27135-S2-QH (DH-IPC-HD-BW2231R-ZS-S2), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,7-13,5MM, ÁNGULO APERTURA 109°-28°, WDR 120DB, IR 40M, IP 67, IK 10, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
DAH0096	DH-IPC-HD-BW2230EP-S-0280B-S2-QH3	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HDBW2230EP-S-0280B-S2-QH3 (DH-IPC-HD-BW2230E-S2), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,7", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 110°, DWDR, IR 30M, IP 67, IK 10, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP tipo bala Starlight 2MP</b>			
DAH0085	DH-IPC-HFW-3241TP-ZS-27135-S2	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HFW3241TP-ZS-27135-S2 (DH-IPC-HFW3241TP-ZS-S2), TIPO BALA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,7-13,5MM, ÁNGULO APERTURA 108°-28°, WDR 120DB, IR 60M, IP67, IK 10, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
DAH0087	DH-IPC-HFW-2231TP-ZS-27135-S2-QH	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HFW2231TP-ZS-27135-S2-QH (DH-IPC-HFW2231TP-ZS-S2), TIPO BALA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,7-13,5MM, ÁNGULO APERTURA 108°-30°, WDR 120DB, IR 60M, IP 67, IK 10, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP tipo torreta Starlight 4MP</b>			
DAH0089	DH-IPC-HD-W2431TMN-AS-0280B-S2	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HDW2431TMN-AS-0280B-S2 (DH-IPC-HDW2431TMN-AS-S2), TIPO TORRETA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 102°, WDR 120DB, MICRÓFONO, IR 30M, IP 67, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP tipo domo Starlight 4MP</b>			
DAH0065	DH-IPC-HD-BW7442HP-Z-2712F-DC12A-C24V-S2	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HDBW7442HP-Z-2712F-DC12AC24V-S2 (DH-IPC-HDBW7442H-Z-S2), TIPO DOMO METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/1,8", 4MP, LENTE VARIFOCAL 2,7-12MM, ÁNGULO APERTURA 114°-48°, WDR 140DB, AUDIO E/S, IR 40M, IP67, IK10, IA	BAJO CONSULTA
DAH0094	DH-IPC-HD-BW2431EN-S-0280B-S2	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HDBW2431EN-S-0280B-S2 (DH-IPC-HDBW2431EN-S-S2), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 102°, WDR 120DB, IR 30M, IP 67, IK 10, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP tipo bala Starlight 4MP</b>			
DAH0064	DH-IPC-HFW7442HP-Z-2712F-DC12A-C24V-S2	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HFW7442HP-Z-2712F-DC12AC24V-S2 (DH-IPC-HFW7442H-Z-S2), TIPO BALA METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/1,8", 4MP, LENTE VARIFOCAL 2,7-12MM, ÁNGULO APERTURA 114°-47°, WDR 140DB, AUDIO E/S, IR 60M, IP67, IK10, IA	BAJO CONSULTA
DAH0073	DH-IPC-HD-BW5442EP-ZE-2712-DC12A-C24V-S3	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HDBW5442EP-ZE-2712-DC12AC24V-S3 (DH-IPC-HDBW5442E-ZE), TIPO BALA METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/1,8", 4MP, LENTE VARIFOCAL 2,7-12MM, ÁNGULO APERTURA 115°-47°, WDR 120DB, AUDIO E/S, IR 60M, IP67, IK 10, IA	BAJO CONSULTA
DAH0076	DH-IPC-HFW-4441TP-ZAS-27135	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HFW4441TP-ZAS-27135 (DH-IPC-HFW4441T-ZAS), TIPO BALA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,7-13,5MM, ÁNGULO APERTURA 104°-27°, WDR 120DB, AUDIO E/S, IR 60M, IP67, IA, MICRÓFONO	BAJO CONSULTA
DAH0077	DH-IPC-HFW-4841TP-ZAS-27135	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HFW4841TP-ZAS-27135 (DH-IPC-HFW4841T-ZAS), TIPO BALA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 8MP, LENTE VARIFOCAL 2,7-13,5MM, ÁNGULO APERTURA 113°-31°, WDR 120DB, AUDIO E/S, IR 60M, IP67, IA, MICRÓFONO	BAJO CONSULTA
DAH0086	DH-IPC-HFW-3441TP-ZS-27135-S2	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2 (DH-IPC-HFW3441T-ZS-S2), TIPO BALA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,7-13,5MM, ÁNGULO APERTURA 104°-27°, WDR 120DB, IR 60M, IP 67, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
DAH0088	DH-IPC-HFW2431SN-S-0280B-S2	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HFW2431SN-S-0280B-S2 (DH-IPC-HFW2431SN-S-S2), TIPO BALA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 102°, WDR 120DB, IR 30M, IP 67, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
DAH0090	DH-IPC-HFW2431TN-ZAS-27135-S2	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HFW2431TN-ZAS-27135-S2 (DH-IPC-HFW2431TN-ZAS-S2), TIPO BALA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/3", 4MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,7-13,5MM, ÁNGULO APERTURA 104°-27°, WDR 120DB, AUDIO E/S, IR 60M, IP 67, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA



DAH0098



DAH0093



DAH0093



DAH0089



DAH0089

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>Cámaras IP tipo torreta 2MP Full Color</b>			
DAH0097	DH-IPC-HD-W2239TN-AS-LED-0280B-S2	CÁMARA IP DH-IPC-HDW2239TN-AS-LED-0280B-S2 (DH-IPC-HDW2239TN-AS-LED-S2), TIPO TORRETA METÁLICA/PLÁSTICA, FULL COLOR, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 107°, WDR 120DB, IR 30M, MICRÓFONO, IP 67, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP tipo torreta 4MP Full Color</b>			
DAH0081	DH-IPC-HD-W3449HP-AS-PV-0280B-S4	CÁMARA IP DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S4 (DH-IPC-HDW3449H-AS-PV), TIPO TORRETA METÁLICA, FULL COLOR, SENSOR CMOS 1/2,7", 4MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 103°, WDR 120DB, MICRÓFONO, IR 30M, IP67, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP tipo domo 5MP</b>			
DAH0092	DH-IPC-HD-BW2531EN-S-0280B-S2	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HDBW2531EN-S-0280B-S2 (DH-IPC-HDBW2531EN-S-S2), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,7", 5MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 103°, WDR 120DB, IR 30M, IP 67, IK 10, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP tipo bala 5MP</b>			
DAH0091	DH-IPC-HFW2531SN-S-0280B-S2	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HFW2531SN-S-0280B-S2 (DH-IPC-HFW2531SN-S-S2), TIPO BALA METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,7", 5MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 103°, WDR 120DB, IR 30M, IP 67, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP tipo box 4MP</b>			
DAH0066	DH-IPC-HF7442FP-Z-S2	CÁMARA IP STARLIGHT DH-IPC-HF7442FP-Z-S2 (DH-IPC-HF7442F-Z-S2), TIPO BOX METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/1,8", 4MP, WDR 140DB, MICRÓFONO, IA	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP tipo ojo de pez</b>			
DAH0074	DH-IPC-EW5541N-AS	CÁMARA IP DH-IPC-EW5541N-AS (DH-IPC-EW5541N-AS), TIPO OJO DE PEZ METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/2,7", 5MP, LENTE 1,4MM, ÁNGULO APERTURA 180°, WDR 120DB, MICRÓFONO, IR 10M, ANALÍTICAS	BAJO CONSULTA
DAH0075	DH-IPC-EBW81242P-AS-S2	CÁMARA IP DH-IPC-EBW81242P-AS-S2 (DH-IPC-EBW81242-AS-S2), TIPO OJO DE PEZ METÁLICA, SENSOR CMOS 1/1,7", 12MP, LENTE 1,85MM, ÁNGULO APERTURA 185°, DWDR, AUDIO E/S, IR 10M, ANALÍTICAS, IP 67, IK10	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP tipo PTZ Starlight 2MP</b>			
DAH0048	DH-SD6CE-245GB-HNR	CÁMARA IP DH-SD6CE245GB-HNR (DH-SD6CE245GB-HNR), TIPO PTZ, STARLIGHT, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, DISTANCIA FOCAL 3,95-177,75MM 45X, ÁNGULO APERTURA 65,7°-1,9°, WDR 120DB, IR 250M, IP67, IK 10	BAJO CONSULTA
DAH0049	DH-SD5A232GB-HNR	CÁMARA IP DH-SD5A232GB-HNR (DH-SD5A232GB-HNR), TIPO PTZ, STARLIGHT, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, DISTANCIA FOCAL 4,5-144MM 32X, ÁNGULO APERTURA 58,4°-3,0°, WDR 120DB, IR 150M, IP67, IK 10	BAJO CONSULTA
DAH0050	DH-SD5A225GB-HNR	CÁMARA IP DH-SD5A225GB-HNR (DH-SD5A225GB-HNR), TIPO PTZ, STARLIGHT, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, DISTANCIA FOCAL 4,8-120MM 25X, ÁNGULO APERTURA 58,5°-2,8°, WDR 120DB, IR 150M, IP67, IK 10	BAJO CONSULTA
DAH0051	DH-SD49225DB-HNY	CÁMARA IP DH-SD49225DB-HNY (DH-SD49225DB-HNY), TIPO PTZ, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, DISTANCIA FOCAL 4,8-120MM 25X, ÁNGULO APERTURA 58,5°-2,8°, WDR 120DB, IR 100M, IP66	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP tipo PTZ Starlight 8MP</b>			
DAH0052	DH-SD49825XB-HNR	CÁMARA IP DH-SD49825XB-HNR (DH-SD49825XB-HNR), TIPO PTZ, STARLIGHT, SENSOR CMOS 1/2,8", 8MP, DISTANCIA FOCAL 5-125MM 25X, ÁNGULO APERTURA 53,1°-3,4°, WDR, IR 100M, IP66	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP Panorámica Multisensor</b>			
DAH0053	DH-PSD-W5631SN-B360-E4-D204-DC12V	CÁMARA IP DH-PSDW5631SN-B360-E4-D204-DC12V (DH-PSDW5631SN-B360), TIPO DOMO PANORÁMICO MULTI SENSOR, METÁLICA/PLÁSTICA, SENSOR CMOS 3X1/2,7", 2MP, ZOOM OPTICO 5X, DWDR, IR 15M	BAJO CONSULTA
<b>Teclados de Red</b>			
DAH0186	DHI-NKB5000-F	TECLADO DE RED IP JOYSTICK DHI-NKB5000-F (DHI-NKB5000-F), WIFI, DE 4 EJES, PANTALLA TÁCTIL 10", MÓDULO TECLADO ADICIONAL, 4 HDMI OUT	BAJO CONSULTA
DAH0187	DHI-NKB1000-E	TECLADO DE RED IP JOYSTICK DHI-NKB1000-E (DHI-NKB1000-E), CONTROLA PTZ ANALÓGAS E IP	BAJO CONSULTA
<b>Cámaras IP ANPR</b>			
DAH0044	DHI-ITC415-PW6M-IZ-C2	CÁMARA IP DHI-ITC415-PW6M-IZ-C2 (DHI-ITC415-PW6M-IZ), TIPO BALA METÁLICA/PLÁSTICA, ANPR HASTA 6M, DETECCIÓN HASTA 30KM/H, SENSOR CMOS 1/1,8", 4MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,7MM-12MM, ÁNGULO APERTURA 114,6°-48,13°, WDR 96DB, IR 12M, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0045	DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-O-C2	CÁMARA IP DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-O-C2 (DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-O), TIPO BALA METÁLICA/PLÁSTICA, ANPR HASTA 6M, DETECCIÓN HASTA 30KM/H, SENSOR CMOS 1/1,8", 2MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 3,2MM-10,5MM, ÁNGULO APERTURA 108,1°-30,3°, WDR 96DB, IR 12M, IP67	BAJO CONSULTA
DAH0046	DHI-ITC413-PW4D-IZ1	CÁMARA IP DHI-ITC413-PW4D-IZ1 (DHI-ITC413-PW4D-IZ1), TIPO BALA METÁLICA/PLÁSTICA, ANPR HASTA 10M, DETECCIÓN HASTA 80KM/H, SENSOR CMOS 1/1,8", 4MP, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2,7MM-12MM, ÁNGULO APERTURA 92°-46,1°, WDR 140DB, IR 30M, IP67, IK10	BAJO CONSULTA



DAH0097



DAH0081



DAH0092



DAH0091



DAH0066

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

## Cámaras IP Solares

DAH0206	DH-IPC-HFW-2431DGP-4G-SP-NL668LA-B-0280B	CÁMARA IP DH-IPC-HFW2431DGP-4G-SP-NL668LA-B-0280B (DH-IPC-HFW2431DG-4G-SP-LA-B), TIPO BALA METÁLICA/PLÁSTICA, PANEL SOLAR, 4G, SENSOR 1/3" CMOS, 4MP, LENTE 2.8MM, IR 50M, MICRÓFONO, IP 67	BAJO CONSULTA
DAH0207	DH-IPC-HFW-3441DGP-AS-4G-NL668LA-B-0280B	CÁMARA IP DH-IPC-HFW3441DGP-AS-4G-NL668LA-B-0280B (DH-IPC-HFW3441DG-AS-4G-LA-B), TIPO BALA METÁLICA/PLÁSTICA, 4G, SENSOR 1/3" CMOS, 4MP, LENTE 2.8MM, IR 50M, MICRÓFONO, IP 67	BAJO CONSULTA
DAH0210	DH-SD2A400H1B1-GN-AGQ-PV-0400-SP-LA	CÁMARA IP DH-SD2A400H1B1-GN-AGQ-PV-0400-SP-LA (DH-SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-LA), TIPO PT, CON PANEL SOLAR, 4G, SENSOR 1/2,8" CMOS, 4MP, LENTE 4MM, IR 30M, MICRÓFONO, IP 66	BAJO CONSULTA
DAH0208	DH-PFM378-B60-W-V2	PANEL SOLAR DH-PFM378-B60-W-V2 (DH-PFM378-B60-W), PANEL 60W, RS485, IP65 PARA MODELO DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G	BAJO CONSULTA
DAH0209	PFM372-LS20-H	BATERÍA DE LITIO PFM372-LS20-H (PFM372-LS20-H), CORRIENTE DE CARGA 4A, 500 CICLOS, ENERGIA DE LA BATERÍA 216 Wh (10.8 V/20 Ah)	BAJO CONSULTA



DAH0206



DAH0207



DAH0210



DAH0208



DAH0209



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>NVR WIZ SENSE</b>			
DAH0123	DHI-NVR608H-64-XI	NVR DHI-NVR5064-EI (DHI-NVR5064-EI), 64 CH, SMART H.265+, 2 HDMI y 2 VGA, ANALÍTICAS, ANPR, AUDIO I/O, ALARMAS 16 IN / 8 OUT, 16 HDD SATA, HASTA 16TB, 2 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 RS485, 1 RS232	BAJO CONSULTA
DAH0124	DHI-NVR5064-EI	NVR DHI-NVR5864-EI (DHI-NVR5864-EI), 64 CH, SMART H.265+, 2 HDMI y 2 VGA, ANALÍTICAS, ANPR, AUDIO I/O, ALARMAS 16 IN / 8 OUT, 8 HDD SATA, HASTA 16TB, 2 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 RS485, 1 RS232	BAJO CONSULTA
DAH0125	DHI-NVR5864-EI	NVR DHI-NVR5432-EI 8 (DHI-NVR5432-EI), 32 CH, SMART H.265+, 2 HDMI y 2 VGA, ANALÍTICAS, ANPR, AUDIO I/O, ALARMAS 16 IN / 6 OUT, 4 HDD SATA, HASTA 16TB, 2 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 1 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 RS485, 1 RS232	BAJO CONSULTA
DAH0126	DHI-NVR5432-EI	NVR DHI-NVR5232-16P-EI (DHI-NVR5232-16P-EI), 32 CH (16CH PoE+), SMART H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, ANALÍTICAS, ANPR, AUDIO I/O, ALARMAS 4 IN / 2 OUT, 2 HDD SATA, HASTA 16TB, 16 RJ45 FAST PoE+, 1 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RS232	BAJO CONSULTA
DAH0127	DHI-NVR5232-16P-EI	NVR DHI-NVR5216-8P-EI (DHI-NVR5216-8P-EI), 16 CH (8CH PoE+), SMART H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, ANALÍTICAS, ANPR, AUDIO I/O, ALARMAS 4 IN / 2 OUT, 2 HDD SATA, HASTA 8TB, 8 RJ45 FAST PoE+, 1 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RS232	BAJO CONSULTA
DAH0128	DHI-NVR5216-8P-EI	NVR DHI-NVR5216-EI (DHI-NVR5216-EI), 16 CH, SMART H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, ANALÍTICAS, ANPR, AUDIO I/O, ALARMAS 4 IN / 2 OUT, 2 HDD SATA, HASTA 16TB, 1 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RS232	BAJO CONSULTA
DAH0129	DHI-NVR5216-EI	NVR DHI-NVR4432-4KS2/I (DHI-NVR4432-4KS2/I), 32 CH, SMART H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, ANALÍTICAS, ANPR, AUDIO I/O, ALARMAS 16 IN / 4 OUT, 4 HDD SATA, HASTA 10TB, 2 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RS232	BAJO CONSULTA
DAH0130	DHI-NVR4432-4KS2/I	NVR DHI-NVR4432-16P-4KS2/I (DHI-NVR4432-16P-4KS2/I), 32 CH (16CH PoE+), SMART H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, ANALÍTICAS, AUDIO I/O, ALARMAS 16 IN / 4 OUT, 4 HDD SATA, HASTA 6TB, 16 RJ45 FAST PoE+, 1 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RS232	BAJO CONSULTA
DAH0131	DHI-NVR4432-16P-4KS2/I	NVR DHI-NVR4232-4KS2/L (DHI-NVR4232-4KS2/L), 32 CH, SMART H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, ANALÍTICAS, AUDIO I/O, ALARMAS 4 IN / 2 OUT, 2 HDD SATA, HASTA 10TB, 1 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0	BAJO CONSULTA
DAH0132	DHI-NVR4232-4KS2/L	NVR DHI-NVR4232-16P-4KS2/L (DHI-NVR4232-16P-4KS2/L), 32 CH (16CH PoE+), SMART H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, ANALÍTICAS, AUDIO I/O, ALARMAS 4 IN / 2 OUT, 2 HDD SATA, HASTA 10TB, 16 RJ45 FAST PoE+, 1 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS232	BAJO CONSULTA
DAH0133	DHI-NVR4232-16P-4KS2/L	NVR DHI-NVR4216-4KS2/L (DHI-NVR4216-4KS2/L), 16 CH, SMART H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, ANALÍTICAS, AUDIO I/O, ALARMAS 4 IN / 2 OUT, 2 HDD SATA, HASTA 10TB, 1 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0	BAJO CONSULTA
DAH0134	DHI-NVR4216-4KS2/L	NVR DHI-NVR4216-16P-4KS2/L (DHI-NVR4216-16P-4KS2/L), 16CH PoE+, SMART H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, ANALÍTICAS, AUDIO I/O, ALARMAS 4 IN / 2 OUT, 2 HDD SATA, HASTA 6TB, 16 RJ45 FAST PoE+, 1 RJ45 GIGABIT, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS232	BAJO CONSULTA
DAH0135	DHI-NVR4216-16P-4KS2/L	NVR DHI-NVR2116HS-S3 (DHI-NVR2116HS-S3), 16 CH, SMART H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, ANALÍTICAS, AUDIO I/O, 1 HDD SATA, HASTA 16TB, 1 RJ45 FAST, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0	BAJO CONSULTA
DAH0136	DHI-NVR-2116HS-S3	NVR DHI-NVR1104HS-P-S3/H (DHI-NVR1104HS-P-S3/H), 4 CH PoE+, H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, AUDIO I/O, 1 HDD SATA, HASTA 8TB, 4 RJ45 FAST PoE+, 1 RJ45 FAST, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0	BAJO CONSULTA
DAH0137	DHI-NVR1104HS-P-S3/H(V2.0)	NVR DHI-NVR1108HS-S3/H (DHI-NVR1108HS-S3/H), 8 CH, H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, AUDIO I/O, 1 HDD SATA, HASTA 8TB, 1 RJ45 FAST, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0	BAJO CONSULTA
DAH0138	DHI-NVR1108HS-S3/H(V2.0)	NVR DHI-NVR1108HS-8P-S3/H (DHI-NVR1108HS-8P-S3/H), 8 CH PoE+, H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, AUDIO I/O, 1 HDD SATA, HASTA 8TB, 4 RJ45 FAST PoE+, 1 RJ45 FAST, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0	BAJO CONSULTA
DAH0139	DHI-NVR1108HS-8P-S3/H(V2.0)	NVR DHI-NVR1108HS-8P-S3/H, 8 CH PoE+, H.265+, 1 HDMI y 1 VGA, AUDIO I/O, 1 HDD SATA, HASTA 8TB, 4 RJ45 FAST PoE+, 1 RJ45 FAST, ONVIF, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0	BAJO CONSULTA
<b>NVR Inteligente</b>			
DAH0188	DHI-IVSS7016DR	NVR INTELIGENTE DHI-IVSS7016DR (DHI-IVSS7016DR), INTEL QUAD-CORE- ANCHO DE BANDA IN DE 512 MBPS - VIDEO IP DE 256 CANALES - 16 BAHÍAS PARA HDD SAS/SATA DE HASTA 10 TERAS, RAID 0/1/5/6/10 - SAS3.0 - SALIDA DE VIDEO 3HDMI/1VGA.	BAJO CONSULTA
<b>Servidores de Almacenamiento</b>			
DAH0189	DHI-EVS5148S-S2	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO INTEGRADO DHI-EVS5148S-S2 (DHI-EVS5148S), 48 BAHÍAS PARA HDD SATA, HOT SWAP, SOPORTA RAID 0/1/5/6/10/50/60. 800 MBPS	BAJO CONSULTA
DAH0190	DHI-EVS5136S-S2	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO INTEGRADO DHI-EVS5136S-S2 (DHI-EVS5136S), 36 BAHÍAS PARA HDD SATA, HOT SWAP, SOPORTA RAID 0/1/5/6/10/50/60. 800 MBPS	BAJO CONSULTA
DAH0191	DHI-EVS5124S	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO INTEGRADO DHI-EVS5124S (DHI-EVS5124S), 24 BAHÍAS PARA HDD SATA, HOT SWAP, SOPORTA RAID 0/1/5/6/10/50/60. 800 MBPS	BAJO CONSULTA
DAH0192	DHI-EVS5016S-V2	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO INTEGRADO DHI-EVS5016S-V2 (DHI-EVS5016S-V2), 16 BAHÍAS PARA HDD SATA, HOT SWAP, SOPORTA RAID 0/1/5/6/10/50/60. 800 MBPS	BAJO CONSULTA
<b>Servidores Todo en Uno</b>			
DAH0193	DHI-DSS7016D-S2	SERVIDOR TODO EN UNO DHI-DSS7016D-S2 (DHI-DSS7016D-S2), ANCHO DE BANDA E/S 600 MBPS - VIDEO IP DE 1000 CANALES - 15 BAHÍAS PARA HDD SAS/SATA DE HASTA 8 TERAS, RAID 0/1/5/6/10 - SAS3.0 - SALIDA DE VIDEO 3HDMI/1VGA.	BAJO CONSULTA
DAH0194	DHI-DSS7016DR-S2	SERVIDOR TODO EN UNO DHI-DSS7016DR-S2 (DHI-DSS7016DR-S2), ANCHO DE BANDA E/S 600 MBPS - VIDEO IP DE 1000 CANALES - 16 BAHÍAS PARA HDD SAS/SATA DE HASTA 8 TERAS, RAID 0/1/5/6/10 - SAS3.0 - SALIDA DE VIDEO 3HDMI/1VGA.	BAJO CONSULTA



DAH0123



DAH0188



DAH0189



DAH0193



DAH0192

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**Monitores LED**

DAH0153	DHI-LM22-B200D-B3	MONITOR LED DHI-LM22-B200D-B3 (DHI-LM22-B200), FULL HD DE 21,5", RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, 1 HDMI, 1 VGA, SALIDA DE AUDIO, BRILLO 250CD/M2	BAJO CONSULTA
DAH0154	DHI-LM24-B200-B3-V2	MONITOR LED DHI-LM24-B200-B3-V2 (DHI-LM24-B200), FULL HD DE 23,8", RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, 1 HDMI, 1 VGA, SALIDA DE AUDIO, BRILLO 250CD/M2	BAJO CONSULTA
DAH0155	DHI-LM27-B200	MONITOR LED DHI-LM27-B200 (DHI-LM27-B200), FULL HD DE 27", RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, 1 HDMI, 1 VGA, SALIDA DE AUDIO, BRILLO 250CD/M2	BAJO CONSULTA
DAH0156	DHI-LM32-F200-V2	MONITOR LED DHI-LM32-F200-V2 (DHI-LM32-F200), FULL HD DE 32", RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, 1 HDMI, 1 VGA, SALIDA DE AUDIO, BRILLO 200CD/M2	BAJO CONSULTA
DAH0157	DHI-LM43-F200-V2	MONITOR LED DHI-LM43-F200-V2 (DHI-LM43-F200), FULL HD DE 43", RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, 1 HDMI, 1 VGA, SALIDA DE AUDIO, BRILLO 330CD/M2	BAJO CONSULTA
DAH0158	DHI-LM49-S400-SE-V1	MONITOR LED DHI-LM49-S400-SE-V1 (DHI-LM49-S400), UHD DE 49", RESOLUCIÓN DE 3840 X 2160, DP 1.2x1, HDMI 2.0x2, VGA(D-SUB)x1, USB MULTIMEDIAx1, RJ45(RS232)x1, SALIDA DE AUDIO, BRILLO 450CD/M2	BAJO CONSULTA
DAH0159	DHI-LM55-F400-C4	MONITOR LED DHI-LM55-F400-C4 (DHI-LM55-F400), UHD DE 55", RESOLUCIÓN DE 3840 X 2160, 3 HDMI, 1 USB, SALIDA DE AUDIO, BRILLO 380CD/M2	BAJO CONSULTA



DAH0206



DAH0156



DAH0159



DAH0143



DAH0159



DAH0159

**Video WALL**

DAH0146	DHI-LS550UCM-YEF-V4	PANTALLA DHI-LS550UCM-YEF-V4 (DHI-LS550UCM-EF), PARA VIDEO WALL, LCD 55", 1080P FULL HD, BRILLO 500CD/M2, ANCHO DE MARCO 3,5MM, 1 CVBS, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 1 USB, 1 IR.	BAJO CONSULTA
DAH0147	DHI-LS460UCM-YEF-V1	PANTALLA DHI-LS460UCM-YEF-V1 (DHI-LS460UCM-YEF-V1), PARA VIDEO WALL, LCD 46", 1080P FULL HD, BRILLO 500CD/M2, ANCHO DE MARCO 3,5MM, 1 HDMI, 1 DVI, 1 VGA, 1 BNC, 1 USB, 1 RS232, 1 IR	BAJO CONSULTA

**Decoders**

DAH0140	DHI-NV-D0905DH-4I-4K	DECODER DHI-NVD0905DH-4I-4K (DHI-NVD0905DH-4I-4K) E/S: 2CH HDMI + 2CH DVI-I / 9CH HDMI, CAPACIDAD DE CODIFICACIÓN HASTA 9CH@12MP O 48CH@1080P H.265, 2 RJ45	BAJO CONSULTA
DAH0141	DHI-NV-D0605DH-4I-4K	DECODER DHI-NVD0605DH-4I-4K (DHI-NVD0605DH-4I-4K) E/S: 2CH HDMI + 2CH DVI/6CH HDMI, CAPACIDAD DE CODIFICACIÓN HASTA 1CH@32MP(25fps)/3CH@12MP(-15fps)/4CH@8MP/16CH@1080P/36CH@720P/64CH@D1 H.265, 2 RJ45	BAJO CONSULTA
DAH0142	DHI-NV-D1205DH-4I-4K	DECODER DHI-NVD1205DH-4I-4K (DHI-NVD1205DH-4I-4K) E/S: 2CH HDMI + 2CH DVI-I / 12 CH HDMI, CAPACIDAD DE CODIFICACIÓN HASTA 3CH@32MP, 48CH@D1 H.265, 2 RJ45	BAJO CONSULTA
DAH0143	DHI-M70-4U-E	CONTROLADORA DHI-M70-4U-E (DHI-M70-4U-E) PARA VIDEO WALL, CHASIS 4U, BAHÍAS PARA HASTA 10 TARJETAS DE ENTRADA/SALIDA, TARJETA DE SALIDA 6 HDMI INCORPORADA, 6 RJ45 GIGABIT	BAJO CONSULTA

**Accesorios de Video**

DAH0144	VEC0404HH-M70	TARJETA VEC0404HH-M70 (VEC0404HH-M70), 4CH ENTRADA HDMI, CAPACIDAD DE CODIFICACIÓN 4CH@1080P FORMATO H.264	BAJO CONSULTA
DAH0145	VDC0605H-M70	TARJETA VDC0605H-M70 (VDC0605H-M70), 6CH ENTRADA HDMI, CAPACIDAD DE CODIFICACIÓN 8CH@12MP(15FPS), 8CH@4K, 32CH@1080P FORMATO H.265	BAJO CONSULTA
DAH0150	DH-W-HDMI15M	CABLE HDMI DH-W-HDMI15M (DH-W-HDMI15M), LONGITUD 15M	BAJO CONSULTA
DAH0151	DHL470UTS-E	KIT DHL470UTS-E (DH-DHL-FJ), ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE VIDEO WALL 2X2	BAJO CONSULTA
DAH0152	D6728 L=3000MM	MÓDULO RECEPTOR IR D6728 L=3000MM (D6728 L=3000MM), PARA VIDEO WALL	BAJO CONSULTA
DAH0148	LS550-WS	SOPORTE LS550-WS (LS550-WS), PARA INSTALACIÓN DE VIDEOWALL , PARA PANTALLA DE 55"	BAJO CONSULTA
DAH0149	LS460-WS	SOPORTE LS460-WS (LS460-WS), PARA INSTALACIÓN DE VIDEOWALL , PARA PANTALLA DE 46"	BAJO CONSULTA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>Terminales de Control de Acceso</b>			
DAH0170	DHI-ASI7223Y-A-V3	TERMINAL CONTROL DE ACCESO DHI-ASI7223Y-A-V3 (DHI-ASI7223Y-A-V3), RECONOCIMIENTO FACIAL, PANTALLA TÁCTIL 7"	BAJO CONSULTA
DAH0171	DHI-ASI7223X-A-V1	TERMINAL CONTROL DE ACCESO DHI-ASI7223X-A-V1 (DHI-ASI7223X-A), RECONOCIMIENTO FACIAL , PANTALLA TÁCTIL 7" , PEDESTAL	BAJO CONSULTA
DAH0172	DHI-ASI6214S-PW	TERMINAL CONTROL DE ACCESO DHI-ASI6214S-PW (DHI-ASI6214S-PW), RECONOCIMIENTO FACIAL, LECTOR HUELLA, LECTOR DE TARJETA, PANTALLA TÁCTIL 4,3"	BAJO CONSULTA
DAH0173	DHI-ASI3213G-MW	TERMINAL CONTROL DE ACCESO DHI-ASI3213G-MW (DHI-ASI3213G-MW), RECONOCIMIENTO FACIAL, LECTURA DE CONTRASEÑA, CONTRASEÑA PANTALLA TÁCTIL 4,3"	BAJO CONSULTA
DAH0174	DHI-ASI2212H-W	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO DHI-ASI2212H-W (DHI-ASI2212H-W), LECTOR HASTA 30000 TARJETAS MIFARE Y 3000 HUELLAS, TCP/IP	BAJO CONSULTA
DAH0175	DHI-ASI1202M	CONTROL DE ACCESO DHI-ASI1202M (DHI-ASI1202M), INDEPENDIENTE, LECTOR HASTA 30000 TARJETAS Y 3000 HUELLAS, TCP/IP, IK10, IP65	BAJO CONSULTA
<b>Video Porteros</b>			
DAH0161	DHI-VT07541G-S2	VIDEO PORTERO IP DHI-VT07541G-S2 (DHI-VT07541G), PANTALLA 8", CÁMARA 2MP, WDR 120DB, IP 66, IK 07, 12VD, 2A, RECONOCIMIENTO FACIAL	BAJO CONSULTA
DAH0162	DHI-VT04202F-P-S2	ESTACIÓN DE VIDEO PORTERO MODULAR DHI-VT04202F-P-S2 (DHI-VT04202F-P-S2), MÓDULO DE CÁMARA 2MP, IP 65, IK 07, POE	BAJO CONSULTA
DAH0163	DHI-VT02111D-P-S2	ESTACIÓN DE VIDEO PORTERO DHI-VT02111D-P-S2 (DHI-VT02111D-P-S2), CÁMARA 1MP, IP 65, POE, LECTOR DE TARJETA	BAJO CONSULTA
DAH0164	DHI-VT01101D-P	ESTACIÓN DE VIDEO PORTERO DHI-VT01101D-P (DHI-VT01101D-P), CÁMARA 1MP, WDR 120DB, IP 65	BAJO CONSULTA
DAH0165	DHI-VTH2421FW-P	INTERCOMUNICADOR DHI-VTH2421FW-P (DHI-VTH2421FW-P), INTERNO, BLANCO, PANTALLA TÁCTIL 7", TCP/IP, 12VDC	BAJO CONSULTA
DAH0166	DHI-VTH2421FB-P	INTERCOMUNICADOR DHI-VTH2421FB-P (DHI-VTH2421FB-P), INTERNO, NEGRO, PANTALLA TÁCTIL 7", TCP/IP, 12VDC	BAJO CONSULTA
DAH0168	DHI-KTA04	KIT VIDEO PORTERO DHI-KTA04 (DHI-KTA04), CON FRENTE DE CALLE, MONITOR Y BASE DE MONTAJE	BAJO CONSULTA
<b>Accesorios Control de Acceso</b>			
DAH0160	IC-S50	TARJETA MIFARE IC-S50 (IC-S50), DISTANCIA 100MM, FRECUENCIA 13,56MHZ	BAJO CONSULTA
DAH0169	DHI-ASM100-V1	ENROLADOR DE TARJETAS (DHI-ASM100), MIFARE 13,56MHZ, COMUNICACIÓN USB	BAJO CONSULTA
DAH0183	DHI-ASM101A	ENROLADOR DE TARJETAS 3 EN 1 DHI-ASM101A (DHI-ASM101A), MIFARE 13,56MHZ, TARJETA RFID Y HUELLA, COMUNICACIÓN USB	BAJO CONSULTA
DAH0176	DHI-ASF500A	CERRADURA MAGNÉTICA DHI-ASF500A (DHI-ASF500A), FUERZA DE RETENCIÓN HASTA 500KG 12/24VDC 480/240MA	BAJO CONSULTA
DAH0178	DHI-ASF280A	CERRADURA MAGNÉTICA DHI-ASF280A (DHI-ASF280A), FUERZA DE RETENCIÓN HASTA 280KG 12/24VDC 480/240MA	BAJO CONSULTA
DAH0179	ASF280U	CERRADURA MAGNÉTICA DHI-ASF280A (DHI-ASF280A), FUERZA DE RETENCIÓN HASTA 280KG 12/24VDC 480/240MA	BAJO CONSULTA
DAH0182	ASF280ZL	SOPORTE DE CERRADURA EN ZL ASF280ZL (ASF280ZL), PARA MARCO DE PUERTA	BAJO CONSULTA
DAH0180	DH-ARD812	BOTÓN DE PÁNICO DH-ARD812 (DH-ARD812), SALIDA DE ALARMA NA/NC, 250 VDC, Max. 300 mA	BAJO CONSULTA
DAH0181	ASF908	BOTÓN DE APERTURA SIN CONTACTO ASF908 (ASF908), EN ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES 86X86X25MM, SALIDAS NA/NC	BAJO CONSULTA
DAH0167	DH-PFM320S-50	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DH-PFM320S-50 (DH-PFM320S-50), 12VDC, 50W,	BAJO CONSULTA
DAH0177	DHI-ASC2204C-D	CONTROLADORA DH-ASC2204C-D (DHI-ASC2204C-D), 4 PUERTAS / 2 DIRECCIONES EN CAJA METÁLICA IP WIEGAND RS-485	BAJO CONSULTA
<b>Detector de Metales</b>			
DAH0211	DHI-ISC-D118	ARCO DETECTOR DE METALES DHI-ISC-D118 (DHI-ISC-D118), 18 ZONAS, LCD 3.5", 2.03M(H)X0.72M(W)X0.39M(D)	BAJO CONSULTA
<b>Talanqueras</b>			
DAH0212	DHI-IPMECD-2032-RM15-T10	BARRERA BRAZO RECTO DHI-IPMECD-2032-RM15-T10 (DHI-IPMECD-2032-RM15-T10), 1,5M, LADO DERECHO, IP 54	BAJO CONSULTA
DAH0213	DHI-IPMECD-2032-LM15-T10	BARRERA BRAZO RECTO DHI-IPMECD-2032-LM15-T10 (DHI-IPMECD-2032-LM15-T10), 1,5M, LADO IZQUIERDO, IP 54	BAJO CONSULTA



DAH0170



DAH0173



DAH0161



DAH0183



DAH0211



DAH0213



DAH0216



DAH0218



DAH0224



DAH0226



DAH0227



DAH0221

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**Vehicular IP**

DAH0214	DHI-DAE-MN-VR4208-GFWI	NVR MÓVIL DHI-DAE-MNVR4208-GFWI (DHI-MNVR4208-GFWI), 8 CH PoE, SMART H.265+, ANALÍTICAS, AUDIO I/O, ALARMS 1 OUT, 2 HDD SATA, HASTA 2TB, INCLUYE DISCOS DUROS	BAJO CONSULTA
DAH0216	DH-IPC-HDBW-3231FP-M-DAE-0280B	CÁMARA VEHICULAR IP DH-IPC-HDH-IPC-HDBW3231FP-M-DAE-0280B (DH-IPC-HD-BW3231FP-M), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 110°, WDR 120DB, IR 10M, IP 67, IK 10	BAJO CONSULTA
DAH0217	DH-IPC-HDBW-5241FP-M-DAE-SA-0210B	CÁMARA VEHICULAR IP DH-IPC-HDBW5241FP-M-DAE-SA-0210B (DH-IPC-HDBW-5241FP-M), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MP, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 106°, WDR 120DB, IR 30M, IP 67, IK 10	BAJO CONSULTA
DAH0218	DHI-MLCDF7-E	MONITOR DHI-MLCDF7-E (DHI-MLCDF7-E), PARA NVR MÓVIL, LCD 7", 198,37 x 38,70 x 25,7 mm	BAJO CONSULTA

**Vehicular análogo**

DAH0222	DHI-DAE-MX-VR4104-GFWI	NVR MÓVIL DHI-DAE-MXVR4104-GFWI (DHI-MXVR4104-GFWI), 4 CH HDCVI, H.265, AUDIO I/O, ALARMS 1 OUT, 2 HDD SATA, HASTA 2TB, INCLUYE DISCO DURO	BAJO CONSULTA
DAH0223	DH-HAC-HDBW-2241FP-M-A-0280B	CÁMARA VEHICULAR STARLIGHT DH-HAC-HDBW2241FP-M-A-0280B (DH-HAC-HDBW-2241FP-M-A), TIPO DOMO METÁLICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 1080P, LENTE 2,8MM, ÁNGULO APERTURA 110°, WDR 120DB, IR 20M, IP 67, IK 10, MICRÓFONO	BAJO CONSULTA
DAH0224	DHI-DAE-CDM5110-CYP	CÁMARA VEHICULAR DHI-DAE-CDM5110-CYP (DHI-DAE-CDM5110-CYP), SUPERVISIÓN CONDUCTOR, PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/4", 720P, LENTE 4MM, ÁNGULO APERTURA 61,8°, IR 30M, IP 54	BAJO CONSULTA
DAH0225	DHI-DAE-CFM5210-CYP	CÁMARA VEHICULAR DHI-DAE-CFM5210-CYP (DHI-DAE-CFM5210-CYP), VIGILANCIA FRONTAL, PLÁSTICA, SENSOR CMOS 1/2,8", 2MPP, LENTE 6MM, ÁNGULO APERTURA 56°, IP 54	BAJO CONSULTA

**Accesorios Vehicular**

DAH0220	M869	INTERCOMUNICADOR PARA DVR MÓVIL M869 (M869), 97X65MM, CONECTOR M12,	BAJO CONSULTA
DAH0221	RC978	BOTÓN DE PÁNICO RC978 (RC978), PARA DVR MÓVIL, SALIDA DE ALARMA NA	BAJO CONSULTA
DAH0219	MCNU-GXF4-GXM4-6	CABLE TIPO AVIADOR MCNU-GXF4-GXM4-6 (MCNU-GXF4-GXM4-6), 6 METROS,	BAJO CONSULTA
DAH0215	MC-PF3-B3-4	CONECTOR M12 HEMBRA A M12 MACHO, 4 PINES, PARA DVR MÓVIL	BAJO CONSULTA
DAH0226	MD02	CABLE ALIMENTACIÓN NVR MÓVIL MC-PF3-B3-4 (MC-PF3-B3-4), 4 METROS	BAJO CONSULTA
DAH0227	MC-AF7-AM7-4	PANTALLA MINI DISPLAY DE ALARMA PARA CONDUCTOR MD02 (MD02), COMPATIBLE DVR MÓVIL 1,54"	BAJO CONSULTA
DAH0228	MC-GXM7-GXF4PF10	CABLE TIPO AVIADOR MC-AF7-AM7-4 (MC-AF7-AM7-4), 4 METROS, CONECTOR M12 HEMBRA A M12 MACHO, 7 PINES, PARA DVR MÓVIL	BAJO CONSULTA
		CABLE TIPO AVIADOR MC-GXM7-GXF4PF10 (MC-GXM7-GXF4PF10), 300MM, CONECTOR M12 4 PINES, AGUJERO 10 POLOS FILAS DOBLES PASO 3.0, PARA DVR MÓVIL	BAJO CONSULTA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>Switches No Administrables</b>			
DAH0056	DH-PFS3008-8GT-96-V2	SWITCH DH-PFS3008-8GT-96-V2 (DH-PFS3008-8GT-96), NO ADMINISTRABLE, POE+, 8 PUERTOS GIGABIT IEEE 802.3 AF/AT, OPCIÓN 1 PUERTO IEEE 802.3 BT 60W, POTENCIA TOTAL 96W	BAJO CONSULTA
DAH0057	DH-PFS3016-16GT-190	SWITCH DH-PFS3016-16GT-190 (DH-PFS3016-16GT-190), NO ADMINISTRABLE, POE+, 16 PUERTOS GIGABIT IEEE 802.3 AF/AT, OPCIÓN 2 PUERTOS IEEE 802.3 BT 60W, POTENCIA TOTAL 190W	BAJO CONSULTA
DAH0058	DH-PFS3024-24GT	SWITCH DH-PFS3024-24GT (DH-PFS3024-24GT), NO ADMINISTRABLE, 24 PUERTOS GIGABIT	BAJO CONSULTA
DAH0059	DH-PFS3226-24ET-240	SWITCH DH-PFS3226-24ET-240 (DH-PFS3226-24ET-240), NO ADMINISTRABLE, POE+, 24 PUERTOS ETH IEEE 802.3 AF/AT, OPCIÓN 2 PUERTOS IEEE 802.3 BT 60W, POTENCIA TOTAL 240W, COMBO CON 2SFP O 2 RJ45 1GB UP LINK	BAJO CONSULTA
<b>Switches Administrables</b>			
DAH0060	DH-PFS4218-16GT-230	SWITCH DH-PFS4218-16GT-230 (DH-PFS4218-16GT-230), ADMINISTRABLE, POE+, 16 PUERTOS GIGABIT IEEE 802.3 AF/AT, OPCIÓN 2 PUERTOS IEEE 802.3 BT 90W, POTENCIA TOTAL 230W, COMBO CON 2SFP O 2 RJ45 1GB UP LINK	BAJO CONSULTA
DAH0061	DH-PFS4226-24GT-370	SWITCH DH-PFS4226-24GT-370 (DH-PFS4226-24GT-370), ADMINISTRABLE, POE+, 24 PUERTOS GIGABIT IEEE 802.3 AF/AT, OPCIÓN 2 PUERTOS IEEE 802.3 BT 90W, POTENCIA TOTAL 370W, COMBO CON 2SFP O 2 RJ45 1GB UP LINK	BAJO CONSULTA
DAH0062	DH-AS4300-24GT4GF	SWITCH DH-AS4300-24GT4GF (DH-AS4300-24GT4GF), ADMINISTRABLE, 24 PUERTOS GIGABIT, 4 x SFP 100 GIGABIT, 1 PUERTO CONSOLA, 1U	BAJO CONSULTA
DAH0063	DH-AS5500-48GT4XF-600	SWITCH DH-AS5500-48GT4XF-600 (DH-AS5500-48GT4XF-600) ADMINISTRABLE CAPA 2- CAPA 3, PUERTOS 1-48: 48 x RJ-45 GIGABIT IEEE 802.3 AF/AT, POTENCIA TOTAL 600W, PUERTOS 49-52: 4 x SFP+ 1/10 Gbps, 1 PUERTO CONSOLA, 1U	BAJO CONSULTA
<b>Modulos de Fibra Optica</b>			
DAH0196	GSFP-1310-20-SMF	MÓDULO FIBRA OPTICA GSFP-1310-20-SMF (GSFP-1310-20-SMF), MONO MODO, LC, TRANSMISIÓN 1310 NN, RECEPCIÓN 1310 NN, HASTA 20 KM.	BAJO CONSULTA



DAH0058



DAH0060



DAH0056



DAH0183



DAH0211



DAH0213



DAH0195

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>Cable UTP</b>			
DAH0195	DH-PFM920I-6UN-C	CABLE UTP CAT6 DH-PFM920I-6UN-C (DH-PFM920I-6UN-C), OFC 100% COBRE, CALIBRE 4Px0,53MM, CHAQUETA PVC	BAJO CONSULTA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>Tarjetas Micro SD</b>			
DAH0184	DHI-TF-W100-256GB	TARJETA MICRO SDHC DHI-TF-W100-256GB (DHI-TF-W100-256GB), CAPACIDAD MEMORIA 256GB, DE TEMPERATURA AMPLIA	BAJO CONSULTA
DAH0185	DHI-TF-W100-128GB	TARJETA MICRO SDHC DHI-TF-W100-128GB (DHI-TF-W100-128GB), CAPACIDAD MEMORIA 128GB, DE TEMPERATURA AMPLIA	BAJO CONSULTA



DAH0184



DAH0185



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>Radar Intrusión</b>			
DAH0203	DH-PFR4K-D450	RADAR DH-PFR4K-D450 (DH-PFR4K-D450), DETECCIÓN INTRUSION, ALCANCE 450M/600M PERSONAS/VEHÍCULOS, IP 67, IK 10	BAJO CONSULTA
DAH0204	DH-PFA150-V2	SOPORTE DH-PFA150-V2 (DH-PFA150), MONTAJE EN POSTE PARA CARGAS HASTA DE 10 KG	BAJO CONSULTA
DAH0205	DH-PFB510W	SOPORTE DH-PFB510W (DH-PFB510W), PARA RADAR, ALUMINIO, MONTAJE PARED/TECHO	BAJO CONSULTA



DAH0203



DAH0204



DAH0205

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>Pantallas Interactivas</b>			
DAH0197	DHI-LCH86-MC410-B	PANTALLA INTERACTIVA DHI-LCH86-MC410-B (DHI-LCH86-MC410-B), 86" UHD 3840X2160, 1 HDMI, 4 USB 3.0, 1 RJ45, WIFI, PIZARRA INTELIGENTE SERIE BÁSICA TOUCH.	BAJO CONSULTA
DAH0198	DHI-LCH75-MC410-B	PANTALLA INTERACTIVA DHI-LCH86-MC410-B (DHI-LCH75-MC410-B), 75" UHD 3840X2160, 1 HDMI, 4 USB 3.0, 1 RJ45, WIFI, PIZARRA INTELIGENTE SERIE BÁSICA TOUCH.	BAJO CONSULTA
DAH0199	DHI-LCH65-MC410-B	PANTALLA INTERACTIVA DHI-LCH65-MC410-B (DHI-LCH65-MC410-B), 65" UHD 3840X2160, 1 HDMI, 4 USB 3.0, 1 RJ45, WIFI, PIZARRA INTELIGENTE TOUCH.	BAJO CONSULTA
DAH0200	DHI-PKC-MS0A	SOPORTE MÓVIL DHI-PKC-MS0A (DHI-PKC-MS0A), PARA PIZARRA 55"-75", DIMENSIONES 1160 MM × 688 MM × 1561 MM (45.67" × 27.09" × 61.46")	BAJO CONSULTA
DAH0201	DHI-PKC-MS1A	SOPORTE MÓVIL DHI-PKC-MS1A (DHI-PKC-MS1A), PARA PIZARRA 86"-98", DIMENSIONES 1610 MM × 750 MM × 1711 MM (63.39" × 29.53" × 67.36")	BAJO CONSULTA
DAH0202	DHI-PKP-WP0B	ADAPTADOR INALÁMBRICO DHI-PKP-WP0B (DHI-PKP-WP0B), PARA PROYECCIÓN INALÁMBRICA DE PANTALLA INTERACTIVA, USB 2.0	BAJO CONSULTA



DAH0170



DAH0173



DAH0161



DAH0183



DAH0211



DAH0213

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>Accesorios Cámaras</b>			
DAH0039	DH-HAP100	MICRÓFONO DH-HAP100 (DH-HAP100), TIPO PINHOL, PLÁSTICO, INSTALACIÓN OCULTA, ALCANCE DE 5-40M2, SNR 70DB, 12VDC	BAJO CONSULTA
DAH0041	DH-HAP120	MICRÓFONO DH-HAP120 (DH-HAP120), ALTA FIDELIDAD, ALUMINIO, ALCANCE DE 10-70M2, SNR 74DB, 12VDC	BAJO CONSULTA
DAH0040	DHI-ARB1606	CAJA ALARMA PARA XVR DHI-ARB1606 (DHI-ARB1606), 16CH ENTRADA 6CH SALIDA, CONEXION RS485, 12V/1A 0.2W	BAJO CONSULTA
DAH0116	DH-PFM321D-US	FUENTE DE PODER DH-PFM321D-US (DH-PFM321D-US), 12VDC, 1A	BAJO CONSULTA
DAH0042	ITSZJ-1101-15	SOPORTE PARA CÁMARA LPR ITSZJ-1101-15 (ITSZJ-1101-15), METÁLICO, 360°, F60.0 mm × 1500.0 mm (F2.36" × 59.06") (D × H)	BAJO CONSULTA
DAH0043	ITSZJ-1101-12	SOPORTE PARA CÁMARA LPR ITSZJ-1101-12 (ITSZJ-1101-12), METÁLICO, 360°, F60.0 mm × 1.200.0 mm (F2.36" × 47.24") (D × H)	BAJO CONSULTA
DAH0054	DH-PFB300C	SOPORTE DH-PFB300C (DH-PFB300C), MONTAJE EN TECHO, METÁLICO	BAJO CONSULTA
DAH0121	DH-PFB303W	SOPORTE DH-PFB303W (DH-PFB303W), ALUMINIO, MONTAJE PARED/POSTE	BAJO CONSULTA
DAH0109	DH-PFA140	CAJA PARA EXTERIOR DH-PFA140 (DH-PFA140), A PRUEBA DE AGUA, IP 66, DIMENSIONES: ANCHO: 297MM, ALTO: 248MM, PROFUNDIDAD: 106MM	BAJO CONSULTA
DAH0055	PFA111	SOPORTE PFA111 (PFA111), MONTAJE PARA PTZ, METÁLICO	BAJO CONSULTA
DAH0108	DH-PFA154	SOPORTE DH-PFA154 (DH-PFA154), MONTAJE EN POSTE PARA CARGAS HASTA DE 7 KG	BAJO CONSULTA
DAH0110	PFA152-E	SOPORTE PFA152-E (PFA152-E), MONTAJE EN POSTE PARA CARGAS HASTA DE 7 KG	BAJO CONSULTA
DAH0112	DH-PFA130-E	CAJA DE EMPALME DH-PFA130-E (DH-PFA130-E), ALUMINIO, IP66, 124MM DIÁMETRO X 41 MM ALTO, PARA TUBO 3/4"	BAJO CONSULTA
DAH0113	DH-PFA121-V2	CAJA DE EMPALME DH-PFA121-V2 (DH-PFA121), ALUMINIO, IP66, 134MMX 133,5MMX56MM, (5,28"X5,25"X2,20") PARA TUBO 3/4"	BAJO CONSULTA
DAH0114	DH-PFA137	CAJA DE EMPALME DH-PFA137 (DH-PFA137), ALUMINIO, 122MM DIÁMETRO X 34,2MM ALTO, PARA TUBO 1/2"	BAJO CONSULTA
DAH0115	DH-PFA136	CAJA DE EMPALME DH-PFA136 (DH-PFA136), ALUMINIO, 110MM DIÁMETRO X 34MM ALTO, PARA TUBO 1/2"	BAJO CONSULTA
DAH0117	DH-PFA134	CAJA DE EMPALME DH-PFA134 (DH-PFA134), ALUMINIO, 90MM DIÁMETRO X 35MM ALTO, PARA TUBO 1/2"	BAJO CONSULTA
DAH0118	DH-PFA138-V2	CAJA DE EMPALME DH-PFA138-V2 (DH-PFA138), ALUMINIO, 161MM DIÁMETRO X 37MM ALTO, PARA TUBO 3/4"	BAJO CONSULTA
DAH0111	DH-PFA101	SOPORTE DH-PFA101 (DH-PFA101), MONTAJE PARED/TECHO, ALUMINIO	BAJO CONSULTA
DAH0119	DH-PFA100	SOPORTE DH-PFA100 (DH-PFA100), MONTAJE PARED/TECHO, ALUMINIO	BAJO CONSULTA
DAH0120	DH-PFA102	SOPORTE DH-PFA102 (DH-PFA102), MONTAJE PARED/TECHO, ALUMINIO	BAJO CONSULTA
DAH0047	8018	SOPORTE MONTAJE UNIVERSAL 8018 (8018), 3 DIMENSIONES, ALUMINIO, 115,0 MM × 115,0 MM × 99,5 MM (4,53" × 4,53" × 3,92")	BAJO CONSULTA
DAH0122	DH-PFB211W	SOPORTE DH-PFB211W (DH-PFB211W), MONTAJE PARED PARA DOMO, ALUMINIO	BAJO CONSULTA



DAH0116



DAH0040



DAH0121



DAH0113



DAH0118



DAH0047

## Redes y seguridad electrónica

Cable de cobre	5-2
Elementos y accesorios para cableado estructurado (UTP) categoría 6	5-3
Elementos y accesorios para cableado estructurado UTP y blindado, categoría 6A	5-4 / 5-5
Conectividad industrial, solución duraport	5-6
Face plate, cajas de sobreponer y accesorios	5-7
Herrajes y organizadores de cable	5-8
Cable de fibra óptica	5-9
Sistema fibra óptica, elementos y accesorios para cableado estructurado	5-10 / 5-14
Cables troncales de fibra óptica preconectorizados monomodo y multimodo	5-15
Herramientas para cobre y fibra óptica	5-16
Power solutions PDU's	5-17
Solución de cableado residencial e institucional	5-18 / 5-19



INGRESA A

[www.laumayer.com](http://www.laumayer.com)

PARA CONOCER DETALLES

CABLE DE COBRE



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**CABLE UTP CATEGORÍA 6**

LEV0016	UTP6Z-MLB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH , color azul, caja 305 mt	BAJO CONSULTA
LEV0017	UTP6Z-MSB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH, color gris, caja 305 mt	BAJO CONSULTA

**CABLE UTP Y FTP CATEGORÍA 6A**

* LEV0009	UTCAZ-MLS	Cable Leviton categoría 6A, UTP, LSZH, color azul, carrete 305m, ø 7.9mm	BAJO CONSULTA
* LEV0043	DUTAZ-MLS	Cable Leviton categoría 6A, UTP, LSZH, color azul, carrete 305m, ø 7.3mm	BAJO CONSULTA
LEV0026	UFPAZ-5WS	Cable Leviton categoría 6A, U/FTP, LSZH , color blanco, carrete 500m, ø 6,8mm	BAJO CONSULTA

\* Producto bajo pedido  
 \*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
 NU Producto Nuevo

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6

**LEVITON**  
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

### TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6 EXTREME 6+

VYD0006	61110-RW6	Jack categoría 6 color blanco	\$ 55.000
VYD0007	61110-RE6	Jack categoría 6 color negro	\$ 55.000
VYD0008	61110-RL6	Jack categoría 6 color azul	\$ 55.000
VYD0009	61110-RC6	Jack categoría 6 color rojo	\$ 55.000



61110-R\*6

### PATCH PANEL CATEGORÍA 6 . EXTREME 6+

VYD0128	69586-U24	Patch panel de 24 puertos categoría 6. Configuración universal, con barras para cable	\$ 1.452.400
VYD0129	69586-U48	Patch panel de 48 puertos categoría 6. Configuración universal, con barras para cable	\$ 2.860.700



62460...

### PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 EXTREME 6+

VYD0054	62460-03L	Patch cord categoría 6,3 pies, azul, (0,9 m)	\$ 44.200
VYD0055	62460-03W	Patch cord categoría 6,3 pies, blanco, (0,9 m)	\$ 44.200
VYD0056	62460-03R	Patch cord categoría 6,3 pies, rojo, (0,9 m)	\$ 44.200
VYD0161	62460-03S	Patch cord categoría 6,3 pies, gris, (0,9 m)	\$ 44.200
VYD0057	62460-05L	Patch cord categoría 6,5 pies, azul, (1,5 m)	\$ 55.700
VYD0058	62460-05W	Patch cord categoría 6,5 pies, blanco, (1,5 m)	\$ 55.700
VYD0059	62460-05R	Patch cord categoría 6,5 pies, rojo, (1,5 m)	\$ 55.700
VYD0349	62460-05S	Patch cord categoría 6,5 pies, gris, (1,5 m)	\$ 55.700
VYD0062	62460-07R	Patch cord categoría 6,7 pies, rojo, (2,1 m)	\$ 67.400
VYD0060	62460-07L	Patch cord categoría 6,7 pies, azul, (2,1 m)	\$ 67.400
VYD0063	62460-10L	Patch cord categoría 6,10 pies, azul, (3 m)	\$ 78.400
VYD0064	62460-10W	Patch cord categoría 6,10 pies, blanco, (3 m)	\$ 78.400
VYD0065	62460-10R	Patch cord categoría 6,10 pies, rojo, (3 m)	\$ 78.400
VYD0164	62460-10S	Patch cord categoría 6,10 pies, gris, (3 m)	\$ 78.400
VYD0139	62460-20S	Patch cord categoría 6,20 pies, gris, (6 m)	\$ 119.800



69586-U\*

### REGLETAS 110 CATEGORÍA 6 EXTREME 6+


VYD0160	41AB6-1F4	Panel 110 Categoría 6,96 pares	\$ 778.500
---------	-----------	--------------------------------	------------




69270

RoHS

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO UTP Y BLINDADO, CATEGORÍA 6A



6110G-R\*6



6910G-U...



6ASJK-S\*6



6APLG-S6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**TOMAS (JACKS) RJ45 ATLAS™ CATEGORÍA 6A BLINDADO**

VYD0859	6ASJK-RE6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color negro	\$ 106.000
VYD0860	6ASJK-RL6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color azul	\$ 106.000
VYD0861	6ASJK-RR6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color rojo	\$ 106.000
VYD0862	6ASJK-RW6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color blanco	\$ 106.000

**PLUGS CATEGORÍA 6A**

VYD0904	6APLG-S6A	Plug categoría 6A UTP y blindado, terminación sin herramienta.	\$ 146.600
---------	-----------	--	------------

**PATCH PANEL CATEGORÍA 6A . 10G UTP**

VYD0187	6910G-U24	Patch panel UTP de 24 puertos categoría 6A 10G.	\$ 3.859.200
VYD0188	6910G-U48	Patch panel UTP de 48 puertos categoría 6A 10G	\$ 6.732.200

**PATCH CORD U/FTP CATEGORÍA 6A HIGH-FLEX 10G**

VYD0929	H6A10-03L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0932	H6A10-05L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0935	H6A10-07L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, azul (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0938	H6A10-10L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 122.500
VYD0931	H6A10-03R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0934	H6A10-05R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, rojo, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0936	H6A10-07R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0940	H6A10-10R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 122.500
VYD0930	H6A10-03W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, blanco (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0933	H6A10-05W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0937	H6A10-07W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0939	H6A10-10W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 122.500

**PATCH CORD F/UTP SLIME LINE CATEGORÍA 6A BLINDADO 10G**

VYD0823	6AS10-50L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 50 pies, azul, (15 m)	\$ 574.200
VYD0875	6AS10-35L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 35 pies, azul, (10 m)	\$ 395.200
VYD0858	6AS10-23L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 23 pies, azul, (7 m)	\$ 309.000



\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios


NU Producto Nuevo

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO UTP Y BLINDADO, CATEGORÍA 6A


**LEVITON**  
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>PATCH CORD F/UTP CATEGORÍA 6A EXTREME 10G</b>			
** VYD0189	6210G-03L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 60.600
** VYD0191	6210G-10L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 108.300
<b>REGLETA 110 CAT 6A</b>			
VYD0637	41D6A-1F4	Panel 110, categoría 6A, 64 pares	\$ 652.800



6110G-R\*6



6910G-U...



6ASJK-S\*6



6APLG-S6A

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

RoHS



D6720



D6721



D6710-1S1



D6710-2S4



D6700-00E

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**CONECTOR INDUSTRIAL CATEGORÍA 5e Y 6**

VYD0433	D6700-00E	Carcasa y capuchón para conector industrial, color negro. sin Jack	\$ 504.500
---------	-----------	--	------------

**PATCH CORD INDUSTRIAL CATEGORÍA 6**

VYD0435	D6721-03E	Patch cord Duraport 3 ft (0,9 m) plug industrial a plug Rj45	\$ 478.700
VYD0343	D6721-05E	Patch cord Duraport 5 ft (1,5 m) plug industrial a plug Rj45	\$ 516.900
VYD0422	D6721-10E	Patch cord Duraport 10 ft (3m) plug industrial a plug Rj45	\$ 593.900
VYD0437	D6721-20E	Patch cord Duraport 20 ft (6m) plug industrial a plug Rj45	\$ 671.000

**PLACAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE**

VYD0442	D6710-1S1	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 1 hueco	\$ 245.900
VYD0342	D6710-1S2	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 2 hueco	\$ 245.900

**Conector housing Duraport**

- El sistema Twist-lock permite una fácil instalación y proporciona un sello sólido.
- Compatible con conectores eXtreme ® 6+ y GigaMax ® 5e + QuickPort ®

**Placa Duraport de pared en acero inoxidable**

- Compatible con cajas de estándar NEMA

**Patch cord conexión Duraport**

- Disponible en configuraciones Industrial Plug a plug Industrial, Plug Industrial a RJ45 Plug.
- Los patch cord son de Categoría 6 certificados

**Clasificación IP67 de protección**

El Grado de protección IP se basa en la norma Internacional IEC 60529. Todos los productos DuraPort son clasificación IP67 para los niveles indicados en la siguiente tabla.

Protección contra objetos sólidos	Protección contra el agua
0 Ninguna	0 Ninguna
1 Objetos sólidos mayores a 50 mm de diámetro	1 Caída vertical de gotas de agua
2 Objetos sólidos de más de 12,5 mm de diámetro	2 La caída vertical de gotas de agua (hasta 15° de ángulo)
3 Objetos sólidos de más de 2,5 mm de diámetro	3 Nebulización de agua
4 Objetos sólidos de más de 1,0 mm de diámetro	5 Chorros de agua
5 Polvo	6 Chorros potentes de agua
6 Hermético al polvo	7 Inmersión temporal en agua
	8 Inmersión continua en agua

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
NU Producto Nuevo

## FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER Y ACCESORIOS

**LEVITON**  
Network Solutions

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>SOPORTE FACE PLATE Y CAJAS DE SOBREPONER QUICKPORT™</b>			
VYD0203	42080-1WS	Face plate de 1 espacio con identificación blanca	\$ 19.000
VYD0013	42080-2WS	Face plate de 2 espacios con identificación blanca	\$ 19.000
VYD0015	42080-4WS	Face plate de 4 espacios con identificación blanca	\$ 19.000
VYD0017	42080-6WS	Face plate de 6 espacios con identificación blanca	\$ 20.400
VYD0417	41641-00W	Face plate 1 espacio blanco, línea decora plus	\$ 44.400
* VYD0871	41641-E	Face plate 1 espacio negro, línea decora plus	\$ 22.500
VYD0028	41642-W	Face plate de 2 espacios blanco línea Decora Plus	\$ 43.100
VYD0029	41642-I	Face plate de 2 espacios marfil línea Decora Plus	\$ 47.800
* VYD0385	41642-E	Face plate 2 espacios negro, línea decora plus	\$ 22.900
VYD0338	41643-W	Face plate 3 espacios blanco, línea decora plus	\$ 47.800
* VYD0872	41643-E	Face plate 3 espacios negro, línea decora plus	\$ 22.500
VYD0339	41644-W	Face plate 4 espacios blanco, línea decora plus	\$ 44.400
* VYD0750	41644-E	Face plate 4 espacios negro, línea decora plus	\$ 22.500
VYD0393	41646-W	Face plate 6 espacios blanco, línea decora plus	\$ 47.800
* VYD0873	41646-E	Face plate 6 espacios negro, línea decora plus	\$ 22.500
VYD0030	41652-000	Face plate para caja de piso, 2 espacios, bronce	\$ 225.800
VYD0031	41089-2WP	Caja sobreponer 2 espacios blanco	\$ 26.900
* VYD0032	41089-2IP	Caja sobreponer 2 espacios marfil	\$ 31.800
VYD0033	41089-4WP	Caja sobreponer 4 espacios blanco	\$ 55.700
VYD0370	42081-2WS	Placa angulada 2 espacios con identificación blanco	\$ 21.500
VYD0482	42081-4WS	Placa angulada 4 espacios con identificación blanco	\$ 21.500
<b>MARCO DE MONTAJE</b>			
VYD0025	41087-2WP	Marco de montaje tipo eléctrico de 2 espacios blanco.	\$ 22.900
VYD0027	41087-QWP	Marco de montaje tipo eléctrico de 4 espacios blanco	\$ 30.100
<b>ACCESORIOS</b>			
VYD0035	41084-0BW	Tapa ciega blanca	\$ 2.200
VYD0036	41084-0BE	Tapa ciega negra	\$ 2.200
VYD0038	51084-ICN	Kit cubre polvo para punto de voz y/o datos (paquetex50)	\$ 197.500
<b>CAJA MUTOA</b>			
VYD0795	Z1000-PF2	Caja de piso Plenum, para MUTOA, hasta 8 patch panel de 1RU. (alto: 20cm, ancho: 55cm, largo: 55cm)	\$ 7.279.700



42080\*\*\*



41087\*\*\*



41089-\*\*\*



41642-W



41652-000



Z1000-PF2

### IMPORTANTE:

Los marcos de montaje son de tipo toma eléctrica 5262 ó 5320 Leviton. Utilizar la tapa para toma doble eléctrica Ref. 88003 blanca y 86003 marfil.

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

**HERRAJES Y ORGANIZADORES DE CABLE**



4S256-S24



4W256-H24



49255-R24



49255-R48



491RU-HFR



8980L-VFR

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**HERRAJES VACÍOS**

VYD0130	49255-H24	Herraje de 24 puertos con barras para cables, vacío. (1,75"x19") 1UR	\$ 345.300
VYD0132	49255-H48	Herraje de 48 puertos con barras para cables, vacío. (3,5"x19" W) 2UR	\$ 477.100
VYD0259	4S255-S24	Herraje de 24 puertos blindado, con barra para cables, vacío (1.75" x 19") 1UR	\$ 591.200
VYD0260	4S255-S48	Herraje de 48 puertos blindado, con barra para cables, vacío (3.5" x 19") 2UR	\$ 837.500
VYD0484	49255-D72	Herraje vacío, 72ptos, 2UR alta densidad	\$ 1.340.600

**HERRAJES ANGULADOS**

VYD0485	49256-H24	Herraje angulado vacío, 24ptos, 1UR	\$ 578.800
VYD0486	49256-H48	Herraje angulado vacío, 48ptos, 2UR	\$ 904.200
VYD0487	4S256-S24	Herraje blindado angulado vacío, 24ptos, 1UR	\$ 1.108.300
VYD0488	4S256-S48	Herraje blindado angulado vacío, 48ptos, 2UR	\$ 1.591.400

**ORDENADORES DE CABLE HORIZONTAL**

VYD0173	491RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 1UR	\$ 442.900
VYD0174	491RU-HFR	Ordenador horizontal, frontal - trasero con tapa 1UR	\$ 617.500
VYD0213	492RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 2UR	\$ 513.100
VYD0350	492RU-HFR	Ordenador horizontal, frontal - trasero con tapa 2UR	\$ 678.000

**ORDENADORES DE CABLE VERTICAL**

VYD0172	4980L-VFO	Ordenador cable vertical, frontal, con tapa 4" x 5", alto 80"	\$ 1.790.800
VYD0242	4980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 4" x 5", alto 80"	\$ 2.532.200
VYD0494	8980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 8" x 8", alto 80"	\$ 6.056.200

**ACCESORIOS**

VYD0135	43115-015	Rollo de Velcro 4,57m x 1.3cm color negro	\$ 200.700
---------	-----------	---	------------



\* Producto bajo pedido  
\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
NU Producto Nuevo

## CABLE DE FIBRA ÓPTICA

**LEVITON**  
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM2, TIPO INTERIOR</b>			
** LEV0020	50DRZ-064	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM-2, tipo interior, sin armadura, tight buffer, LSZH,color naranjaado.	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO INTERIOR/EXTERIOR</b>			
** LEV0047	GFOM3PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3,tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO INTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR</b>			
** LEV0049	GFOM4PD-C06LU-B2CA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
** LEV0048	GFOM4PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO EXTERIOR</b>			
** LEV0037	5LLAZ-062	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
** LEV0023	5LLAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO EXTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR</b>			
** LEV0038	55LAZ-062	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
** LEV0039	55LAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
** LEV0054	GFOM4UNI-06LU-ECA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, con armadura dielectrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA
** LEV0051	GFOM4UNI-12LU-ECA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, con armadura dielectrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA
<b>FIBRA ÓPTICA MONOMODO, TIPO EXTERIOR DIELECTRICA</b>			
** LEV0042	SMOLZ-122	Fibra óptica 12 hilos, monomodo, tipo exterior, con armadura dieléctrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA
** LEV0052	GF008UNI-12LU-ECA	Fibra óptica 12 hilos, monomodo, tipo exterior, con armadura dieléctrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y  
ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



5WMED-4C



5R1UM-S03



5R2UM-F06



5RCMP-KIT

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X SDX MONTAJE EN PARED**

**	VYD0106	5W110-00N	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 2 placas. 12 - 24 puertos	\$ 773.700
	VYD0899	5WSML-02C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 2 placas. 12 - 24 puertos	\$ 1.336.300
	VYD0900	5WMED-04C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 4 placas. 12 - 24 puertos	\$ 1.892.600
*	VYD0901	5WLRG-12C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 12 placas. 12 - 24 puertos	\$ 3.821.700
	VYD0902	5WMNT-01C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared o riel (se requiere accesorio DN-RAL-ACC), vacía con capacidad para 24 fibras (con LC), 12 fibras (con SC) y 6 puertos (para cobre)	\$ 907.000
	VYD0903	DNRAL-ACC	Accesorio de montaje flexible para la caja 5WMNT-01C. para instalación en aplicaciones de riel DIN	\$ 436.100

**BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X 500i**

*	VYD0744	5R1UL-F03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 500i de 1 unidad de rack, acepta hasta 3 placas adaptadoras o módulos/cintas MTP. Vacía.	\$ 1.355.100
*	VYD0745	5R2UL-F06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 500i de 2 unidades de rack, acepta hasta 6 placas adaptadoras o módulos/cintas MTP. Vacía.	\$ 1.705.600

**BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X 1000i**

	VYD0746	5R1UM-F03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	\$ 2.154.500
	VYD0727	5R1UM-S03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, bandeja deslizante, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	\$ 2.811.700
*	VYD0747	5R2UM-F06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	\$ 2.976.300
*	VYD0728	5R2UM-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, bandeja deslizante, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	\$ 3.810.400

**BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X ULTRA**

*	VYD0708	5R2UH-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X Ultra 2 unidades de rack con bandeja deslizante, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras y bandejas de empalmes o 6 módulos MTP.	\$ 5.078.800
---	---------	-----------	---	--------------

**ACCESORIOS**

	VYD0426	5RCMP-KIT	Juego de abrazaderas de cables, ojal único para cable de 8 a 29 mm de diámetro, posiciones de múltiples ángulos (para usar con cajas Opt-X Ultra, 1000i, y 500i).	\$ 512.700
--	---------	-----------	---	------------

\* Producto bajo pedido  
\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
NU Producto Nuevo

# SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>ADAPTADORES Y ACOPLEROS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA</b>			
VYD0111	5F100-6LC	Placa fibra óptica con 3 acopladores duplex SC(6 fibras) SM, color azul	\$ 526.900
VYD0112	5F100-2LC	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex SC(12 fibras) SM, color azul	\$ 870.000
VYD0113	5F100-2IL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) MM, color beige	\$ 855.700
VYD0415	5F100-2QL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC (12 fibras) LOMM (OM3 - OM4), color aqua	\$ 988.600
VYD0425	5F100-2LL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) SM, color azul	\$ 988.600
VYD0222	5F100-4IL	Placa fibra óptica con 12 acopladores duplex LC (24 fibras) MM, color beige	\$ 1.552.000
VYD0223	5F100-4LL	Placa fibra óptica con 12 acopladores duplex LC (24 fibras) SM, color azul	\$ 1.552.000
VYD0769	5F100-6IC	Placa fibra óptica con 3 acopladores duplex SC (6 fibras) MM, color beige	\$ 496.900
VYD0770	5F100-6QC	Placa fibra óptica con 3 acopladores duplex SC (6 fibras) LOMM (OM3 - OM4), color aqua	\$ 567.400
VYD0771	5F100-2IC	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex SC (12 fibras) MM, color beige	\$ 851.700
VYD0772	5F100-2QC	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex SC (12 fibras) LOMM (OM3 - OM4), color aqua	\$ 936.900
VYD0689	5F100-4QL	Placa fibra óptica con 6 acopladores LC (24 fibras) LOMM (OM3 - OM4), color aqua	\$ 1.671.400
VYD0115	5F100-PLT	Placa ciega para bandeja de fibra óptica.	\$ 66.600



5F100-2LL



FM-E012BAC0C



FM-E024CAC0C

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y  
ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



41291



41296-MM\*



N3500-STD



APLW6-SCM



T5PLS-24F

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**KITS PORTAEMPALMES PARA BANDEJAS DE FIBRA; INCLUYE SPLICE, PORTAEMPALME Y TERMOENCOGIBLE**

VYD0351	T5PLS-12F	Kit bandeja porta-empalme 12 fibras, 12 hilos	\$ 449.100
VYD0352	T5PLS-24F	Kit bandeja porta-empalme 24 fibras, 24 hilos	\$ 751.600

**CAJAS MÓDULOS PARA FIBRA ÓPTICA**

VYD0108	41296-MMI	Caja de sobreponer de 6 espacios, color marfil	\$ 201.200
VYD0041	41291-1BI	Módulo ciego para caja de sobreponer color marfil	\$ 20.900
VYD0140	41291-2QI	Módulo adaptador Quick-Port, vacío, color Marfil	\$ 28.500
* VYD0820	41291-2CI	Módulo adaptador de Fibra. Duplex SC. Marfil MM/SM	\$ 210.700

**CAJAS PARA FIBRA ÓPTICA, MONTAJE EN PARED, INTERIOR / EXTERIOR**

* VYD0515	N3500-STD	Caja para fibra, montaje en pared, vacía, int/ext, 2 puertas, espacio para 1 placa con acoples LGX, espacio para 1 bandeja empalme de 12 hilos	\$ 1.246.000
* VYD0516	N502H-STD	Caja para fibra, montaje en pared, vacía, int/ext, 1 puerta, espacio para 1 placa con acoples LGX, espacio para 1 bandeja empalme de 12 hilos	\$ 1.010.800

**PLACAS, ADAPTADORES Y ACOPLES SERIE LGX (LIGHT SPACE)**

* VYD0520	APLW6-SCM	Placa con 6 acoples de fibra (6 fibras) óptica SC multimodo	\$ 469.000
* VYD0521	APLW6-SCS	Placa con 6 acoples de fibra (6 fibras) óptica SC monomodo	\$ 535.400
* VYD0522	APLW6-SDM	Placa con 6 acoples duplex de fibra (12 fibras) óptica SC multimodo	\$ 803.300
* VYD0523	APLW6-SDS	Placa con 6 acoples duplex de fibra (12 fibras) óptica SC monomodo	\$ 884.000
* VYD0524	APLW6-LDM	Placa con 6 acoples duplex de fibra (12 fibras) óptica LC multimodo	\$ 870.700
* VYD0525	APLW6-LDS	Placa con 6 acoples duplex de fibra (12 fibras) óptica LC monomodo	\$ 1.004.100

\* Producto bajo pedido  
\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
NU Producto Nuevo

# SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

**LEVITON**  
Network Solutions

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------



49991-...



49990-\*\*\*



41084-\*\*\*



41085-\*\*\*

## CONECTORES DE FIBRA FAST - CAM (PREPULIDOS)

*	VYD0265	49991-MST	Conector de fibra óptica tipo ST, multimodo, 62,5 µm, prepulido	\$ 244.800
*	VYD0266	49991-5ST	Conector de fibra óptica tipo ST, multimodo, 50 µm, prepulido	\$ 244.800
*	VYD0267	49991-SST	Conector de fibra óptica tipo ST, monomodo, prepulido	\$ 309.300
*	VYD0269	49991-MSC	Conector de fibra óptica tipo SC, multimodo, 62,5 µm, prepulido	\$ 247.500
*	VYD0270	49991-5SC	Conector de fibra óptica tipo SC, multimodo, 50 µm, prepulido	\$ 247.500
*	VYD0271	49991-SSC	Conector de fibra óptica tipo SC, monomodo, prepulido	\$ 308.600
*	VYD0272	49991-LSC	Conector de fibra óptica tipo SC, multimodo, optimizado para laser, prepulido	\$ 261.500
*	VYD0273	49991-MLC	Conector de fibra óptica tipo LC, multimodo, 62,5 µm, prepulido	\$ 254.400
*	VYD0274	49991-5LC	Conector de fibra óptica tipo LC, multimodo, 50 µm, prepulido	\$ 242.300
*	VYD0275	49991-SLC	Conector de fibra óptica tipo LC, monomodo, prepulido	\$ 331.700
*	VYD0276	49991-LLC	Conector de fibra óptica tipo LC, multimodo, optimizado para laser, prepulido	\$ 265.700

## CONECTORES FAST CURE EPOXICOS MULTIMODO Y MONOMODO

	VYD0091	49990-MST	Conector de fibra óptica tipo ST Multimodo EPOXICO	\$ 65.800
	VYD0092	49990-MSC	Conector de fibra óptica tipo SC Multimodo EPOXICO	\$ 66.400
*	VYD0093	49990-ML2	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO 3mm. Bota OM1/OM2	\$ 80.300
	VYD0214	49990-MDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO 0,9mm. Bota	\$ 67.900
	VYD0648	49990-LDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO, OM3/OM4	\$ 67.900
	VYD0243	49990-SSC	Conector de fibra óptica tipo SC Monomodo EPOXICO	\$ 119.300

## ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA QUICK PORT

	VYD0096	41084-SWF	Acoplador fibra óptica tipo ST MM simplex phosphor bronze	\$ 110.800
	VYD0097	41085-SIC	Acoplador fibra óptica tipo SC MM/SM simplex phosphor bronze	\$ 118.100
**	VYD0927	41086-MLI	Acoplador fibra óptica tipo LC MM dúplex, con cobre polvo, cerámica de circonio.	\$ 133.300
	VYD0928	41086-SLI	Acoplador fibra óptica tipo LC SM dúplex, con cobre polvo, cerámica de circonio.	\$ 153.600

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



5XDXX-MX

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm OM 2**

VYD0076	50DSC-M02	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm SC-SC 2metros duplex	\$ 227.500
VYD0081	50DLC-M02	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm LC-LC 2metros duplex	\$ 256.000
VYD0082	50DCL-M02	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm LC-SC 2metros duplex	\$ 256.000
** VYD0083	50DTL-M02	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm LC-ST 2metros duplex	\$ 264.700

**PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm 10G LASER OPTIMIZADO OM 3**

VYD0158	5LDSC-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm 10G SC-SC 3metros duplex	\$ 301.400
VYD0162	5LDLC-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm 10G LC-LC 3metros duplex	\$ 274.400
VYD0163	5LDCL-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm 10G SC-LC 3metros duplex	\$ 295.600

**PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm 10G LASER OPTIMIZADO OM 4**

VYD0527	54DLC-M03	Patch cord de FO multimodo, 50µm 10g, LC-LC 3metros duplex	\$ 357.600
* VYD0528	54DCL-M03	Patch cord de FO multimodo, 50µm 10g, SC-LC 3metros duplex	\$ 357.600

**PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MONOMODO**

* VYD0529	UPDST-S02	Patch Cord de FO monomodo, ST-ST, 2 metros duplex	\$ 343.700
* VYD0530	UPDSC-S02	Patch Cord de FO monomodo, SC-SC, 2 metros duplex	\$ 343.700
* VYD0531	UPDLC-S02	Patch Cord de FO monomodo, LC-LC, 2 metros duplex	\$ 343.700
* VYD0533	UPDCT-S02	Patch Cord de FO monomodo, SC-ST, 2 metros duplex	\$ 345.300

**PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm LASER OPTIMIZADO OM3**

* VYD0541	5LPST-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, ST, 3 metros, simplex, 900µm	\$ 105.400
* VYD0542	5LPSC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, SC, 3 metros, simplex, 900µm	\$ 104.500
VYD0543	5LPLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, LC, 3 metros, simplex, 900µm	\$ 90.300

**PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm LASER OPTIMIZADO OM4**

* VYD0926	54PSC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, SC, 3 metros, simplex, 900µm	\$ 112.900
* VYD0925	54PLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, LC, 2 metros, simplex, 900µm	\$ 115.100

**PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UPC**

* VYD0547	UPPST-S03	Pigtail de FO monomodo, ST, 3 metros, simplex, 900µm	\$ 96.900
* VYD0548	UPPSC-S03	Pigtail de FO monomodo, SC, 3 metros, simplex, 900µm	\$ 96.900
VYD0549	UPPLC-S03	Pigtail de FO monomodo, LC, 3 metros, simplex, 900µm	\$ 82.000

**JUEGO DE FIBRA FAN OUT**

VYD0095	49887-06L	Juego de fibra óptica FAN OUT, 91 cm, 6 fibras 36"	\$ 282.000
VYD0141	49887-12L	Juego de fibra óptica FAN OUT, 91 cm, 12 fibras 36"	\$ 307.000



62PSC...



62PLC...

\* Producto bajo pedido  
\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
NU Producto Nuevo

# CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADOS MONOMODO Y MULTIMODO



## CABLES TRONCALES PRE-TERMINADOS

- Instalación hasta 70% más rápida que los cables troncales de terminación en campo.
- Conectores discretos curados térmicamente que utilizan férulas de cerámica y mangas para brindar rendimiento óptimo.
- Ojal de tracción opcional que protege los conectores y facilita la instalación.
- Disponibles en LC, SC, ST, MU y MTP.
- Las opciones de polaridad de MTP son los métodos A, B o C de TIA.
- 100% probados en fábrica, los resultados de las pruebas se incluyen con cada ensamble.
- Todos los cables ensamblados se etiquetan con número de serie y longitud para fines de rastreo y facilidad al volver a ordenar.

CABLES TRONCALES PRE-TERMINADOS, EJEMPLO DE ESTÁNDAR DE NÚMEROS DE PARTE	
DESCRIPCIÓN	NÚM. DE PARTE
LC-LC, 12 fibras, OM3, plenum para MDP aqua, 15 m (50 pies), ojal de tracción, método A-B	FT-EM012RR050F38B38BY-NNBS
LC-LC, 12 fibras, OM4, plenum para MDP aqua, 15 m (50 pies), ojal de tracción, método A-B	FT-FM012RR050F38B38BY-NNBS
LC-LC, 12 fibras, OM4+, plenum para MDP violeta, 15 m (50 pies), ojal de tracción, método A-B	FT-GM012RR050F38B38BY-NNBS
LC-LC, 24 fibras, OM3, plenum para MDP aqua, 15 m (50 pies), ojal de tracción, método A-B	FT-EM024RR050F38B38BY-NNBS
LC-LC, 24 fibras, OM4, plenum para MDP aqua, 15 m (50 pies), ojal de tracción, método A-B	FT-FM024RR050F38B38BY-NNBS
LC-LC, 24 fibras, OM4+, plenum para MDP violeta, 15 m (50 pies), ojal de tracción, método A-B	FT-GM024RR050F38B38BY-NNBS
MTP-MTP, 12 fibras, OM3, plenum para MDP aqua, 15 m (50 pies), ojal de tracción, método B	FT-EM012SS050F38B38BY-NNCS
MTP-MTP, 12 fibras, OM4, plenum para MDP aqua, 15 m (50 pies), ojal de tracción, método B	FT-FM012SS050F38B38BY-NNCS
MTP-MTP, 12 fibras, OM4+, plenum para MDP violeta, 15 m (50 pies), ojal de tracción, método B	FT-GM012SS050F38B38BY-NNCS

¡Hecho a la medida!		OPCIONES DE CABLES TRONCALES PRE-TERMINADOS						
TIPO DE FIBRA	TIPO DE CABLE	# DE FIBRAS	TERMINACIÓN	LONGITUD DEL CABLE	LONGITUD DE DISTRIBUCIÓN (PULG)	TERMINACIÓN DEL 1º Y 2º EXTREMO TIPO EXT. DE DISTRIBUCIÓN	POLARIDAD	ETIQUETADO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• OM1</li> <li>• OM2</li> <li>• OM3</li> <li>• OM4 (aqua)</li> <li>• OM4+ (Violeta)</li> <li>• OS2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubo suelto seco para I/O de plenum (estándar)</li> <li>• Tubo suelto seco para I/O de plenum, blindado</li> <li>• Distribución para plenum</li> <li>• Tubo suelto seco para I/O sin halógenos y bajas emisiones de humo</li> <li>• Plenum para MDP</li> <li>• Plenum para MDP, blindado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 6</li> <li>• 12</li> <li>• 24</li> <li>• 36</li> <li>• 48</li> <li>• 72</li> <li>• 96</li> <li>• 144</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LC (grapas duplex)</li> <li>• LC/APC</li> <li>• LC (uniboot)</li> <li>• SC</li> <li>• SC/APC</li> <li>• MU</li> <li>• MTP de 12 fibras (heribra)</li> <li>• MTP de 12 fibras (macho)</li> <li>• Cable pigtail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-999</li> <li>• 10-999</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12-99 (normal de 36 pulg)</li> </ul>	<p><b>PRIMER EXTREMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibra con tubo de 900 µm (para SC, ST, LC, MU)</li> <li>• Fibra con revestimiento de 2 mm (para LC, SC, MU)</li> <li>• Fibra con revestimiento de 3 mm (para SC, ST, LC, MTP)</li> </ul> <p><b>SEGUNDO EXTREMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibra con tubo de 900 µm (para LC, SC, ST, MU)</li> <li>• Fibra con revestimiento de 2 mm (para LC, SC, MU)</li> <li>• Fibra con revestimiento de 3 mm (para LC, SC, ST, MTP)</li> <li>• Ninguna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MTP método A</li> <li>• MTP método B</li> <li>• MTP método C</li> <li>• A-A</li> <li>• A-B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estándar</li> <li>• Personalizado</li> </ul>

\* Los productos de esta página son bajo importación especial.  
**Realizar la solicitud de cotización a su Ejecutivo de ventas**





49553-814



49553-110



40070-MDP



49560-TTS



49561-SSP



40989-CPT

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**HERRAMIENTAS PARA COBRE**

*	VYD0121	49553-814	Ponchadora de impacto sin cuchillas	\$ 1.263.300
*	VYD0262	49553-066	Cuchilla IDC S66 para ponchadora de impacto	\$ 425.600
*	VYD0122	49553-110	Cuchilla IDC 110 para ponchadora de impacto	\$ 502.300
*	VYD0303	40070-MDP	Adaptador de plug modular	\$ 404.000
*	VYD0304	49560-TTS	Generador de tonos	\$ 946.700

**HERRAMIENTAS PARA FIBRA**

	VYD0225	49800-FTK	Kit de herramientas universal para fibra óptica conectores ST, FC, SC y LC incluye: microscopio de inspección de 200x, removedor de buffer de 900 y 250 micrones; pelacable, tijeras de aramida, lente de seguridad, lápiz de zafiro, discos de pulido de 2,5mm y 1,5mm, alambre limpiador, paños de alcohol, lijas de pulido de 12, 3 y 0,3 micrones, adaptador para microscopio LC, herramienta de apriete para cuerpo conector	\$ 17.251.700
	VYD0119	49800-CON	Kit de consumibles para conectorización de fibra óptica (lijas de 12µm, 3µm, 0,3µm)	\$ 1.880.300
*	VYD0156	49886-L	Disco de pulido LC	\$ 2.249.200
*	VYD0154	49800-202	Kit adhesivos (Hardener & Primer kit)	\$ 2.536.700
*	VYD0176	49886-S1S	Tijeras de aramid	\$ 555.600
*	VYD0340	49886-APD	Paño húmedo de alcohol (100 unidades)	\$ 1.595.100
*	VYD0341	49886-SPD	Pad de seguridad	\$ 201.400

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

POWER  
SOLUTIONS PDU'S



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
--------	------------	-------------	-----------------

**PDU'S HORIZONTALES SERIES 5500 (1.75"H x 19"W x 4.5D) Y 5505 (1.75"H x 19"W x 2.5D) CON SUPRESOR DE PICOS**

		Entrada				Salida			Supresor	Switch on/off		
		Vol.	Plug	Corriente	Cordón 12ft (3,6m)	Vol.	Receptáculo	Cant		Si	No	
VYD0574	5500-190	120V	5-15P	15A	SI	120V	5-15R	12	72 kA	X		\$ 1.502.400
VYD0638	5500-192	120V	5-20P	20A	SI	120V	5-20R	12	72kA	X		\$ 1.563.500



P104\*-10\*



P102\*-12\*



MV12\*-1\*\*



\* Producto bajo pedido  
\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
NU Producto Nuevo



41295-VPW



41292-DEW



40835-W



41920-HRC



41910-HTR



41920-CP8



41920-YIR



41920-A70



47605-\*\*\*

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>SOLUCIONES MOS (MULTIMEDIA OUTLET SYSTEM)</b>			
VYD0380	41290-SMW	Placa de pared formato MOS, una ventana, color blanco	\$ 38.500
VYD0672	41290-DMW	Placa de pared formato MOS, dos ventanas, color blanco	\$ 99.200
VYD0673	41649-00W	Módulo adaptador de formato decora a formato MOS, color blanco	\$ 82.500
VYD0674	41295-VPW	Modulo VGA para PC terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 511.200
VYD0675	41295-VMW	Modulo VGA para Monitor terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 511.200
VYD0676	41293-HDW	Modulo VGA terminación feedthrough formato MOS, color blanco	\$ 301.300
VYD0677	41292-DEW	Modulo RCA tres puertos color rojo, azul y verde, terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 280.100
VYD0678	41292-AEW	Modulo RCA tres puertos color crema, blanco y rojo, terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 340.600
VYD0679	41292-3RW	Modulo RCA tres puertos color rojo, blanco y amarillo, terminación feedthrough formato MOS, color blanco	\$ 182.100
VYD0681	41291-1BW	Modulo ciego formato MOS, color blanco	\$ 24.700
VYD0042	41291-2QW	Módulo adaptador quickport dos espacios formato MOS, color blanco	\$ 30.700
VYD0680	41291-1MW	Módulo adaptador QuickPort un espacio formato MOS, color blanco	\$ 36.200
VYD0682	40835-W	Conector USB QuickPort feedthrough, color blanco	\$ 165.400

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios  
NU Producto Nuevo

## SOLUCIÓN DE CABLEADO RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL

**LEVITON**  
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
<b>CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO</b>			
VYD0331	40832-0BW	Acople tipo BNC, en oro 75°OHM, color blanco	\$ 72.800
VYD0011	41084-FWF	Acople tipo F, en níquel, color blanco	\$ 24.300
VYD0332	40830-BWV	Conector RCA en oro, banda verde, color blanco	\$ 40.400
VYD0333	40830-BWL	Conector RCA en oro, banda azul, color blanco	\$ 40.400
VYD0418	40834-W	Conector HDMI tipo quickport blanco	\$ 137.200
VYD0386	41647-W	Conector HDMI, tipo decora	\$ 234.600
* VYD0382	41295-HDW	Conector video,HD-15, Formato MOS, blanco	\$ 338.100



41084-\*\*



40734-SVW



40985-CPF



41648-W - 41647-W

\* Producto bajo pedido

\*\* Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo