

www.laumayer.com

Versión actualizada
1 de Octubre de 2026

Soluciones activas, pasivas e inalámbricas para redes LAN y seguridad electrónica



 **laumayer**
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA



CONVERSORES DE MEDIO SWITCHES	2-2
TRANSCEPTORES	2-4
ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A	2-6
COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	2-9
GUÍA DE PONCHADO DE JACKS TOOL-LESS CATEGORÍA 6A UTP	2-10
CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	2-12
PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	2-13
PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	2-18
BANDEJAS Y CAJAS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA	2-19
PLACAS Y MÓDULOS MTP PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA	2-20
CABLE DE FIBRA ÓPTICA	2-22

CONVERSORES DE MEDIO SWITCHES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CONVERSOR DE MEDIOS FAST ETHERNET 10/100Mbps EN COBRE a 100Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR

VEA0001	CCNAMMF2KMDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 2Km	\$ 151.200
VEA0014	CCNASMF40KMDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 40Km	\$ 151.200



CCNAMMF2KMDU

CONVERSOR DE MEDIOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR

VEA0002	CCNAMMG550MDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo, conector SC, (10/100/1000 Base-TX a 1000Base-SX), 550mts	\$ 257.700
VEA0003	CCNAMMSGSPDU	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra óptica multimodo o monomodo (10/100/1000BASE-TX a 1000BASE-X), con slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	\$ 168.000

CONVERSOR DE MEDIOS BIDIRECCIONAL (TRANSMISIÓN A UN HILO) GIGABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR

VEA0034	CCNASMG20KM13	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1310/Rx 1550nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	\$ 151.200
VEA0035	CCNASMG20KM15	Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1550/Rx 1310nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km	\$ 151.200



CCNAMMSGSPDU

CHASIS PARA CONVERSORES DE MEDIOS VCP CONNECT

* VEA0032	CHC142U19	Chasis para conversor de medios, hasta 14 Slots para instalación de conversores, compatibles con todas las referencias VCP Connect, instalación en Rack, 2 Unidades de rack, Fuente Redundante de alimentación 110-220V, temperatura de operación -10°C a 75°C	BAJO CONSULTA
-----------	-----------	--	---------------

SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000

VEA0037	SWNA5G	Switch de escritorio no administrable 5 Puertos, 4 x 10/100/1000Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 10Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 90.400
VEA0038	SWNA8G	Switch de escritorio no administrable 8 Puertos, 8 x 10/100/1000Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 16Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 135.700
VEA0039	SWNA16G	Switch para Rack, no administrable 16 Puertos, 16 x 10/100/1000Mbps, Alimentación 5VDC, capacidad de Switching 32Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 476.700
VEA0040	SWNA24G	Switch para Rack, no administrable 24 Puertos, 24 x 10/100/1000Mbps, Alimentación (100-240V AC), capacidad de Switching 48Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C, dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default.	\$ 657.900
** VEA0021	SWCNASMMMF-SFCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos, 4 puertos RJ45 10/100 + 1 slot para SFP 100Mbps (ver SFP disponibles)	\$ 228.500
VEA0012	SWCNASMMMSGFPCO	Switch de escritorio no administrable 5 puertos, 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 1 slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles)	\$ 307.100



SWCNASMMMSGFPCO

SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE

VEA0033	SWCNA4POEGSFPCO	Switch no administrable 6 Puertos, 4 x 10/100/1000Mbps PoE + 1x10/100/1000Mbps Cobre + 1 10/100/1000Mbps SFP. para los 4 puertos PoE 802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W) hasta 120Watts, Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 12Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$ 338.300
VEA0020	SWCNASMMMSGSFPOE	Switch no administrable 8 puertos PoE 10/100/1000Mbps + 2 puertos de fibra SFP Base -X, IEEE 802.3af(15,4W) / IEEE 802.3at(30W) por cada puerto, PoE total 120Watts, fuente de poder externa AC100-240V 50/60Hz, todos los puertos soportan MDI/MDIX, Temperatura de operación 0° a 55°C, Solución plug and play	\$ 826.400
VEA0027	SWCNA8GP2UP	Switch no administrable 8 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 20Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$ 713.500
VEA0028	SWCNA16GP2SFP	Switch no administrable 18 Puertos, 16 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2xGiga SFP, IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 36Gbps, Estándares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE-FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 9 al 16 hasta 250m a 10Mbps	\$ 1.724.100



SWCNA16G



CONVERSORES DE MEDIO SWITCHES



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SWITCH ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE			
VEA0047	SWCAD8GP2SFP	Switch administrable 10 Puertos, 8 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 20Gbps, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended vía web, para conexión para cámaras hasta 250M a 10Mbps	\$ 1.230.600
VEA0029	SWCA16GP2G2SFP	Switch administrable 20Puertos, 16 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Co-bre +, 2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 40Gbps, Estándares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 13 al 16 hasta 250M a 10Mbps	\$ 2.069.400
VEA0030	SWCA24GP4G4SFP	Switch administrable Capa 3, 32 Puertos , 24 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 4x10/100/1000Mbps + 4 Puertos Giga SFP en Combo, Puerto de consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 56Gbps, Estándares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A,EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC-RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C	\$ 2.539.000
INYECTORES POE 10/100/1000Mbps			
VEA0015	INY1000MBPS30W	Inyector PoE GigaEthernet, 2 puertos (1x10/100/1000M PoE Port+1x10/100/1000M Ethernet Port), compatible con IEEE802.3af 15.4W IEEE802.3at 30w, temperatura de operación desde -20~70°C, fuente de alimentación AC 100-240 V.	\$ 126.000
SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE			
VEA0013	SWINASMMMGS-FPCO	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 2slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	\$ 957.400
VEA0016	SWINA-5PO1000MBPS	Switch industrial no administrable 5 puertos RJ45 10/100/1000, DC12~52V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, protección IP40, chasis extra fuerte de aluminio,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EN60068,EN50155,EN50121,NEMA TS-2 Instalable en Riel DIN	\$ 776.000
VEA0019	SWINASMMM8GSFP	Switch industrial no administrable 8 puertos RJ45 10/100/1000 + 2 de fibra SFP Base-X, DC10~58V redundante, temperatura de operación -30° a +75°, protección IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EMI CLASE A, Antiestica 8KV-15KV, Instalable en Riel DIN	\$ 1.289.200
MÓDULOS SFP INDUSTRIALES			
VEA0011	SFINAMMGE300M-DU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	\$ 171.300
VEA0010	SFINASMG20KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmisión 20km, Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C)	\$ 171.300
SWITCH INDUSTRIAL ADMINISTRABLE PoE			
VEA0024	SWIAD8GSFP	Switch industrial Administrable 8 puertos RJ45 10/100/1000 PoE + 2 de fibra SFP Base-X, Capa 2 con funciones capa 3 , Protocolos de redundancia, Vlans, ERPS,Spanning tree, Q-in-Q, Puerto de Consola, Administracion Telnet,SSH, Navegador, alimentación DC12-57V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, estándares industriales como:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22, Class A,EMS: Choque IEC 60068-2-27 ,Caida libre IEC 60068-2-32, Vibración IEC 60068-2-6 protección, IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) ,entre otras, Instalable en Riel DIN	\$ 2.209.800
SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE PoE			
VEA0031	SWINAS4POEG2SFP	Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 PoE+ 2 slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN	\$ 1.192.200



SWIAD8GSFP



SWINA5PO1000MBPS



INY1000MBPS30W



SWINASMMMGSFPCO



SWCA24GP4G4SFP



HAZ CLICK AQUÍ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERTORES			
VEA0004	SFCONAMMG-550MDU	Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 157.200
VEA0005	SFCONASM-G20KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmisión 20km, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 157.200
VEA0036	SFCONASM-G80KMDU	Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex DDM, longitud de onda 1550nm, rango de transmisión 80km. cumple con SFPMS y SFF-8472, compatible con SONET OC-24-LR-1, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 252.000
MÓDULOS SFP BIDIRECCIONAL DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERTORES			
VEA0006	SFCNASM-G10KMB3	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1310/1550nm, 10kms. Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 125.100
VEA0007	SFCNASM-G10KMB5	Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1550/1310nm, 10kms Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 125.100
MÓDULOS SFP+ DE FIBRA ÓPTICA 10Gbps PARA SWITCHES Y CONVERTORES			
VEA0008	SFCNAMMTG-300MDU	Módulo SFP+ multimodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 300m (50/125µm OM3). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 268.800
VEA0009	SFCNASMTG10KM-DU	Módulo SFP+ monomodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm. Rango de transmisión 10km Temperatura almacenamiento (-40 a 80°C), Operación (0 - 70°C)	\$ 305.000
MÓDULO DE COBRE RJ45 SFP 10/100 / 1000M			
VEA0023	SFPCONAR-J45G100M	Modulo transceiver Cobre SFP 10/100/1000 Mbps Base T a 1,25Gbps bidireccion, cambio en caliente, temperatura de operación de 0°C a 70°C	\$ 157.700



SFCNASMTG10KMDU



SFPCONARJ45G100M



SFPCONARJ45G100M





	MULTIMODO								MONOMODO	
	OM1 62,5/125		OM2 50/125		OM3 50/125		OM4 50/125		OS2	
APLICACIÓN	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm	1310nm	1550nm
10/100BASE-SX	300m	-	300m	-	300m	-	300m	-	-	-
100BASE-FX	-	2000m	-	2000m	-	2000m	-	2000m	2000m	-
1000BASE-SX	275m	-	550m	-	550m	-	550m	-	-	-
1000BASE-LX	-	550m	-	550m	-	550m	-	550m	5000m	-
10GBASE-SR	33m	-	82m	-	300m	-	550m	-	-	-
10GBASE-LX4	-	300m	-	300m	-	300m	-	300m	10Km	40Km
40GBASE-SR4	-	-	-	-	100m	-	150m	-	-	-
40GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-SR10	-	-	-	-	-	-	150m	-	-	-
100GBASE-LR4	-	-	-	-	-	-	-	-	10Km	-
100GBASE-ER4	-	-	-	-	-	-	-	-	40Km	-

ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A



JT5EV-BL



J5EV-R



JT6V-W

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)			
** VCU0083	JT5EV-R	Jack categoría 5e UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800
** VCU0084	JT5EV-B	Jack categoría 5e UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800
** VCU0085	JT5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800
** VCU0086	JT5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 10.800
JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN 110			
** VCU0003	J5EV-W	Jack categoría 5e UTP color blanco, terminación 110	\$ 7.800
** VCU0004	J5EV-BL	Jack categoría 5e UTP color negro, terminación 110	\$ 7.800
PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 5e UTP			
** VCU0006	PCV5E-03B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 7.200
** VCU0012	PCV5E-10B	Patch Cord Categoría 5e UTP, 10FT-3M, color azul	\$ 14.800
PATCH PANEL CATEGORÍA 5e UTP			
** VCU0014	PP5EV-24	Patch Panel Categoría 5e, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 254.900
JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)			
VCU0087	JT6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000
VCU0088	JT6V-B	Jack categoría 6 UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000
VCU0089	JT6V-W	Jack categoría 6 UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000
VCU0090	JT6V-BL	Jack categoría 6 UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 14.000
JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN 110			
** VCU0016	J6V-R	Jack categoría 6 UTP color rojo, terminación 110	BAJO CONSULTA
PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 6 UTP			
NU VCU0113	PCV6-1.5R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color rojo	\$ 9.800
NU VCU0114	PCV6-1.5B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color azul	\$ 9.800
NU VCU0115	PCV6-1.5G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color gris	\$ 9.800
VCU0020	PCV6-03R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color rojo	\$ 13.600
VCU0021	PCV6-03B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 13.600
VCU0022	PCV6-03G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color gris	\$ 13.600
VCU0023	PCV6-05R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color rojo	\$ 19.700
VCU0024	PCV6-05B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 19.800
VCU0025	PCV6-05G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color gris	\$ 19.800
NU VCU0116	PCV6-07R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color rojo	\$ 22.200
NU VCU0117	PCV6-07B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color azul	\$ 22.200
NU VCU0118	PCV6-07G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color gris	\$ 22.200
VCU0026	PCV6-10R	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color rojo	\$ 24.600
VCU0027	PCV6-10B	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color azul	\$ 24.600
VCU0028	PCV6-10G	Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color gris	\$ 24.600

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP

VCU0029	PP6V-24	Patch Panel Categoría 6, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 253.600
VCU0030	PP6V-48	Patch Panel Categoría 6, 48 puertos 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 488.400



JACK RJ45 CATEGORÍA 6A, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)

VCU0031	J6AV-R	Jack categoría 6A UTP color rojo ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0032	J6AV-B	Jack categoría 6A UTP color azul ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0033	J6AV-W	Jack categoría 6A UTP color blanco ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0034	J6AV-BL	Jack categoría 6A UTP color negro ponchado sin herramienta (tool-less)	\$ 17.000
VCU0035	J6AV-SH	Jack categoría 6A blindado ponchado sin herramienta	\$ 29.400

J6AV-SH



J6AV-W

PLUG CATEGORÍA 6A TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)

VCU0091	MPV6ASH-RJ45	Plug categoría 6A para cable UTP y blindado, terminación sin herramienta (tool-less)	\$ 31.800
---------	--------------	--	-----------



MPV6ASH-RJ45

PATCH CORD S/FTP RJ45 CATEGORÍA 6A

	VCU0036	PCV6A-03R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo	\$ 18.900
	VCU0037	PCV6A-03B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 18.900
	VCU0038	PCV6A-03G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color gris	\$ 18.900
	VCU0039	PCV6A-05R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo	\$ 22.900
	VCU0040	PCV6A-05B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 22.900
	VCU0041	PCV6A-05G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color gris	\$ 22.900
	VCU0042	PCV6A-10R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color rojo	\$ 34.200
NU	VCU0119	PCV6A-07R	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color rojo	\$ 28.550
NU	VCU0120	PCV6A-07B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color azul	\$ 28.550
NU	VCU0121	PCV6A-07G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color gris	\$ 28.550
	VCU0043	PCV6A-10B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color azul	\$ 34.200
	VCU0044	PCV6A-10G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color gris	\$ 34.200
	VCU0094	PCV6A-23B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color azul	\$ 59.300
	VCU0095	PCV6A-23G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color gris	\$ 59.300
	VCU0096	PCV6A-33B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color azul	\$ 79.600
	VCU0097	PCV6A-33G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color gris	\$ 79.600
	VCU0098	PCV6A-49B	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color azul	\$ 114.800
	VCU0099	PCV6A-49G	Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color gris	\$ 114.800



PCV6-xxB



PP6V-24



ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	PATCH CORD S/FTP RJ45 CATEGORÍA 6A DIAMETRO REDUCIDO			
NU	VCU0122	PCV6ADR-01R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color rojo	\$ 16.330
NU	VCU0123	PCV6ADR-01B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color azul	\$ 16.330
NU	VCU0124	PCV6ADR-01G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color gris	\$ 16.330
NU	VCU0125	PCV6ADR-1.5R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color rojo	\$ 17.825
NU	VCU0126	PCV6ADR-1.5B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color azul	\$ 17.825
NU	VCU0127	PCV6ADR-1.5G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color gris	\$ 17.825
NU	VCU0128	PCV6ADR-02R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color rojo	\$ 18.400
NU	VCU0129	PCV6ADR-02B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color azul	\$ 18.400
NU	VCU0130	PCV6ADR-02G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color gris	\$ 18.400
NU	VCU0131	PCV6ADR-03R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo	\$ 21.735
NU	VCU0132	PCV6ADR-03B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color azul	\$ 21.735
NU	VCU0133	PCV6ADR-03G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color gris	\$ 21.735
NU	VCU0134	PCV6ADR-05R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo	\$ 26.335
NU	VCU0135	PCV6ADR-05B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color azul	\$ 26.335
NU	VCU0136	PCV6ADR-05G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color gris	\$ 26.335
NU	VCU0137	PCV6ADR-07R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color rojo	\$ 32.833
NU	VCU0138	PCV6ADR-07B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color azul	\$ 32.833
NU	VCU0139	PCV6ADR-07G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color gris	\$ 32.833
NU	VCU0140	PCV6ADR-10R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color rojo	\$ 39.330
NU	VCU0141	PCV6ADR-10B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color azul	\$ 39.330
NU	VCU0142	PCV6ADR-10G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color gris	\$ 39.330
NU	VCU0143	PCV6ADR-17R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color rojo	\$ 53.763
NU	VCU0144	PCV6ADR-17B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color azul	\$ 53.763
NU	VCU0145	PCV6ADR-17G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color gris	\$ 53.763
NU	VCU0146	PCV6ADR-23R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color rojo	\$ 68.195
NU	VCU0147	PCV6ADR-23B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color azul	\$ 68.195
NU	VCU0148	PCV6ADR-23G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color gris	\$ 68.195
NU	VCU0149	PCV6ADR-33R	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color rojo	\$ 91.540
NU	VCU0150	PCV6ADR-33B	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color azul	\$ 91.540
NU	VCU0151	PCV6ADR-33G	Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color gris	\$ 91.540

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

HERRAJES VACÍOS

VCU0045	BPPV-24	Herraje vacío con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 112.500
VCU0070	BPPV6A-24	Herraje vacío con 24 espacios para categoría 6A UTP 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 112.500
VCU0046	BPPV-48	Herraje vacío con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 231.500
VCU0047	BPPV-24SH	Herraje vacío blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 150.300
VCU0048	BPPV-48SH	Herraje vacío blindado con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 294.000
VCU0049	BPPV-24H	Herraje vacío angulado blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 255.700
VCU0050	BPPV-48H	Herraje vacío angulado blindado con 48 espacios para jacks 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables	\$ 422.500



BPPV-24SH



BPPV-24H



FPV-2P

ORGANIZADORES DE CABLES

**	VCU0051	CMV-WC	Organizador metálico con tapa 1UR 19"	\$ 34.700
	VCU0078	OCPV-H1RU	Organizador plástico, horizontal, ranurado con tapa, 1UR (equivalente a 40x80)	\$ 92.100
	VCU0079	OCPV-H2RU	Organizador plástico, horizontal, ranurado con tapa, 2UR (equivalente a 80x80)	\$ 114.300

FACE PLATES / PLACAS

VCU0053	FPV-1P	Face plate para 1 Jack, con espacio para identificación, color blanco	\$ 7.300
VCU0054	FPV-2P	Face plate para 2 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	\$ 7.300
VCU0055	FPV-4P	Face plate para 4 Jacks, con espacio para identificación, color blanco	\$ 6.500



OCPV-H2RU

HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN

VCU0059	CTV-RJ	Ponchadora metálica para plug RJ45/RJ11	\$ 113.500
VCU0060	CTV-IDC	Ponchadora de impacto IDC	\$ 87.800
VCU0092	CTV-MAPRJ45-11	Mapeador (tester) de cables RJ45-RJ11, para cables UTP y cable blindado	\$ 89.100



OCPV-H2RU

ACCESORIOS

VCU0061	MPV5E-RJ45	Plug modular RJ45 Cat 5e, 50µm	\$ 900
VCU0062	BRJ45V-R	Bota protectora roja para plug	\$ 300
VCU0063	BRJ45V-B	Bota protectora azul para plug	\$ 300
VCU0064	BRJ45V-G	Bota protectora gris para plug	\$ 300
VCU0065	BRJ45V-BL	Bota protectora negra para plug	\$ 300



OCPV-H1RU



CTV-RJ



CTV-MAPRJ45-11



* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ




1



- Pele la chaqueta del cable hasta 50 mm
- Desentorche los pares

2



- Retire la cruceta o relleno separador (si existe)
- Pase los cables a través de la tapa

3




- Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema.
- Corte al ras el exceso de cable

4



- Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura.
- Coloque la tapa del conector

5



- Presione uniformemente las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.
- La terminación finaliza una vez las alas cierran y se bloquean.

6



- Compruebe la calidad de la terminación primero con una inspección visual.
- Para terminar coloque la brida alrededor del cuello para mejorar el soporte de alivio de tensión a la fuerza.

NOTAS


1. Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.
2. Reserve alrededor de 0.6mm de chaqueta del cable en la parte trasera del conductor para proteger los cables.




GUÍA DE PONCHADO DE JACKS TOOL-LESS CATEGORÍA 6A BLINDADO

- Remueva 3 cm de la chaqueta del cable baje la pantalla con foil o malla que cubre los pares y colóquela sobre la chaqueta del cable.

CABLE BLINDADO



1. Pase los cables a través del organizador , Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema de código de colores. Recorte al ras el exceso de cable




!Precaución! Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario esto podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.

3. Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura. Cubra el organizador de cables precableado. Presione uniformemente las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.



- 4 Envuelva el hilo de tierra alrededor del blindaje, para asegurar la conexión a tierra. Corte el exceso.



NOTA

Si cualquier conductor fue terminado y quedo mas grande de 0.6mm(23 AWG). Reducirlos ya no es posible.

Desconexión



Corte la correa. Use un destornillador plano para desbloquear el conector.

CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



LCCVSMXSX-BL



STCVSMXSX



STAVMMSX



LCAVSMDSX-BL



LCAVMMDX-AQ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO SIMPLEX EPÓXICOS

VF00001	LCCVSMXSX-BL	Conector Simplex monomodo LC, azul, bota blanca de 900um	\$ 9.100
VF00002	SCCVSMXSX-BL	Conector Simplex monomodo SC, azul, bota de 900um	\$ 9.100
VF00003	STCVSMXSX	Conector Simplex monomodo ST, bota amarilla de 900um	\$ 9.100

CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO SIMPLEX EPÓXICOS

VF00454	LCCVMM-OM3/4SX-AQ	Conector Simplex Multimodo OM3/OM4, aqua, bota de 900um	\$ 9.700
VF00005	LCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo LC, beige bota blanca de 900um	\$ 9.200
VF00006	SCCVMMSX-BE	Conector Simplex Multimodo SC, beige, bota de 900um	\$ 9.200
VF00007	STCVMMSX	Conector Simplex Multimodo ST, bota negra de 900um	\$ 9.200

ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

VF00013	LCAVSMDSX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul	\$ 14.500
VF00458	LCAKVSMDSX-BL	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone	\$ 14.400

ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO

VF00025	LCAVMMDX-AQ	Adaptador multimodo LC Duplex Aqua para OM3 Y OM4	\$ 14.500
VF00459	LCAKMMDX-AQ	Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone, tipo keystone	\$ 14.400



PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
	VF00034	PCVLCSCSM-2	LC	X			\$ 66.200
	VF00035	PCVLCSCSM-2	SC	X			\$ 66.200
*	VF00036	PCVLCSTSM-2	ST	X			BAJO CONSULTA
*	VF00037	PCVLCFCSM-2	FC	X			BAJO CONSULTA
	VF00038	PCVSCSCSM-2	SC		X		\$ 66.200
	VF00039	PCVSCSTSM-2	ST		X		\$ 66.200
*	VF00040	PCVSCFCSM-2	FC		X		BAJO CONSULTA
**	VF00041	PCVSTSTSM-2	ST			X	\$ 66.200
*	VF00042	PCVSTFCSM-2	FC			X	BAJO CONSULTA
*	VF00043	PCVFCFCSM-2	FC			X	BAJO CONSULTA




PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
	VF00044	PCVLCSCSM-3	LC	X			\$ 71.600
	VF00045	PCVLCSCSM-3	SC	X			\$ 71.600
*	VF00046	PCVLCSTSM-3	ST	X			BAJO CONSULTA
*	VF00047	PCVLCFCSM-3	FC	X			BAJO CONSULTA
	VF00048	PCVSCSCSM-3	SC		X		\$ 71.600
	VF00049	PCVSCSTSM-3	ST		X		\$ 71.600
*	VF00050	PCVSCFCSM-3	FC		X		BAJO CONSULTA
	VF00051	PCVSTSTSM-3	ST			X	\$ 71.600
*	VF00052	PCVSTFCSM-3	FC			X	BAJO CONSULTA
*	VF00053	PCVFCFCSM-3	FC			X	BAJO CONSULTA



PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
	VF00054	PCVLCSCSM-5	LC	X			\$ 77.500
	VF00055	PCVLCSCSM-5	SC	X			\$ 77.500
*	VF00056	PCVLCSTSM-5	ST	X			BAJO CONSULTA
*	VF00057	PCVLCFCSM-5	FC	X			BAJO CONSULTA
	VF00058	PCVSCSCSM-5	SC		X		\$ 77.500
*	VF00059	PCVSCSTSM-5	ST		X		BAJO CONSULTA
*	VF00060	PCVSCFCSM-5	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00061	PCVSTSTSM-5	ST			X	BAJO CONSULTA
*	VF00062	PCVSTFCSM-5	FC			X	BAJO CONSULTA
*	VF00063	PCVFCFCSM-5	FC			X	BAJO CONSULTA



PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
	VF00064	PCVLCSCSM-10	LC	X			\$ 98.400
	VF00065	PCVLCSCSM-10	SC	X			\$ 98.400
*	VF00066	PCVLCSTSM-10	ST	X			BAJO CONSULTA
*	VF00067	PCVLCFCSM-10	FC	X			BAJO CONSULTA
*	VF00068	PCVSCSCSM-10	SC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00069	PCVSCSTSM-10	ST		X		BAJO CONSULTA
**	VF00070	PCVSCFCSM-10	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00071	PCVSTSTSM-10	ST			X	BAJO CONSULTA
*	VF00072	PCVSTFCSM-10	FC			X	BAJO CONSULTA
*	VF00073	PCVFCFCSM-10	FC			X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 20M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
	VF00359	PCVLCSCSM-20	LC	X			BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 30M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
	VF00362	PCVLCSCSM-30	LC	X			BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido



PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------



PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
						
* VF00074	PCVLCCLCSM-2A	LC	x			BAJO CONSULTA
* VF00075	PCVLCSCSM-2A	SC	x			BAJO CONSULTA
* VF00076	PCVLCFCSM-2A	FC	x			BAJO CONSULTA
* VF00077	PCVSCSCSM-2A	SC		x		BAJO CONSULTA
* VF00078	PCVSCFCSM-2A	FC		x		BAJO CONSULTA
* VF00079	PCVFCFCSM-2A	FC			x	BAJO CONSULTA




PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
						
* VF00080	PCVLCCLCSM-3A	LC	x			BAJO CONSULTA
* VF00081	PCVLCSCSM-3A	SC	x			BAJO CONSULTA
* VF00082	PCVLCFCSM-3A	FC	x			BAJO CONSULTA
* VF00083	PCVSCSCSM-3A	SC		x		BAJO CONSULTA
* VF00084	PCVSCFCSM-3A	FC		x		BAJO CONSULTA
* VF00085	PCVFCFCSM-3A	FC			x	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
						
* VF00086	PCVLCCLCSM-5A	LC	x			BAJO CONSULTA
* VF00087	PCVLCSCSM-5A	SC	x			BAJO CONSULTA
* VF00088	PCVLCFCSM-5A	FC	x			BAJO CONSULTA
* VF00089	PCVSCSCSM-5A	SC		x		BAJO CONSULTA
* VF00090	PCVSCFCSM-5A	FC		x		BAJO CONSULTA
* VF00091	PCVFCFCSM-5A	FC			x	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	FC	
						
* VF00092	PCVLCCLCSM-10A	LC	x			BAJO CONSULTA
* VF00093	PCVLCSCSM-10A	SC	x			BAJO CONSULTA
* VF00094	PCVLCFCSM-10A	FC	x			BAJO CONSULTA
* VF00095	PCVSCSCSM-10A	SC		x		BAJO CONSULTA
* VF00096	PCVSCFCSM-10A	FC		x		BAJO CONSULTA
** VF00097	PCVFCFCSM-10A	FC			x	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios



PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M CHAQUETA LSZH							
			LC	SC	ST	FC	
							
**	VF00139	PCVLCSC50-2	SC	X			\$ 33.300
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 3M CHAQUETA LSZH							
			LC	SC	ST	FC	
**	VF00152	PCVSCSC50-3	SC	X			\$ 36.800
**	VF00153	PCVSCST50-3	ST	X			\$ 36.800
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 5M CHAQUETA LSZH							
			LC	SC	ST	FC	
**	VF00159	PCVLCSC50-5	SC	X			\$ 42.000
**	VF00162	PCVSCSC50-5	SC	X			\$ 42.000
**	VF00163	PCVSCST50-5	ST	X			\$ 42.000
**	VF00165	PCVSTST50-5	ST		X		\$ 42.000
PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 10M CHAQUETA LSZH							
			LC	SC	ST	FC	
**	VF00172	PCVSCSC50-10	SC	X			\$ 54.000
**	VF00173	PCVSCST50-10	ST	X			BAJO CONSULTA



* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
VF00178	PCVLCLCOM3-2	LC	X				\$ 70.300
VF00179	PCVLCSCOM3-2	SC	X				\$ 70.300
* VF00180	PCVLCSTOM3-2	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00181	PCVLCFCOM3-2	FC	X				BAJO CONSULTA
VF00182	PCVSCS-COM3-2	SC		X			\$ 70.300
* VF00183	PCVSCSTOM3-2	ST		X			BAJO CONSULTA
* VF00184	PCVSCFCOM3-2	FC		X			BAJO CONSULTA
VF00185	PCVSTSTOM3-2	ST			X		\$ 70.300
* VF00186	PCVSTFCOM3-2	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00187	PCVFCFCOM3-2	FC				X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
VF00188	PCVLCLCOM3-3	LC	X				\$ 78.400
VF00189	PCVLCSCOM3-3	SC	X				\$ 78.400
* VF00190	PCVLCSTOM3-3	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00191	PCVLCFCOM3-3	FC	X				BAJO CONSULTA
VF00192	PCVSCSCOM3-3	SC		X			\$ 78.400
* VF00193	PCVSCSTOM3-3	ST		X			BAJO CONSULTA
* VF00194	PCVSCFCOM3-3	FC		X			BAJO CONSULTA
* VF00195	PCVSTSTOM3-3	ST			X		BAJO CONSULTA
* VF00196	PCVSTFCOM3-3	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00197	PCVFCFCOM3-3	FC				X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
VF00198	PCVLCLCOM3-5	LC	X				\$ 94.600
VF00199	PCVLCSCOM3-5	SC	X				\$ 94.600
* VF00200	PCVLCSTOM3-5	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00201	PCVLCFCOM3-5	FC	X				BAJO CONSULTA
VF00202	PCVSCSCOM3-5	SC		X			\$ 94.600
* VF00203	PCVSCSTOM3-5	ST		X			BAJO CONSULTA
* VF00204	PCVSCFCOM3-5	FC		X			BAJO CONSULTA
* VF00205	PCVSTSTOM3-5	ST			X		BAJO CONSULTA
* VF00206	PCVSTFCOM3-5	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00207	PCVFCFCOM3-5	FC				X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
VF00208	PCVLCLCOM3-10	LC	X				\$ 149.100
VF00209	PCVLCSCOM3-10	SC	X				\$ 149.100
* VF00210	PCVLCSTOM3-10	ST	X				BAJO CONSULTA
* VF00211	PCVLCFCOM3-10	FC	X				BAJO CONSULTA
VF00212	PCVSCSCOM3-10	SC		X			\$ 149.100
* VF00213	PCVSCSTOM3-10	ST		X			BAJO CONSULTA
* VF00214	PCVSCFCOM3-10	FC		X			BAJO CONSULTA
* VF00215	PCVSTSTOM3-10	ST			X		BAJO CONSULTA
* VF00216	PCVSTFCOM3-10	FC			X		BAJO CONSULTA
* VF00217	PCVFCFCOM3-10	FC				X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 20M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
VF00360	PCVLCLCOM3-20	LC	X				\$224.500

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 30M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
VF00363	PCVLCLCOM3-30	LC	X				\$305.500






PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------




PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
	VF00218	PCVLCCLCOM4-2	LC	X			\$91.600
	VF00219	PCVLCSCOM4-2	SC	X			\$91.600
	VF00220	PCVLCSTOM4-2	ST	X			BAJO CONSULTA
*	VF00221	PCVLCFCOM4-2	FC	X			BAJO CONSULTA
	VF00222	PCVSCSCOM4-2	SC		X		\$91.600
*	VF00223	PCVSCSTOM4-2	ST		X		BAJO CONSULTA
*	VF00224	PCVSCFCOM4-2	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00225	PCVSTSTOM4-2	ST			X	BAJO CONSULTA
*	VF00226	PCVSTFCOM4-2	FC			X	BAJO CONSULTA
*	VF00227	PCVFCFCOM4-2	FC			X	BAJO CONSULTA


PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 3M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
	VF00228	PCVLCCLCOM4-3	LC	X			\$108.800
	VF00229	PCVLCSCOM4-3	SC	X			\$108.800
*	VF00230	PCVLCSTOM4-3	ST	X			BAJO CONSULTA
*	VF00231	PCVLCFCOM4-3	FC	X			BAJO CONSULTA
	VF00232	PCVSCSCOM4-3	SC		X		\$108.800
*	VF00233	PCVSCSTOM4-3	ST		X		BAJO CONSULTA
*	VF00234	PCVSCFCOM4-3	FC		X		BAJO CONSULTA
	VF00235	PCVSTSTOM4-3	ST			X	BAJO CONSULTA
*	VF00236	PCVSTFCOM4-3	FC			X	BAJO CONSULTA
*	VF00237	PCVFCFCOM4-3	FC			X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 5M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
	VF00238	PCVLCCLCOM4-5	LC	X			\$137.800
	VF00239	PCVLCSCOM4-5	SC	X			\$137.800
*	VF00240	PCVLCSTOM4-5	ST	X			BAJO CONSULTA
*	VF00241	PCVLCFCOM4-5	FC	X			BAJO CONSULTA
	VF00242	PCVSCSCOM4-5	SC		X		\$137.800
*	VF00243	PCVSCSTOM4-5	ST		X		BAJO CONSULTA
*	VF00244	PCVSCFCOM4-5	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00245	PCVSTSTOM4-5	ST			X	BAJO CONSULTA
*	VF00246	PCVSTFCOM4-5	FC			X	BAJO CONSULTA
*	VF00247	PCVFCFCOM4-5	FC			X	BAJO CONSULTA

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 10M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
	VF00248	PCVLCCLCOM4-10	LC	X			\$212.600
	VF00249	PCVLCSCOM4-10	SC	X			\$212.600
	VF00250	PCVLCSTOM4-10	ST	X			BAJO CONSULTA
*	VF00251	PCVLCFCOM4-10	FC	X			BAJO CONSULTA
	VF00252	PCVSCSCOM4-10	SC		X		\$212.600
*	VF00253	PCVSCSTOM4-10	ST		X		BAJO CONSULTA
*	VF00254	PCVSCFCOM4-10	FC		X		BAJO CONSULTA
*	VF00255	PCVSTSTOM4-10	ST			X	BAJO CONSULTA
*	VF00256	PCVSTFCOM4-10	FC			X	BAJO CONSULTA
*	VF00257	PCVFCFCOM4-10	FC			X	BAJO CONSULTA


PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 20M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
	VF00361	PCVLCCLCOM4-20	LC	X			\$352.400

PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 30M CHAQUETA LSZH

			LC	SC	ST	FC	
							
	VF00364	PCVLCCLCOM4-30	LC	X			\$397.100

* Producto bajo pedido



PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CÓDIGO		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, UPC, 2M							
		LC	SC	ST	FC		
							
VF00258	PTVSXSMLC-2	X				\$18.000	
VF00259	PTVSXSMSC-2		X			\$18.000	
VF00260	PTVSXSMST-2			X		BAJO CONSULTA	
VF00261	PTVSXSMFC-2				X	BAJO CONSULTA	
PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, APC, 2M							
		LC	SC	ST	FC		
							
VF00262	PTVSXSMLC-2A	X				BAJO CONSULTA	
VF00263	PTVSXSMSC-2A		X			BAJO CONSULTA	
VF00264	PTVSXSMST-2A			X		BAJO CONSULTA	
VF00265	PTVSXSMFC-2A				X	BAJO CONSULTA	
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 62/125um OM1, 2M							
		LC	SC	ST	FC		
							
VF00266	PTVSX62LC-2	X				BAJO CONSULTA	
VF00267	PTVSX62SC-2		X			BAJO CONSULTA	
VF00268	PTVSX62ST-2			X		BAJO CONSULTA	
VF00269	PTVSX62FC-2				X	BAJO CONSULTA	
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M							
		LC	SC	ST	FC		
							
VF00270	PTVSX50LC-2	X				\$21.800	
VF00271	PTVSX50SC-2		X			\$21.800	
VF00272	PTVSX50ST-2			X		\$ 21.800	
VF00273	PTVSX50FC-2				X	BAJO CONSULTA	
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M							
		LC	SC	ST	FC		
							
VF00274	PTVSXOM3LC-2	X				\$21.800	
VF00275	PTVSXOM3SC-2		X			\$21.800	
VF00276	PTVSXOM3ST-2			X		\$21.800	
VF00277	PTVSXOM3FC-2				X	BAJO CONSULTA	
PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M							
		LC	SC	ST	FC		
							
VF00278	PTVSXOM4LC-2	X				\$29.400	
VF00279	PTVSXOM4SC-2		X			\$29.400	
VF00280	PTVSXOM4ST-2			X		BAJO CONSULTA	
VF00281	PTVSXOM4FC-2				X	BAJO CONSULTA	
KITS FAN OUT							
VF00282	KFOV-6H	Kit Fan-Out 6 Hilos de fibra 1.2M				\$71.200	
VF00283	KFOV-12H	Kit Fan-Out 12 Hilos de fibra 1.2M				\$80.300	

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios



BANDEJAS Y CAJAS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BANDEJAS PARA MONTAJE EN RACK			
VF00284	SPV3P-1US	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable y abatible hasta 45°, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye módulos MTP ni placas)	\$324.500
VF00285	SPV3P-1U	Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable. Puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de Patch Cords lateral, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	\$887.500
VF00286	SPV3P-2U	Bandeja modular para fibra óptica 2UR 19", deslizable. puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de patch cords lateral, anillos organizadores, vacía para configurar 6 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 144 hilos LC --- 72 hilos SC --- 48 hilos ST --- 48 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	\$1.000.500
CAJAS DE SOBREPONER (DE PARED)			
VF00288	WBV-1M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC --- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$312.000
VF00289	WBV-2M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 48 hilos LC --- 24 hilos SC --- 16 hilos ST --- 16 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$489.900
VF00290	WBV-4M	Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 4 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 96 hilos LC --- 48 hilos SC --- 32 hilos ST --- 32 hilos FC---(no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP)	\$957.000
CAJAS SOBREPONER PARA RIEL DIN			
VF00433	WBRV-1M	Caja de empalme modular para montaje en riel DIN, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC--- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP)	\$378.700
CAJAS SOBREPONER PLÁSTICA			
VF00436	TBV-04H	Caja de empalme plástica modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 adaptadores de fibra óptica duplex, para máximo 4 hilos LC	\$36.400
ACCESORIOS			
VF00455	FSTV-12/24H	Bandeja porta-empalme (splice) para 12/24 hilos de fibra, apilable, tapa transparente. Acepta kit de protección (termoencogible) de 45mm.	\$40.300
VF00466	FPEV-12/24H-KIT	Kit peine porta-empalme, 12/24 hilos, incluye peine, bases, etiqueta, prensa estopa	\$ 22.500
VF00456	SPV-2	Organizador circular (spool) dividible en 6 secciones (30° c/u) para fijar a bandejas o cajas con adhesivo y/o tornillos.	\$15.600
VF00337	FSPV-45	kit de protectores para empalme 45mm, 100 piezas, transparente	\$76.400
VF00339	FSPV-60	Kit protectores para empalme 60mm, 100 piezas, transparentes	\$76.400

NOTA: Ver placas intercambiables y módulos MTP en pag 18.



SPV3P-1US



SPV3P-1U



WBV-1M



TBV-4H



FSTV-12/24H



WBRV-1M



TBV-04H



TBV-04H



WBRV-1M

PLACAS Y MÓDULOS MTP PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------



6PPV-LCMMQX



6PPV-LCSMQX



6PPV-SCASMDX



3PPV-SCMMDX



8PPV-STSMSX



8PPV-STMMSX



OPPV

PLACAS INTERCAMBIABLES EN COBRE Y FIBRA PARA BANDEJAS Y CAJAS DE EMPALME

VF00457	6PPV-RJ45ES-HK	Placa vacía blindada, 6 espacios keystone, para usar adaptadores de fibra o jacks tipo keystone	\$179.700
VF00294	3PPV-LCSMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	\$186.000
VF00295	6PPV-LCSMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 24 hilos de fibra monomodo	\$266.800
VF00298	3PPV-LCMMQX	Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	\$186.000
VF00299	6PPV-LCMMQX	Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 24 hilos de fibra multimodo	\$266.800
VF00300	3PPV-LCOM3QX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	\$186.000
VF00301	6PPV-LCOM3QX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 24 hilos de fibra multimodo	\$266.800
VF00302	3PPV-SCSMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex azules, para 6 hilos de fibra monomodo	\$122.300
VF00303	6PPV-SCSMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo	\$158.100
VF00306	3PPV-SCMMDX	Placa con 3 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 6 hilos de fibra multimodo	\$122.300
VF00307	6PPV-SCMMDX	Placa con 6 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo	\$158.100
VF00308	3PPV-SCOM3DX	Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 6 hilos de fibra multimodo	\$122.300
VF00309	6PPV-SCOM3DX	Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo	\$158.100
VF00310	8PPV-STSMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex AMARILLOS, para 8 hilos de fibra monomodo	\$158.100
VF00311	8PPV-STMMSX	Placa con 8 adaptadores ST Simplex negros, para 8 hilos de fibra multimodo	BAJO CONSULTA
VF00315	OPPV	Placa ciega	\$44.800



CABLE DE COBRE PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CABLE DE COBRE CATEGORÍA 5e

VCU0066	LCV5ECMU-GR	Cable de cobre categoría 5e, UTP-CM, 4PR 24AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
---------	-------------	--	---------------

CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6

VCU0080	LCV6LSZHU24-GR	Cable de cobre categoría 6, UTP-LSZH, 4PR 24AWG. Carrete 305M COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
---------	----------------	---	---------------

CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6A

VCU0072	LCV6ALSZHU-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/UTP- LSZH, sin pantalla, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR AZUL. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
VCU0069	LCV6ALSZHF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, F/UTP- LSZH, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
VCU0081	LCV6ALSZHUF-BL	Cable de cobre Categoría 6A, U/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR BLANCO. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA
VCU0082	LCV6ALSZHSF-GR	Cable de cobre Categoría 6A, S/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par y malla general, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT	BAJO CONSULTA

CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 5e

VCU0074	LCV5ECRM-MXSJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA
VCU0076	LCV5ECRM-MXDJ-BL	Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 24AWG	BAJO CONSULTA

CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 6

VCU0075	"LCV6CRMMSJ-BL"	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA
VCU0077	"LCV6CRMMDJ-BL"	Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 23AWG	BAJO CONSULTA

CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 6A

NU	VCU0112	LCV6ALSZHU-FSJ-BL	Cable de cobre U/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH, 23AWG	BAJO CONSULTA
----	---------	-------------------	--	---------------



HAZ CLICK AQUÍ

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2, TIPO INTERIOR/EXTERIOR			
** VF00341	MMOM2IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
** VF00342	MMOM2IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO INTERIOR/EXTERIOR			
VF00343	MMOM3IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00344	MMOM3IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO INTERIOR/EXTERIOR			
VF00345	MMOM4IOTB-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00346	MMOM4IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MONOMODO INTERIOR/EXTERIOR			
VF00357	SMOS2IOTB-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
** VF00358	SMOS2IOTB-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2 TIPO EXTERIOR			
** VF00347	MMOM2EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
** VF00348	MMOM2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO EXTERIOR			
VF00349	MMOM3EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00350	MMOM3EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO EXTERIOR			
VF00351	MMOM4EXTLT-06FLSZHBL	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00352	MMOM4EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR			
VF00353	SMOS2EXTLT-12FLSZHBL	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
VF00354	SMOS2EXTLT-24FLSZHBL	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metálica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR ADSS (dieléctrica autosoportada)			
VF00380	SMOS2ADSS-12F	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, ADSS (dieléctrica autosoportada), spam 200mts, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR DROP (mensajero de acero)			
NU VF00460	SMOS2DROPMS-01F80L-SZHBL	Fibra óptica 1 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP, refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU VF00461	SMOS2DROPMS-02F80L-SZHBL	Fibra óptica 2 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU VF00462	SMOS2DROPMS-04F80L-SZHBL	Fibra óptica 4 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU VF00463	SMOS2DROPMD-01F80L-SZHBL	Fibra óptica 1 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU VF00464	SMOS2DROPMD-02F80L-SZHBL	Fibra óptica 2 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA
NU VF00465	SMOS2DROPMD-04F80L-SZHBL	Fibra óptica 4 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro	BAJO CONSULTA



Fibra óptica ext. Con armadura



Fibra óptica int/ext



Fibra óptica DROP exterior

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios





ÍNDICE

ROUTERS INALÁMBRICOS Y SISTEMAS MESH (HOGAR Y OFICINA)	2-2
CONECTIVIDAD MÓVIL 4G/5G E INDUSTRIAL	2-3
PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)	2-4
PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS) Y PUNTEROS EMPRESARIALES	2-5
PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS) Y EXTENSORES DE RANGO	2-7
SWITCHES E INFRAESTRUCTURA POE / FIBRA (GPON)	2-7
ADAPTADORES DE RED Y HUBS USB	2-10

ROUTERS INALÁMBRICOS Y SISTEMAS MESH (HOGAR Y OFICINA)



WR3000

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS WI-FI 6 (AX)			
CUD0002	WR3000	Cudy WR3000 Router Wi-Fi 6 AX3000 de doble banda Mesh - Velocidades ultrarrápidas de hasta 3000 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2,4 GHz). - Tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) para mayor eficiencia y menor latencia en múltiples dispositivos. - MU-MIMO y OFDMA para conexiones simultáneas estables. - Puertos Gigabit Ethernet para conexiones por cable de alta velocidad. - Soporte para IPv6, WPA3 y Beamforming para seguridad y mejor cobertura. - Ideal para juegos, streaming 4K y hogares con múltiples dispositivos conectados .	\$ 397.078



WR1300

ROUTERS WI-FI 5 (AC) Y WI-FI 4			
CUD0001	WR1300	Router Wifi Rompemuros Mesh AC1200 Dudy Wr1300, Dual Band, Internet de alta velocidad de 1200 Mbps (300 mbps para 2.4 GHz más 900 Mbps para 5 GHz). Enrutador con 4 puertos LAN Gigabit. Cuatro antenas externas equipadas con tecnología Beamforming amplían y concentran las señales Wi-Fi. Tecnología MU-MIMO: (banda de 5 GHz) permite altas velocidades para múltiples dispositivos simultáneamente. - Modo de punto de acceso: admite el modo AP para transformar tu conexión por cable en red inalámbrica, el mejor enrutador inalámbrico para el hogar.	\$ 233.378
NU CUD0036	WR1500	Router Wi-Fi 6 AX1500 Gigabit doble banda, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 1201 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2,4 GHz, 4 puertos 10/100/1000 Mbps, IPv6, 4 antenas fijas de 5 dBi, TR069/TR098/TR111/TR181, Cudy Mesh, App Cudy	\$ 265.359



M1200(2-Pack)

SISTEMAS MESH (PAQUETES)			
CUD0003	M1200(1-Pack)	Cudy M1200 (1 pack) Sistema Wi-Fi Mesh AC1200 de doble banda - Wi-Fi Mesh Inteligente : Cobertura homogénea y sin interrupciones en todo el hogar u oficina. - Doble Banda AC1200 : Velocidades combinadas de hasta 1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz). - Expansión Flexible : Compatible con hasta 15 nodos Mesh , adaptándose a cualquier espacio. - Tecnología MU-MIMO y Beamforming : Conexiones simultáneas más rápidas y estables para Múltiples - Roaming Inteligente : - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad por cable a 1000 Mbps para PC, consolas y dispositivos - Seguridad Avanzada : Cifrado WPA2/WPA3 para una red protegida contra accesos no autorizados. - Modo AP y Router : Funciona como principio de router - Fácil configuración Fácil Configuración : Administración sencilla desde la App Cudy con control	\$ 181.843
CUD0004	M1200(2-Pack)	Cudy M1200 (2 pack) Sistema Wi-Fi Mesh AC1200 de doble banda - Cobertura Total y Estable : Dos nodos Mesh trabajan juntos para eliminar zonas muertas y ofrecer una conexión fluida en todo el hogar u oficina. - Doble Banda AC1200 : Velocidades combinadas de hasta **1200 Mbps 1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz) para una experiencia de navegación rápida y sin interrupciones. - Expansión Flexible : Compatible con hasta 15 nodos Mesh , ideal para adaptarse a espacios más grandes. - Tecnología MU-MIMO y Beamforming : Optimiza el rendimiento para múltiples dispositivos conectados simultáneamente. - Roaming Inteligente : Cambio automático al nodo con mejor señal sin cortes en la conexión. - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad por cable a 1000 Mbps para PCs, consolas y dispositivos de alto rendimiento. - Seguridad Reforzada : Soporte paWPA2/WPA3 , garantizando protección contra accesos no autorizados. - Modo AP y Router : Puede funcionar como router principal o ex - Configuración Sencilla : Control intuitivo desde la App Cudy , con funcionamiento - Ideal para hogares y oficinas que requieren conexión estable en múltiples espacios .	\$ 424.520
CUD0005	M3000(1-Pack)	Cudy M3000 (paquete de 1) Sistema Wi-Fi 6 Mesh AX3000 de doble banda - Wi-Fi 6 de Alta Velocidad : Velocidades combinadas de hasta 2976 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz) para una conexión ultrarrápida y eficiente. - Cobertura Mesh Inteligente : Elimina zonas muertas y garantiza una conexión estable en todo el hogar u oficina. - Tecnología MU-MIMO y OFDMA : Optimiza la conexión para Múltiples dispositivos, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento en redes congestionadas. - Roaming Inteligente : Conmutación automática entre nodos para una experiencia sin interrupciones. - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad cableada de 1000 Mbps para dispositivos de alto rendimiento. - Seguridad Avanzada : Compatible con WPA3 , ofreciendo mayor protección - Modo AP y Router : Funciona como router principal o extensor de red según las necesidades. - Gestión desde la App Cudy : Control total de la red, configuración sencilla y fu - Ideal para hogares y oficinas que necesitan una conexión rápida, estable y segura con lo último en tecnología Wi-Fi 6 .	\$ 467.537



CONECTIVIDAD MÓVIL 4G/5G E INDUSTRIAL



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS WI-FI 6 (AX)			
CUD0007	LT400	Cudy LT400 Enrutador 4G LTE Wi-Fi N300 - Conectividad 4G LTE : Inserta unatarjeta SIM y accede a internet con velocidades de descarga de hasta **150150 Mbps y subida de 50 Mbps , ideal para zonas sin acceso a fibra o ADSL. - Wi-Fi N300 de Alta Cobertura : Ofrece velocidades de hasta 300 Mbps en 2.4 GHz , perfecto para na - Doble Antena LTE de Alta Ganancia : Mejora la recepción de señal en entornos rurales o urbanos con cobertura limitada. - Modos Router 4G y WAN : Funciona como router LTE con SIM o como router tradicional con conexión a un módem de fibra o ADSL. - Seguridad Avanzada :VPN (PPTP, L2TP, OpenVPN y WireGuard) para conexiones seguras y protección de datos. - Fácil instalación y configuración : Interfaz intuitiva y compatibilidad con todos los operadores para una conexión rápida. - 4 Puertos LAN/WAN : - Gestión Remota desde la App Cudy : Controla tu red, ajusta configuraciones y revisa - Ideal para hogares, oficinas y zonas rurales que necesitan internet rápido y estable sin depender de cables .	\$ 320.074
CUD0028	LT500	ROUTER WIFI 4G LTE LT500_LA DUAL BAND	\$ 332.953



ROUTERS 5G HIGH-END			
CUD0008	P5-US	Cudy P5 Enrutador 5G SA/NSA AX3000 Wi-Fi 6 El Cudy P5 es un router avanzado que combina la última tecnología 5G con Wi-Fi 6, ofreciendo una conectividad ultrarrápida y estable para hogares y oficinas. Características destacadas: - Conectividad 5G SA/NSA : Compatible con modos autónomos (SA) y no autónomos (NSA), asegurando flexibilidad y compatibilidad con las principales operadoras a nivel mundial. - Velocidades de hasta 3,4 Gbps : Equipado con el módem Qualcomm X62 5G, proporciona velocidades de descarga de hasta 3,4 Gbps, garantizando una experiencia de navegación y streaming sin interrupciones. - Wi-Fi 6 AX3000 Dual Band : Ofrece velocidades aproximadas de hasta 2976 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz), mejorando la eficiencia y reduciendo la latencia para múltiples dispositivos conectados. - Doble ranura para SIM : Las dos ranuras para tarjetas SIM proporcionan redundancia, asegurando que el dispositivo permanezca siempre en línea. - Antenas desmontables y opciones de respaldo : Las antenas desmontables permiten mejorar la calidad de la señal mediante la sustitución por antenas de extensión. Además, las opciones de respaldo WAN/WISP/Cellular1/Cellular - Seguridad avanzada : Soporta cifrado DNS para proteger la navegación web contra escuchas y manipulaciones de datos. Especificaciones técnicas: - Procesador : Chipset IPQ5018 con CPU de doble núcleo ARM Cortex-A53 a 1,0 GHz. - Memoria : 128 MB de flash NAND y 256 MB de RAM DDR3. - Antenas : 4 antenas desmontables para conectividad celular y 2 antenas fijas para Wi-Fi. - Puertos : 1 puerto WAN/LAN Gigabit y 4 puertos LAN Gigabit. - Compatibilidad de bandas : Soporta una amplia gama de bandas 5G Sub 6 GHz y LTE, asegurando conectividad en diversos	\$ 3.853.272
CUD0024	P2	Cudy P2 - Router 5G SA/NSA y Wi-Fi 6 AX3000 El Cudy P2 es un router de interior de alta velocidad que combina la conectividad móvil de última generación 5G con el estándar Wi-Fi más reciente Wi-Fi 6 (802.11ax). - Conexión Móvil: Soporta redes 5G (SA/NSA) y 4G/LTE con una ranura para tarjeta Nano SIM. - Velocidad 5G: Velocidad máxima de descarga de hasta 2.6 Gbps (NSA). - Antenas Celulares: Cuenta con 4 antenas internas y 2 conectores SMA para añadir antenas externas, optimizando la recepción celular. - Rendimiento Wi-Fi: Tecnología Wi-Fi 6 (AX3000) de doble banda, con velocidades combinadas de hasta 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz). - Puertos de Red: Incluye 2 Puertos Gigabit Ethernet (RJ45), uno de ellos configurable como WAN/LAN. - Funcionalidades: Soporta funciones avanzadas como VPN Cliente/Servidor (WireGuard, OpenVPN, etc.), Cudy Mesh para expandir la cobertura, Control Parental y QoS. Ideal para: Usuarios que buscan una solución de internet principal o de respaldo ultrarrápida aprovechando la cobertura 5G, con el rendimiento y la capacidad de gestión de un router Wi-Fi 6 moderno.	\$ 1.167.885



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS WI-FI 5 (AC) Y WI-FI 4			
CUD0009	LT400 Outdoor	Características destacadas: - Conectividad 4G LTE: Compatible con bandas globales para acceso rápido a Internet móvil. - Wi-Fi de alta potencia: Cobertura mejorada en 2.4GHz para mayor estabilidad. - Diseño resistente: Carcasa IP65 para protección contra agua y polvo. - Doble SIM y WAN failover: Alterna entre SIMs o usa una conexión WAN como respaldo. - Fácil instalación: Montaje en poste o pared, con alimentación PoE para mayor flexibilidad. Ideal para hogares, granjas, proyectos industriales y cualquier entorno donde se necesite conectividad confiable en exteriores.	\$ 546.162

PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)

PUNTOS DE ACCESO DE TECHO			
CUD0010	AP1300-P	AP1300-P Doble Banda (AC1300): Velocidades de hasta 400 Mbps en 2.4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz para un rendimiento óptimo. - Tecnología MU-MIMO: Mejora la eficiencia al conectar múltiples dispositivos sin ralentización. - PoE (802.3af): Instalación sencilla sin necesidad de alimentación adicional. - Seguridad avanzada: Soporta WPA3, VLAN y múltiples SSID para redes seguras. - Gestión centralizada: Administración fácil y escalable para múltiples puntos de acceso. El Cudy AP1300-P es una solución versátil para mejorar la conectividad en espacios de alta demanda. - Incluye adaptador PoE	\$ 421.205
CUD0011	AP3000-P	AP3000-P Wi-Fi 6 Doble Banda (AX3000): Velocidades de hasta 574 Mbps en 2.4 GHz y 2402 Mbps en 5 GHz, optimizando la transmisión de datos. - Conectividad eficiente: Tecnología OFDMA y MU-MIMO para manejar múltiples dispositivos sin congestión de red. - Alimentación PoE (802.3at): Instalación flexible sin necesidad de tomas de corriente cercanas. - Seguridad avanzada: Compatible con WPA3, VLAN y control de acceso, ideal para redes seguras. - Gestión centralizada: Fácil administración y monitoreo de múltiples APs. El Cudy AP3000-P es la solución ideal para redes que requieren mayor velocidad, capacidad y estabilidad con la última tecnología Wi-Fi 6. - Incluye adaptador PoE	\$ 688.324
CUD0017	AP11000	Cudy AP11000 - Punto de Acceso Wi-Fi 7 Tri-Banda (BE11000) de Rendimiento Extremo Punto de Acceso (AP) de alta gama con tecnología Wi-Fi 7 (802.11be) Tri-Banda (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) para velocidades combinadas de hasta 11000 Mbps. - Conectividad Multigigabit: Incluye puertos 10G SFP+ y 2.5G RJ45 para un backbone de red ultrarrápido. - Capacidad Profesional: Ideal para entornos de alta densidad como empresas y hoteles, soportando hasta 300 clientes con tecnologías como MU-MIMO y Beamforming. - Alimentación Versátil: Soporta PoE (802.3at) y adaptador DC. - Instalación Flexible: Diseño discreto para montaje en techo o pared. Perfecto para: Redes empresariales y entornos exigentes que buscan la máxima velocidad y estabilidad inalámbrica con la última tecnología Wi-Fi 7. - No incluye adaptador PoE	\$ 1.090.913



PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS) Y PUNTEROS EMPRESARIALES



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
AP PARED Y EXTERIORES			
CUD0026	AP3000 Wall	Cudy AP3000 Wall - Punto de Acceso Wi-Fi 6 de Placa de Pared (AX3000) El Cudy AP3000 Wall es un punto de acceso (AP) de montaje en pared, diseñado para instalarse discretamente en cajas de conexiones estándar, ideal para habitaciones de hotel, dormitorios o apartamentos. - Diseño Especializado: Formato de placa de pared que se integra en el cableado existente de la habitación, ofreciendo Wi-Fi y puertos cableados dedicados. - Rendimiento Wi-Fi: Tecnología Wi-Fi 6 (AX3000) de doble banda (hasta 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz). - Conmutador Integrado: Funciona como un pequeño switch dentro de la habitación, con: 1x Puerto Gigabit PoE In (para alimentarse). 1x Puerto Gigabit PoE Out (para alimentar un teléfono IP, por ejemplo). 3x Puertos Gigabit LAN adicionales (para PC, TV o consola). - Alimentación: Se alimenta a través de PoE+ (802.3at), simplificando la instalación al requerir un solo cable. - Cobertura y Gestión: Ofrece cobertura específica por habitación (cubre hasta 60 m²), es compatible con Cudy Mesh y puede ser gestionado centralmente por el Cudy AP Controller (C200P). Ideal para: Entornos de hostelería, oficinas y residencias donde se requiere un punto de acceso potente por habitación, que también proporcione conectividad cableada y alimentación PoE para otros dispositivos.	\$ 560.999
CUD0014	AP1300 Outdoor	Cudy AP1300 Outdoor – Punto de Acceso Wi-Fi AC1300 para Exteriores El AP1300 Outdoor de Cudy es un punto de acceso dual band diseñado para entornos exteriores exigentes, como zonas rurales, urbanas, o industriales. Gracias a su diseño resistente al clima (IP65), y su capacidad de operación simultánea en 2.4GHz y 5GHz, brinda una experiencia de conectividad rápida, confiable y segura. Especificaciones Técnicas Clave: - Wi-Fi Dual Band AC1300: - Hasta 400 Mbps en 2.4GHz - Hasta 867 Mbps en 5GHz - 1x Puerto Gigabit PoE in (802.3af/at): Instalación flexible con alimentación por cable de red. - Protección IP65: Resistente a polvo, lluvia y condiciones extremas. - Cobertura extendida con antenas externas de alta ganancia. - Modo AP / Repetidor / Mesh Node. - Gestión centralizada vía Cudy Controller o Web UI. - Incluye adaptador PoE	\$ 583.151



PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS) Y PUNTEROS EMPRESARIALES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONTROLADORAS Y GATEWAYS SMB			
CUD0022	C200P	Cudy C200P - Router VPN Gigabit y Controlador AP con PoE+ El Cudy C200P es una solución de red empresarial 2 en 1 que combina las funciones de Router VPN y Controlador Centralizado de Puntos de Acceso (AP), ideal para la gestión de redes de pequeño a mediano tamaño. - Doble Función: Puede operar como Router Principal con múltiples funcionalidades de red o como Controlador AP independiente. - Gestión Centralizada: Capacidad para gestionar de forma centralizada hasta 200 Puntos de Acceso Cudy, simplificando la configuración y mantenimiento. - Conectividad PoE: Equipado con 5 Puertos Gigabit Ethernet (1 WAN y 4 LAN con PoE+), proporcionando hasta 30W por puerto (estándar 802.3at/af) con un presupuesto PoE total de 55W. - Funciones Avanzadas: Incluye Portal Cautivo (para acceso de invitados), soporte para Cudy Mesh, y un completo conjunto de VPN cliente/servidor (WireGuard, OpenVPN, IPsec, L2TP, PPTP). - Puertos Adicionales: Dispone de un puerto USB 3.0 para almacenamiento o módem 4G/5G. Ideal para: Empresas, hoteles o instituciones educativas que requieren un control de red centralizado, gestión de acceso de invitados y alimentación PoE para sus Puntos de Acceso Wi-Fi.	\$ 546.162
CUD0016	R700	Cudy R700 - Router VPN Multi-WAN Gigabit para Empresas El Cudy R700 es un router profesional con soporte para múltiples conexiones WAN, ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan redundancia, balanceo de carga y seguridad avanzada en su red. Con su potente capacidad de VPN y funciones de gestión flexibles, garantiza una conectividad estable y segura. Características Principales: - Conectividad Multi-WAN: 1 puerto WAN Gigabit dedicado y 3 puertos WAN/LAN configurables para balanceo de carga o respaldo de enlace. - Soporte VPN Avanzado: Compatible con protocolos WireGuard, OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP y ZeroTier, tanto en modo servidor como cliente. - Control de Acceso y Seguridad: Filtrado por IP/MAC/URL, listas de control de acceso (ACL), firewall SPI y protección contra ataques DoS. - Gestión de Ancho de Banda: Control de tráfico y limitación de sesiones para optimizar el uso de la red. - Diseño Compacto y Robusto: Carcasa metálica duradera con opciones de montaje en escritorio o pared. Especificaciones Técnicas: - Procesador: MediaTek MT7621DAT de doble núcleo a 880 MHz. - Memoria: 128 MB de RAM DDR3 y 16 MB de memoria flash NOR. - Puertos: Total de 5 puertos Gigabit RJ45 (1 WAN, 3 WAN/LAN, 1 LAN). - Capacidad de Sesiones Concurrentes: Hasta 25,000 conexiones simultáneas. - Alimentación: Adaptador de corriente DC 12V/1A incluido. - Dimensiones: 119 × 85 × 28 mm. - Temperatura de Operación: 0°C a 40°C.	\$ 301.575



PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS) Y EXTENSORES DE RANGO



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
EXTENSORES DE RANGO			
NU CUD0031	RE300	Repetidor Mesh Wi-Fi N300, modo AP, 300 Mbps en 2,4 GHz, 802.11b/g/n, 1 puerto 10/100 Mbps, botón WPS, indicador inteligente de señal, control de acceso, control de LED, Cudy Mesh, App Cudy	\$ 115.129
CUD0006	RE1200	Cudy RE1200 Extensor de cobertura Wi-Fi AC1200 Dual Band - Wi-Fi de Alta Velocidad : Velocidades de hasta 1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2.4 GHz) para una navegación fl - Amplía la Cobertura Wi-Fi : Mejora la señal en zonas con baja conectividad, eliminando puntos muertos en el hogar u oficina. - Modo 3 en 1 : Funciona como extensor de rango, punto de acceso (AP) o repetidor , adaptándose a diversas necesidades de red. - Configuración Sencilla : Botón WPS para una instalación rápida y sencilla - Antenas Externas de Alta Ganancia : Mejora la estabilidad de la señal y el alcance en múltiples direcciones. - Roaming Inteligente : Cambio automático entre redes sin interrupciones para una mejor experiencia - Puerto Ethernet : Permite conectar dispositivos cableados como Smart TV, consolas de videojuegos o PC. - Gestión desde la App Cudy : Control - Ideal para hogares y oficinas que buscan ampliar la cobertura Wi-Fi sin perder velocidad ni estabilidad.	\$ 229.637
NU CUD0030	RE1500	Repetidor Mesh Wi-Fi 6 AX1500, modo AP, chipset MediaTek, compatible con Cudy Mesh, 1201 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2,4 GHz, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps, botón WPS, indicador inteligente de señal, WPA3, control de LED, Cudy Mesh, App Cudy	\$ 234.470

SWITCHES E INFRAESTRUCTURA POE / FIBRA (GPON)

SWITCHES Y DOCKING			
CUD0015	HS105	Cudy HS105 – Switch 2.5 Gigabit de 5 Puertos No Administrable El Cudy HS105 es un switch compacto de 5 puertos 2.5 Gigabit, ideal para oficinas pequeñas y entornos que requieren una conexión estable y de alta velocidad. Su diseño plug & play permite una instalación sin complicaciones, sin necesidad de configuración. Especificaciones Técnicas Clave: - 5 Puertos 2.5G auto-negociables - Tecnología Green Ethernet para eficiencia energética - Plug & Play: No requiere configuración ni software adicional - Velocidad de switching de 25 Gbps - Diseño compacto, silencioso y sin ventilador	\$ 363.425
CUD0023	CS700	Cudy CS700 - Docking Station USB-C Dual 4K de 10 Gbps (13 en 1) El Cudy CS700 es una estación de acoplamiento de alto rendimiento diseñada para convertir un único puerto USB-C de tu portátil o PC en una completa estación de trabajo, ideal para usuarios profesionales y creativos. - Conectividad Dual 4K: Soporta hasta dos monitores 4K a 60 Hz o un monitor 5K a 60 Hz simultáneamente (a través de 2x HDMI 2.0 y 2x DisplayPort 1.2a). - Velocidad de Datos (10 Gbps): Incluye 6 puertos USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps): 2x USB-C (con hasta 14W de carga). 4x USB-A (estándar). - Carga de Portátil (PD): Proporciona hasta 100W de Power Delivery (PD) a través del puerto USB-C principal para cargar tu portátil mientras trabajas. - Puertos Adicionales: 1x Gigabit Ethernet (RJ45) y 1x conector combinado de audio/micrófono de 3.5 mm. - Diseño: Carcasa de aluminio con mecanizado CNC. Ideal para: Profesionales que requieren expandir significativamente la conectividad de su portátil USB-C, soportar múltiples pantallas de alta resolución y cargar el dispositivo principal con un solo cable.	\$ 1.246.333



HAZ CLICK AQUÍ

SWITCHES E INFRAESTRUCTURA

POE / FIBRA (GPON)

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INYECTORES / EXTENSORES POE			
CUD0018	POE15	Cudy POE15 - Extensor PoE Gigabit para Exteriores (IP67) El Cudy POE15 es un Extensor Power over Ethernet (PoE) robusto, diseñado para aumentar el alcance de tu red y alimentación de dispositivos PoE en entornos difíciles. - Función Clave: Amplía la distancia de la conexión de red y la alimentación PoE en 100 metros adicionales (permitiendo hasta 200m en total, o más en cascada). - Conectividad: Velocidad Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). - Resistencia: Clasificación IP67 (a prueba de agua y polvo), ideal para instalaciones en exteriores. - Estándares PoE: Compatible con IEEE 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE+), con hasta 25.5W - 30W de salida (según la versión). - Plug & Play: No requiere alimentación externa ni configuración, se alimenta del cable PoE entrante. Ideal para: Cámaras IP, Puntos de Acceso (AP) y otros dispositivos PoE instalados a larga distancia o en condiciones climáticas adversas.	\$ 389.295
CUD0019	POE25	Cudy POE25 - Extensor PoE+ Gigabit de 2 Canales para Exteriores (IP67) El Cudy POE25 es un extensor PoE de alto rendimiento diseñado para duplicar el alcance de tu red y alimentación de dispositivos PoE en las condiciones más adversas. Se alimenta del PoE entrante y no requiere una fuente de alimentación externa. - Función Principal: Extiende la distancia de la red y la alimentación PoE en 100 metros adicionales, permitiendo la instalación en cascada de hasta 3 extensores (hasta 400m de alcance total). - Capacidad de Puertos: Dispone de un puerto Gigabit Ethernet (GbE) de entrada y dos puertos GbE de salida con capacidad PoE. - Estándares y Potencia: - Entrada: Soporta 802.3bt (PoE++) para asegurar suficiente potencia. - Salida: Proporciona 2 salidas 802.3at/af (PoE/PoE+) de hasta 30W por canal, ideal para alimentar dos cámaras IP o APs. - Resistencia: Carcasa de metal con protección IP67 (a prueba de agua y polvo) y amplio rango de temperatura de funcionamiento (típicamente de -25° C a 55° C). - Plug & Play: Detección y regulación automática de voltaje, sin necesidad de configuración. Ideal para: Proyectos de videovigilancia y redes Wi-Fi en exteriores que requieren alimentar varios dispositivos PoE a larga distancia desde un único cable.	\$ 467.745
CUD0020	POE40	Cudy POE40 - Extensor PoE++ Gigabit de 4 Canales El Cudy POE40 es un Extensor PoE de alta capacidad que permite alimentar hasta cuatro dispositivos finales a través de un único cable PoE de entrada. - Función Clave: Divide y Extiende una conexión PoE entrante (PoE++) a cuatro salidas PoE+/PoE, aumentando el alcance de la red en 100 metros adicionales. - Capacidad de Puertos: 1 puerto Gigabit Ethernet (GbE) de entrada PoE++ (hasta 60W) a 4 puertos GbE de salida PoE+ (hasta 30W por puerto). - Nota: La potencia total disponible se distribuye entre los 4 puertos de salida y depende de la potencia de entrada. - Estándares: Compatible con IEEE 802.3bt (Entrada), 802.3at y 802.3af (Salida). Características Adicionales: - Modo Extendido (DIP Switch): Permite extender la distancia hasta 250 metros a velocidad 10 Mbps. - Watchdog PoE: Reinicia automáticamente los dispositivos PoE finales que dejan de responder. - Instalación: Carcasa de metal para montaje en escritorio o pared. Ideal para: Escenarios de videovigilancia o redes Wi-Fi donde se necesita concentrar la alimentación y datos de múltiples dispositivos PoE de un área extendida hacia un único cable de backbone.	\$ 279.758



SWITCHES E INFRAESTRUCTURA POE / FIBRA (GPON)



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INYECTORES / EXTENSORES POE			
CUD0027	POE200	Cudy POE200 - Inyector PoE+ Gigabit de 30W El Cudy POE200 es un inyector de alimentación sobre Ethernet (PoE) compacto, diseñado para energizar y transmitir datos a un único dispositivo PoE a alta velocidad. Es una solución ideal cuando se necesita añadir capacidad PoE a un switch o router que no la tiene. - Función Clave: Convierte una toma de corriente AC y un puerto de red Gigabit estándar en una conexión PoE+ (30W). - Potencia y Estándares: - Salida: Proporciona hasta 30W (54V DC) de potencia, compatible con los estándares IEEE 802.3at (PoE+) y 802.3af (PoE). - Velocidad de Datos: Soporta transferencia de datos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). - Alcance: Transmite datos y energía hasta 100 metros a través de un único cable Ethernet. - Fácil de Usar: Diseño Plug & Play con convertor AC/DC interno (no necesita fuente externa voluminosa) y protección múltiple contra sobretensiones y sobrecargas. Ideal para: Alimentar Puntos de Acceso (AP) Wi-Fi de alto rendimiento, cámaras IP PTZ o teléfonos VoIP que requieren PoE+ (30W) o PoE (15.4W) a una distancia de hasta 100m.	\$ 85.852
NU CUD0029	POE300	INYECTOR GIGABIT POE++/POE DE 60 W, ESTÁNDAR 802.3BT/AT/AF, DATOS Y ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL MISMO CABLE HASTA 100 METROS, MONTAJE EN PARED, CARCASA METÁLICA; PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES.	\$ 202.178

EQUIPOS FTTH / GPON			
CUD0012	GP10	"Cudy GP10 GPON ONU 1GE Bridge Mode El Cudy GP10 es un terminal óptico GPON ideal para soluciones FTTH, con un puerto Gigabit Ethernet que proporciona una conexión estable, de alta velocidad y bajo consumo energético. Diseñado en modo bridge (puente), es perfecto para integrarse fácilmente con routers o gateways existentes, permitiendo una gestión eficiente del tráfico de red y mayor compatibilidad con diferentes infraestructuras. Cumple con los estándares ITU-T G.984/G.988 y ofrece una excelente relación costo-beneficio para despliegues masivos. Características destacadas: - Puerto 1GE RJ45 con velocidad hasta 1000 Mbps. - Soporte para configuración remota vía OMCI. - Alta compatibilidad con OLTs de múltiples marcas. - Diseño compacto, de fácil instalación y bajo consumo. - Ideal para redes FTTH y aplicaciones residenciales o empresariales.	\$ 105.094
CUD0013	GP1200	Cudy GP1200 GPON ONU 1GE + Wi-Fi N 300Mbps El Cudy GP1200 es una terminal óptica GPON con Wi-Fi integrado, diseñada para brindar conectividad FTTH de alta velocidad en entornos residenciales. Incorpora un puerto Gigabit Ethernet y Wi-Fi N de 300 Mbps, lo que permite una conexión fluida y estable para múltiples dispositivos. Su diseño compacto, confiable y de fácil configuración lo hace ideal para operadores que buscan una solución eficiente todo en uno. Características destacadas: - 1 puerto GE RJ45 (1000 Mbps) + Wi-Fi 2.4GHz (802.11n hasta 300 Mbps). - Compatible con OLTs de diferentes fabricantes (cumple ITU-T G.984/G.988). - Gestión remota por OMCI y configuración sencilla. - Soporta múltiples servicios como Internet, IPTV y VoIP. - Ideal para hogares y pequeñas oficinas conectadas por FTTH.	\$ 321.102



HAZ CLICK AQUÍ

ADAPTADORES DE RED Y HUBS USB

	CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ADAPTADORES WI-FI (PCIE / USB)				
NU	CUD0037	WU300	Adaptador USB Wi-Fi 6 AX300, tamaño mini, 286 Mbps en 2,4 GHz, formato nano, USB 2.0, instalación automática de controlador en Windows 7/10/11 e instalación manual en otros sistemas; sistemas compatibles: Windows 7/10/11, Linux Kernel 3.10~6.8, UOS, Kylin OS V4 y V10	\$ 39.312
NU	CUD0038	WU650	Adaptador USB Wi-Fi AC650, tamaño mini, 433 Mbps en 5 GHz + 200 Mbps en 2,4 GHz, formato nano, USB 2.0	\$ 46.332
NU	CUD0039	WE650	Adaptador PCIe Wi-Fi AC650 doble banda, 433 Mbps en 5 GHz + 200 Mbps en 2,4 GHz, 1 antena de 5 dBi, doble soporte (bracket), compatible con Windows 10/11	\$ 101.089
ADAPTADORES ETHERNET Y HUBS				
NU	CUD0040	PE10	Adaptador de red PCI Express Gigabit, puerto RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDIX	\$ 40.716
NU	CUD0032	UE10A	Adaptador portátil USB-A a Ethernet Gigabit en aluminio, compatible con portátiles, MacBook, Surface y PC con Windows, XP, Mac/Linux y más	\$ 65.988
NU	CUD0033	UE10C	Adaptador portátil USB-C a Ethernet Gigabit en aluminio, compatible con portátiles, MacBook, Surface y PC con Windows, XP, Mac/Linux y más	\$ 65.988
NU	CUD0034	UH405	Hub USB 5 en 1, carcasa en aluminio, 1 conector macho USB-C 3.0 de 5 Gbps con cable de 25 cm, 1 puerto HDMI 4K@30 Hz, 1 puerto USB-C de 100 W para carga PD, 1 puerto USB-A 3.0 de 5 Gbps, 2 puertos de datos USB-A 2.0; compatible con MacBook, Mac Pro, Mac mini, iMac, Surface Pro, XPS, PC, memorias USB y discos duros portátiles	\$ 85.645
NU	CUD0035	UH605	Hub USB 5 en 1, carcasa en aluminio, 1 conector macho USB-C 3.0 de 5 Gbps con cable de 25 cm, 1 puerto Ethernet Gigabit, 3 puertos USB-A 3.0 de 5 Gbps, 1 puerto USB-C de alimentación (5 V/2 A máx.); compatible con MacBook, Mac Pro, Mac mini, iMac, Surface Pro, XPS, memorias USB y discos duros portátiles	\$ 124.957





ÍNDICE

CABLES DE COBRE	3-2
CABLES DE FIBRA ÓPTICA	3-3
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6	3-4
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A	3-5
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8	3-7
SOLUCIÓN RUGGEDIZED	3-8
HERRAJES, REGLETA S66 Y ORGANIZADORES DE CABLE	3-9
FACE PLATE Y ACCESORIOS	3-10
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA	3-11
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA	3-13
RACKS ABIERTOS, GABINETES, ACCESORIOS	3-16

CABLES DE COBRE


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CABLES CATEGORÍA 6			
SIE0174	9C6L4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, LSZH 1-3-22, 4PR 24AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0175	9C6M4-E2-RXA	Cable UTP categoría 6, CM, 4PR 24AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA
CABLES CATEGORÍA 6A			
SIE0176	9A6L4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4PR 23AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0177	9A6M4-A5	Cable F/UTP categoría 6A, CM, 4PR 23AWG, color gris, 305 metros	BAJO CONSULTA
NU SIE0314	9T6C14-A5-06R1A	Cable S/FTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color azul, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0222	9N6LW4-A5-01R1A	Cable F/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH/CMX, 23AWG, carrete 305 metros	BAJO CONSULTA
CABLES CATEGORÍA 7A Y HERRAMIENTAS			
SIE0178	9T7L4-E10	Cables S/FTP categoría 7A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color violeta, 305 metros	BAJO CONSULTA
SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparación para cable S/FTP TERA	\$ 716.500



9C6L4-E2-RXA




9C6M4-E2-RXA



9A6L4-A5



CPT-T




CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR SIN ARMADURA			
SIE0180	9GD5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0181	9GD5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0182	9GD5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0183	9GD5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0184	9GD8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA EXTERIOR CON ARMADURA METÁLICA			
SIE0185	9F5LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0186	9F5LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0187	9F5VE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0188	9F5VE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
* SIE0189	9F5VE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
** SIE0190	9F8LE4-6B2.00	Fibra óptica 6 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
* SIE0191	9F8LE4-12D2.00	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0192	9F8LE4-24B2.00	Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
** SIE0193	9F8LE4-36D2.00	Fibra óptica 36 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR PROTECCIÓN BÁSICA ANTIROEDORES DIELECTRICA			
SIE0194	9GG5H006D-T301M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0195	9GG5H012G-T301M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0196	9GG5H006D-T501M	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0197	9GG5H012G-T501M	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA
SIE0198	9GG8H012G-E201M	Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo





ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6



Jack Ultramax



UMAX-PD



P6U-8-8



P6U-BOOT



HD6-48

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, MAX			
** SIE0001	MX6-F02B	Jack categoría 6 color blanco	\$ 27.900
** SIE0004	MX6-F03B	Jack categoría 6 color rojo	\$ 27.900
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, ULTRAMAX			
SIE0253	U6-H02NB	Jack categoría 6 color blanco	\$ 34.000
SIE0252	U6-H01NB	Jack categoría 6 color negro	\$ 34.000
SIE0250	U6-H06NB	Jack categoría 6 color azul	\$ 34.000
SIE0251	U6-H03NB	Jack categoría 6 color rojo	\$ 34.000
SIE0254	U6-P00NB	Jack categoría 6 para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	\$ 34.000
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN			
NU SIE0246	UMAX-PD	Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	\$ 1.258.700
NU SIE0247	UMAX-PD-H	Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	\$ 359.600
NU SIE0248	PG-2	Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	\$ 134.900
NU SIE0249	PG2-U	Inserto para protector palma referencia PG-2	\$ 33.900
PLUG RJ45 CATEGORÍA 6			
SIE0005	P6U-8-8	Plug RJ45 categoría 6 UTP plástico	\$ 6.700
PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, HD6			
** SIE0007	HD6-24	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 813.900
** SIE0008	HD6-48	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 1.526.200
PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, ULTRAMAX			
SIE0255	UP6-F1-24L-RS	Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye organizador de cables trasero	\$ 966.300
SIE0256	UP6-F2-48L-RS	Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye organizador de cables trasero	\$ 1.932.500
PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6			
SIE0017	MC6-1.5-03B	Patch cord categoría 6, 1,5 pies, rojo, (45 cm)	\$ 27.900
SIE0009	PC6-001M-A06LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0,9 m)	\$ 26.300
SIE0013	PC6-001M-A02LS	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0,9 m)	\$ 26.300
SIE0016	MC6-03-03B	Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0,9 m)	\$ 32.800
SIE0010	PC6-1.5M-A06LS	Patch cord categoría 6, 5 pies, azul, (1,5 m)	\$ 28.900
SIE0014	PC6-1.5M-A02LS	Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1,5 m)	\$ 32.800
SIE0011	PC6-002M-A06LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2,1 m)	\$ 31.400
SIE0199	PC6-002M-A02LS	Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2,1 m)	\$ 35.700
SIE0018	MC6-07-03B	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2,1 m)	\$ 39.400
SIE0012	PC6-003M-A06LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 38.200
SIE0015	PC6-003M-A02LS	Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 38.200
SIE0019	MC6-10-03B	Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 45.800
SIE0200	PC6-006M-A02LS	Patch cord categoría 6, 20 pies, blanco, (6 m)	\$ 64.300
SIE0024	MC6-06M-04B	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	\$ 69.600

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-MAX			
SIE0025	Z6A-S01B	Jack categoría 6A blindado, color negro, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0026	Z6A-S06B	Jack categoría 6A blindado, color azul, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0027	Z6A-S03B	Jack categoría 6A blindado, color rojo, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0028	Z6A-S02B	Jack categoría 6A blindado, color blanco, sin tapa cubre polvo	\$ 56.200
SIE0029	Z6A-SPB	Jack categoría 6A blindado para herraje, color plata, sin tapa cubre polvo, instalable en herraje ZS-PNL-U24Ey ZS-PNL-U48E	\$ 56.200
TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A, ULTRAMAX			
SIE0259	U6A-H01NB	Jack categoría 6A UTP color negro	\$ 41.700
SIE0257	U6A-H06NB	Jack categoría 6A UTP color azul	\$ 41.700
SIE0258	U6A-H03NB	Jack categoría 6A UTP color rojo	\$ 41.700
SIE0260	U6A-H02NB	Jack categoría 6A UTP color blanco	\$ 41.700
SIE0261	U6A-PO0NB	Jack categoría 6A UTP para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS	\$ 41.700
PLUG RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-PLUG			
SIE0031	ZP1-6AS-01B	Plug categoría 6A blindado, terminación en campo	\$ 92.300
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN Z-TOOL / Z-TOOL-ZP			
SIE0030	Z-TOOL	Herramienta de terminación para jacks Z-MAX	\$ 73.700
SIE0032	Z-TOOL-ZP	Herramienta de terminación para plug Z-TOOL	\$ 77.500
PATCH PANEL BLINDADO CATEGORIA 6A			
SIE0033	Z6AS-PNL-24K	Patch panel de 24 puertos categoría 6A (incluye jacks), blindado, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 2.240.300
SIE0034	Z6AS-PNLA-U48K	Patch panel de 48 puertos, angulado, categoría 6A (incluye jacks), blindado, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 4.180.300
PATCH CORD S/FTP CATEGORIA 6A DIAMETRO REDUCIDO			
SIE0325	SP6A-S1.5-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, azul, (45 cm)	\$ 79.900
SIE0326	SP6A-S1.5-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, blanco, (45 cm)	\$ 79.900
SIE0035	SP6A-S03-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 74.700
SIE0043	SP6A-S03-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, blanco, (0.9 m)	\$ 74.700
SIE0039	SP6A-S03-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 74.700
SIE0047	SP6A-S03-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, gris, (0.9 m)	\$ 74.700
SIE0036	SP6A-S05-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 80.600
SIE0044	SP6A-S05-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 80.600
SIE0040	SP6A-S05-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, rojo, (1.5 m)	\$ 80.600
SIE0048	SP6A-S05-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, gris, (1.5 m)	\$ 80.600
SIE0037	SP6A-S07-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 86.400
SIE0045	SP6A-S07-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 86.400
SIE0041	SP6A-S07-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 86.400
SIE0049	SP6A-S07-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris, (2.1 m)	\$ 86.400
SIE0229	SP6A-S07-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris claro, (2.1 m)	\$ 103.500
SIE0038	SP6A-S10-06B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 95.300
SIE0046	SP6A-S10-02B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 95.300
SIE0042	SP6A-S10-03B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 95.300
SIE0050	SP6A-S10-04B	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris, (3 m)	\$ 95.300
SIE0231	SP6A-S10-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris claro, (3 m)	\$ 114.000
SIE0051	SP6A-S17-04	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris, (5,1 m)	\$ 137.600
SIE0237	SP6A-S17-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris claro, (5,1 m)	\$ 138.000
SIE0241	SP6A-S33-24	Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 33 pies, gris claro, (10m)	\$ 219.900



Z6A-S01B



ZP1-6AS-01B



Z-TOOL



Z-TOOL-ZP



Z6AS-PNL-24K



Z6AS-PNLA-U48K



SP6A-S10-06B

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo





ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PATCH CORD F/UTP CATEGORIA 6A PC6A			
SIE0276	PC6A-S001MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 47.600
SIE0268	PC6A-S001MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, gris, (0.9 m)	\$ 54.100
SIE0265	PC6A-S1.5MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 57.700
SIE0266	PC6A-S1.5MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 57.700
SIE0269	PC6A-S1.5MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, gris, (1.5 m)	\$ 57.700
SIE0277	PC6A-S002MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 53.800
SIE0267	PC6A-S002MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 61.000
SIE0270	PC6A-S002MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, gris, (2.1 m)	\$ 61.000
SIE0278	PC6A-S003MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 59.800
SIE0271	PC6A-S003MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, gris, (3 m)	\$ 67.900
SIE0279	PC6A-S005MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, azul, (5 m)	\$ 81.200
SIE0272	PC6A-S005MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, blanco, (5 m)	\$ 92.100
SIE0273	PC6A-S005MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, gris, (5 m)	\$ 92.100
SIE0280	PC6A-S007MA06LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, azul, (7 m)	\$ 101.500
SIE0274	PC6A-S007MA02LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, blanco, (7 m)	\$ 115.500
SIE0275	PC6A-S007MA04LS	Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, gris, (7 m)	\$ 115.500
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN			
SIE0246	UMAX-PD	Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX	\$ 1.258.700
SIE0247	UMAX-PD-H	Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD	\$ 359.600
SIE0248	PG-2	Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto	\$ 134.900
SIE0249	PG2-U	Inserto para protector palma referencia PG-2	\$ 33.900

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TOMAS (JACKS) CATEGORÍA 7A BLINDADO, TERA			
SIE0052	T7F-01-1	Jack categoría 7A blindado, color negro, con tapa protectora	\$ 80.200
SIE0179	CPT-T	Herramienta de preparacion para cable S/FTP TERA	\$ 716.500
PLUG CATEGORÍA 7A BLINDADO, Z-PLUG			
SIE0053	T7P4-B01-1	Plug categoría 7A blindado, 4 pares, bota negra, terminación en campo	\$ 75.800
PATCH CORD F/UTP, 2 PARES TERA - RJ45			
SIE0054	T2E2-01M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 1 m	\$ 93.900
SIE0055	T2E2-01M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 1 m	\$ 93.900
SIE0056	T2E2-02M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 2 m	\$ 104.800
SIE0057	T2E2-02M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 2 m	\$ 104.800
SIE0058	T2E2-03M-B03L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 3 m	\$ 113.700
SIE0059	T2E2-03M-B06L	Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 3 m	\$ 113.700
PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45			
SIE0062	T4A-S01M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 1m	\$ 144.800
SIE0063	T4A-S01M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 1m	\$ 144.800
SIE0064	T4A-S02M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 2m	\$ 158.800
SIE0065	T4A-S02M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 2m	\$ 158.800
SIE0066	T4A-S03M-B02L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 3m	\$ 172.900
SIE0067	T4A-S03M-B03L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 3m	\$ 172.900
SIE0068	T4A-S03M-B06L	Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 3m	\$ 172.900
PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45, CATEGORIA 8			
** SIE0060	T48A-S01M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 1 m	\$ 113.700
** SIE0061	T48A-S03M-02	Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 3 m	\$ 143.800



T7F-01-1



T7P4-B01-1



T2E2-02M-B03L



T4A-S02M-B06L

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



SOLUCIÓN RUGGEDIZED



XG2-Z6AS



XG2-CAP



XC6A-S05-B05



XC6A-S05-B01T



XFP-S-01-SS



X-IBOX-01

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CONECTOR RUGGEDIZED			
SIE0069	XG2-Z6AS	Jack RUGGEDIZED categoría 6A, blindado	\$ 465.000
SIE0070	XG2-CAP	Capuchon para jack RUGGEDIZED	\$ 90.000
PATCH CORD RUGGEDIZED			
SIE0071	XC6A-S05-B05	Patch cord RUGGEDIZED a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, blanco, bota amarilla, 1,5 m	\$ 232.600
SIE0072	XC6A-S05-B01T	Patch cord RUGGEDIZED RJ45 a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, resistente a aceites, interior/exterior, TPE (elastómero termoplástico), negro, bota negra, 1,5 m	\$ 311.900
PLACA RUGGEDIZED			
SIE0073	XFP-S-01-SS	Placa RUGGEDIZED, 1 ventana, 1 espacio, en acero inoxidable	\$ 227.300
CAJA MONTAJE SUPERFICIAL RUGGEDIZED			
SIE0074	X-IBOX-01	Caja de montaje superficial RUGGEDIZED, 1 puerto, IP66-IP67	\$ 446.500

HERRAJES, REGLETA S66 Y ORGANIZADORES DE CABLE



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HERRAJES VACÍOS PARA RACK DE 19"			
SIE0262	UPN-F1-24E-RS	Herraje plano de 24 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío, 19", 1RU, incluye organizador de cable trasero	\$ 302.100
SIE0263	UPN-F2-48E-RS	Herraje plano de 48 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío, 19", 2RU, incluye organizador de cable trasero	\$ 520.300
SIE0093	TM-PNLZ-24-01	Herraje plano de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 358.400
SIE0095	TM-PNLZA-24-01	Herraje angulado de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable	\$ 533.200
SIE0264	UP-RWM-A	Organizador de cable trasero para herraje ULTRAMAX referencias: UPN-F1-24E-RS y UPN-F2-48E-RS	\$ 94.900
HERRAJES VACÍOS PARA MONTAJE EN RIEL DIN			
SIE0079	DIN-PNLS-04-01	Herraje blindado de 4 puertos, montaje en riel DIN, para jacks Z-MAX y TERA, vacío	\$ 411.500
HERRAJES VACÍOS PARA MONTAJE PARED / CAJAS ZONALES			
SIE0096	ZU-MX-24P	Caja zonal (para punto de consolidación) 24 puertos, para jacks MAX, Z-MAX y TERA, vacío	\$ 1.811.800
REGLETA S66 ACCESORIOS			
** SIE0076	M4-24	Regleta de conexión (bloque de conexión) tipo S66, 24 pares (4x24)	\$ 116.000
** SIE0077	S89D	Soporte para regleta S66 (2x25 pares - 1x50pares)	\$ 18.000
ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES			
SIE0097	HCM-4-1U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 1RU, negro	\$ 331.500
SIE0098	HCM-4-2U	Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 2RU, negro	\$ 394.500
ORGANIZADORES DE CABLE VERTICALES			
SIE0099	VCM1A-04D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 4" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 3.045.400
SIE0100	VCM1A-06D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 6" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 3.196.200
SIE0101	VCM1A-10D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 10" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 5.224.300
SIE0102	VCM1A-12D-1-45	Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 12" x 6", alto 45RU (7 pies), negro	\$ 6.186.300
SIE0103	VP-SPL	Accesorio organizador tipo SPOOL, para organizador vertical (bolsa por 5 und)	\$ 136.400



* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo





FACE PLATE Y ACCESORIOS



MX-FP-S-01-02B



MX-FP-S-02-02B



MX-BL-01



CT2-FP-02B



CTE-MXA-01-02

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FACE PLATE (PLACA) Y ACCESORIOS, ULTRAMAX, MAX Y ZMAX			
SIE0080	MX-FP-S-01-02B	Face plate 1 puerto, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 15.500
SIE0081	MX-FP-S-02-02B	Face plate 2 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 16.500
SIE0082	MX-FP-S-03-02B	Face plate 3 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 14.100
SIE0083	MX-FP-S-04-02B	Face plate 4 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado	\$ 15.500
SIE0089	MX-BL-02	Tapa ciega blanca, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	\$ 36.900
SIE0090	MX-BL-01	Tapa ciega negra, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.)	\$ 36.900
NU SIE0245	Z-BL-01	Tapa ciega de caucho color negro para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-24E-RS	\$ 46.600
PLACA DE PARED Y ACCESORIOS, CT			
NU SIE0349	CT2-FP-02	Placa de pared formato CT, para 1 adaptador, blanca	\$ 26.400
NU SIE0353	CT4-FP-02	Placa de pared formato CT, para 2 adaptadores, blanca	\$ 32.200
SIE0087	CTE-MXA-01-02	Adaptador angulado, 1 puerto, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	\$ 9.500
SIE0088	CTE-MXA-02-02	Adaptador angulado, 2 puertos, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp	\$ 11.500
SIE0086	CT-BLNK-02	Módulo ciego (tapa ciega) para adaptador placa de pared tipo CT, blanco	\$ 7.600

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED Y ACCESORIOS

**	SIE0104	SWIC3-A-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adaptadores QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC	\$ 902.400
**	SIE0105	TRAY-B-01	Soporte para bandeja de sobreponer SWIC3, negro	\$ 73.800



SWIC3-A-01



TRAY-B-01

PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 3 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, QUICK-PACK

**	SIE0112	RIC-F-LCU24-01C	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, para 24 hilos	\$ 668.600
**	SIE0115	PP2-12-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas	\$ 1.203.500
**	SIE0116	PP2-24-LC5V-01	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas.	\$ 2.236.400
**	SIE0114	RIC-F-BLNK-01	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 3placas	\$ 15.000



FCP3-RACK



RIC-F-LCQ24-01C

BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) ALTA DENSIDAD MONTAJE EN RACK (capacidad 4 placas)

**	SIE0108	FCP3-DWR-4A	Bandeja para fibra óptica de alta densidad, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC o MTP/LC	\$ 1.590.900
----	---------	-------------	--	--------------



FCP3-DWR-4A

PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA ALTA DENSIDAD DE RACK 4 PLACAS

**	SIE0113	PPM-BLNK	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de alta densidad de 4 placas	\$ 58.200
----	---------	----------	---	-----------

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo





ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



LVE-1U-MS-C01A



LVE-1U-MD-T01A



LVE-1U-MS-C01A



Placas adaptadoras

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE

SIE0315	LVW-M1-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 1 placas adaptadores Lightverse	\$ 684.700
NU SIE0358	LVW-F4-01	Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adaptadores Lightverse	\$ 1.478.000

BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN RACK (CAPACIDAD 4 PLACAS), LIGHTVERSE

SIE0283	LVE-1U-MS-C01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Core, 1 unidad de rack, 19", fija, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 989.000
SIE0284	LVE-1U-MD-T01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Plus, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 2.131.200
SIE0285	LVE-1U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 3.025.800
SIE0286	LVE-2U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 2 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 8 placas adaptadoras LightVerse, hasta 192 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 3.921.300
SIE0287	LVE-4U-MD-P01A	Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 4 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 16 placas adaptadoras LightVerse, hasta 384 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme.	\$ 4.378.700

PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE

NU SIE0336	LVP-1U-MS-A01A	Panel modular para fibra óptica lightVerse, 1 unidad de rack, 19", con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme	\$ 569.100
NU SIE0337	LVPC-1UFS01A	Panel modular (combo panel) para fibra óptica y cobre lightVerse, 1 unidad de rack, 19", con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme o capacidad para 4 paneles adaptadores en cobre	\$ 729.900
NU SIE0338	LVCA-BLNK-A	Placa ciega para combo panel	\$ 60.800
NU SIE0339	LV-FCM-1U-01A	Organizador frontal para panel modular y combo panel	\$ 782.000
NU SIE0340	LV-RCM-1U-01A	Organizador trasero para panel modular y combo panel	\$ 516.800

PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE

SIE0288	LVA12-LCQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 12 hilos.	\$ 381.100
SIE0294	LVA24-LCQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 24 hilos.	\$ 762.000
* SIE0289	LVA12-LSQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
* SIE0295	LVA24-LSQ-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
* SIE0290	LVA12-LCE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
* SIE0298	LVA24-LCE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
* SIE0291	LVA12-LSE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
* SIE0299	LVA24-LSE-BC-A	Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas pérdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA



ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



Modulos Adaptadores



Panel modular para fibra óptica LightVerse



Panel modular para fibra



LV-RCM-1U-01A



LV-FCM-1U-01A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SIE0292	LVA12-LCU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 12 hilos.	\$ 488.400
SIE0296	LVA24-LCU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 24 hilos.	\$ 976.900
* SIE0293	LVA12-LSU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 12 hilos.	BAJO CONSULTA
* SIE0297	LVA24-LSU-BC-A	Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 24 hilos.	BAJO CONSULTA
SIE0302	LVA-BLANK-01A	Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 4 placas.	\$ 19.200

MODULO ADAPTADOR (CASETERA) PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE

NU	SIE0344	LVM12TML-CV-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	\$ 2.093.700
NU	SIE0342	LVM12TML-CU-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, monomodo, para 12 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	\$ 1.902.400
NU	SIE0348	LVM24TML-CV-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, perdida estandaar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	\$ 4.421.000
	SIE0301	LVM24TML-SE-BLCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, ERIKA VIOLET, para 24 hilos, baja pérdida, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	BAJO CONSULTA
NU	SIE0346	LVM24TML-CU-BSCA	Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, monomodo, para 24 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse	\$ 3.464.900

CASETES DE EMPALME DE FIBRA LIGHTVERSE

	SIE0303	LVS12-LCPVLA-B1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 2.021.500
	SIE0308	LVS24-LCPVLA-B1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.727.600
	SIE0309	LVS24-LSPVLA-B1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.914.100
*	SIE0304	LVS12-LCPE-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
*	SIE0305	LVS12-LSPE-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
*	SIE0310	LVS24-LCPE-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
	SIE0306	LVS12-LCUA-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 1.870.700
*	SIE0307	LVS12-LSUA-LAB1A	Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	BAJO CONSULTA
	SIE0311	LVS24-LCUA-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.426.100
	SIE0312	LVS24-LSUA-LAB1A	Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m.	\$ 3.519.600





ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



PPM-24-LC5V-01



FL12-EVL010M-C



FR12-5VL020M-C



FR12-SML020M-C



LBP-LCLC5V-03AH



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4 BAJA PERDIDA			
SIE0120	FL12-EVL010M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 10 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 1.619.700
SIE0121	FL12-EVL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 2.020.900
SIE0122	FL12-EVL030M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 30 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 2.513.100
SIE0123	FL12-EVL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 2.914.500
SIE0324	FL12-EVL080M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 5.590.600
SIE0300	FL12-EVL100M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 100 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye	\$ 5.759.500
CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4			
** SIE0126	FR12-5VL020M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 1.862.000
** SIE0127	FR12-5VL040M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 2.743.600
** SIE0128	FR12-5VL080M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye	\$ 4.696.700
CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MONOMODO			
** SIE0125	FR12-SML050M-C	Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, monomodo OS1/OS2, 50 metros, plug and play, polaridad C, color AMARILLO, pulling eye	\$ 2.302.000
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, BLADEPATCH			
SIE0133	LBP-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 256.400
SIE0134	LBP-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 270.700
SIE0135	LBP-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 299.300
SIE0137	LBP-LCLC5V-08AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color AQUA, BladePatch	\$ 299.300
NU SIE0243	LBP-LCLC5V-02EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 256.400
SIE0282	LBP-LCLC5V-03EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 270.700
SIE0136	LBP-LCLC5V-05EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 299.300
SIE0138	LBP-LCLC5V-08EH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch	\$ 342.300
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO BLADEPATCH			
SIE0318	LBP-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 2 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 252.800
SIE0319	LBP-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 3 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 268.500
SIE0327	LBP-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 5 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 282.900
** SIE0320	LBP-LCULCUL-08H	Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 8 metros, duplex, color amarillo, BladePatch	\$ 304.400
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO XGLO			
SIE0139	FJ2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo	\$ 217.700
SIE0140	FJ2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo	\$ 223.600
SIE0141	FJ2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo	\$ 235.600
SIE0142	FJ2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo	\$ 247.500
SIE0143	FJ1-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, simplex, color amarillo	\$ 138.500

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT			
SIE0144	J2-LCLC5V-02AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 139.600
SIE0145	J2-LCLC5V-03AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 149.100
SIE0146	J2-LCLC5V-05AH	Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, VALULIGHT	\$ 168.300
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT			
SIE0147	J2-LCULCUL-02H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 139.300
SIE0148	J2-LCULCUL-03H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 143.700
SIE0149	J2-LCULCUL-05H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 152.500
NU SIE0150	J2-LCULCUL-07H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 161.200
SIE0151	J2-LCULCUL-12H	Patch cord de fibra óptica monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT	\$ 183.300
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3, XGLO			
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT			
SIE0153	P1B-LC5V-01AH	Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM4, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT	\$ 57.100
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, XGLO			
SIE0329	FP1B-LCUL-01H	Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, XGLO	\$ 80.600
SIE0156	FP1B-SCUL-01H	Pigtail de fibra óptica SC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	\$ 57.100
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT			
SIE0154	P1B-LCUL-01H	Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT	\$ 49.800
CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA			
SIE0131	FC1-LB-LC5-9AQ	Conector de fibra óptica, LC, prepulido (LightBow), multimodo OM3/OM4, simplex, bota blanca 900µm, color AQUA	\$ 116.500
SIE0132	FC1-LC-MM-B12	Conector de fibra óptica, LC, epóxico, multimodo OM3/OM4, simplex, bota AQUA 900µm, color AQUA	\$ 30.200
BANDEJAS PORTAEMPALME			
SIE0313	TRAYHD-1-A	Bandeja portaempalme, para fusión de hasta 24 hilos de fibra óptica, apilable, con tapa transparente	\$ 286.700
SIE0157	HT-40	Manguito termoencogible, transparente, 40mm	\$ 3.600
SIE0158	HT-60	Manguito termoencogible, transparente, 60mm	\$ 4.100
KIT BREAKOUT			
** SIE0159	FBK-E06	Kit breakout para 6 fibras, 1 metro	\$ 210.600
** SIE0160	FBK-E12	Kit breakout para 12 fibras, 1 metro	\$ 231.600



P1B-LC5V-01AH



P1B-LCUL-01H



FC1-LB-LC5-9AQ



FC1-LC-MM-B12



TRAY-M-3



TRAY-3



FBK-E06

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo





RACKS ABIERTOS, GABINETES, ACCESORIOS



WC3-V101-18



WC3-V101-12



VP-GRD



VCM1A-BRKT-1



VP-T3



V-TRAY-150-1-45

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
RACKS ABIERTOS			
SIE0164	RS1-07-S	Rack abierto, 2 postes, ancho 19" (453mm), alto 45RU (2,1 metros), profundidad 76mm, capacidad de carga 544kg, Cold rolled steel, negro	\$ 2.299.200
GABINETES DE PISO			
GABINETES DE PARED			
SIE0170	WC3-V101-18	Gabinete de montaje en pared, ancho 737mm (29"), profundidad 762mm (30"), alto 18RU, puerta frontal ventilada, negro	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS PARA GABINETES			
SIE0168	VP-GRD	Kit de puesta a tierra para gabinetes y racks 19", incluye barra de cobre, cable de tierra, hardware de montaje y accesorios	\$ 1.460.000
SIE0167	V8A-VPC6-1-45	Organizador vertical, frontal, ranuadro con tapa, 6", 45RU, negro, instalable en gabinete de piso V800	\$ 951.000
SIE0171	VP-T3	Protector tipo cepillo, instalable en panel superior de gabinete V600/V800	\$ 593.000
SIE0172	V-TRAY-150-1-45	Bandeja vertical para cables y PDU, ancho 150mm, alto 45RU. (juego por 2 unidades)	\$ 1.821.600
SIE0173	VCM1A-BRKT-1	Soporte de fijación (anclaje) para organizador en gabinete de piso	\$ 131.800



V82A-2AB111-45F



V62B-2AB111-45F



RS1-07-S

INGRESA A
www.laumayer.com
PARA CONOCER DETALLES

D-Link®
FOR BUSINESS



ÍNDICE

SWITCH NETWORKING
ALTO RENDIMIENTO

4-2

EQUIPOS
INALÁMBRICOS

4-3

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

SWITCH TIPO DATACENTER

** DLI0068	DXS-1210-10TS	Switch capa 2, características capa 3 solución Datacenter , solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10Gbase-T +2 xSFP+, Puerto de consola, capacidad de Switching 200Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 11.586.500
------------	---------------	---	---------------



DXS-1210-10TS

SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3

** DLI0095	DGS-3130-54PS	Switch capa 3, Stackable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+, 2 Puerto 10Gbase T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto PoE hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 4 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 12.825.400
------------	---------------	--	---------------



DGS-3130-30S

SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3

** DLI0057	DGS-3130-30PS	Switch capa 3, Stackable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 24 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+, 2 Puerto 10Gbase T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto PoE hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 3 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C	\$ 11.713.100
------------	---------------	--	---------------



DGS-3130-54TS

ACCESORIOS OPCIONALES SWITCH CORE CAPA 3

** DLI0032	DPS-700	Fuente de poder redundante+presupuesto PoE 370Watts soportado en switch seleccionados, instalación para rack de 19", carcasa metálica, led indicador, potencia de salida 589Watts, potencia de entrada 90 a 264VAC, 7,5A@115VAC, rango de operación • 0 a 65°.	\$ 8.458.000
------------	---------	--	--------------



EQUIPOS INALÁMBRICOS

D-Link®
FOR BUSINESS

4
SECCIÓN

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ROUTERS			
** DLI0091	COVR-1102	Sistema Wi-Fi Mesh de doble banda COVR-1102. Wi-Fi Mesh : una red única, sin interrupciones, te conecta automáticamente al nodo más cercano (roaming) Wi-Fi AC 1200 Mbps de doble banda 2.4 y 5 GHz. Control de voz con Alexa y Google Assistant. Certificado EasyMesh™ para fácil ampliación con más nodos.Fácil configuración con D-Link Wi-Fi app	\$ 412.600
** DLI0099	M15-2	AX1500 Wi-Fi 6 AI Mesh Router (2-Piezas) La tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) proporciona velocidades de hasta 1,5 Gbps (300Mbps para 2,4GHz; 1201Mbps para 5GHz). D-Link Wi-Fi Mesh permite crear una sólida red de malla con otros dispositivos D-Link	\$ 427.500
** DLI0094	DSR-250v2	Router servicios unificados, WAN 1 x10/100/1000Mbps + 3 puertos LAN 10/100/1000Mbps, + 1 Puerto 10/100/1000 Mbps configurable , puerto de consola Rj45, protocolos de enrutamiento estático, intervlan route, manejo de Vlan, DHCP por Vlan, NAT, PAT, IP Multicast, Router Failover, VPN (IPsec, SSL, PPT/L2TP, GRE, OPENVPN), manejo de QoS, Firewall (políticas de Firewall), Filtrado de contenido.	\$ 1.536.300



COVR-1102



ACCESS POINT INALÁMBRICOS EXTERIORES			
** DLI0026	DAP-3666	Punto de acceso Enterprise, AC 1200 Outdoor IP68 carcasa a prueba de polvo, velocidad banda dual combinada de hasta 1200Mbps (300 Mbps en 2,4Ghz + 900 Mbps en 5Ghz), controladora por software y por hardware (DNH-100). Controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE puerto adicional 1 Puerto 10/100/1000 Mbps.	\$ 2.320.800



DAP-3666



HAZ CLICK AQUÍ



ÍNDICE

CCTV ANALOGO	5-2
CCTV IP	5-3
CONTROL DE ACCESO Y BIOMETRIA	5-12
VIDEOPORTEROS E INTERCOMUNICACION	5-18
MONITORES, VIDEOWALL Y CONTROL	5-20
NETWORKING, SWITCHES Y TRANSCEIVERS	5-22
SOLUCIONES DE TRAFICO, TÉRMICAS E INTELIGENCIA	5-24
ACCESORIOS Y FUENTES DE ALIMENTACION	5-25
ALMACENAMIENTO	5-27
SISTEMAS DE INTRUSION	5-28
PRODUCTOS ESPECIALES	5-30
SOLUCIONES DE TRAFICO, TERMICAS E INTELIGENCIA	5-32
SEGURIDAD	5-34

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CÁMARAS ANALÓGAS SERIE COOPER



DH-HAC-D3A21N-VF

		Formato	Resolución (MP)	Lente	Material	
* DAH0027	DH-HAC-D3A21N-VF	Domo	2	Varifocal 2.7mm – 12mm	Plastico	BAJO CONSULTA
* DAH0432	DH-HAC-B1A21N-U-0280B	Bala	2	Lente fijo 2.8mm	Plastico	BAJO CONSULTA
* DAH0433	DH-HAC-T1A21N-U-0280B	Torreta	2	Lente fijo 2.8mm	Plastico	BAJO CONSULTA
* DAH0434	DH-HAC-T2A21N-U	Torreta	2	Lente fijo 2.8mm	Metal + Plastico	BAJO CONSULTA
* DAH0435	DH-HAC-B1A51N-U	Bala	5	Lente fijo 2.8mm	Plastico	BAJO CONSULTA
* DAH0436	DH-HAC-T1A51N-U-0280	Torreta	5	Lente fijo 2.8mm	Plastico	BAJO CONSULTA
* DAH0015	DH-HAC-HFW-1209CLN-A-LED	Bala	2	Lente fijo 2.8mm	Metal + Plastico	BAJO CONSULTA



DH-XVR5116HS-I3

XVR GRABADORES HÍBRIDOS

		Serie	Lente	Material	
* DAH0036	DH-XVR-5116HS-I3	WizSense	2,5 MP (1296 x 1944)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
* DAH0038	DH-XVR5108HS-4KL-I3(V2.0)	WizSense	4K (8MP)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
* DAH0457	DH-XVR1B08H-I	Cooper	2,5 MP (1296 x 1944)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
* DAH0571	DH-XVR5104HS-I3/T	WizSense	2,5 MP (1296 x 1944)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
* DAH0601	DH-XVR1B04-I/T	Cooper	1080N (960 x 1080)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
* DAH0603	DH-XVR1B08-I/T	Cooper	1080N (960 x 1080)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
* DAH0660	DH-XVR5232AN-I3/T	WizSense	2,5 MP (1296 x 1944)	2 HDDs (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
* DAH0671	DH-XVR5108HS-I3/T	WizSense	2,5 MP (1296 x 1944)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA
* DAH0672	DH-XVR1B16-I/T	Cooper	1080N (960 x 1080)	1 HDD (hasta 16 TB)	BAJO CONSULTA



DHI-ARB1606

ACCESORIOS PARA CCTV ANALOGO

		Descripción	Entradas de Alarma	Salidas de Relé (Alarma)	
* DAH0040	DHI-ARB1606	Módulo / caja de expansión de alarmas de Dahua que permite añadir entradas y salidas de alarma físicas a los grabadores (NVR o XVR) que no cuentan con puertos de alarma integrados	16 Canales de entrada (\$NC / NOS)	6 Canales de salida de relé (\$NOS)	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CÁMARAS IP SERIE ENTRY

		Serie	Resolución	Lente	Distancia de iluminación o IR	Características adicionales	
* DAH0101	DH-IPC-HFW1431T1N-ZS-2812-S4	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm)	Infrarrojo IR (hasta 50m)		BAJO CONSULTA
* DAH0104	DH-IPC-HDW1431T1N-ZS-2812-S4	Torreta	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)		BAJO CONSULTA
* DAH0105	DH-IPC-HDPW1431R1N-ZS-2812-S4	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)		BAJO CONSULTA
* DAH0106	DH-IPC-HDPW1230R1-ZS-S5	Domo	2 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)		BAJO CONSULTA
* DAH0107	DH-IPC-HD-BW1431EN-0280B-S4	Domo	4 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)		BAJO CONSULTA
* DAH0385	DH-IPC-HFW1239S1-IL	Bala	2 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)		BAJO CONSULTA
* DAH0386	DH-IPC-HFW1439S1-IL	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)		BAJO CONSULTA
* DAH0387	DH-IPC-HDW-1239T1P-IL-0280B-S6	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)		BAJO CONSULTA
* DAH0560	DH-IPC-HFW1230DS-SAW	Bala	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Wi-Fi Integrado / Mic. Incorporado / Tarjeta SD	BAJO CONSULTA
* DAH0561	DH-IPC-HDBW-1230DE-SW	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Wi-Fi Integrado / Antivandálica IK10 / Tarjeta SD	BAJO CONSULTA
* DAH0668	DH-IPC-HFW1239TC1-APRO	Bala	2 MP	Fijo 2.8 mm	Full-Color 24/7 (Luz Cálida 30m)	Micrófono incorporado	BAJO CONSULTA
* DAH0669	DH-IPC-HD-W1439T1-A-PRO	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	Full-Color 24/7 (Luz Cálida 30m)	Micrófono incorporado	BAJO CONSULTA
* DAH0670	DH-IPC-HD-W1239V-A-IL	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono incorporado	BAJO CONSULTA
* DAH0721	DH-IPC-HD-W1239V-A-IL	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono incorporado	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HDW1431T1N-ZS-2812-S4

CÁMARAS OCULTAS

		Descripción	Resolución	Lente (Ángulo de Visión)	
* DAH0513	DH-IPC-HU-M8241E-E1-L3-S2	Sistema de 2 Unidades (Caja de Procesamiento Principal + Lente Pinhole Separado con cable)	2 MP	Fijo 2.8 mm	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ



DH-IPC-HFW2231TP-ZS-27135-S2-QH

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
CÁMARAS IP SERIE LITE							
		Formato	Resolución	Lente (Ángulo de Visión)	Iluminación Nocturna / Alcance IR	Funciones Clave / IA / Protección	
DAH0087	DH-IPC-HFW2231TP-ZS-27135-S2-QH	Bala	2 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 60m)	Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
DAH0088	DH-IPC-HFW2431SN-S-0280B-S2	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
DAH0089	DH-IPC-HD-W2431TMN-AS-0280B-S2	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Micrófono incorporado / IP67	BAJO CONSULTA
DAH0090	DH-IPC-HFW2431TN-ZAS-27135-S2	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 60m)	Micrófono incorporado / IP67	BAJO CONSULTA
DAH0091	DH-IPC-HFW2531SN-S-0280B-S2	Bala	5 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
DAH0092	DH-IPC-HD-BW2531EN-S-0280B-S2	Domo	5 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Antivandálica IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
DAH0093	DH-IPC-HDBW2231RP-ZS-27135-S2-QH	Domo	2 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)	Antivandálica IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
DAH0095	DH-IPC-HD-BW2241EP-S-0280B	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	IA WizSense / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
DAH0096	DH-IPC-HD-BW2230EP-S-0280B-S2-QH3	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Antivandálica IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
DAH0098	DH-IPC-HDW-2230TP-AS-0280B-S2-QH3	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 30m)	Micrófono incorporado / IP67	BAJO CONSULTA
DAH0241	DH-IPC-HFW2441T-ZS-IK10	Bullet Antivandálica	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 60m)	IA WizSense / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
DAH0364	DH-IPC-HD-W2249T-S-LED	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	Full-Color 24/7 (LED Cálido 30m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA
DAH0447	DH-IPC-HFW2449S-S-IL	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA
DAH0449	DH-IPC-HFW2449TL-S-PV	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Sirena + Luz Estroboscópica / Audio 2 Vías	BAJO CONSULTA
DAH0600	DH-IPC-HFW2849S-S-IL	Bala	8 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA
DAH0602	DH-IPC-HD-BW2449E-S-IL	Domo	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
DAH0645	DH-IPC-HD-W2449T-ZS-IL	Torreta	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Smart Dual Light (IR + LED 40m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA
DAH0654	DH-IPC-HFW2849T-ZAS	Bala	8 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Smart Dual Light (IR + LED 60m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma	BAJO CONSULTA
DAH0655	DH-IPC-HD-BW2841R-ZS	Domo	8 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)	IA WizSense / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
DAH0663	DH-IPC-HD-BW2441R-ZAS	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma	BAJO CONSULTA
DAH0675	DH-IPC-HD-W2441T-ZS	Torreta	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm)	Infrarrojo IR (hasta 40m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA
DAH0676	DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO	Bullet WizSense PRO	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light PRO (IR + LED 30m)	Micrófono / IA WizSense	BAJO CONSULTA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--	--------

WIZSENSE SERIE 3

		Formato	Resolución	Lente (Ángulo de Visión)	Iluminación Nocturna / Alcance IR	Analíticas IA	
* DAH0081	DH-IPC-HD-W3449HP-AS-PV-0280B-S4	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Sirena + Luz Roja / Azul / Audio 2 Vías / IA	BAJO CONSULTA
* DAH0082	DH-IPC-HD-BW3241EP-S-0280B-S2	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 50m)	Micrófono / Antivandálica IK10	BAJO CONSULTA
* DAH0083	DH-IPC-HDBW3241RP-ZAS-27135-S2	Domo	2 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Infrarrojo IR (hasta 40m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma / IK10	BAJO CONSULTA
* DAH0084	DH-IPC-HD-W3441EMP-S-0280B-S2	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	Infrarrojo IR (hasta 50m)	Micrófono / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0085	DH-IPC-HFW3241TP-ZS-27135-S2	Bala	2 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Infrarrojo IR (hasta 60m)	Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0086	DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Infrarrojo IR (hasta 60m)	Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0526	DH-IPC-HD-BW3449R-ZAS-IL	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Smart Dual Light (IR + LED 40m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma / IK10	BAJO CONSULTA
* DAH0545	DH-IPC-HFW3449E-AS-IL	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma	BAJO CONSULTA
* DAH0717	DH-IPC-HFW3849T-ZAS-IL	Bala	8 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Smart Dual Light (IR + LED 60m)	Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma	BAJO CONSULTA
* DAH0718	DH-IPC-PFW3859S-A180-AS-PV	Bala Panorámica 180°	8 MP	Doble Lente Fijo	Smart Dual Light (IR + LED 30m)	Disuasión Activa (Sirena + Luz) / Audio 2 Vías	BAJO CONSULTA
* DAH0719	DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO	Bala	4 MP	Fijo 2.8 mm	Smart Dual Light PRO (IR + LED 30m)	Sirena + Luz Estroboscópica / Audio 2 Vías / IA	BAJO CONSULTA
* DAH0720	DH-IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-PRO	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5)	Smart Dual Light PRO (IR + LED 60m)	Sirena + Luz Estroboscópica / Audio 2 Vías / IA	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S4

WIZMIND SERIE 4

		Subcategoría / Tipo	Formato	Resolución	Lente	Funciones Clave / IA / Protección	
* DAH0076	DH-IPC-HFW-4441TP-ZAS-27135	WizSense 4	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Protección Perimetral IA / Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0077	DH-IPC-HFW-4841TP-ZAS-27135	WizSense 4	Bala	8 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Protección Perimetral IA / Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0078	DH-IPC-HD-BW4241EP-AS-0280B	WizSense 4	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	Protección Perimetral IA / Micrófono / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0079	DH-IPC-HD-W4441EMP-S-0280B	WizSense 4	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	Protección Perimetral IA / Starlight / IP67	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HFW4441TP-ZAS-27135

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



DH-IPC-EBW81242P-AS-S2



DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--------

CAMARAS OJO DE PEZ

		Resolución	Lente	Iluminación Nocturna / Alcance IR	Funciones Clave / IA / Protección	
* DAH0075	DH-IPC-EBW81242P-AS-S2	12 MP	1.85 mm Fijo	Infrarrojo IR (hasta 10m)	Micrófono Integrado / WizMind IA (Mapa de Calor / Conteo) / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0553	DH-IPC-EBW5641-AS	6 MP	1.14 mm Fijo	Infrarrojo IR (hasta 10m)	Micrófono Integrado / WizMind IA (Mapa de Calor / Conteo) / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA

WIZMIND SERIE 5

		Subcategoría / Tipo	Formato	Resolución	Lente	Funciones Clave / IA / Protección	
* DAH0067	DH-IPC-HD-W5442TMP-ASE-0280B-S3	WizMind 5	Torreta	4 MP	Fijo 2.8 mm	WizMind IA (Conteo/Mapa Calor) / ePoE / Mic. / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0069	DH-IPC-HD-BW5442RP-ASE-0280B-S3	WizMind 5	Domo	4 MP	Fijo 2.8 mm	WizMind IA (Rec. Facial) / ePoE / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0071	DH-IPC-HD-W5241TMP-ASE-0280B-S3	WizMind 5	Torreta	2 MP	Fijo 2.8 mm	Starlight+ Ultra / ePoE / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0072	DH-IPC-HD-BW5241RP-ASE-0280B-S3	WizMind 5	Domo	2 MP	Fijo 2.8 mm	WizMind IA / Starlight+ / ePoE / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0073	DH-IPC-HD-BW5442E-ZE	WizMind 5	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	WizMind IA / ePoE / IR 40m / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0451	DH-IPC-PFW5849P-A180-E2-ASTE-0360B	WizMind Panorámica 5	Panorámica 180° Full-Color	8 MP	Doble Lente Fijo 3.6 mm	Full-Color 24/7 / WizMind IA / Micrófono / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0519	DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE	WizMind Multi-Lente 5	Bala	6 MP Totales (3 x 2 MP)	Triple Lente (2.8/12/25mm)	Cobertura Doble Ángulo / WizMind IA / ePoE	BAJO CONSULTA
* DAH0527	DH-IPC-HFW5442H-ZHE	WizMind 5	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Triple Lente / WizMind IA / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0646	DH-IPC-HD-W5459T-ZE-IL	WizMind 5	Torreta	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Smart Dual Light / WizMind IA / Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0647	DH-IPC-HFW5459E1-ZE-IL	WizMind 5	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Smart Dual Light / WizMind IA / Starlight / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0649	DH-IPC-HD-BW5459E1-ZE-IL	WizMind 5	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Smart Dual Light / WizMind IA / IK10 + IP67	BAJO CONSULTA

SERIE 2 DIRECCIÓN DUAL

		Tamaño Carcasa	Resolución	Zoom Optico	Funciones Clave / IA / Protección	
* DAH0684	DH-IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL	Cámara IP Minidomo Doble Lente (WizSense)	Doble Sensor 4 MP	Smart Dual Light (IR + Luz Blanca)	Monitoreo Bidireccional: Cobertura de dos ángulos/pasillos opuestos con un solo punto de montaje y punto de red. - Requiere 2 canales de video.	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--	--------

WIZMIND SERIE 7

		Subcategoría / Tipo	Formato	Resolución	Lente	Funciones Clave / IA / Protección	
* DAH0064	DH-IPC-HFW7442HP-Z-2712F-DC12A-C24V-S2	WizMind 7	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0066	DH-IPC-HFW7442FP-Z-S2	WizMind 7	Box	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0391	DH-IPC-HD-BW7442E1-Z-X	WizMind 7	Domo	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0392	DH-IPC-HFW7442H-Z-X	WizMind 7	Bala	4 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0532	DH-IPC-HFW7842H-Z-X	WizMind 7	Bala	8 MP	Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm)	Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67	BAJO CONSULTA



DH-IPC-HD-BW7442E1-Z-X



DH-IPC-HD-BW7442E1-Z-X

CÁMARAS PTZ Y DOMOS MOTORIZADOS

		Tamaño Carcasa	Resolución	Zoom Óptico	Iluminación Nocturna / Alcance IR	Funciones Clave / IA / Protección	
* DAH0051	DH-SD49225DB-HNY	4" Exterior	2 MP	25x Óptico	Infrarrojo IR (hasta 100m)	WizSense / Starlight / IP66 / PoE+	BAJO CONSULTA
* DAH0245	DH-SD5A432GB-HNR	5" Exterior	4 MP	32x Óptico	Infrarrojo IR (hasta 150m)	Auto-Tracking / WizSense / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
* DAH0256	DH-SD22204DB-GNY	2" Mini PTZ	2 MP	4x Óptico	Sin IR (Starlight/ Luz ambiente)	Compacta / WizSense / IP66 + IK10	BAJO CONSULTA
* DAH0296	DH-SD50232GB-HNR-B	5" Interior	2 MP	32x Óptico	Sin IR	Auto-Tracking / WizSense / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
* DAH0297	DH-SD50432GB-HNR-B	5" Interior	4 MP	32x Óptico	Sin IR	Auto-Tracking / WizSense / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
DAH0298	DH-SD6CE-445GB-HNR	6" Exterior	4 MP	45x Óptico	Infrarrojo IR de largo alcance (hasta 250m)	Auto-Tracking 2.0 / WizSense / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
DAH0534	DH-SD22204DB-GNY-W	2" Mini PTZ	2 MP	4x Óptico	Sin IR (Starlight/ Luz ambiente)	Wi-Fi Integrado / WizSense / IP66 + IK10	BAJO CONSULTA
DAH0546	DH-SD49425GB-HNR	4" Exterior	4 MP	25x Óptico	Infrarrojo IR (hasta 100m)	Auto-Tracking / WizSense / IP66 / PoE+	BAJO CONSULTA
DAH0570	DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2	PTZ Doble Lente (Panorama+PTZ)	4 MP	25x Óptico	PTZ Doble Lente (Panorama+PTZ)	PTZ Doble Lente (Panorama+PTZ)	BAJO CONSULTA
DAH0599	DH-SD1A404DB-GNY	1.5" Micro PTZ	4 MP	4x Óptico	Infrarrojo IR (hasta 15m)	Ultra Compacta / Micrófono / IP66 + IK08	BAJO CONSULTA
DAH0716	DH-SD6E445MB-HNR-A-PV1	6" Exterior	4 MP	45x Óptico	Infrarrojo IR 250m + Luz Cálida	Sirena + Luz Estroboscópica / Auto-Tracking	BAJO CONSULTA



DH-SD49225DB-HNY

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ



DH-PSDW81642M-A360-D440-S3

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--	--------

CÁMARAS MULTISENSOR

		Formato	Resolución	Zoom Óptico	Iluminación Nocturna / Alcance IR	Funciones Clave / IA / Protección	
* DAH0053	DH-PSD-W5631SN-B360-E4-D204-DC12V	Multi-Sensor Panorámica + PTZ	6 MP Panorámica (3 x 2 MP) + 2 MP PTZ	Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 4x	Infrarrojo IR (hasta 30m en PTZ)	WizMind IA / Conteo de Personas / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
* DAH0309	DH-PSD-W81642M-A360-D440-S3	Multi-Sensor Panorámica + PTZ	16 MP Panorámica (8 x 2MP) + 4 MP PTZ	Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 40x	Infrarrojo IR de ultra largo alcance (hasta 400m)	WizMind IA / Auto-Tracking 360° / Starlight Ultra / IP67	BAJO CONSULTA
* DAH0611	DH-PDBW82041-B360-S2	Multi-Sensor Domo	20 MP Totales (4 x 5 MP)	4 Lentes Varifocales Motorizados (2.8 - 12 mm)	Infrarrojo IR independiente (hasta 30m por canal)	WizMind IA / Auto-Tracking 360° / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA
* DAH0626	DH-PSD-W81652S-A360-D440	Multi-Sensor Panorámica + PTZ	16 MP Panorámica (8 x 2 MP) + 4 MP PTZ	Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 40x	Infrarrojo IR de ultra largo alcance (hasta 400m)	WizMind IA / 4 Cámaras en 1 IP / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA



DHI-NVR1108HS-S3/H

NVR LITE SERIE 1

		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
* DAH0137	DHI-NVR1104HS-P-S3/H(V2.0)	Lite 1000	4 Canales IP (Sin PoE)	80 Mbps / Hasta 8 MP (4K)	1 HDD (hasta 10 TB)	Smart H.265+	BAJO CONSULTA
* DAH0138	DHI-NVR1108HS-S3/H	Lite 1000	8 Canales IP (Sin PoE)	80 Mbps / Hasta 8 MP (4K)	1 HDD (hasta 10 TB)	Smart H.265+	BAJO CONSULTA
* DAH0139	DHI-NVR1108HS-8P-S3/H(V2.0)	Lite 1000	8 Canales IP (8 Puertos PoE)	80 Mbps / Hasta 8 MP (4K)	1 HDD (hasta 10 TB)	Smart H.265+	BAJO CONSULTA
* DAH0626	DH-PSD-W81652S-A360-D440	Multi-Sensor Panorámica + PTZ	16 MP Panorámica (8 x 2 MP) + 4 MP PTZ	Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 40x	Infrarrojo IR de ultra largo alcance (hasta 400m)	WizMind IA / 4 Cámaras en 1 IP / IP67 + IK10	BAJO CONSULTA



DHI-NVR2116HS-S3

NVR LITE SERIE 2

		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
* DAH0136	DHI-NVR-2116HS-S3	Lite 2000	16 Canales IP (Sin PoE)	144 Mbps / Hasta 12 MP	1 HDD (hasta 16 TB)	SMD Plus por Cámara	BAJO CONSULTA



DHI-NVR5432-XI

NVR WIZMIND SERIE 5-XI

		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
* DAH0581	DHI-NVR5432-XI	WizMind 5000-XI	32 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	4 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizMind (ANPR/LPR / Rec. Facial Masivo)	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--	--------

NVR WIZMIND SERIE 6-XI

		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
* DAH0123	DHI-NVR608H-64-XI	Enterprise	64 Canales IP (Sin PoE)	1280 Mbps / Hasta 32 MP (8K)	8 HDDs (hasta 20 TB c/u)	IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo Fuente	BAJO CONSULTA
* DAH0597	DHI-NVR608RH-32-XI	Enterprise	32 Canales IP (Sin PoE)	1280 Mbps / Hasta 32 MP (8K)	8 HDDs (hasta 20 TB c/u)	Redundante / IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo	BAJO CONSULTA
* DAH0679	DHI-NVR616H-64-XI	Enterprise	64 Canales IP (Sin PoE)	1280 Mbps / Hasta 32 MP (8K)	16 HDDs (hasta 20 TB c/u)	IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo	BAJO CONSULTA



DHI-NVR608H-64-XI

NVR WIZSENSE SERIE 4

		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
* DAH0130	DHI-NVR4432-4KS2/I	WizSense 4000-I	32 Canales IP (Sin PoE)	200 Mbps / Hasta 16 MP (4K)	4 HDDs (hasta 10 TB c/u)	Reconocimiento Facial / Protección Perimetral	BAJO CONSULTA
* DAH0443	DHI-NVR4216-16P-4KS3	WizSense 4000	16 Canales IP (16 Puertos PoE)	160 Mbps / Hasta 12 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Plug & Play PoE / H.265+	BAJO CONSULTA



DHI-NVR4216-16P-4KS3

NVR WIZSENSE SERIE 4 EI

		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
* DAH0444	DHI-NVR4216-EI	WizSense 4000-EI	16 Canales IP (Sin PoE)	256 Mbps / Hasta 16 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense (Rec. Facial 1ch / Prot. Perim 2ch)	BAJO CONSULTA
* DAH0445	DHI-NVR4232-EI	WizSense 4000-EI	32 Canales IP (Sin PoE)	256 Mbps / Hasta 16 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense (Rec. Facial 1ch / Prot. Perim 2ch)	BAJO CONSULTA



DHI-NVR608H-64-XI

NVR WIZSENSE SERIE 4K

		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
* DAH0239	DHI-NVR4208-8P-4KS3	WizSense 4000	8 Canales IP (8 Puertos PoE)	160 Mbps / Hasta 12 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Soporta Analíticas por Cámara	BAJO CONSULTA
* DAH0365	DHI-NVR4232-4KS3	WizSense 4000	32 Canales IP (Sin PoE)	160 Mbps / Hasta 12 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Soporta Analíticas por Cámara	BAJO CONSULTA
* DAH0366	DHI-NVR4216-4KS3	WizSense 4000	16 Canales IP (Sin PoE)	160 Mbps / Hasta 12 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Soporta Analíticas por Cámara	BAJO CONSULTA
* DAH0429	DHI-NVR4208-4KS3	WizSense 4000	8 Canales IP (Sin PoE)	160 Mbps / Hasta 12 MP (4K)	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Soporta Analíticas por Cámara	BAJO CONSULTA



DHI-NVR4232-4KS3

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--	--------

NVR WIZSENSE SERIE 4K/I

		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
* DAH0131	DHI-NVR4432-16P-4KS2/I	WizSense 4000-I	32 Canales IP (16 Puertos PoE)	200 Mbps / Hasta 16 MP (4K)	4 HDDs (hasta 10 TB c/u)	Reconocimiento Facial / PoE Integrado	BAJO CONSULTA

NVR WIZSENSE SERIE 5-EI

		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
* DAH0127	DHI-NVR5232-16P-EI	WizSense 5000 EI	32 Canales IP (16 Puertos PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense (AcuPick)	BAJO CONSULTA
* DAH0128	DHI-NVR5216-8P-EI	WizSense 5000 EI	16 Canales IP (8 Puertos PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense (AcuPick)	BAJO CONSULTA
* DAH0129	DHI-NVR5216-EI	WizSense 5000 EI	16 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense (AcuPick)	BAJO CONSULTA



DHI-NVR5232-16P-EI

NVR WIZSENSE SERIE 5-EI2

		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
* DAH0549	DHI-NVR5832-EI2	WizSense 5000 EI	32 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	8 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Gran Almacenamiento (8 HDDs) / AcuPick Gran	BAJO CONSULTA
* DAH0566	DHI-NVR5864-EI2	WizSense 5000 EI2	64 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	8 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Almacenamiento (8 HDDs) / AcuPick	BAJO CONSULTA
* DAH0567	DHI-NVR5464-EI2	WizSense 5000 EI2	64 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	4 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense 2.0 (AcuPick)	BAJO CONSULTA
DAH0574	DHI-NVR5432-EI2	WizSense 5000 EI2	32 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	4 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense 2.0 (AcuPick)	BAJO CONSULTA
DAH0612	DHI-NVR5816-EI2	WizSense 5000 EI2	16 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	8 HDDs (hasta 16 TB c/u)	Almacenamiento (8 HDDs) / AcuPick	BAJO CONSULTA
DAH0661	DHI-NVR5232-EI2	WizSense 5000 EI2	32 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense 2.0 (AcuPick)	BAJO CONSULTA
DAH0662	DHI-NVR5208-EI2	WizSense 5000 EI2	8 Canales IP (Sin PoE)	384 Mbps / Hasta 32 MP	2 HDDs (hasta 16 TB c/u)	IA WizSense 2.0 (AcuPick)	BAJO CONSULTA



DHI-NVR5464-EI2

RADARES PARA PTZ

		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx.	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
* DAH0203	DH-PFR4K-D450	Radar de Detección Perimetral 24GHz	Cobertura hasta 450 metros (90° acimut)	Operación basada en ondas electromagnéticas	Detección Perimetral Crítica: Detección precisa de intrusos 24/7 inmune a lluvia, niebla o oscuridad total.	IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo	BAJO CONSULTA



DH-PFR4K-D450

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--	--------

SERVIDOR DE VIDEO INTELIGENTE IVSS

		Gama / Chasis	Canales IP / Ancho de Banda de Entrada	Capacidad de Almacenamiento (Bahías Hot-Swap)	Capacidad de Procesamiento de IA (Deep Learning) Reconocimiento Facial (16ch) / Protección Perimetral (32ch) / Estructuración Video	Redundancia y Conectividad de Red	
* DAH0188	DHI-IVSS7016DR	IVSS Enterprise	256 Canales IP / 512 Mbps (hasta 24 MP)	16 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 16 TB c/u) / RAID	8 GPU Chips IA / Rec. Facial Masivo (64ch) / AcuPick / ANPR / Metadatos	Fuente Redundante (DR) / Doble Puerto RJ-45 GbE	BAJO CONSULTA
* DAH0474	DHI-IVSS7116DR-8I	IVSS Pro IA Avanzada	256 Canales IP / 512 Mbps (hasta 32 MP)	16 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 20 TB c/u) / RAID	16 GPU Chips IA / Rec. Facial Masivo (128ch) / ANPR / Metadatos Masivos	Fuente Redundante Hot-Swap (DR) / 4 Puertos RJ-45 GbE	BAJO CONSULTA
* DAH0496	DHI-IVSS7124DR-16I	IVSS Pro IA Avanzada	256 Canales IP / 512 Mbps (hasta 32 MP)	24 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 20 TB c/u) / RAID	2 GPU Chips IA / Reconocimiento Facial (16ch) / ANPR / Protec. Perimetral	Fuente Redundante Hot-Swap (DR) / 4 Puertos RJ-45 GbE	BAJO CONSULTA
* DAH0590	DHI-IVSS7108-2I-V2	IVSS Pro IA Avanzada	128 Canales IP / 400 Mbps (hasta 32 MP)	8 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 16 TB c/u) / RAID		Doble Puerto RJ-45 GbE / Fuente de Poder Estándar	BAJO CONSULTA

SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO EVS

		Gama / Chasis	Canales IP / Ancho de Banda de Entrada	Capacidad de Almacenamiento (Bahías Hot-Swap)	Capacidad de Procesamiento de IA (Deep Learning)	Redundancia y Conectividad de Red	
* DAH0189	DHI-EVS5148S-S2	EVS Serie 5000	512 Canales IP / 1024 Mbps	48 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS	4 Puertos GbE + 2 Puertos SFP+ (10 Gbps)	Chasis Rack 4U / Alta Densidad Hot-Swap	BAJO CONSULTA
* DAH0190	DHI-EVS5136S-S2	EVS Serie 5000	512 Canales IP / 1024 Mbps	36 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS	4 Puertos GbE + 2 Puertos SFP+ (10 Gbps)	Chasis Rack 4U / Fuentes y Coolers Hot-Swap	BAJO CONSULTA
* DAH0191	DHI-EVS5124S	EVS Serie 5000	512 Canales IP / 1024 Mbps	24 Bahías HDDs (hasta 16 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS	2 Puertos GbE + 2 Puertos SFP+ (10 Gbps)	Chasis Rack 4U / Fuentes Redundantes Hot-Swap	BAJO CONSULTA
* DAH0192	DHI-EVS5016S-V2	EVS Serie 5000	320 Canales IP / 640 Mbps	16 Bahías HDDs (hasta 16 TB c/u) / RAID 0/1/5/6/10/50/60	4 Puertos RJ-45 GbE + Ranuras SFP	Chasis Rack 3U / Fuentes Redundantes Hot-Swap	BAJO CONSULTA
* DAH0509	DHI-EVS7148D-V2-10G	EVS Serie 7000	1024 Canales IP / 2048 Mbps	48 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID SAS/SATA	4 Puertos SFP+ 10G + 4 GbE	Doble Controlador Activo-Activo (D) / Rack 4U	BAJO CONSULTA
* DAH0594	DHI-EVS7136S	EVS Serie 7000	512 Canales IP / 1024 Mbps	36 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS	4 Puertos GbE + 4 Puertos SFP+ (10 Gbps)	Chasis Rack 4U Enterprise / Redundancia Hardware	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

CONTROL DE ACCESO Y BIOMETRIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 1							
		Gama / Chasis	Canales IP / Ancho de Banda de Entrada	Capacidad de Almacenamiento (Bahías Hot-Swap)	Capacidad de Procesamiento de IA (Deep Learning)	Redundancia y Conectividad de Red	
DAH0175	DHI-ASI1202M	Terminal Autónomo Metálico	Huella / Tarjeta	3.000 Huellas / 30.000 Tarjetas / 150.000 Eventos	Sin Pantalla / Carcasa Metálica	TCP/IP / RS-485 / IP65 + IK08 Antivandálico	BAJO CONSULTA
ENROLADORAS							
		Serie / Gama	Canales IP / Puertos PoE Integrados Tarjeta	Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. Lector de tarjetas inteligente sin contacto	Capacidad de Almacenamiento (HDDs)	Analíticas IA / Funciones Clave	
DAH0169	DHI-ASM100	Enrolador USB de Tarjetas RFID	Proximidad IC (Mifare 13.56 MHz)		USB 2.0 / 5 V DC (Alimentado por bus USB)	DSS Pro, DSS Express, SmartPSS, SmartPSS Lite	BAJO CONSULTA
DAH0183	DHI-ASM101A	Enrolador USB Biométrico Híbrido	Huella Dactilar + Tarjeta IC (Mifare 13.56 MHz)	Sensor Óptico de Huella + Lector IC	USB 2.0 / 5 V DC (Alimentado por bus USB)	DSS Pro, DSS Express, SmartPSS, SmartPSS Lite	BAJO CONSULTA
LECTORA DE ACCESO							
		Tipo de Periférico	Métodos de Captura / Enrolamiento	Tipo de Sensor / Lector	Conectividad & Alimentación	Compatibilidad de Software	
DAH0539	DHI-AS-R1102A(V3)	Lectora Esclava Dual Biométrica	Huella Dactilar + Tarjeta IC (Mifare 13.56 MHz)	RS-485	Carcasa de Plástico ABS con Teclado Capacitivo / IP65	Puertas con requerimiento de alta seguridad (Huella + Tarjeta)	BAJO CONSULTA
DAH0563	DHI-ASR2200A-B	Lectora Esclava Bluetooth / RFID	Bluetooth (App Móvil) + Tarjeta IC (Mifare 13.56 MHz)	RS-485 / Wiegand 34	Panel de Acero Inoxidable y Vidrio Templado / IP66	Accesos corporativos y apertura sin contacto via Smartphone	BAJO CONSULTA
PASILLO DE ALETA							
		Tipo de Periférico	Métodos de Captura / Enrolamiento	Tipo de Sensor / Lector	Conectividad & Alimentación	Compatibilidad de Software	
DAH0374	DHI-ASGY510B-L	Módulo Izquierdo (Left)	Servomotor / Brushless DC de alta frecuencia	1.5 s - 6 s (Ajustable) / Mástil de hasta 6 m	Acero Galvanizado + Pintura Electrostática / IP54	Anti-colisión por rebote automático / Interfaz para Bucle Magnético y Fotoceldas	BAJO CONSULTA
DAH0375	DHI-AS-GY510B-R1	Módulo Derecho (Right)	Servomotor / Brushless DC de alta frecuencia	1.5 s - 6 s (Ajustable) / Mástil de hasta 6 m	Acero Galvanizado + Pintura Electrostática / IP54	Anti-colisión por rebote automático / Interfaz para Bucle Magnético y Fotoceldas	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

BARRERAS PEATONAES BATIENTES

		Orientación / Lado del Gabinete	Serie	Tipo de brazo	Motor	Características adicionales	
* DAH0394	DHI-ASGB110K-L	Módulo Izquierdo (Left)	Serie 1000 Standard	Brazo Batiente Acrílico / Vidrio	Motor Servomotor DC Brushless	MCBF > 3 M de ciclos / Integración Lectoras/ Facial	BAJO CONSULTA
* DAH0395	DHI-ASGB110K-R	Módulo Derecho (Right)	Serie 1000 Standard	Brazo Batiente Acrílico / Vidrio	Motor Servomotor DC Brushless	MCBF > 3 M de ciclos / Integración Lectoras/ Facial	BAJO CONSULTA
* DAH0396	DHI-ASGB120K-D	Módulo Doble / Central (Dual)	Serie 1000 Standard	Brazo Doble Batiente (Para pasillos contiguos)	Doble Motor Servomotor DC	MCBF > 3 M de ciclos / Control de 2 carriles	BAJO CONSULTA
* DAH0554	DHI-ASGB211Z-L	Módulo Izquierdo (Left)	Serie 2000 Premium	Brazo Batiente Acrílico / Vidrio	Servomotor DC de Alta Sincronización	Sensores IR de Anti-Pinzamiento y Detección de Intrusión	BAJO CONSULTA
* DAH0555	DHI-ASGB211Z-R	Módulo Derecho (Right)	Serie 2000 Premium	Brazo Batiente Acrílico / Vidrio	Servomotor DC de Alta Sincronización	Sensores IR de Anti-Pinzamiento y Detección de Intrusión	BAJO CONSULTA
* DAH0605	DHI-ASGB611Y-90A-L	Módulo Izquierdo (Left)	Serie 6000 Slender High-End	Brazo Extendido / Pasillo 90 cm (PMR/Silla de Ruedas)	Servomotor Servobrushless de Alta Velocidad	12+ Pares de Sensores IR / Anti-Tailgating / IP54	BAJO CONSULTA
* DAH0606	DHI-ASGB611Y-90A-R	Módulo Derecho (Right)	Serie 6000 Slender High-End	Brazo Extendido / Pasillo 90 cm (PMR/Silla de Ruedas)	Servomotor Servobrushless de Alta Velocidad	12+ Pares de Sensores IR / Anti-Tailgating / IP54	BAJO CONSULTA
* DAH0607	DHI-ASGB622Y-90A-D	Módulo Doble / Central (Dual)	Serie 6000 Slender High-End	Doble Brazo Extendido / Pasillo 90 cm (PMR)	Doble Servomotor de Alta Velocidad	12+ Pares de Sensores IR / Control de 2 pasillos accesibles	BAJO CONSULTA
* DAH0623	DHI-ASGB622Y-A-D	Módulo Doble / Central (Dual)	Serie 6000 Slender Standard	Doble Brazo Estándar (60 cm c/u)	Doble Servomotor de Alta Velocidad	Módulo central para armar múltiples pasillos contiguos	BAJO CONSULTA
* DAH0624	DHI-ASGB611Y-A-R	Módulo Derecho (Right)	Serie 6000 Slender Standard	Brazo Batiente Estándar (60 cm)	Servomotor de Alta Velocidad	Chasis estilizado en Acero SUS304 / Sensores Infrarrojos	BAJO CONSULTA
* DAH0625	DHI-ASGB611Y-A-L	Módulo Izquierdo (Left)	Serie 6000 Slender Standard	Brazo Batiente Estándar (60 cm)	Servomotor de Alta Velocidad	Chasis estilizado en Acero SUS304 / Sensores Infrarrojos	BAJO CONSULTA
* DAH0643	DHI-ASGB611Y-75A-L	Módulo Izquierdo (Left)	Serie 6000 Slender	Brazo Extendido / Pasillo 75 cm	Servomotor de Alta Velocidad	Ancho intermedio para paso cómodo con maletines	BAJO CONSULTA
* DAH0644	DHI-ASGB611Y-75A-R	Módulo Derecho (Right)	Serie 6000 Slender	Brazo Extendido / Pasillo 75 cm	Servomotor de Alta Velocidad	Ancho intermedio para paso cómodo con maletines	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

CONTROL DE ACCESO Y BIOMETRIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--	--------

PASILLO DE TORNQUETE

		Tipo de Barrera / Mecanismo	Configuración del Módulo	Tipo de Brazo / Ancho de Pasillo	Ancho de Pasillo Recomendado	Material del Chasis / Uso	
* DAH0393	DHI-ASGG120T	Torniquete de Trípode (3 Brazos)	Módulo Sencillo / Individual	Brazo de Aluminio / Caída Automática en Emergencia	55 cm (Pasillo Peatonal Estándar)	Acero Inoxidable SUS304 / Interior y Exterior bajo techo	BAJO CONSULTA
* DAH0489	DHI-ASGG522T	Torniquete de Trípode (3 Brazos)	Módulo Doble / Central (Para batería de pasillos)	Doble Brazo Trípode / Doble Mecanismo Independiente	55 cm + 55 cm (Soporta 2 carriles contiguos)	Acero Inoxidable SUS304 / Interior y Exterior bajo techo	BAJO CONSULTA
* DAH0678	DHI-ASGG122T	Barrera de Aleta / Retráctil (Flap Barrier)	Módulo Doble / Central (Para batería de pasillos)	Aletas de Acrílico Retráctiles Ultra Rápidas	55 cm – 60 cm (Paso Frecuente y Rápido)	Acero Inoxidable SUS304 con Sensores Infrarrojos Anti-pinzamiento	BAJO CONSULTA

TARJETAS DE ACCESO

		Descripción	Material / Formato	
* DAH0160	IC-S50	Tarjetas / Credenciales de Proximidad Inteligentes de \$13.56 MHz	Plástico PVC blanco brillante estándar	BAJO CONSULTA
* DAH0430	IC-M1	Tarjetas / Credenciales de Proximidad Inteligentes de \$13.56 MHz	Plástico PVC blanco imprimible	BAJO CONSULTA

ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO

		Tipo	Clasificación	Uso	Características	
* DAH0176	DHI-ASF500A	Cerradura Electromagnética	Chapa magnética Heavy Duty de 500 kg	Puertas pesadas, portones y accesos de alto tráfico	Voltaje Dual 12V o 24V DC	BAJO CONSULTA
* DAH0178	DHI-ASF280A	Cerradura Electromagnética	Chapa magnética 280 kg	Puertas livianas	Voltaje Dual 12V o 24V DC	BAJO CONSULTA
* DAH0179	ASF280U	Soporte de Montaje	Herraje tipo U para sujetar contraplaca sobre vidrio	Hoja de cristal/vidrio templado sin marco (8-15 mm)	Aleación de aluminio pulido con gomas internas de protección	BAJO CONSULTA
* DAH0180	DH-ARD812	Sensor de Puerta	Contacto magnético de detección de apertura/cierre	Marcos de puertas metálicas, de madera o aluminio	Distancia de activación de 15-25 mm / Salida NC para alarma/control	BAJO CONSULTA
* DAH0181	ASF908	Pulsador de Salida (No Touch)	Botón infrarrojo de liberación sin contacto físico (Touchless) para apertura higiénica	Caja eléctrica de empotrar o caja sobrepuesta de pared estándar	Distancia de detección infrarroja ajustable (3–10 cm)	BAJO CONSULTA
* DAH0182	ASF280ZL	Soporte de Montaje (Herraje ZL)	Kit de soportes en Z y L para instalar la chapa de 500 kg en puertas que abren hacia el interior	Compatible con electroimán DHI-ASF280A	Fabricado en aluminio anodizado de alta resistencia / Permite ajuste y alineación milimétrica de la contraplaca	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--------

ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO

		Tipo	Clasificación	Uso	Características	
* DAH0271	DH-ARA16	Dispositivo de Alerta	Sirena con luz estroboscópica de alta potencia	Conexión a salidas de alarma de controladoras ASC o ASI	Potencia acústica de 105 dB / Luz LED estroboscópica roja / 12 V DC	BAJO CONSULTA
* DAH0278	ASF921	Pulsador de Emergencia	Botón rompa-vidrio de liberación de evacuación	Superficie en rutas de evacuación o salidas de emergencia	Carcasa plástica verde con cristal de ruptura / Relé DPDT (NO/NC/COM)	BAJO CONSULTA
* DAH0279	DH-ASF905	Pulsador de Salida	Botón mecánico de liberación por presión de botón	Caja eléctrica estándar empotrada o de sobreponer	Placa de acero inoxidable de alta durabilidad (> 500.000 ciclos)	BAJO CONSULTA
* DAH0280	DHI-ASB1C-B	Accesorio Vehicular	Módulo / Brazo de repuesto para barrera vehicular	Mecanismos de barreras de control vehicular Dahua	Perfil de aluminio anodizado con tiras reflectantes de visibilidad	BAJO CONSULTA
* DAH0371	ASF102S	Cerradura Eléctrica	Perno pasador retráctil pasivo (Drop Bolt)	Empotrado en marco o puerta (madera, aluminio, cristal)	Fuerza de sujeción 1000 kg / Temporizador de autobloqueo / Sensor NC-NO	BAJO CONSULTA
* DAH0376	ASF053-ZJ	Soporte de Montaje	Herraje de adaptación para perno eléctrico	Cerradura de perno ASF102S sobre puertas de vidrio	Estructura rígida de aleación de aluminio pulido para cristal	BAJO CONSULTA
* DAH0562	DHI-DEE1010B-S2	Módulo de Expansión	Relé de seguridad anti-sabotaje y 2da puerta	Conexión vía RS-485 a frentes de calle VTO o terminales ASI	Mantiene el relé de apertura en zona segura protegida (interior)	BAJO CONSULTA
* DAH0656	DHI-ASF280A-V1	Cerradura Electromagnética	Chapa magnética 280 kg	Puertas livianas	12V / Aleación de aluminio, electropulido	BAJO CONSULTA
* DAH0657	DHI-ASF280ZL-V1	Soporte de Montaje (Herraje ZL)	Kit de soportes en Z y L para instalar la chapa de 500 kg en puertas que abren hacia el interior	Compatible con electroimán DHI-ASF280ZL-V1	Aleación de aluminio, electropulido	BAJO CONSULTA
* DAH0658	ASF500ZL	Soporte de Montaje (Herraje ZL)	Herrajes en forma de Z y L para electroimán de 500 kg	Cerradura ASF500A en puertas pesadas hacia adentro	Estructura de aluminio reforzado para alta carga mecánica	BAJO CONSULTA
* DAH0700	DHI-ASF908-V1	Pulsador de Salida (No Touch)	Botón infrarrojo de liberación sin contacto físico (Touchless) para apertura higiénica	Caja eléctrica de empotrar o caja sobrepuesta de pared estándar	Distancia de detección infrarroja ajustable (3-10 cm)	BAJO CONSULTA

TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 2

		Serie / Aplicación	Modo de desbloqueo	Capacidad	Pantalla	Conectividad & Funciones Clave	
* DAH0174	DHI-ASI2212H-W	Terminal Autónomo Wi-Fi	Huella / Tarjeta / Contraseña	3.000 Huellas / 30.000 Tarjetas / 150.000 Eventos	Pantalla LCD 2.4"	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / RS-485 / Wiegand	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

CONTROL DE ACCESO Y BIOMETRIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--	--------

TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 3

		Serie / Aplicación	Modo de desbloqueo	Capacidad	Pantalla	Conectividad & Funciones Clave	
* DAH0174	DHI-ASI2212H-W	Terminal Autónomo Wi-Fi	Huella / Tarjeta / Contraseña	3.000 Huellas / 30.000 Tarjetas / 150.000 Eventos	Pantalla LCD 2.4"	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / RS-485 / Wiegand	BAJO CONSULTA
* DAH0173	DHI-ASI3213G-MW	1.500 Rostros / 3.000 Huellas	Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP	Uso Interior	Uso Interior	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / Incluye Lector de Huella Wi-Fi Integrado	BAJO CONSULTA
* DAH0252	DHI-ASI3214A-W	3.000 Rostros / 3.000 Tarjetas	Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP	Uso Interior	Uso Interior	/ Lectura de Códigos QR	BAJO CONSULTA
* DAH0263	DHI-ASI3213A-W	1.500 Rostros / 1.500 Tarjetas	Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP	Uso Interior	Uso Interior	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / RS-485	BAJO CONSULTA
* DAH0438	DHI-ASI3204E-W	5.000 Rostros / 5.000 Tarjetas	Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP	IP65 + IK07 (Apto Exterior)	IP65 + IK07 (Apto Exterior)	Wi-Fi Integrado / Antivandálico para Intemperie	BAJO CONSULTA

TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA

		Serie / Aplicación	Modo de desbloqueo	Capacidad	Pantalla	Conectividad & Funciones Clave	
* DAH0262	DHI-ASA3223A-W	Terminal de Asistencia de Escritorio/Pared	Rostro / Huella / Tarjeta IC / Contraseña	2.000 Rostros / 2.000 Huellas / 300.000 Registros	Pantalla Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / Generación de Reportes T&A (Time & Attendance)	BAJO CONSULTA

TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 6

		Serie / Aplicación	Modo de desbloqueo	Capacidad	Pantalla	Conectividad & Funciones Clave	
* DAH0172	DHI-ASI6214S-PW	6.000 Rostros / 10.000 Tarjetas	Táctil 4.3" IPS / Doble Cámara WDR	IP65 (Protección Polvo/Agua)	IP65 (Protección Polvo/Agua)	Wi-Fi Integrado / Reconocimiento bajo Luz Solar (WDR)	BAJO CONSULTA

TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 7

		Serie / Aplicación	Modo de desbloqueo	Capacidad	Pantalla	Conectividad & Funciones Clave	
* DAH0281	DHI-ASI7213K-W	Doble Cámara 2 MP CMOS (Estándar)	DWDR (Digital)	Serie K (Plástico ABS + Marco de Aluminio)	10.000 Rostros / 10.000 Tarjetas / 300.000 Registros	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / IP65	BAJO CONSULTA
* DAH0523	DHI-ASI7214S-W	Doble Cámara 2 MP Starlight (Alta Sensibilidad)	WDR Real (120 dB) (Alto desempeño en contraluz)	Serie S (Marco de Aluminio + Frente de Vidrio Templado)	10.000 Rostros / 10.000 Tarjetas / 300.000 Registros	Wi-Fi Integrado / TCP/IP / IP65	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



CONTROL DE ACCESO Y BIOMETRIA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

TERMINAL FACIAL PARA TORNIQUETES

		Capacidad	Pantalla	Uso	Conectividad & Protección	
* DAH0170	DHI-ASI7223Y-A-V3	50.000 Rostros / 50.000 Tarjetas	Táctil 7" IPS / Cámara Starlight	Uso Interior / Semiexterior	Detección de Mascarilla / Entrada-Salida Alarma	BAJO CONSULTA
* DAH0171	DHI-ASI7223X-A-V1	50.000 Rostros / 50.000 Tarjetas	Táctil 7" IPS / Cámara Starlight	Uso Interior / Semiexterior	Soporte de Montaje Directo en Torniquete / Lectura QR	BAJO CONSULTA

CONTROLADORA

		Serie	Cantidad de puertas	Capacidad	Comunicación	Codificación	
* DAH0569	DHI-ASC3202B	Serie ASC3000 (Módulo compacto para Riel DIN)	2 Puertas (Entrada/Salida)	100.000 Usuarios / 500.000 Eventos	4 RS-485 / 4 Wiegand	Smart H.265+	BAJO CONSULTA
* DAH0572	DHI-ASC2208C-S	Serie ASC2000 (Gabinete Metálico con Fuente)	8 Puertas (Entrada/Salida)	100.000 Usuarios / 500.000 Eventos	8 RS-485 / 8 Wiegand	Smart H.265+	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

VIDEOPORTEROS E INTERCOMUNICACION

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
FRENTE DE CALLE							
		Subcategoría / Arquitectura	Cámara / Resolución	Método de Acceso / Interfaz	Material / Grado de Protección	Alimentación / Conectividad	
DAH0164	DHI-VT01101D-P	Unifamiliar / Villa	1.3 MP	1 Botón físico de llamada	Plástico ABS de alta resistencia / IP65 + IK07	PoE Estándar (802.3af) / 12 V DC	BAJO CONSULTA
DAH0237	DHI-VT04201F-P1	Modular Serie 4202	2 MP	1 Botón + Lector de Tarjeta IC (13.56 MHz)	Panel frontal de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	PoE Estándar / 12 V DC	BAJO CONSULTA
DAH0389	DHI-VT02111D-P-S3	Unifamiliar / Villa	2 Mp	1 Botón + Lector de Tarjeta IC (13.56 MHz)	Plástico Técnico Industrial / IP65	PoE Estándar / Conexión IP / 12 V DC	BAJO CONSULTA
DAH0390	DHI-VT04202F-MB2	Modular Serie 4202	(Módulo Esclavo sin Cámara)	2 Botones Físicos de Llamada Directa	Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	Alimentado por bus desde módulo principal VT04202F-P	BAJO CONSULTA
DAH0454	DHI-VT04202F-MK	Modular Serie 4202	(Módulo Esclavo sin Cámara)	Teclado Numérico Físico (PIN / Marcación)	Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	Alimentado por bus desde módulo principal VT04202F-P	BAJO CONSULTA
DAH0455	DHI-VT04202F-MF	Modular Serie 4202	(Módulo Esclavo sin Cámara)	Lector Biométrico de Huella Dactilar	Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	Alimentado por bus desde módulo principal VT04202F-P	BAJO CONSULTA
DAH0456	DHI-VT04202F-MR	Modular Serie 4202	(Módulo Esclavo sin Cámara)	Lector de Tarjetas IC Mifare (13.56 MHz)	Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	Alimentado por bus desde módulo principal VT04202F-P	BAJO CONSULTA
DAH0548	DHI-VT07541G-S3	Multifamiliar / Edificios High-End	2 Mp	Pantalla 8" IPS + Rec. Facial + Tarjeta + QR	Estructura de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07	PoE Estándar / Ethernet TCP/IP / 12 V DC	BAJO CONSULTA
DAH0551	DHI-VT06531H-S2	Multifamiliar / Edificios	2 Mp	Pantalla 4.3" + Teclado Táctil + Tarjeta + Rostro	Marco de Aluminio + Vidrio Templado / IP65	PoE Estándar / Ethernet TCP/IP / 12 V DC	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

KIT VIDEOPORTERO

* DAH0442	DHI-KTP03	Kit de Videoportero IP Completo. Incluye todo lo necesario para la instalación: frente de calle exterior (DHI-VT02111D-P-S3), monitor táctil interior (DHI-VTH2421FB-P) , switch PoE (DH-PFS3005-4ET-36, 4 Puertos PoE + 1 Uplink)	BAJO CONSULTA
-----------	-----------	--	---------------

ESTACION MAESTRA

		Pantalla Táctil	Cámara Integrada	Conectividad y Puertos	Aplicación Principal	
* DAH0580	DHI-VTS5A40B	10 Pulgadas	2MP	Ethernet GbE 10/100/1000 Mbps, HDMI Out, USB, MicroSD	Consola de Conserjería / Centro de Mando: Recepción de llamadas de frentes de calle (VTO), comunicación bidireccional con monitores (VTH) y gestión de alertas de emergencia.	BAJO CONSULTA

ACCESORIOS DE VIDEOPORTERO

		Tipo de Dispositivo	Serie	Material	Cantidad de módulos	
* DAH0234	VTM126	Accesorio de Montaje	VT04202F-X series	Marco de Aluminio + Caja plástica de embutir	Para 3 Modulos de VT04202F-X series	BAJO CONSULTA
* DAH0235	VTM128	Caja de Empotrar	VT04202F-X series	Aluminio Anodizado + Caja de embutir	Para 3 Modulos de VT04202F-X series	BAJO CONSULTA
* DAH0363	VTM130	Accesorio de Montaje	VT065/75	Aluminio Anodizado reforzado	Caja para Montaje Superficial de VT065/75	BAJO CONSULTA
* DAH0405	VTM125	Accesorio de Montaje	VT04202F-X series	Aluminio Anodizado reforzado	Para 2 Modulos de VT04202F-X series	BAJO CONSULTA
* DAH0406	VTM127	Caja de Empotrar	VT04202F-X series	Aleación de Aluminio anti-corrosión	Para 2 Modulos de VT04202F-X series	BAJO CONSULTA
* DAH0431	VTM121	Caja de Empotrar	VT065/75	lámina de acero al carbono laminada en frío (SPCC)	Caja para Montaje Empotrado de VT065/75	BAJO CONSULTA
* DAH0453	VTM77	Accesorio de Montaje	VT04202F-X series	Marco de Aluminio + Caja plástica de embutir	Para 1 Modulos de VT04202F-X series	BAJO CONSULTA

MONITOR DE INTERIOR

		Color del Bisel / Acabado	Tamaño de Pantalla	Resolución / Pantalla	Entradas de Alarma / Salidas	Alimentación / Conectividad	
* DAH0165	DHI-VTH-2421FW-P	Blanco (White)	7 Pulgadas	1024 x 600 (Táctil Capacitiva)	6 Entradas / 1 Salida de Alarma	PoE Estándar (802.3af) / 12 V DC	BAJO CONSULTA
* DAH0166	DHI-VTH-2421FB-P	Negro (Black)	7 Pulgadas	1024 x 600 (Táctil Capacitiva)	6 Entradas / 1 Salida de Alarma	PoE Estándar (802.3af) / 12 V DC	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

MONITORES, VIDEOWALL Y CONTROL

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--	--------

MONITORES

		Tamaño de Pantalla	Resolución	Frecuencia	Puertos	Características adicionales	
* DAH0155	DHI-LM27-B200	27"	Full HD (1920 x1080)	VA / 100 Hz	HDMI, VGA	Tasa de refresco 100 Hz	BAJO CONSULTA
* DAH0156	DHI-LM32-F200	31.5"	Full HD (1920 x1080)	VA / 60 Hz	HDMI, VGA, USB	Pantalla de Gran Formato / Altavoces	BAJO CONSULTA
* DAH0158	DHI-LM49-S400-SE-V1	49"	Ultra HD 4K (3840 x2160)	Commercial LED / 60 Hz	HDMI, VGA, USB	Carcasa Metalico / Industrial Altavoces / 24/7	BAJO CONSULTA
* DAH0229	DHI-LM22-L200N	21.5"	Full HD (1920 x1080)	VA / 75 Hz	HDMI, VGA	Bisel Ultra Delgado / 24/7	BAJO CONSULTA
* DAH0285	DHI-LM24-F200	23.8"	Full HD (1920 x1080)	VA / 75 Hz	HDMI, VGA	Bisel Ultra Delgado / 24/7	BAJO CONSULTA
* DAH0416	DHI-LM50-F400-C4	50"	Ultra HD 4K (3840 x2160)	Commercial LED / 60 Hz	HDMI, VGA, USB	Formato Comercial 4K / Altavoces / 24/7	BAJO CONSULTA
* DAH0477	DHI-LM27-F400	27"	Quad HD 2K (2560 x1440)	IPS / 75 Hz	HDMI, DP	Alta resolución 2K / Colores IPS / 24/7	BAJO CONSULTA
* DAH0577	DHI-LM27-L200N	27"	Full HD (1920 x1080)	VA / 75 Hz	HDMI, VGA	Bisel Ultra Delgado / 24/7	BAJO CONSULTA
* DAH0650	DHI-LM24-L200N	23.8"	Full HD (1920 x1080)	VA / 75 Hz	HDMI, VGA	Bisel Ultra Delgado / 24/7	BAJO CONSULTA
* DAH0652	DHI-LM55-F400N	55"	Ultra HD 4K (3840 x2160)	Commercial LED / 60 Hz	HDMI, VGA, USB, RJ-45	Gran Formato 4K / Control de Red / 24/7	BAJO CONSULTA
* DAH0677	DHI-LM24-H200	23.8"	Full HD (1920 x1080)	VA / 60 Hz	HDMI, VGA	Formato Estándar / 24/7	BAJO CONSULTA

PANTALLAS VIDEOWALL

		Tamaño de Pantalla	Ancho de Bisel Combinado (B2B)	Brillo (Luminancia)	Nivel de Proyecto / Posicionamiento	
* DAH0147	DHI-LS460UCM-YEF-V1	46"	3.5 mm	500 cd/m ²	Formato de 46" para espacios reducidos o matriz compacta	BAJO CONSULTA
* DAH0418	DHI-LS550UCM-EF	55"	3.5 mm	500 cd/m ²	Gama Industrial / Profesional: Para salas de control 24/7 donde hay mucha iluminación ambiental o ventanas	BAJO CONSULTA
* DAH0419	DHI-LS550UDM-YUF-V2	55"	0.88 mm	500 cd/m ²	Gama Crítica / Flagship: Para centros de control urbano (C4/C5, Smart Cities) y emisión de TV	BAJO CONSULTA
* DAH0591	DHI-LS550UEM-EF	55"	1.8 mm	500 cd/m ²	Gama Alta: Minimiza la línea divisoria para salas de operaciones intermedias	BAJO CONSULTA
* DAH0653	DHI-LS550UCM-BF	55"	3.5 mm	500 cd/m ²	Gama Económica / Estándar: Para proyectos comerciales, tiendas y salas de control con presupuesto optimizado	BAJO CONSULTA

DECODIFICADORES

		Canales	Resolución	Chasis	Puertos	
* DAH0367	DHI-NVD1205DU-4I-8K	12 Canales HDMI	Hasta 8K / 4K / 1080p	Chasis Rack 4U Profesional	"Network Port: 2 x gigabit optical, 2 x gigabit electrical RS-232: 3 (1 x DB9, 2 x RJ-45) USB: 4 (2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) RS-485: 1"	BAJO CONSULTA
* DAH0547	DHI-NVD-0905DU-4I	9 Canales HDMI	Hasta 4K / 1080p / 720p	Chasis Rack 4U Modular	Ethernet: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485	BAJO CONSULTA
* DAH0564	DHI-NVD-0605DU-2I	6 Canales HDMI	Hasta 4K / 1080p / 720p	Chasis Rack 2U Compacto	Ethernet: 1 RJ-45 10/100/1,000 Mbps. RS-232: 3 (1 x DB9, 2 x RJ-45). USB 3: (2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0) RS-485: 1	BAJO CONSULTA
* DAH0576	DHI-NVD0405DU-2I-8K	4 Canales HDMI	Hasta 8K / 4K / 1080p	Chasis Rack 2U Compacto	Ethernet: 1 RJ-45 (10M/100M/1000M); 2 RS232; 1 RS485	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

JOYSTICK

		Descripción	Ejes	Pantalla	Puertos		
*	DAH0186	DHI-NKB5000-F	Consola Modular con Módulo Teclado Extra	Joystick 4D + Módulo de Teclado Mecánico Flotante (Teclas fáticas/ numéricas)	Pantalla táctil LCD de 10.1" (1280 x 800) integrada	Red IP (2× RJ-45 GbE), USB, RS-485, RS-232 / Decodificación 4K local en consola	BAJO CONSULTA
*	DAH0187	DHI-NKB1000-E	Teclado Standalone Compacto	Joystick 3D (Pan, Tilt, Zoom giratorio)	Pantalla LCD monocromática	RS-485, RS-232, RS-422, RJ-45 (Red IP) / Dahua / Pelco-P/D	BAJO CONSULTA
*	DAH0372	DHI-NKB5000	Consola de Mando de Red Profesional	Joystick 4D de alta precisión (Con botones integrados)	Pantalla táctil LCD de 10.1" (1280 x 800) integrada	Red IP (2× RJ-45 GbE), USB, RS-485, RS-232 / ONVIF, Dahua SDK	BAJO CONSULTA
*	DAH0476	DHI-NKB5200-F	Consola de Mando de Red Profesional	Joystick 4D + Módulo Teclado Físico y Palanca T-Bar	Pantalla táctil LCD de 10.1" + (1280 x 800) Salida de video HDMI adicional	Red IP (2× RJ-45 GbE), USB 3.0, RS-485, HDMI local / Decodificación masiva H.265	BAJO CONSULTA

ACCESORIOS VIDEOWALL

*	DAH0152	D6728 L=3000MM	Cable receptor IR extensor de 3 m para Videowall. Cable extensor para señales de Infrarrojo (IR). Longitud: 3000 mm (3 metros).			BAJO CONSULTA
*	DAH0288	DHI-LS-HW	Controlador IR a RS232 para Video Wall Dahua. Convierte señales de control remoto por Infrarrojo (IR) a RS232., Soporta control en cadena de hasta 16 unidades de pantalla. Interfaces: IR (Jack 3.5 mm), RS232 Entrada / Salida. Alimentación: 12V DC (consumo eficiente ≤ 5W).			BAJO CONSULTA
*	DAH0512	LS-LG	Poste de soporte en acero para Video Wall Dahua. Barra/poste de fijación estructural en acero de alta resistencia. Diseñado para la alineación modular y montaje de videowalls. Dimensiones: 725 mm (largo) x 34 mm (alto). Peso: 1 kg.			BAJO CONSULTA

CABLES HDMI

*	DAH0150	DH-W-HDMI15M	Cable HDMI estándar de 15 metros de longitud. Transmisión de audio y video digital con calidad hasta 1080p (Full HD). Conectores HDMI tipo A macho a macho.			BAJO CONSULTA
*	DAH0300	DH-W-HDMI10M-4K	Cable HDMI de 10 metros con soporte Ultra HD 4K (2160p). Alta velocidad de transmisión de datos para video fluido. Transmisión estable para pantallas 4K, monitores y videowalls.			BAJO CONSULTA

CARTELERIA DIGITAL

CATEGORÍA DE PRODUCTO		Tipo de Dispositivo	Tamaño / Formato	Sistema Operativo / Procesador	Uso & Entorno de Instalación		
*	DAH0415	DHI-DS04-A0400	Reproductor Digital Signage (Media Player Box)	Standalone Box (Conexión HDMI externa)	Android Embebido / Decodificación H.265	Cualquier Pantalla/TV: Convierte un monitor comercial o TV estándar en un punto de reproducción de publicidad gestionado por software.	BAJO CONSULTA
*	DAH0427	DHI-LDV65-EA0400K	Totem Digital Kiosk Exterior (Outdoor)	65 Pulgadas	Android Embebido / Soporta plataforma MPS	Exteriores (IP65/IP55): Plazas públicas, accesos a centros comerciales y paraderos expuestos a luz solar directa y lluvia.	BAJO CONSULTA
*	DAH0428	DHI-LDV65-SAI400L	Totem Digital Kiosk Interior (Indoor)	65 Pulgadas	Android Embebido / Soporta plataforma MPS	Interiores (Indoor): Hall de hoteles, pasillos de centros comerciales, aeropuertos y salas de exhibición.	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



NETWORKING, SWITCHES Y TRANSCEIVERS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--------

SOPORTE PANTALLA

		Subcategoría / Tipo de Soporte	Compatibilidad de Pantalla	Tipo de Mecanismo / Instalación	Características Clave / Ajuste	
* DAH0148	LS550-WS	Soporte de Pared Pop-Out (Push in / Pop out)	Pantallas Video Wall de 55"	Mecanismo hidráulico de empuje y extracción frontal	Herraje de alta precisión para pantallas de 55" . Ajuste micrométrico 3D (X, Y, Z) para alineación milimétrica del bisel.	BAJO CONSULTA
* DAH0149	LS460-WS	Soporte de Pared Pop-Out (Push in / Pop out)	Pantallas Video Wall de 46"	Mecanismo hidráulico de empuje y extracción frontal	Permite extraer la pantalla individual presionando el frente para mantenimientos posteriores sin desmontar el resto del Video Wall.	BAJO CONSULTA
* DAH0266	LS550-B-B11	Estructura de Gabinete / Base de Piso	Pantallas Video Wall de 55"	Mueble autoportante para pared o piso	Mueble metálico modular de soporte que alberga la estructura y oculta el cableado interno de la matriz de pantallas.	BAJO CONSULTA
* DAH0286	DHI-LS550UD/E-E/U-D1000	Base de Piso / Pedestal Fijo	Pantallas Video Wall de 55" (Series UD y UE)	Montaje directo a piso con pedestal de extensión	Pedestal industrial reforzado con guía de cableado integrado, optimizado para paneles de bisel fino/casi invisible.	BAJO CONSULTA
* DAH0304	LS550UD/E-E/U-Y	Mueble de Piso con Ruedas / Stand Móvil	Pantallas Video Wall de 55" (Series UD y UE)	Estructura autosoportada con ruedas de alta carga	Estructura reforzada para sostener pantallas de bisel ultra-delgado (1.8 mm o 0.88 mm) evitando torceduras.	BAJO CONSULTA
* DAH0361	LS550UC-E-U-Y	Mueble de Piso con Ruedas / Stand Móvil	Pantallas Video Wall de 55" (Serie UC)	Estructura autosoportada con ruedas de alta carga	Soporte móvil diseñado para armar matrices de Video Wall transportables para eventos o salas multifuncionales.	BAJO CONSULTA
* DAH0485	DHI-LS550UC-E-U-D1000	Base de Piso / Pedestal Fijo	Pantallas Video Wall de 55" (Serie UC)	Montaje directo a piso con pedestal de extensión	Estructura fija de acero galvanizado diseñada para elevar el Video Wall a la altura requerida en centros de control.	BAJO CONSULTA

SWITCH ACCESO

		Puertos Downlink (PoE)	Puertos Uplink	Presupuesto PoE Total	Tipo de Administración	
* DAH0056	DH-PFS3008-8GT-96-V2	8x Gigabit (10/100/1000 Mbps)	N/A (Puertos compartidos)	96	No Administrable	BAJO CONSULTA
* DAH0057	DH-PFS3016-16GT-190	16x Gigabit (10/100/1000 Mbps)	N/A (Puertos compartidos)	190	No Administrable	BAJO CONSULTA
* DAH0058	DH-PFS3024-24GT	24x Gigabit (10/100/1000 Mbps)	N/A (Puertos compartidos)	0	No Administrable	BAJO CONSULTA
* DAH0060	DH-PFS4218-16GT-230	16x Gigabit (10/100/1000 Mbps)	2x Combo (RJ-45 / SFP 1 Gbps)	230	Administrable Capa 2	BAJO CONSULTA

SWITCH ADMINISTRABLE CLOUD

		Puertos Downlink (PoE)	Puertos Uplink	Presupuesto PoE Total	Tipo de Administración	
* DAH0412	DH-CS4006-4ET-60	4x Fast Ethernet (10/100 Mbps) PoE	2x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)	60W	Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care	BAJO CONSULTA
* DAH0413	DH-CS4220-16GT-240	16x Gigabit (10/100/1000 Mbps) PoE	2x Gigabit SFP (1 Gbps)	240W	Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care	BAJO CONSULTA
* DAH0414	DH-CS4228-24GT-375	24x Gigabit (10/100/1000 Mbps) PoE	2x Gigabit RJ-45 + 2x Gigabit SFP	375W	Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care	BAJO CONSULTA
DAH0659	DH-CS4010-8GT-110-V2	8x Gigabit (10/100/1000 Mbps) PoE	2x Gigabit SFP (1 Gbps)	110W	Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care	



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--	--------

SWITCHES ADMINISTRABLES ENTERPRISE

		Capa de Red (Layer)	Puertos de Acceso / Downlink	Puertos Uplink / Fibra	Capacidad de Conmutación	Posicionamiento & Aplicación Principal	
*	DAH0062	Layer 2+ (L2+)	24x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps RJ-45)	4x 1 Gbps SFP	56 Gbps	Capa de Acceso: Conexión masiva de PCs, NVRs y dispositivos IP finales.	BAJO CONSULTA
*	DAH0063	Layer 3 (L3)	48x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps RJ-45)	4x 10 Gbps SFP+	176 Gbps	Distribución Alta Densidad: 48 puertos de red con fuente redundante de 600W.	BAJO CONSULTA
*	DAH0277	Layer 3 (L3)	24x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps RJ-45)	4x 10 Gbps SFP+	128 Gbps	Capa de Distribución: Enrutamiento inter-VLAN y agregación corporativa.	BAJO CONSULTA
*	DAH0481	Layer 3 / Core	24x 10 Gbps SFP+ (Módulos de fibra 10 G)	2x 40 Gbps QSFP+	640 Gbps	Núcleo de Red (Core) / Data Center: Conmutación de ultra alta velocidad e interconexión de troncales.	BAJO CONSULTA

SWITCH INDUSTRIAL

		Puertos Downlink (PoE)	Puertos Uplink	Presupuesto PoE	Temperatura de Operación	
*	DAH0290	8x Gigabit 10/100/1000 Mbps	2x Gigabit SFP 1 Gbps	120 W (Hi-PoE 60W en puertos 1-2)	-40° C a +75° C	BAJO CONSULTA

PUENTE INALAMBRICO

		Frecuencia / Rendimiento	Antena Integrada	Distancia Máxima	Grado de Protección	
*	DAH0382	DH-WB2-60N-I 2.4GHz Hasta 300 Mbps 802.11b/g/n	Panel direccional de 11 dBi 60°	Hasta 1.5 km (Línea de vista)	IP65 (Intemperie)	BAJO CONSULTA

INYECTOR POE

		Tipo de Dispositivo	Estándares PoE Soportados	
*	DAH0593	DH-PFT1200 Repetidor de Red PoE Activo de 1 Canal	Hi-PoE 60 W, IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3af (PoE)	BAJO CONSULTA

MODULOS SFP

		Velocidad / Formato	Tipo de Fibra	Longitud de Onda (λ)	Distancia Máxima	Conector / Modo de Transmisión	
*	DAH0196	GSFP-1310-20-SMF 1.25 Gbps (Gigabit SFP)	Monomodo (SMF)	1310 nm	Hasta 20 km	LC Dúplex / Transmisión de 2 fibras	BAJO CONSULTA
*	DAH0303	GSFP-1310R-20-SMF 1.25 Gbps (Gigabit BiDi SFP)	Monomodo (SMF)	Tx: 1550 nm / Rx: 1310 nm	Hasta 20 km	LC Simplex (BiDi) / Recepción (Rx)	BAJO CONSULTA
*	DAH0308	GSFP-1310T-20-SMF 1.25 Gbps (Gigabit BiDi SFP)	Monomodo (SMF)	Tx: 1310 nm / Rx: 1550 nm	Hasta 20 km	LC Simplex (BiDi) / Transmisión (Tx)	BAJO CONSULTA
*	DAH0311	TSFP-1270R-20-SMF 10 Gbps (10G BiDi SFP+)	Monomodo (SMF)	Tx: 1330 nm / Rx: 1270 nm	Hasta 20 km	LC Simplex (BiDi) / Recepción (Rx)	BAJO CONSULTA
*	DAH0312	TSFP-1270T-20-SMF 10 Gbps (10G BiDi SFP+)	Monomodo (SMF)	Tx: 1270 nm / Rx: 1330 nm	Hasta 20 km	LC Simplex (BiDi) / Transmisión (Tx)	BAJO CONSULTA
*	DAH0313	TSFP-850-MMF 10 Gbps (10G SFP+)	Multimodo (MMF)	850 nm	Hasta 300 m (con OM3)	LC Dúplex / Transmisión de 2 fibras	BAJO CONSULTA
*	DAH0494	GSFP-850-MMF 1.25 Gbps (Gigabit SFP)	Multimodo (MMF)	850 nm	Hasta 550 m	LC Dúplex / Transmisión de 2 fibras	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--------

CAMARA ANPR

		Resolución	Lente	Iluminación	Uso	
* DAH0044	DHI-ITC415-PW6M-IZ-C2	4 MP	Motorizado 10 mm - 50 mm (LPR hasta 30 m)	LED Infrarrojo (IR) alta potencia	Perímetros: Lectura a media/larga distancia en carriles de aproximación.	BAJO CONSULTA
* DAH0045	DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-O-C2	2 MP	Motorizado 3.2 mm - 10.5 mm (LPR hasta 10 m)	LED Infrarrojo (IR)	Acceso Residencial / Comercial: Reconocimiento de placas a color e integración con barreras vehiculares.	BAJO CONSULTA
* DAH0046	DHI-ITC413-PW4D-IZ1	4 MP	Motorizado 2.7 mm - 12 mm (LPR hasta 10 m)	Luz Dual (IR + Luz Blanca)	Acceso Residencial / Comercial: Reconocimiento de placas a color e integración con barreras vehiculares.	BAJO CONSULTA
* DAH0411	DHI-ITC431-RW1F-IRL8	4 MP	Vari-focal motorizado para alta velocidad	IR + Flash Integrado (Sincronizado)	Tráfico Urbano Crítico: Captura de placas a alta velocidad (hasta 80 km/h), detección de marca, color y tipo de vehículo.	BAJO CONSULTA

ACCESORIOS PARQUEADERO INTELIGENTE

		Tipo de Accesorio / Dispositivo	Material / Protección	Compatibilidad / Ajuste	Aplicación Principal	
* DAH0042	ITSZJ-1101-12	Brazo / Soporte Extensor de Montaje	Acero Galvanizado / IP66	Extensión de 1.2m	Instalación de cámaras ANPR/ITC e iluminadores en postes de tráfico.	BAJO CONSULTA
* DAH0043	ITSZJ-1101-15	Brazo / Soporte Extensor de Montaje	Acero Galvanizado / IP66	Extensión de 1.5m	Montaje con mayor separación para lograr el ángulo óptimo de lectura LPR.	BAJO CONSULTA
* DAH0259	DHI-ITSJC-2303-DC12	Radar Anti-Aplastamiento	Frecuencia 77-80GHz	Detección 0.3-6 m / IP66 /	Seguridad en Barreras Vehiculares: Detecta personas y autos para evitar que el brazo de la talanquera los golpee.	BAJO CONSULTA
* DAH0403	ITC-BRAC-KET-1200	Brazo / Soporte de Montaje Universal	Aleación de Aluminio	Longitud 1.2m	Soporte para gabinetes de tráfico, cámaras ITC e iluminadores estroboscópicos.	BAJO CONSULTA

ACCESORIOS PARA ANPR

		Tipo de Dispositivo / Función	Especificaciones Clave	Interfaz / Conectividad	Aplicación Principal	
* DAH0480	DHI-ITALE-160BA-IR8-C	Luz Flash Estroboscópica IR (Iluminador Suplementario)	Iluminación Infrarroja de 850 nm / Sincronización 10\mu s - 100\mu s	Disparo por señal TTL / Conexión a cámara LPR	Captura de matrículas en visión nocturna sin encandilar a los conductores en vías públicas.	BAJO CONSULTA
* DAH0491	DHI-ITSE0400-TA-NO4	Unidad / Procesador de Tráfico de Vía (Traffic Signal Box)	Procesamiento de señales de tráfico e integración de sensores	Puertos RS-485, E/S de Alarma (Entradas de relé/lazos)	Control y centralización de señales de semáforo, detectores de lazo e infracciones.	BAJO CONSULTA

CAMARAS TERMICAS

		Resolución Térmica / Óptica	Lente Térmico (Focal)	Rango de Medición de Temp.	Iluminación Nocturna	
* DAH0452	DHI-TPC-BF1241-T	256 x 192 (Térmica) / 4 MP (Visible)	3.5 mm o 7 mm (Según versión)	-20°C a +550°C	Infrarrojo (IR) hasta 30 m	BAJO CONSULTA



ACCESORIOS Y FUENTES DE ALIMENTACION

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

ADAPTADOR MONTAJE EN POSTE

* DAH0108	DH-PFA154	Soporte de montaje en poste, acero SECC y SUS304, abrazadera de 80 a 150 mm, capacidad de carga 7 kg	BAJO CONSULTA
* DAH0291	DH-PFA156	Soporte de montaje en poste para domos motorizadas, aleación de aluminio, para diámetros de 80 a 150 mm	BAJO CONSULTA
* DAH0479	DH-PFA150-T	Soporte de montaje en poste, Fabricado con materiales SECC y SUS304. Compatible con cajas de conexiones, soportes de montaje en pared, cajas de alimentación, Diseñado para varios tipos de postes con un ancho de entre 80 y 150 mm . Soporta pesos hasta 15kg	BAJO CONSULTA
* DAH0592	DH-PFA5510	Soporte de montaje en poste. Diseñado para ser elegante con materiales SECC y SUS304. Adecuado para una variedad de postes verticales, especialmente aquellos con grandes diámetros. Incluye una hebilla de montaje rápido que es fácil de instalar, lo que reduce el tiempo de instalación.	BAJO CONSULTA
* DAH0615	DH-PFA155A	Soporte de montaje en poste anticorrosión. Acero inoxidable, diseño limpio e integrado. Rango de diámetro de la abrazadera: 80 mm–150 mm (3,15"–5,91") Gran capacidad de carga: soporta un peso máximo de 7 kg (15,43 lb).	BAJO CONSULTA
* DAH0619	DH-PFA150	Soporte de montaje en poste. Fabricado con materiales SECC y SUS304. Compatible con cajas de conexiones, soportes de montaje en pared, cajas de alimentación, juntas universales. Diseñado para varios tipos de postes con un ancho de entre 80 y 150 mm. Soporta Peso hasta 10Kg	BAJO CONSULTA
* DAH0681	DH-PFA152-E	Soporte de montaje en poste. Material: Aluminio. Soporte para montaje en poste. Diseño limpio e integrado	BAJO CONSULTA
* DAH0687	DH-PFA5500-SG	Soporte de montaje en poste. Fabricado con materiales SECC y SUS304. Sencillo, elegante y cómodo de usar. Admite diferentes tipos de cámaras y soporta pesos elevados.	BAJO CONSULTA

ADAPTADOR MONTAJE PARED

* DAH0115	DH-PFA136	Caja de conexiones. Diseño estético. Material: aluminio. Caja de conexiones	BAJO CONSULTA
* DAH0121	DH-PFB303W	Soporte de montaje en pared impermeable. Diseño estético. Soporte de montaje en pared. Material: aluminio	BAJO CONSULTA
* DAH0122	DH-PFB211W	Soporte de montaje en pared. Material de aleación de aluminio	BAJO CONSULTA
* DAH0683	DH-PFB302S	Soporte de montaje en pared con caja de conexiones IP66. Diseño limpio e integrado	BAJO CONSULTA
* DAH0686	DH-PFB5307W-SG	Soporte de montaje en pared. Material de aleación de aluminio. Color Gris Plateado	BAJO CONSULTA

ADAPTADOR MONTAJE TECHO

* DAH0054	DH-PFB300C	Soporte de montaje en techo. Diseño estético	BAJO CONSULTA
* DAH0055	DH-PFA111	Adaptador de montaje Camaras PTZ, Material: Aluminio	BAJO CONSULTA
* DAH0111	DH-PFA101	Adaptador de montaje. Material: Aluminio. Adaptador de montaje. Diseño limpio e integrado	BAJO CONSULTA
* DAH0119	DH-PFA100	Adaptador de montaje. Material: Aluminio	BAJO CONSULTA
* DAH0120	DH-PFA102	Adaptador de montaje. Material: Aluminio	BAJO CONSULTA
* DAH0306	PFA118	Adaptador de montaje Camaras PTZ, Material: Aluminio	BAJO CONSULTA
* DAH0598	DH-PFB5201C	Soporte de montaje empotrado en el techo. Admite la instalación en el techo y es compatible con cámaras domo de gran tamaño.	BAJO CONSULTA

ADAPTADOR MONTAJE UNIVERSAL

* DAH0047	8018	Soporte de Montaje Universal. Material de Aluminio/	BAJO CONSULTA
* DAH0478	8019	Soporte de Montaje Universal. Material de Aluminio/	BAJO CONSULTA

CAJA DE MONTAJE

* DAH0112	DH-PFA130-E	Caja de conexiones impermeable. Fabricado en aleación de aluminio. Clasificación IP66.	BAJO CONSULTA
* DAH0114	DH-PFA137	Caja de conexiones. Diseño estético, Material: aluminio	BAJO CONSULTA
* DAH0117	DH-PFA134	Caja de conexiones. Fabricado en aleación de aluminio y material SECC.	BAJO CONSULTA
* DAH0638	DH-PFA138	Caja de conexiones. Material: aluminio. Caja de conexiones	BAJO CONSULTA
* DAH0642	DH-PFA121	Caja de conexiones impermeable. Diseño estético	BAJO CONSULTA
* DAH0109	DH-PFA140	Caja de alimentación a prueba de corrosión. Material: Aluminio y SECC	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

ACCESORIOS Y FUENTES DE ALIMENTACION

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

FUENTE DE ALIMENTACION

		Tipo de Dispositivo / Fuente	Voltaje de Entrada	Voltaje / Corriente de Salida	Tipo de Montaje / Aplicación		
*	DAH0116	DH-PFM321D-US	Adaptador de Pared (Plug)	100 -240 VAC	12 VDC / 1 A (12W)	Conector tipo US / Alimentación individual para cámaras bullet y domo.	BAJO CONSULTA
*	DAH0167	DH-PFM320S-50	Adaptador con Cable de Poder	100 -240 VAC	12 VDC / 2 A (24W)	Tipo Desktop / Para cámaras PTZ pequeñas o DVRs de 4 canales.	BAJO CONSULTA
*	DAH0301	S042-1A120300HU	Adaptador de Alimentación	100 -240 VAC	12 VDC / 3 A (36W)	Tipo Desktop / Alimentación de NVRs compactos o switches pequeños.	BAJO CONSULTA
*	DAH0525	DRL-48V120W1AA	Fuente Industrial (Delta LYTE)	90 260 VAC	48 VDC / 2.5 A (120W)	Riel DIN (DIN Rail): Alimentación para switches PoE industriales.	BAJO CONSULTA

MICROFONOS

*	DAH0039	DH-HAP100	Micrófono de condensador omnidireccional de alta fidelidad; Protección ESD de contacto aéreo de 30 kV, protección contra rayos integrada, protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación y protección electrostática;			BAJO CONSULTA
*	DAH0041	DH-HAP120	Microfono de Captura de alta fidelidad. Utiliza cabezales de micrófono multidireccionales de alta sensibilidad y micrófonos omnidireccionales, para un sonido claro y natural; Protección contra rayos, protección contra inversión de polaridad y protección electrostática.			BAJO CONSULTA

SOPORTE PARA GABINETE EVS E IVSS

SOPORTE PARA GABINETE EVO E-100							
		Uso Principal	Factor de Forma	Carga Máxima	Profundidad de Rack		
*	DAH0420	DHI-RB100/LS	Kit de rieles en "L" de alta resistencia	Chasis de 3U o superior (16 a 48 bahías)	Hasta 100 kg	Ajustable para gabinetes de 800 mm a 1200 mm	BAJO CONSULTA
*	DAH0596	DHI-RB60	Kit de rieles de montaje para chasis 2U	Chasis de 2U (usualmente 12 bahías)	Hasta 60 kg aprox.	Gabinetes y racks estándar de 19"	BAJO CONSULTA

SOPORTE RADAR PFR4K-E

*	DAH0205	DH-PFB510W	Soporte de radar, Aleación de aluminio, Dedicado al radar, Compatible con montaje en pared y techo. Conexión de cable interno sin exposición			BAJO CONSULTA
---	---------	------------	--	--	--	---------------

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

DISCOS DUROS

		Tipo de Dispositivo	Uso y Aplicación Principal	Capacidad	Velocidad	
* DAH0424	ST10000NM017B	Disco Duro HDD Enterprise (Seagate Exos X18)	Grabación masiva 24/7 en NVRs, servidores DSS y almacenamiento empresarial.	10 TB / 3.5 Pulgadas	SATA 6Gbps 7200RPM	BAJO CONSULTA
* DAH0463	DHI-SSD-S2T-LOY13F0G02	Disco de Estado Sólido (SSD) Dahua	Almacenamiento de alta velocidad para OS de servidores y lectura rápida. NVRs de alta densidad de canales, arreglos RAID y servidores Dahua DSS.	2 TB / 2.5 Pulgadas	NA	BAJO CONSULTA
* DAH0473	ST16000NM000J	Disco Duro HDD Enterprise (Seagate Exos X18)		16 TB / 3.5 Pulgadas	SATA 6Gbps 7200RPM	BAJO CONSULTA

TARJETAS DE MEMORIA

		Tipo de Dispositivo	Capacidad / Factor de Forma	Interfaz / Rendimiento	Uso y Aplicación Principal	
* DAH0185	DHI-TF-W100-128GB	Tarjeta de Memoria MicroSD Dahua	128 GB / MicroSDXC	UHS-I / V30 / C10 (Lectura hasta 100 MB/s)	CCTV Grado Industrial Cámaras IP con sobrescritura continua 24/7.	BAJO CONSULTA
* DAH0251	DHI-TF-P100/256GB	Tarjeta MicroSD Profesional Dahua	256 GB / MicroSDXC High Endurance	UHS-I / V30 / C10 (Alta resistencia a reescritura)	CCTV Grado Profesional: Cámaras IP con sobrescritura continua 24/7.	BAJO CONSULTA
* DAH0310	DHI-TF-P100/512GB	Tarjeta MicroSD Profesional Dahua	512 GB / MicroSDXC High Endurance	UHS-I / V30 / C10 (Alta resistencia a reescritura)	CCTV Grado Profesional: Cámaras IP con sobrescritura continua 24/7.	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

SISTEMAS DE INTRUSION

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CONTROLADORA DE ALARMA

		Tipo de Sistema / Tecnología	Capacidad de Zonas / Periféricos	Conectividad Integrada	Aplicación Principal	
* DAH0550	DHI-ARC2016C-V3	Panel de Alarma Híbrido / Cableado	16 zonas cableadas a bordo (Expandible con módulos)	Ethernet (LAN), RS-485, PSTN (Módulo 4G opcional)	Proyectos comerciales y residenciales con cableado físico o renovación de alarmas tradicionales.	BAJO CONSULTA

KIT ALARMA

		Descripción	Cantidad de dispositivos	Conectividad Integrada	Uso	
* DAH0437	DHI-ART-ARC3000H-03-FW2-C	Kit de Alarma Inalámbrico (Serie AirShield)	Hasta 150 dispositivos inalámbricos (Detectores, sirenas, mandos)	Wi-Fi, Ethernet (LAN) + Módulo Móvil 4G/2G Dual SIM	Hogares y pymes que requieren instalación rápida sin canalización, gestionados 100% por la App DMSS.	BAJO CONSULTA

SENSORES Y ACTUADORES CABLEADOS

		Categoría / Tipo de Periférico	Tecnología / Banda de Frecuencia	Rango / Alcance de Cobertura	Tipo de Batería / Alimentación	Funciones Clave / Características	
* DAH0541	DHI-ARD1233	Detector PIR Antimascotas Cableado	Conexión por cable (Relé NC)	Cobertura de 12 m / Ángulo de 90°	9 - 16 V DC (Alimentado por panel)	Inmunidad a mascotas hasta 18 kg / Compensación de temperatura	BAJO CONSULTA
* DAH0651	DHI-ARD512-W2	Detector de Cristal Roto / Ruptura Inalámbrico	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio 1.600 m / Cobertura audio 9 m	Batería CR123A (Duración hasta 5 años)	Sensor omnidireccional de micrófono de alta precisión para vidrios	BAJO CONSULTA
* DAH0688	DHI-ARD312	Contacto Magnético de Puerta/Ventana Cableado	Conexión por cable (Relé NC)	Distancia de activación 10 - 20 mm	Dispositivo pasivo (Sin batería)	Carcasa compacta para montaje en marcos de madera, metal o PVC	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
SENSORES Y ACTUADORES INALÁMBRICOS							
DAH0358	DHI-ARD822-W2	Tipo de Dispositivo Botón de Pánico / Emergencia Doble Inalámbrico	Frecuencia 868 MHz	Alcance RF Hasta 1200m en línea de vista	Alimentación / Batería Batería CR2032 (Duración aprox. 5 años)	Aplicación Principal Activación discreta de alarmas de atraco, emergencias médicas o pánico en comercio y hogar.	BAJO CONSULTA
DAH0359	DHI-ARD1731-W2	Detector PIR con Cámara Integrada (PIR-Cam)	Inalámbrico AirShield Tri-X + Cam-X (868 MHz)	Alcance radio 1.600 m / Cobertura 12 m	3 Baterías CR123A (Duración 4 años)	Envía imágenes HD al celular en tiempo real tras la detección	BAJO CONSULTA
DAH0360	DHI-ARA24-W2	Llavero / Pulsador de Control Remoto Inalámbrico	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio hasta 900 m	Batería CR2032	4 Botones asignables (Armar, Desarmar, Armado Parcial, Pánico)	BAJO CONSULTA
DAH0381	DHI-ARD1233-W2	Detector PIR Antimascotas Inalámbrico	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio hasta 1.600 m / Cobertura 12 m	Batería CR123A (Duración hasta 5 años)	Inmunidad a mascotas hasta 18 kg / Medición de temperatura ambiente	BAJO CONSULTA
DAH0458	DHI-ARA43-W2	Repetidor de Señal Inalámbrico	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Duplica cobertura radio (Hasta 1.600 m adicionales)	12 V DC + Batería de respaldo integrada	Permite conectar hasta 32 periféricos alejados del panel	BAJO CONSULTA
DAH0459	DHI-ARA12-W2	Sirena de Alerta para Interior Inalámbrica	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio 1.600 m / Potencia 105 dB	3 Baterías CR123A (Duración 3 años)	Potencia sonora regulable / Indicador LED estroboscópico azul	BAJO CONSULTA
DAH0460	DHI-ARA13-W2(R)	Sirena de Alerta para Exterior Inalámbrica	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio 1.600 m / Potencia 110 dB	4 Baterías CR123A / Entrada 12 V DC	Grado de protección IP65 / Luz estroboscópica roja de alta visibilidad	BAJO CONSULTA
DAH0461	DHI-ARK30T-W2	Teclado Inalámbrico de Alarma con LCD/Lector	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio hasta 1.200 m	4 Baterías AA (Duración hasta 3 años)	Teclado táctil capacitivo + Lector de tarjetas/llaveros RFID incorporado	BAJO CONSULTA
DAH0462	DHI-ARD323-W2	Contacto Magnético de Puerta/Ventana Inalámbrico	Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz)	Alcance radio 1.200 m / Distancia 10 - 40 mm	Batería CR123A (Duración hasta 5 años)	Indicador LED de estado / Entrada extra para zona de cable externa	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

PRODUCTOS ESPECIALES

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				PRECIO
--------	------------	-------------	--	--	--	--------

PANTALLA INTERACTIVA

		Tamaño de Pantalla	Resolución / Brillo	Sistema Operativo	Conectividad y Audio	
* DAH0483	DHI-LPH86-MC480-U	86 Pulgadas	4K UHD (3840 x 2160) / 400 cd/m ²	Android 13 (Memoria 8GB RAM + 64GB ROM)	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI / Altavoces 2 x 15 W	BAJO CONSULTA
* DAH0536	DHI-LPH65-MC480-U	65 Pulgadas	4K UHD (3840 x 2160) / 350 cd/m ²	Android 13 (Memoria 8GB RAM + 64GB ROM)	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI / Altavoces 2 x 15 W	BAJO CONSULTA
* DAH0537	DHI-LPH75-MC480-U-S	75 Pulgadas	4K UHD (3840 x 2160) / 350 cd/m ²	Android 13 (Memoria 8GB RAM + 64GB ROM)	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C Full-Featured, Arreglo de Micrófonos	BAJO CONSULTA
* DAH0568	DHI-LPH65-ST430	65 Pulgadas	4K UHD (3840 x 2160) / 350 cd/m ²	Android 11 (Memoria 4GB RAM + 32GB ROM)	Requiere cámara USB	BAJO CONSULTA

ACCESORIOS PANTALLA INTERACTIVA

		Descripción	Tipo	Uso	
* DAH0200	DHI-PKC-MS0A	Soporte Móvil de Piso (Mobile Stand)	Carrito / Base con ruedas para pantallas	Diseñado para sostener y trasladar pantallas interactivas de 65" a 75" (Carga máxima \approx 80 kg).	BAJO CONSULTA
* DAH0201	DHI-PKC-MS1A	Soporte Móvil de Alta Carga (Mobile Stand)	Carrito / Base con ruedas reforzado	Diseñado para pantallas interactivas de gran formato de 75" a 86" (Estructura reforzada de alta resistencia).	BAJO CONSULTA
* DAH0202	DHI-PKP-WP0B	Dongle Inalámbrico (Wireless Sharing)	Transmisor de pantalla por USB-C	Plug & Play: comparte pantalla y señal táctil de retorno desde la laptop hacia la pizarra con un solo clic.	BAJO CONSULTA
* DAH0422	DHI-SP-PI7C75IS	Módulo OPS PC (Windows)	Computadora interna con Intel Core i7	Módulo de cómputo con 16 GB RAM / 256 GB SSD para agregar sistema Windows a la pantalla.	BAJO CONSULTA
* DAH0484	DHI-PKP-IP0A	pluma inteligente inalámbrica	Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz (alcance de 15 metros en espacio abierto).	Batería recargable interna de 150 mAh con indicador lumínico rojo de carga.	BAJO CONSULTA
* DAH0538	DHI-SP-PI7C75IS-ZW	Módulo OPS PC (Windows Pro)	Computadora interna con Intel Core i7	Módulo OPS con 16 GB RAM / 512 GB SSD y módulo Wi-Fi 6 / Bluetooth integrado. Incluye una funcional abrazadera que permite instalar la cámara de forma rápida y segura en pantallas LCD, laptops, escritorios o trípodes,	BAJO CONSULTA
* DAH0573	DHI-PKC-UC0A	Cámara USB de 2 Mp	plug-and-play para salida de video.		BAJO CONSULTA

PARLANTE IP

		Categoría / Dispositivo	Especificaciones Técnicas Clave	Aplicación Principal	
* DAH0231	DH-VCS-SH30	Altavoz / Speakerphone para Conferencia	Micrófono omnidireccional 360° / Conexión USB y Bluetooth	Audio bidireccional de alta claridad con cancelación de eco para huddle rooms y reuniones.	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

ENERGIA SOLAR

		Descripción	Tipo	Uso	
* DAH0207	DH-IPC-HFW-3441DGP-AS-4G...	Cámara IP 4G Standalone (WizSense)	4 MP / Módulo 4G LTE integrado / Lente 2.8 mm	Monitoreo en zonas remotas sin red cableada (obras, fincas, áreas rurales).	BAJO CONSULTA
* DAH0208	DH-PFM378-B60-W-V2	Sistema de Energía Solar Integrado	Panel Solar de 60W + Batería de Litio integrada	Fuente de energía limpia para cámaras 4G e instalaciones totalmente inalámbricas Off-Grid.	BAJO CONSULTA
* DAH0209	PFM372-LS20-H	Batería de Litio para Sistema Solar	Batería de LiFePO4 de alta durabilidad y ciclos profundos	Almacenamiento de respaldo energético para postes solares y cámaras PTZ/LPR.	BAJO CONSULTA

ETIQUETAS ELECTRONICAS

		Categoría / Dispositivo	Especificaciones Técnicas Clave	Aplicación Principal	
* DAH0543	DHI-ESL-E4026S2-N	Etiqueta Electrónica de Estante (ESL)	Pantalla E-Paper de 2.6" (Tricolor: Negro/ Blanco/Rojo)	Visualizador digital de precios y promociones en góndolas de supermercadismo y retail.	BAJO CONSULTA
* DAH0544	DHI-ESL-AP-S	Punto de Acceso ESL (Access Point)	Frecuencia 2.4 GHz / Cobertura hasta 30 m	Gestor central para la transmisión masiva de precios hacia etiquetas electrónicas (ESL) en tiendas.	BAJO CONSULTA

SERVIDORES VMS

		Licencia Base de Canales Video	Canales Máximos (Escalabilidad)	Formato / Chasis	Redundancia de Fuente de Alimentación	Puertos de Red & Almacenamiento Interno	
* DAH0409	DHI-DSS7116D	2000 Canales de Video IP	Hasta 2000 Canales IP (Servidor Enterprise)	Chasis Rack 3U Hot-Swap	Fuente de Alimentación Única de Alta Eficiencia	4x Puertos RJ-45 GbE / 16 Bahías Hot-Swap para HDDs SATA/SAS	BAJO CONSULTA
* DAH0410	DHI-DSS7116DR	2000 Canales de Video IP	Hasta 2000 Canales IP (Enterprise Redundante)	Chasis Rack 3U Hot-Swap	Fuente Redundante Hot-Swap (1+1)	4x Puertos RJ-45 GbE / 16 Bahías Hot-Swap con soporte RAID 0/1/5/6/10	BAJO CONSULTA
* DAH0582	DH-DSS-One-Box-H1/128	128 Canales de Video IP incluidos	Hasta 128 Canales IP (All-in-One Compacto)	Chasis Rack 1U Compacto	Fuente de Alimentación Única AC (100-240 V)	2x Puertos RJ-45 GbE / Soporta hasta 4 HDDs SATA (3.5")	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

BRAZO DE TALANQUERA

		Tipo de Dispositivo / Componente	Longitud / Tipo de Brazo	Tiempo de Apertura / Detalle	
* DAH0401	IPMECD-0152-M30	Brazo / Asta de Repuesto	Brazo recto 3m para Talanquera 1052	Para parqueaderos con techo bajo/sótanos.	BAJO CONSULTA
* DAH0440	IPMECD-0162-M30	Brazo / Asta de Repuesto	Brazo recto 3m para talanquera 1062	Asta recta estándar de aluminio.	BAJO CONSULTA
* DAH0441	IPMECD-0162-M2745	Brazo / Asta de Repuesto	Brazo telescópico ajustable (2.7- 4.5 m) para talanquera 1062	Ajuste manual según el ancho de la vía.	BAJO CONSULTA
* DAH0616	IPMECD-0161-M1515	Brazo / Asta de Repuesto	Brazo plegable 1,5+1,5m para talanquera 1061	Para pasos vehiculares en sótanos.	BAJO CONSULTA
* DAH0617	IPMECD-0161-M2020	Brazo / Asta de Repuesto	Brazo plegable 2,0+2,0m para talanquera 1061	Para vías anchas en sótanos o bajo techo.	BAJO CONSULTA

TALANQUERAS

		Descripción	Lado	Tipo de brazo	Características	
* DAH0212	DHI-IPMECD-2032-RM15-T10	Barrera Vehicular (Talanquera)	Derecha (R)	Talanquera de brazo recto de 1,5m No incluye brazo	Apertura ultra rápida (1.0 s) para peajes/alto flujo.	BAJO CONSULTA
* DAH0213	DHI-IPMECD-2032-LM15-T10	Barrera Vehicular (Talanquera)	Izquierda (L)	Talanquera de brazo recto de 1,5m No incluye brazo	Apertura ultra rápida (1.0 s) para peajes/alto flujo.	BAJO CONSULTA
* DAH0399	DHI-IPMECD-1052-LM30-T15	Barrera Vehicular (Talanquera)	Izquierda (L)	Talanquera de brazo recto de 3,0m No incluye Brazo	Apertura rápida (1.5 s), motor Brushless 24 V DC .	BAJO CONSULTA
* DAH0400	DHI-IPMECD-1052-RM30-T15	Barrera Vehicular (Talanquera)	Derecha (R)	Talanquera de brazo recto de 3,0m No incluye Brazo	Apertura rápida (1.5 s), motor Brushless 24 V DC .	BAJO CONSULTA
* DAH0439	DHI-IPMECD-1062-R	Barrera Vehicular (Talanquera)	Derecha (R)	Talanquera de brazo recto Telescópico. No incluye Brazo	Mueble de barrera con dirección configurable (2-6 s).	BAJO CONSULTA
* DAH0618	DHI-IPMECD-1061-L	Barrera Vehicular (Talanquera)	Izquierda (L)	Talanquera de Brazo Plegable. No incluye Brazo	Para estacionamientos techados de tráfico pesado.	BAJO CONSULTA

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

PRODUCTOS ANALOGOS MOVIL				
		Categoría / Tipo de Dispositivo	Descripción	
* DAH0215	MC-PF3-B3-4	Accesorio de Montaje / Soporte	Cable de Alimentación para DVR Movil y Dashcam Dahua	BAJO CONSULTA
* DAH0218	DHI-MLCDF7-E	Pantalla móvil de 7 pulgadas	Pantalla de visualización a bordo para cabina de operador y asistencia en maniobras.	BAJO CONSULTA
* DAH0219	MCNU-GXF4-GXM4-6	Cable / Arnés de Conexión	Cable extensor tipo aviación de 6 Metros/ Para transmisión de video y audio analogico/ Conectores M12 hembra a M12 macho/ 4 Pines	BAJO CONSULTA
* DAH0220	M869	Intercomunicador para DVR	Comunicacion de Dos Vias/ Permite Charla Bidireccional hacia Mobile Center/ Diseño Tipo Handheld/ Conector tipo aviacion 4 Pines	BAJO CONSULTA
* DAH0221	RC978	Botón de Pánico para DVR Móvil/	Pulso Seco/ NO/ Sin Voltaje	BAJO CONSULTA
* DAH0222	DHI-DAE-MX-VR4104-GFWI	Grabador Móvil (MXVR)	Grabador de video digital móvil de 4 canales con conectividad 4G, Wi-Fi, GPS integrado y respaldo de almacenamiento.	BAJO CONSULTA
* DAH0225	DHI-DAE-CFM5210-CYP	Cámara de vigilancia frontal (cámara ADAS)	Sensor de imagen CMOS de 1/2,8", excelente rendimiento en condiciones de baja luminancia y alta definición de imágenes.	BAJO CONSULTA
* DAH0226	MD02	Visualización de alarma	Pantalla mini display de alarma para conductor/ Alertas de conducción anorma. Display de 1.54 pulgadas/	BAJO CONSULTA
* DAH0227	MC-AF7-AM7-4	Cable / Arnés de Conexión	Cable Tipo Aviación de 7 Pines/ 4 Metros para extensión de conexión con MD02	BAJO CONSULTA
* DAH0228	MC-GXM7-GXF4PF10	Cable / Arnés de Conexión	Cable extensor tipo aviación de 12 Metros/ Para transmisión de video y audio analogico/ Conectores M12 hembra a M12 macho/ 4 Pines/	BAJO CONSULTA
* DAH0230	DH-HAC-HDBW-2241FN-M-A	Cámara HDCVI Móvil (Domo)	Cámara domo analógica HDCVI de 2 MP con tecnología Starlight y diseño antivandálico para vehículos (Serie M).	BAJO CONSULTA
* DAH0464	DHI-DAE-CDM5130-CYN	Cámara para Monitoreo de Conductor (DSM)	Lente de 4mm. IR de 3 Mts. Para DVR Movil. Analítico DSM/ Detecta Cansancio y Distraccion en Rostro del Conductor/ Uso Interior	BAJO CONSULTA
* DAH0488	DH-HAC-HDBW-3200FN-M	Cámara HDCVI Móvil (Domo)	Cámara domo HDCVI de 2 MP optimizada para instalación y resistencia a vibraciones en transporte público y de carga.	BAJO CONSULTA

PRODUCTOS IP MOVIL						
		Categoría / Dispositivo	Resolución / Sensor	Lente / Iluminación	Características Clave y Conectividad	
* DAH0214	DHI-DAE-MN-VR4208-GFWI	Grabador Móvil de Red (NVR Móvil IP)	Soporta hasta 8 Cámaras IP	N/A	Módulo 4G LTE + GPS + Wi-Fi, doble ranura SD / Disco Duro, conectores M12 de aviación y resistencia a vibraciones.	BAJO CONSULTA
* DAH0216	DH-IPC-HDBW-3231FP-M-DAE-0280B	Cámara IP Domo Móvil (Serie Lite)	2 MP Full HD (1920 \times 1080)	2.8 mm / IR hasta 20 m	Conector M12 antivibración, chasis de aluminio resistente con grado antivandálico IK10 e IP67.	BAJO CONSULTA
* DAH0217	DH-IPC-HDBW-5241FP-M-DAE-SA-0210B	Cámara IP Domo Móvil (Serie Pro / WizMind)	2 MP Full HD / Starlight	2.1 mm (Gran Angular) / IR hasta 30 m	Inteligencia Artificial (WizMind): Conteo de pasajeros, detección de rostros, micrófono integrado y amplio ángulo de visión (130^\circ).	BAJO CONSULTA

DASHCAM						
		Tipo de Dispositivo	Resolución / Visión Nocturna	Conectividad Integrada	Características Clave y Almacenamiento	
* DAH0664	DHI-DAE-CDR8214-GFWI	Dashcam Profesional para Flotas	1080P (60 fps) + Cámaras secundarias	Módulo 4G LTE + GPS + Wi-Fi	Monitoreo en Tiempo Real: Transmisión remota 4G, rastreo GPS y asistencia de manejo ADAS/ DMS.	BAJO CONSULTA
* DAH0665	S10 (DHI-DAE-S10)	Dashcam Portátil Compacta	1080P Full HD / Gran angular	Wi-Fi Integrado (App móvil)	Módulo G-Sensor para bloqueo automático de video ante colisión / Tarjeta MicroSD hasta 128 GB .	BAJO CONSULTA
* DAH0666	T5 (DHI-DAE-T5)	Dashcam con Pantalla Integrada	2K (1440 P) / Visión nocturna HDR	Wi-Fi Integrado (App móvil)	Pantalla de visualización en vivo + grabación en bucle / Soporta MicroSD hasta 128 GB .	BAJO CONSULTA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN					PRECIO
ARCO DETECTOR DE METAL							
		Zonas de Detección	Niveles de Sensibilidad	Pantalla e Indicadores	Conectividad y Analítica	Aplicación Principal & Nivel de Seguridad	
DAH0211	DHI-ISC-D118	18 Zonas de Detección Independientes	100 Niveles por zona	Pantalla LCD de 3.5" + Barra de LEDs laterales	Conteo de personas (Entrada/Salida) e historial de alarmas	Seguridad Estándar: Edificios corporativos, escuelas, eventos masivos y recintos feriales.	BAJO CONSULTA
DAH0314	DHI-ISC-D733-S2	33 Zonas de Detección Independientes	255 a 500 Niveles ajustables	Pantalla Táctil LCD de 7" + Indicadores LED de posición exactos	Puerto de Red RJ-45, integración con software DSS Pro, reportes y conteo bidireccional	Seguridad Crítica: Aeropuertos, instalaciones gubernamentales, penales y bancos.	BAJO CONSULTA



CABLES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA	6-2
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6	6-3
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO BLINDADO, CATEGORÍA 6A	6-4
CONECTIVIDAD INDUSTRIAL, SOLUCIÓN DURAPORT	6-5
FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER Y ACCESORIOS	6-6
HERRAJES Y ORGANIZADORES DE CABLE Y PDU's	6-7
SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	6-8
SOLUCIÓN DE CABLEADO RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL	6-11

CABLES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CABLE UTP CATEGORÍA 6			
LEV0016	UTP6Z-MLB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH , color azul, caja 305 mt	BAJO CONSULTA
LEV0017	UTP6Z-MSB	Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH, color gris, caja 305 mt	BAJO CONSULTA
CABLE UTP Y FTP CATEGORÍA 6A			
LEV0026	UFP6Z-5WS	Cable Leviton categoría 6A, U/FTP, LSZH , color blanco, carrete 500m, ø 6,8mm	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM2, TIPO INTERIOR			
** LEV0020	50DRZ-064	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM-2, tipo interior, sin armadura, tight buffer, LSZH,color naranjado.	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO INTERIOR/EXTERIOR			
** LEV0047	GFOM3PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3,tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO INTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR			
** LEV0049	GFOM4PD-C06LU-B2CA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
** LEV0048	GFOM4PD-C12LU-B2CA	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro.	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO EXTERIOR			
** LEV0037	5LLAZ-062	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
** LEV0023	5LLAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO EXTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR			
** LEV0039	55LAZ-122	Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro.	BAJO CONSULTA
** LEV0054	GFOM4UNI-06LU-ECA	Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, con armadura dielectrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA
FIBRA ÓPTICA MONOMODO, TIPO EXTERIOR DIELECTRICA			
** LEV0052	GF008UNI-12LU-ECA	Fibra óptica 12 hilos, monomodo, tipo exterior, con armadura dieléctrica, loose tube, LSZH, color negro.	BAJO CONSULTA



ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6

LEVITON
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6 EXTREME 6+

VYD0006	61110-RW6	Jack categoría 6 color blanco	\$ 55.000
VYD0007	61110-RE6	Jack categoría 6 color negro	\$ 55.000
VYD0008	61110-RL6	Jack categoría 6 color azul	\$ 55.000
VYD0009	61110-RC6	Jack categoría 6 color rojo	\$ 55.000



61110-R*6

PATCH PANEL CATEGORÍA 6 . EXTREME 6+

VYD0128	69586-U24	Patch panel de 24 puertos categoría 6. Configuración universal, con barras para cable	\$ 1.452.400
VYD0129	69586-U48	Patch panel de 48 puertos categoría 6. Configuración universal, con barras para cable	\$ 2.860.700

PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 EXTREME 6+

**	VYD0054	62460-03L	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 22.600
**	VYD0055	62460-03W	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0.9 m)	\$ 23.100
**	VYD0059	62460-05R	Patch cord categoría 6, 5 pies, rojo, (1.5 m)	\$ 26.800
**	VYD0164	62460-10S	Patch cord categoría 6, 10 pies, gris (3 m)	\$ 23.800
**	VYD0139	62460-20S	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	\$ 50.100



6H460...

PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 HIGH-FLEX

NU	VYD0942	6H460-03L	Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0.9 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0943	6H460-03W	Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0.9 m)	\$ 45.900
NU	VYD0944	6H460-03R	Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 45.900
*	VYD0945	6H460-03S	Patch cord categoría 6, 3 pies, gris, (0.9 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0946	6H460-05L	Patch cord categoría 6, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 50.900
NU	VYD0947	6H460-05W	Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0948	6H460-05R	Patch cord categoría 6, 5 pies, rojo, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
*	VYD0949	6H460-05S	Patch cord categoría 6, 5 pies, gris, (1.5 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0951	6H460-07L	Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2.1 m)	\$ 56.100
NU	VYD0950	6H460-07W	Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2.1 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0952	6H460-07R	Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 56.100
*	VYD0953	6H460-07S	Patch cord categoría 6, 7 pies, gris, (2.1 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0954	6H460-10L	Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0955	6H460-10W	Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 63.700
NU	VYD0956	6H460-10R	Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 63.700
*	VYD0957	6H460-10S	Patch cord categoría 6, 10 pies, gris (3 m)	BAJO CONSULTA
NU	VYD0958	6H460-20S	Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m)	BAJO CONSULTA




69586-U*

RoHS



HAZ CLICK AQUÍ

ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO BLINDADO, CATEGORÍA 6A



6ASJK-R*6



6APLG-S6A

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

TOMAS (JACKS) RJ45 ATLAS™ CATEGORÍA 6A BLINDADO

VYD0859	6ASJK-RE6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color negro	\$ 106.000
VYD0860	6ASJK-RL6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color azul	\$ 106.000
VYD0861	6ASJK-RR6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color rojo	\$ 106.000
VYD0862	6ASJK-RW6	Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color blanco	\$ 106.000

PLUGS CATEGORÍA 6A

VYD0904	6APLG-S6A	Plug categoría 6A UTP y blindado, terminación sin herramienta.	\$ 146.600
---------	-----------	--	------------

PATCH CORD U/FTP CATEGORÍA 6A HIGH-FLEX 10G

VYD0929	H6A10-03L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, azul, (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0932	H6A10-05L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, azul, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0935	H6A10-07L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, azul (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0938	H6A10-10L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, azul, (3 m)	\$ 122.500
VYD0931	H6A10-03R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, rojo, (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0934	H6A10-05R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, rojo, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0936	H6A10-07R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, rojo, (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0940	H6A10-10R	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, rojo, (3 m)	\$ 122.500
VYD0930	H6A10-03W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, blanco (0.9 m)	\$ 90.500
VYD0933	H6A10-05W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, blanco, (1.5 m)	\$ 99.200
VYD0937	H6A10-07W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, blanco, (2.1 m)	\$ 107.100
VYD0939	H6A10-10W	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 10 pies, blanco, (3 m)	\$ 122.500

PATCH CORD F/UTP SLIME LINE CATEGORÍA 6A BLINDADO 10G

VYD0823	6AS10-50L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 50 pies, azul, (15 m)	\$ 574.200
VYD0875	6AS10-35L	Patch cord categoría 6A blindado 10G, 35 pies, azul, (10 m)	\$ 395.200



CONECTIVIDAD INDUSTRIAL, SOLUCIÓN DURAPORT

LEVITON
Network Solutions



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

CONECTOR INDUSTRIAL CATEGORÍA 5e Y 6

PATCH CORD INDUSTRIAL CATEGORÍA 6

**	VYD0435	D6721-03E	Patch cord Duraport 3 ft (0,9 m) plug industrial a plug RJ45	\$ 138.000
**	VYD0343	D6721-05E	Patch cord Duraport 5 ft (1,5 m) plug industrial a plug RJ45	\$ 157.400
**	VYD0422	D6721-10E	Patch cord Duraport 10 ft (3m) plug industrial a plug RJ45	\$ 157.300

PLACAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE

**	VYD0442	D6710-1S1	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 1 hueco	\$ 51.800
**	VYD0342	D6710-1S2	Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 2 hueco	\$ 59.000

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



D6721



D6710-1S1



D6700-00E

Clasificación IP67 de protección

El Grado de protección IP se basa en la norma Internacional IEC 60529. Todos los productos DuraPort son clasificación IP67 para los niveles indicados en la siguiente tabla.

Protección contra objetos sólidos	Protección contra el agua
0 Ninguna	0 Ninguna
1 Objetos sólidos mayores a 50 mm de diámetro	1 Caída vertical de gotas de agua
2 Objetos sólidos de más de 12,5 mm de diámetro	2 La caída vertical de gotas de agua (hasta 15° de ángulo)
3 Objetos sólidos de más de 2,5 mm de diámetro	3 Nebulización de agua
4 Objetos sólidos de más de 1,0 mm de diámetro	5 Chorros de agua
5 Polvo	6 Chorros potentes de agua
6 Hermético al polvo	7 Inmersión temporal en agua
	8 Inmersión continua en agua

Conector housing Duraport

- El sistema Twist-lock permite una fácil instalación y proporciona un sello sólido.
- Compatible con conectores eXtreme ® 6+ y GigaMax ® 5e + QuickPort ®

Placa Duraport de pared en acero inoxidable

- Compatible con cajas de estándar NEMA

Patch cord conexión Duraport

- Disponible en configuraciones Industrial Plug a plug Industrial, Plug Industrial a RJ45 Plug.
- Los patch cord son de Categoría 6 certificados

FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER Y ACCESORIOS



42080***



41642-W



41652-000

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SOPORTE FACE PLATE Y CAJAS DE SOBREPONER QUICKPORT TM			
VYD0203	42080-1WS	Face plate de 1 espacio con identificación blanca	\$ 19.000
VYD0013	42080-2WS	Face plate de 2 espacios con identificación blanca	\$ 19.000
VYD0015	42080-4WS	Face plate de 4 espacios con identificación blanca	\$ 19.000
** VYD0017	42080-6WS	Face plate de 6 espacios con identificación blanca	\$ 4.300
VYD0417	41641-00W	Face plate 1 espacio blanco, línea decora plus	\$ 44.400
* VYD0871	41641-E	Face plate 1 espacio negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0028	41642-W	Face plate de 2 espacios blanco línea Decora Plus	\$ 43.100
** VYD0029	41642-I	Face plate de 2 espacios marfil línea Decora Plus	\$ 3.300
* VYD0385	41642-E	Face plate 2 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
* VYD0338	41643-W	Face plate 3 espacios blanco, línea decora plus	BAJO CONSULTA
* VYD0872	41643-E	Face plate 3 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
* VYD0339	41644-W	Face plate 4 espacios blanco, línea decora plus	\$ 44.400
* VYD0750	41644-E	Face plate 4 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0393	41646-W	Face plate 6 espacios blanco, línea decora plus	\$ 47.800
* VYD0873	41646-E	Face plate 6 espacios negro, línea decora plus	BAJO CONSULTA
VYD0030	41652-000	Face plate para caja de piso, 2 espacios, bronce	\$ 225.800
** VYD0031	41089-2WP	Caja sobreponer 2 espacios blanco	\$ 8.300
** VYD0033	41089-4WP	Caja sobreponer 4 espacios blanco	\$ 6.500
VYD0370	42081-2WS	Placa angulada 2 espacios con identificación blanco	\$ 21.500
MARCO DE MONTAJE			
** VYD0025	41087-2WP	Marco de montaje tipo eléctrico de 2 espacios blanco.	\$ 12.900
** VYD0027	41087-QWP	Marco de montaje tipo eléctrico de 4 espacios blanco	\$ 7.700
ACCESORIOS			
VYD0035	41084-0BW	Tapa ciega blanca	\$ 2.200
VYD0036	41084-0BE	Tapa ciega negra	\$ 2.200

IMPORTANTE:

Los marcos de montaje son de tipo toma eléctrica 5262 ó 5320 Leviton. Utilizar la tapa para toma doble eléctrica Ref. 88003 blanca y 86003 marfil.

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HERRAJES Y ORGANIZADORES DE CABLE Y PDU's

LEVITON
Network Solutions

6
SECCIÓN

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

HERRAJES VACÍOS

VYD0130	49255-H24	Herraje de 24 puertos con barras para cables, vacío. (1,75"x19") 1UR	\$ 345.300
VYD0132	49255-H48	Herraje de 48 puertos con barras para cables, vacío. (3,5"x19" W) 2UR	\$ 477.100
VYD0259	4S255-S24	Herraje de 24 puertos blindado, con barra para cables, vacío (1.75" x 19") 1UR	\$ 591.200
VYD0260	4S255-S48	Herraje de 48 puertos blindado, con barra para cables, vacío (3.5" x 19" 2UR	\$ 837.500



4S255-S24

HERRAJES ANGULADOS

VYD0487	4S256-S24	Herraje blindado angulado vacío, 24ptos, 1UR	\$ 1.108.300
VYD0488	4S256-S48	Herraje blindado angulado vacío, 48ptos, 2UR	BAJO CONSULTA



4S256-S24

ORDENADORES DE CABLE HORIZONTAL


VYD0173	491RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 1UR	\$ 442.900
VYD0213	492RU-HFO	Ordenador horizontal, frontal, con tapa 2UR	\$ 513.100
VYD0350	492RU-HFR	Ordenador horizontal, frontal - trasero con tapa 2UR	\$ 261.100



491RU-HFR

ORDENADORES DE CABLE VERTICAL

VYD0172	4980L-VFO	Ordenador cable vertical, frontal, con tapa 4" x 5", alto 80"	\$ 1.790.800
VYD0242	4980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 4" x 5", alto 80"	\$ 2.532.200
VYD0494	8980L-VFR	Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 8" x 8", alto 80"	\$ 6.056.200



8980L-VFR

ACCESORIOS

VYD0135	43115-015	Rollo de Velcro 4,57m x 1.3cm color negro	\$ 200.700
---------	-----------	---	------------

PDU'S HORIZONTALES SERIES 5500 (1.75"H x 19"W x 4.5D) Y 5505 (1.75"H x 19"W x 2.5D) CON SUPRESOR DE PICOS

		Entrada				Salida			Supresor	Switch on/off	
		Vol.	Plug	Corriente	Cordón 12ft (3,6m)	Vol.	Receptáculo	Cant		Si	No
VYD0574	5500-190	120V	5-15P	15A	SI	120V	5-15R	12	72 kA	X	
VYD0638	5500-192	120V	5-20P	20A	SI	120V	5-20R	12	72kA	X	



5500-19*

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



RoHS

HAZ CLICK AQUÍ

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



5WMED-4C



5R1UM-S03



5R2UM-F06



5RCMP-KIT

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X SDX MONTAJE EN PARED			
VYD0899	5WSML-02C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 2 placas. 12 - 24 puertos	\$ 1.336.300
VYD0900	5WMED-04C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 4 placas. 12 - 24 puertos	\$ 1.892.600
VYD0902	5WMNT-01C	Bandeja de fibra óptica para montaje en pared o riel (se requiere accesorio DN-RAL-ACC), vacía con capacidad para 24 fibras (con LC), 12 fibras (con SC) y 6 puertos (para cobre)	\$ 907.000
VYD0903	DNRAL-ACC	Accesorio de montaje flexible para la caja 5WMNT-01C. para instalación en aplicaciones de riel DIN	\$ 436.100
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X 1000i			
VYD0746	5R1UM-F03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	\$ 2.154.500
VYD0727	5R1UM-S03	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes.	\$ 2.811.700
VYD0747	5R2UM-F06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	BAJO CONSULTA
VYD0728	5R2UM-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes.	BAJO CONSULTA
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X ULTRA			
VYD0708	5R2UH-S06	Bandeja para fibra óptica Opt-X Ultra 2 unidades de rack con bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras y bandejas de empalmes o 6 módulos MTP.	BAJO CONSULTA
ACCESORIOS			
VYD0426	5RCMP-KIT	Juego de abrazaderas de cables, ojal único para cable de 8 a 29 mm de diámetro, posiciones de múltiples ángulos (para usar con cajas Opt-X Ultra, 1000i, y 500i).	\$ 512.700



SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

LEVITON
Network Solutions

6
SECCIÓN



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

KITS PORTAEMPALMES PARA BANDEJAS DE FIBRA; INCLUYE SPLICE, PORTAEMPALME Y TERMOENCÓGIBLE

VYD0351	T5PLS-12F	Kit bandeja porta-empalme 12 fibras, 12 hilos	\$ 449.100
VYD0352	T5PLS-24F	Kit bandeja porta-empalme 24 fibras, 24 hilos	\$ 751.600

CAJAS MÓDULOS PARA FIBRA ÓPTICA

VYD0108	41296-MMI	Caja de sobreponer de 6 espacios, color marfil	\$ 201.200
VYD0041	41291-1BI	Módulo ciego para caja de sobreponer color marfil	\$ 20.900
VYD0140	41291-2QI	Módulo adaptador Quick-Port, vacío, color Marfil	\$ 28.500

ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA QUICK PORT

**	VYD0096	41084-SWF	Acoplador fibra óptica tipo ST MM simplex phosphor bronze	\$ 19.300
	VYD0927	41086-MLI	Acoplador fibra óptica tipo LC MM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio.	\$ 133.300
	VYD0928	41086-SLI	Acoplador fibra óptica tipo LC SM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio.	\$ 153.600

CONECTORES FAST CURE EPOXICOS MULTIMODO Y MONOMODO

**	VYD0091	49990-MST	Conector de fibra óptica tipo ST Multimodo EPOXICO	\$ 17.700
**	VYD0092	49990-MSC	Conector de fibra óptica tipo SC Multimodo EPOXICO	\$ 19.100
**	VYD0214	49990-MDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO 0,9mm. Bota	\$ 16.700
	VYD0648	49990-LDL	Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO, OM3/OM4	\$ 67.900

ADAPTADORES Y ACOPLES PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA

**	VYD0111	5F100-6LC	Placa fibra óptica con 3 acopladores duplex SC(6 fibras) SM, color azul	\$ 165.200
**	VYD0113	5F100-2IL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) MM, color beige	\$ 257.100
**	VYD0425	5F100-2LL	Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) SM, color azul	\$ 988.600
	VYD0223	5F100-4LL	Placa fibra óptica con 12 acopladores duplex LC (24 fibras) SM, color azul	\$ 1.552.000
	VYD0689	5F100-4QL	Placa fibra óptica con 6 acopladores LC (24 fibras) LOMM (OM3 - OM4), color aqua	\$ 1.671.400
	VYD0115	5F100-PLT	Placa ciega para bandeja de fibra óptica.	\$ 66.600



41291



41296-MM*



T5PLS-24F



41086-ML*



49990-***



5F100-2LL



5F100-4LL



* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



5XDX-MX



5*PLC-M03...



49887-**L

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm OM 2			
** VYD0081	50DLC-M02	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm LC-LC 2metros duplex	\$ 256.000
PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm 10G LASER OPTIMIZADO OM 3			
VYD0162	5LDLC-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm 10G LC-LC 3metros duplex	\$ 274.400
** VYD0163	5LDCL-M03	Patch Cord de FO multimodo, 50 µm 10G SC-LC 3metros duplex	\$ 126.500
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm 10G LASER OPTIMIZADO OM 4			
VYD0527	54DLC-M03	Patch cord de FO multimodo, 50µm 10g, LC-LC 3metros duplex	\$ 357.600
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm LASER OPTIMIZADO OM3			
* VYD0543	5LPLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, LC, 3 metros, simplex, 900µm	BAJO CONSULTA
PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm LASER OPTIMIZADO OM4			
* VYD0925	54PLC-M03	Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, LC, 2 metros, simplex, 900µm	BAJO CONSULTA
JUEGO DE FIBRA FAN OUT			
** VYD0141	49887-12L	Juego de fibra óptica FAN OUT, 91 cm, 12 fibras 36"	\$ 102.200
HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES PARA FIBRA			
** VYD0225	49800-FTK	Kit de herramientas universal para fibra óptica conectores ST, FC, SC y LC incluye: microscopio de inspección de 200x, removedor de buffer de 900 y 250 micrones; pelacable, tijeras de aramida, lente de seguridad, lápiz de zafiro, discos de pulido de 2,5mm y 1,5mm, alambre limpiador, paños de alcohol, lijas de pulido de 12, 3 y 0,3 micrones, adaptador para microscopio LC, herramienta de apriete para cuerpo conector	\$ 3.969.500

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



SOLUCIÓN DE CABLEADO RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL

LEVITON
Network Solutions

6
SECCIÓN



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

SOLUCIONES MOS (MULTIMEDIA OUTLET SYSTEM)

**	VYD0380	41290-SMW	Placa de pared formato MOS, una ventana, color blanco	\$ 6.700
**	VYD0672	41290-DMW	Placa de pared formato MOS, dos ventanas, color blanco	\$ 16.400
**	VYD0673	41649-00W	Módulo adaptador de formato decora a formato MOS, color blanco	\$ 5.900
**	VYD0675	41295-VMW	Modulo VGA para Monitor terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 511.200
**	VYD0677	41292-DEW	Modulo RCA tres puertos color rojo, azul y verde, terminación 110 formato MOS, color blanco	\$ 280.100
**	VYD0679	41292-3RW	Modulo RCA tres puertos color rojo, blanco y amarillo, terminación feedthrough formato MOS, color blanco	\$ 182.100



41295-VPW



41292-DEW



40835-W

CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO

**	VYD0011	41084-FWF	Acople tipo F, en níquel, color blanco	\$ 6.200
**	VYD0332	40830-BWV	Conector RCA en oro, banda verde, color blanco	\$ 40.400
	VYD0386	41647-W	Conector HDMI, tipo decora	\$ 234.600
**	VYD0382	41295-HDW	Conector video,HD-15, Formato MOS, blanco	\$ 338.100



41084-**

* Producto bajo pedido

** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ