
www.laumayer.com

**Versión actualizada**
**1 de Noviembre de 2026**

# **Soluciones activas, pasivas e inalámbricas** para redes LAN y seguridad electrónica



laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INGRESA A
**www.laumayer.com**
PARA CONOCER DETALLES

connect+ vcp

# ÍNDICE


**CONVERSORES DE MEDIO**
SWITCHES 2-2

**TRANSCEPTORES** 2-4

**ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO**
CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A 2-6

**COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS**
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-9

**GUÍA DE PONCHADO DE JACKS**
TOOL-LESS CATEGORÍA 6A UTP 2-10

**CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA**
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-12

**PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA**
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-13

**PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA**
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 2-18

**BANDEJAS Y CAJAS**
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 2-19

**PLACAS Y MÓDULOS MTP**
PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 2-20

**CABLE DE FIBRA ÓPTICA** 2-22


laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

# CONVERSORES DE MEDIO
## SWITCHES


CCNAMMF2KMDU


CCNAMMSMGSFPDU


SWCNASMMMGSFPCO


SWNA16G

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **CONVERSOR DE MEDIOS FAST ETHERNET 10/100Mbps EN COBRE a 100Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR** | | | |
| | VEA0001 | CCNAMMF2KMDU | Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 2Km | $ 151.200 |
| | VEA0014 | CCNASMF40KMDU | Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo conector SC, (10/100 Base-TX a 100Base-FX), 40Km | $ 151.200 |
| | **CONVERSOR DE MEDIOS GIBABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR** | | | |
| | VEA0002 | CCNAMMG550MDU | Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra multimodo, conector SC, (10/100/1000 Base-TX a 1000Base-SX), 550mts | $ 257.700 |
| | VEA0003 | CCNAMMSMGSFPDU | Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra óptica multimodo o monomodo (10/100/1000BASE-TX a 1000BASE-X), con slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles) | $ 168.000 |
| | **CONVERSOR DE MEDIOS BIDIRECCIONAL (TRANSMISIÓN A UN HILO) GIBABIT ETHERNET 10/100/1000Mbps EN COBRE A 1000Mbps EN FIBRA ÓPTICA, PARA USO INDEPENDIENTE O CON CHASIS MODULAR** | | | |
| | VEA0034 | CCNASMG20KM13 | Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1310/Rx 1550nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km | $ 151.200 |
| | VEA0035 | CCNASMG20KM15 | Conversor de medios, cobre RJ45 a fibra Monomodo a 1 hilo Bidireccional (WDM) TX 1550/ Rx 1310nm, conector SC, (10/100/1000M Base-TX a 1000Base-FX), hasta 20Km | $ 151.200 |
| | **CHASIS PARA CONVERSORES DE MEDIOS VCP CONNECT** | | | |
| * | VEA0032 | CHC142U19 | Chasis para conversor de medios, hasta 14 Slots para instalación de conversores, compatibls con todas las referencias VCP Connect , instalación en Rack, 2 Unidades de rack, Fuente Redundante de alimentación 110-220V, temperatura de operación -10°C a 75°C | BAJO CONSULTA |
| | **SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000** | | | |
| | VEA0037 | SWNA5G | Switch de escritorio no administrable 5 Puertos , 4 x 10/100/1000Mbps , Alimentación 5VDC,capacidad de Switching 10Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default. | $ 90.400 |
| | VEA0038 | SWNA8G | Switch de escritorio no administrable 8 Puertos , 8 x 10/100/1000Mbps , Alimentación 5VDC,capacidad de Switching 16Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default. | $ 135.700 |
| ** | VEA0039 | SWNA16G | Switch para Rack, no administrable 16 Puertos , 16 x 10/100/1000Mbps , Alimentación 5VDC,capacidad de Switching 32Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default. | $ 476.700 |
| ** | VEA0040 | SWNA24G | Switch para Rack, no administrable 24 Puertos , 24 x 10/100/1000Mbps , Alimentación (100-240V AC ,capacidad de Switching 48Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -10 a 50°C , dispone de Dipswitch para modo Vlan y modo Default. | $ 657.900 |
| ** | VEA0021 | SWCNASMMMFS-FPCO | Switch de escritorio no administrable 5 puertos , 4 puertos RJ45 10/100 + 1 slot para SFP 100Mbps (ver SFP disponibles) | $ 228.500 |
| | VEA0012 | SWCNASMMMGSFPCO | Switch de escritorio no administrable 5 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 1 slot para SFP 1,25Gbps (ver SFP disponibles) | $ 307.100 |
| | **SWITCH NO ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE** | | | |
| | VEA0033 | SWCNA4POEGSFPCO | Switch no administrable 6 Puertos , 4 x 10/100/1000Mbps PoE + 1x10/100/1000Mbps Cobre + 1 10/100/1000Mbps SFP . para los 4 puertos PoE 802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W) hasta 120Watts, Alimentacion AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 12Gbps, Estandares industriales como: EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C | $ 338.300 |
| | VEA0020 | SWCNASMMM8GSFPOE | Switch no adminiistrable 8 puertos PoE 10/100/1000Mbps + 2 puertos de fibra SFP Base -X, IEEE 802.3af(15,4W) / IEEE 802.3at(30W) por cada puerto, PoE total 120Watts, fuente de poder externa AC100-240V 50/60Hz, todos los puertos soportan MDI/MDIX, Temperatura de ooperación 0°a 55°C, Solución plug and play | $ 826.400 |
| | VEA0027 | SWCNA8GP2UP | Switch no administrable 8 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentacion AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 20Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C | $ 713.500 |
| | VEA0028 | SWCNA16GP2SFP | Switch no administrable 18 Puertos, 16 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2xGiga SFP, IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 36Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 9 al 16 hasta 250m a 10Mbps | $ 1.724.100 |



HAZ CLICK AQUÍ

# CONVERSORES DE MEDIO
## SWITCHES

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **SWITCH ADMINISTRABLES 10/100- 10/100/1000 PoE** | | | |
| VEA0047 | SWCAD8GP2SFP | Switch administrable 10 Puertos, 8 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz, capacidad de Switching 20Gbps, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended vía web, para conexión para cámaras hasta 250M a 10Mbps | $ 1.230.600 |
| VEA0029 | SWCA16GP2G2SFP | Switch administrable 20Puertos, 16 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 2x10/100/1000Mbps Cobre +,2xGiga SFP, Puerto de Consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentacion AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 40Gbps, Estandares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Switch Capa 2, Vlans, Spanning tree,LLDP, Link Aggregation, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C, Posibilidad de modo extended el cual habilita los puertos 13 al 16 hasta 250M a 10Mbps | $ 2.069.400 |
| VEA0030 | SWCA24GP4G4SFP | Switch administrable Capa 3, 32 Puertos , 24 Puertos 10/100/1000Mbps PoE + 4x10/100/1000Mbps + 4 Puertos Giga SFP en Combo, Puerto de consola, PoE IEEE802.3af(15,4W) / IEEE802.3at (30W), Alimentación AC 100-240V 50/60Hz,capacidad de Switching 56Gbps, Estándares industriales como:EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A,EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (Surge), Certificados CE FCC RoHS, Temperatura de Trabajo -20 a 50°C | $ 2.539.000 |
| **INYECTORES POE 10/100/1000Mbps** | | | |
| VEA0015 | INY1000MBPS30W | Inyector PoE GigaEthernet, 2 puertos (1x10/100/1000M PoE Port+1x10/100/1000M Ethernet Port), compatible con IEEE802.3af 15.4W IEEE802.3at 30w, temperatura de operación desde -20~70°C, fuente de alimentacion AC 100-240 V. | $ 126.000 |
| **SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE** | | | |
| VEA0013 | SWINASMMMGS-FPCO | Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 + 2slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN | $ 957.400 |
| VEA0016 | SWINA-5PO1000MBPS | Switch industrial no administrable 5 puertos RJ45 10/100/1000, DC12~52V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, protección IP40, chasis extra fuerte de aluminio,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EN60068,EN50155,EN50121,NEMA TS-2 Instalable en Riel DIN | $ 776.000 |
| VEA0019 | SWINASMMM8GSFP | Switch industrial no **administrable** 8 puertos RJ45 10/100/1000 + 2 de fibra SFP Base-X, DC10~58V redundante, temperatura de operación -30° a +75°, protección IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) Class A, standares industriales EN610000,EMI CLASE A, Antiestica 8KV-15KV, Instalable en Riel DIN | $ 1.289.200 |
| **MÓDULOS SFP INDUSTRIALES** | | | |
| VEA0011 | SFINAMMGE300M-DU | Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C) | $ 171.300 |
| VEA0010 | SFINASMG20KMDU | Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmision 20km, Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (-40 a 85°C) | $ 171.300 |
| **SWITCH INDUSTRIAL ADMINISTRABLE PoE** | | | |
| VEA0024 | SWIAD8GSFP | Switch industrial Administrable 8 puertos RJ45 10/100/1000 PoE + 2 de fibra SFP Base-X, Capa 2 con funciones capa 3 , Protocolos de redundancia, Vlans, ERPS,Spanning tree, Q-in-Q, Puerto de Consola, Administracion Telnet,SSH, Navegador, alimentación DC12-57V redundante, temperatura de operación -40° a +85°, estandares industriales como:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22, Class A,EMS: Choque IEC 60068-2-27 ,Caida libre IEC 60068-2-32, Vibración IEC 60068-2-6 protección, IP40,EMI: FCC Part 15 ,CISPR (EN 55022) ,entre otras, Instalable en Riel DIN | $ 2.209.800 |
| **SWITCH INDUSTRIAL NO ADMINISTRABLE PoE** | | | |
| VEA0031 | SWINAS4POEG2SFP | Switch industrial no administrable 6 puertos , 4 puertos RJ45 10/100/1000 PoE+ 2 slot para SFP 1,25Gbps, DC12~58V, temperatura de operación -40° a +75°, protección IP40, Instalable en Riel DIN | $ 1.192.200 |



SWIAD8GSFP



SWINA5PO1000MBPS



INY1000MBPS30W



SWINASMMMGSFPCO



SWCA24GP4G4SFP

# TRANSCEPTORES



SFCNASMTG10KMDU



SFPCONARJ45G100M



SFPCONARJ45G100M

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **MÓDULOS SFP DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES** | | | |
| VEA0004 | SFCONAMMG-550MDU | Módulo SFP multimodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 500m (50/125µm OM3 / OM4). Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C) | $ 157.200 |
| VEA0005 | SFCONASM-G20KMDU | Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm, rango de transmision 20km, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C) | $ 157.200 |
| VEA0036 | SFCONASM-G80KMDU | Módulo SFP monomodo 1.25Gbps para conector LC dúplex DDM, longitud de onda 1550nm, rango de transmisión 80km. cumple con SFPMS y SFF-8472, compatible con SONET OC-24-LR-1, Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C) | $ 252.000 |
| **MÓDULOS SFP BIDIRECCIONAL DE FIBRA ÓPTICA 1.25Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES** | | | |
| VEA0006 | SFCNASM-G10KMB3 | Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1310/1550nm, 10kms. Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C) | $ 125.100 |
| VEA0007 | SFCNASM-G10KMB5 | Módulo SFP bidireccional monomodo 1.25Gbps para conector LC simplex, longitud de onda 1550/1310nm, 10kms Temperatura almacenamiento (-40° a 85°C), Operación (0 - 70°C) | $ 125.100 |
| **MÓDULOS SFP+ DE FIBRA ÓPTICA 10Gbps PARA SWITCHES Y CONVERSORES** | | | |
| VEA0008 | SFCNAMMTG-300MDU | Módulo SFP+ multimodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 300m (50/125µm OM3). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C) | $ 268.800 |
| VEA0009 | SFCNASMTG10KM-DU | Módulo SFP+ monomodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 1310nm. Rango de transmisión 10km Temperatura almacenamiento (-40 a 80°C), Operación (0 - 70°C) | $ 305.000 |
| **MÓDULO DE COBRE RJ45 SFP 10/100 / 1000M** | | | |
| VEA0023 | SFPCONAR-J45G100M | Modulo transciver Cobre SFP 10/100/1000 Mbps Base T a 1,25Gbps bidireccion, cambio en caliente, temperatura de operación de 0°C a 70°C | $ 157.700 |



HAZ CLICK AQUÍ

# TRANSCEPTORES



| | MULTIMODO | | | | | | | | MONOMODO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OM1 62,5/125 | | OM2 50/125 | | OM3 50/125 | | OM4 50/125 | | OS2 | |
| **APLICACIÓN** | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm |
| 10/100BASE-SX | 300m | - | 300m | - | 300m | - | 300m | - | - | - |
| 100BASE-FX | - | 2000m | - | 2000m | - | 2000m | - | 2000m | 2000m | - |
| 1000BASE-SX | 275m | - | 550m | - | 550m | - | 550m | - | - | - |
| 1000BASE-LX | - | 550m | - | 550m | - | 550m | - | 550m | 5000m | - |
| 10GBASE-SR | 33m | - | 82m | - | 300m | - | 550m | - | - | - |
| 10GBASE-LX4 | - | 300m | - | 300m | - | 300m | - | 300m | 10Km | 40Km |
| 40GBASE-SR4 | - | - | - | - | 100m | - | 150m | - | - | - |
| 40GBASE-LR4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10Km | - |
| 100GBASE-SR10 | - | - | - | - | - | - | 150m | - | - | - |
| 100GBASE-LR4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10Km | - |
| 100GBASE-ER4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40Km | - |

# ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
## CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A



JT5EV-BL



J5EV-R



JT6V-W

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)** | | | |
| ** | VCU0083 | JT5EV-R | Jack categoría 5e UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 10.800 |
| ** | VCU0084 | JT5EV-B | Jack categoría 5e UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 10.800 |
| ** | VCU0085 | JT5EV-W | Jack categoría 5e UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 10.800 |
| ** | VCU0086 | JT5EV-BL | Jack categoría 5e UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 10.800 |
| | **JACK RJ45, CATEGORÍA 5e, UTP, TERMINACIÓN 110** | | | |
| ** | VCU0003 | J5EV-W | Jack categoría 5e UTP color blanco, terminación 110 | $ 7.800 |
| ** | VCU0004 | J5EV-BL | Jack categoría 5e UTP color negro, terminación 110 | $ 7.800 |
| | **PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 5e UTP** | | | |
| ** | VCU0006 | PCV5E-03B | Patch Cord Categoría 5e UTP, 3FT-0.9M, color azul | $ 7.200 |
| ** | VCU0012 | PCV5E-10B | Patch Cord Categoría 5e UTP, 10FT-3M, color azul | $ 14.800 |
| | **PATCH PANEL CATEGORÍA 5e UTP** | | | |
| ** | VCU0014 | PP5EV-24 | Patch Panel Categoría 5e, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables | $ 254.900 |
| | **JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)** | | | |
| | VCU0087 | JT6V-R | Jack categoría 6 UTP color rojo, ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 14.000 |
| | VCU0088 | JT6V-B | Jack categoría 6 UTP color azul, ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 14.000 |
| | VCU0089 | JT6V-W | Jack categoría 6 UTP color blanco, ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 14.000 |
| | VCU0090 | JT6V-BL | Jack categoría 6 UTP color negro, ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 14.000 |
| | **JACK RJ45, CATEGORÍA 6, UTP, TERMINACIÓN 110** | | | |
| ** | VCU0016 | J6V-R | Jack categoría 6 UTP color rojo, terminación 110 | BAJO CONSULTA |
| | **PATCH CORDS RJ45 CATEGORÍA 6 UTP** | | | |
| NU | VCU0113 | PCV6-1.5R | Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color rojo | $ 9.800 |
| NU | VCU0114 | PCV6-1.5B | Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color azul | $ 9.800 |
| NU | VCU0115 | PCV6-1.5G | Patch Cord Categoría 6 UTP, 1.5FT-0.45M, color gris | $ 9.800 |
| | VCU0020 | PCV6-03R | Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color rojo | $ 13.600 |
| | VCU0021 | PCV6-03B | Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color azul | $ 13.600 |
| | VCU0022 | PCV6-03G | Patch Cord Categoría 6 UTP, 3FT-0.9M, color gris | $ 13.600 |
| | VCU0023 | PCV6-05R | Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color rojo | $ 19.700 |
| | VCU0024 | PCV6-05B | Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color azul | $ 19.800 |
| | VCU0025 | PCV6-05G | Patch Cord Categoría 6 UTP, 5FT-1.5M, color gris | $ 19.800 |
| NU | VCU0116 | PCV6-07R | Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color rojo | $ 22.200 |
| NU | VCU0117 | PCV6-07B | Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color azul | $ 22.200 |
| NU | VCU0118 | PCV6-07G | Patch Cord Categoría 6 UTP, 7FT-2.1M, color gris | $ 22.200 |
| | VCU0026 | PCV6-10R | Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color rojo | $ 24.600 |
| | VCU0027 | PCV6-10B | Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color azul | $ 24.600 |
| | VCU0028 | PCV6-10G | Patch Cord Categoría 6 UTP, 10FT-3M, color gris | $ 24.600 |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


HAZ CLICK AQUÍ

# ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
## CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP** | | | | |
| | VCU0029 | PP6V-24 | Patch Panel Categoría 6, 24 puertos 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables | $ 253.600 |
| | VCU0030 | PP6V-48 | Patch Panel Categoría 6, 48 puertos 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables | $ 488.400 |
| **JACK RJ45 CATEGORÍA 6A, TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)** | | | | |
| | VCU0031 | J6AV-R | Jack categoría 6A UTP color rojo ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 17.000 |
| | VCU0032 | J6AV-B | Jack categoría 6A UTP color azul ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 17.000 |
| | VCU0033 | J6AV-W | Jack categoría 6A UTP color blanco ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 17.000 |
| | VCU0034 | J6AV-BL | Jack categoría 6A UTP color negro ponchado sin herramienta (tool-less) | $ 17.000 |
| | VCU0035 | J6AV-SH | Jack categoría 6A blindado ponchado sin herramienta | $ 29.400 |
| **PLUG CATEGORIA 6A TERMINACIÓN SIN HERRAMIENTA (TOOL-LESS)** | | | | |
| | VCU0091 | MPV6ASH-RJ45 | Plug categoría 6A para cable UTP y blindado, terminación sin herramienta (tool-lees) | $ 31.800 |
| **PATCH CORD S/FTP RJ45 CATEGORÍA 6A** | | | | |
| | VCU0036 | PCV6A-03R | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo | $ 18.900 |
| | VCU0037 | PCV6A-03B | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color azul | $ 18.900 |
| | VCU0038 | PCV6A-03G | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 3FT-0.9M, color gris | $ 18.900 |
| | VCU0039 | PCV6A-05R | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo | $ 22.900 |
| | VCU0040 | PCV6A-05B | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color azul | $ 22.900 |
| | VCU0041 | PCV6A-05G | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 5FT-1.5M, color gris | $ 22.900 |
| | VCU0042 | PCV6A-10R | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color rojo | $ 34.200 |
| NU | VCU0119 | PCV6A-07R | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color rojo | $ 28.550 |
| NU | VCU0120 | PCV6A-07B | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color azul | $ 28.550 |
| NU | VCU0121 | PCV6A-07G | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 7FT-2.1M, color gris | $ 28.550 |
| | VCU0043 | PCV6A-10B | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color azul | $ 34.200 |
| | VCU0044 | PCV6A-10G | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 10FT-3M, color gris | $ 34.200 |
| | VCU0094 | PCV6A-23B | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color azul | $ 59.300 |
| | VCU0095 | PCV6A-23G | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 23FT-7M, color gris | $ 59.300 |
| | VCU0096 | PCV6A-33B | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color azul | $ 79.600 |
| | VCU0097 | PCV6A-33G | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 33FT-10M, color gris | $ 79.600 |
| | VCU0098 | PCV6A-49B | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color azul | $ 114.800 |
| | VCU0099 | PCV6A-49G | Patch Cord categoría 6A S/FTP, 49FT-15M, color gris | $ 114.800 |



J6AV-SH



J6AV-W



MPV6ASH-RJ45



PCV6-xxB



PP6V-24

# ELEMENTOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
## CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **PATCH CORD S/FTP RJ45 CATEGORÍA 6A DIAMETRO REDUCIDO** | | | |
| NU | VCU0122 | PCV6ADR-01R | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color rojo | $ 16.330 |
| NU | VCU0123 | PCV6ADR-01B | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color azul | $ 16.330 |
| NU | VCU0124 | PCV6ADR-01G | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1FT-0.3M, color gris | $ 16.330 |
| NU | VCU0125 | PCV6ADR-1.5R | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color rojo | $ 17.825 |
| NU | VCU0126 | PCV6ADR-1.5B | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color azul | $ 17.825 |
| NU | VCU0127 | PCV6ADR-1.5G | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 1.5FT-0.45M, color gris | $ 17.825 |
| NU | VCU0128 | PCV6ADR-02R | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color rojo | $ 18.400 |
| NU | VCU0129 | PCV6ADR-02B | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color azul | $ 18.400 |
| NU | VCU0130 | PCV6ADR-02G | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 2FT-0.6M, color gris | $ 18.400 |
| NU | VCU0131 | PCV6ADR-03R | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color rojo | $ 21.735 |
| NU | VCU0132 | PCV6ADR-03B | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color azul | $ 21.735 |
| NU | VCU0133 | PCV6ADR-03G | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 3FT-0.9M, color gris | $ 21.735 |
| NU | VCU0134 | PCV6ADR-05R | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color rojo | $ 26.335 |
| NU | VCU0135 | PCV6ADR-05B | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color azul | $ 26.335 |
| NU | VCU0136 | PCV6ADR-05G | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 5FT-1.5M, color gris | $ 26.335 |
| NU | VCU0137 | PCV6ADR-07R | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color rojo | $ 32.833 |
| NU | VCU0138 | PCV6ADR-07B | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color azul | $ 32.833 |
| NU | VCU0139 | PCV6ADR-07G | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 7FT-2.1M, color gris | $ 32.833 |
| NU | VCU0140 | PCV6ADR-10R | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color rojo | $ 39.330 |
| NU | VCU0141 | PCV6ADR-10B | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color azul | $ 39.330 |
| NU | VCU0142 | PCV6ADR-10G | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 10FT-3M, color gris | $ 39.330 |
| NU | VCU0143 | PCV6ADR-17R | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color rojo | $ 53.763 |
| NU | VCU0144 | PCV6ADR-17B | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color azul | $ 53.763 |
| NU | VCU0145 | PCV6ADR-17G | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 17FT-5.1M, color gris | $ 53.763 |
| NU | VCU0146 | PCV6ADR-23R | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color rojo | $ 68.195 |
| NU | VCU0147 | PCV6ADR-23B | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color azul | $ 68.195 |
| NU | VCU0148 | PCV6ADR-23G | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 23FT-7M, color gris | $ 68.195 |
| NU | VCU0149 | PCV6ADR-33R | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color rojo | $ 91.540 |
| NU | VCU0150 | PCV6ADR-33B | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color azul | $ 91.540 |
| NU | VCU0151 | PCV6ADR-33G | Patch Cord categoría 6A, diámetro reducido, S/FTP, 33FT-10M, color gris | $ 91.540 |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


HAZ CLICK AQUÍ

# COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS
## PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **HERRAJES VACÍOS** | | | | |
| | VCU0045 | BPPV-24 | Herraje vacío con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables | $ 112.500 |
| | VCU0070 | BPPV6A-24 | Herraje vacío con 24 espacios para categoría 6A UTP 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables | $ 112.500 |
| | VCU0046 | BPPV-48 | Herraje vacío con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables | $ 231.500 |
| | VCU0047 | BPPV-24SH | Herraje vacío blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables | $ 150.300 |
| | VCU0048 | BPPV-48SH | Herraje vacío blindado con 48 espacios 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables | $ 294.000 |
| | VCU0049 | BPPV-24H | Herraje vacío angulado blindado con 24 espacios 1UR 19" con barra trasera para organizar los cables | $ 255.700 |
| | VCU0050 | BPPV-48H | Herraje vacío angulado blindado con 48 espacios para jacks 2UR 19" con barra trasera para organizar los cables | $ 422.500 |
| **ORGANIZADORES DE CABLES** | | | | |
| ** | VCU0051 | CMV-WC | Organizador metálico con tapa 1UR 19" | $ 34.700 |
| | VCU0078 | OCPV-H1RU | Organizador plástico, horizontal,ranurado con tapa, 1UR (equivalente a 40x80) | $ 92.100 |
| | VCU0079 | OCPV-H2RU | Organizador plástico, horizontal, ranurado con tapa, 2UR (equivalente a 80x80) | $ 114.300 |
| **FACE PLATES / PLACAS** | | | | |
| | VCU0053 | FPV-1P | Face plate para 1 Jack, con espacio para identificación, color blanco | $ 7.300 |
| | VCU0054 | FPV-2P | Face plate para 2 Jacks, con espacio para identificación, color blanco | $ 7.300 |
| | VCU0055 | FPV-4P | Face plate para 4 Jacks, con espacio para identificación, color blanco | $ 6.500 |
| **HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN** | | | | |
| | VCU0059 | CTV-RJ | Ponchadora metálica para plug RJ45/RJ11 | $ 113.500 |
| | VCU0060 | CTV-IDC | Ponchadora de impacto IDC | $ 87.800 |
| | VCU0092 | CTV-MAPRJ45-11 | Mapeador (tester) de cables RJ45-RJ11, para cables UTP y cable blindado | $ 89.100 |
| **ACCESORIOS** | | | | |
| | VCU0061 | MPV5E-RJ45 | Plug modular RJ45 Cat 5e, 50µm | $ 900 |
| | VCU0062 | BRJ45V-R | Bota protectora roja para plug | $ 300 |
| | VCU0063 | BRJ45V-B | Bota protectora azul para plug | $ 300 |
| | VCU0064 | BRJ45V-G | Bota protectora gris para plug | $ 300 |
| | VCU0065 | BRJ45V-BL | Bota protectora negra para plug | $ 300 |


BPPV-24SH


BPPV-24H


FPV-2P


OCPV-H2RU


OCPV-H2RU



OCPV-H1RU



CTV-RJ


CTV-MAPRJ45-11

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# GUÍA DE PONCHADO DE JACKS
## TOOL-LESS CATEGORÍA 6A UTP






**1**





- Pele la chaqueta del cable hasta 50 mm
- Desentorche los pares


**2**





- Retire la cruceta o relleno separador (si existe)
- Pase los cables a través de la tapa

**3**





- Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema.
- Corte al ras el exceso de cable

**4**





- Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura.
- Coloque la tapa del conectorT

**5**





- Presione uniformente las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.
- La terminación finaliza una vez las alas cierran y se bloquean.

**6**





- Compruebe la calidad de la terminación primero con una inspección visual.
- Para terminar coloque la brida alrededor del cuello para mejorar el soporte de alivio de tensión a la fuerza.


**NOTAS**

1. Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.
2. Reserve alrededor de 0.6mm de chaqueta del cable en la parte trasera del conductor para proteger los cables.

# GUÍA DE PONCHADO DE JACKS
## TOOL-LESS CATEGORÍA 6A BLINDADO

- Remueva 3 cm de la chaqueta del cable baje la pantalla con foil o malla que cubre los pares y colóquela sobre la chaqueta del cable.

**CABLE BLINDADO**




1. Pase los cables a través del organizador , Inserte cada par de cables en la posición designada según el esquema de código de colores. Recorte al ras el exceso de cable




**!Precaución!** Los excesos de cables deben ser cortados al ras de la tapa, de lo contrario esto podría causar una terminación incorrecta y presentar fallas.

3. Asegúrese de que cada cable ajuste en la ranura de forma segura. Cubra el organizador de cables precableado. Presione uniformente las alas de la tapa una hacia la otra hasta que cierre automáticamente.



4 Envuelva el hilo de tierra alrededor del blindaje, para asegurar la conexión a tierra. Corte el exceso.



**NOTA**
Si cualquier conductor fue terminado y quedo mas grande de 0.6mm(23 AWG). Reducirlos ya no es posible.

**Desconexión**



Corte la correa. Use un destornillador plano para desbloquear el conector.

# CONECTORES Y ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA
## PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



LCCVSMSX-BL



STCVSMSX



STAVMMSX



LCAVSMDX-BL



LCAVMMDX-AQ

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO SIMPLEX EPÓXICOS** | | | |
| VF00001 | LCCVSMSX-BL | Conector Simplex monomodo LC, azul, bota blanca de 900um | $ 9.100 |
| VF00002 | SCCVSMSX-BL | Conector Simplex monomodo SC, azul, bota de 900um | $ 9.100 |
| VF00003 | STCVSMSX | Conector Simplex monomodo ST, bota amarilla de 900um | $ 9.100 |
| **CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO SIMPLEX EPÓXICOS** | | | |
| VF00454 | LCCVMM-0M3/4SX-AQ | Conector Simplex Multimodo OM3/OM4, aqua, bota de 900um | $ 9.700 |
| VF00005 | LCCVMMSX-BE | Conector Simplex Multimodo LC, beige bota blanca de 900um | $ 9.200 |
| VF00006 | SCCVMMSX-BE | Conector Simplex Multimodo SC, beige, bota de 900um | $ 9.200 |
| VF00007 | STCVMMSX | Conector Simplex Multimodo ST, bota negra de 900um | $ 9.200 |
| **ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO** | | | |
| VF00013 | LCAVSMDX-BL | Adaptador monomodo LC duplex azul | $ 14.500 |
| VF00458 | LCAKVSMDX-BL | Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone | $ 14.400 |
| **ADAPTADORES PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO** | | | |
| VF00025 | LCAVMMDX-AQ | Adaptador multimodo LC Duplex Aqua para OM3 Y OM4 | $ 14.500 |
| VF00459 | LCAKVMMDX-AQ | Adaptador monomodo LC duplex azul, tipo keystone, tipo keystone | $ 14.400 |

# PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
## PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 2M CHAQUETA LSZH

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LC | SC | ST | FC | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VF00034 | PCVLCLCSM-2 | LC | X | | | | $ 66.200 |
| | VF00035 | PCVLCSCSM-2 | SC | X | | | | $ 66.200 |
| * | VF00036 | PCVLCSTSM-2 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00037 | PCVLCFCSM-2 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00038 | PCVSCSCSM-2 | SC | | X | | | $ 66.200 |
| | VF00039 | PCVSCSTSM-2 | ST | | X | | | $ 66.200 |
| * | VF00040 | PCVSCFCSM-2 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| ** | VF00041 | PCVSTSTSM-2 | ST | | | X | | $ 66.200 |
| * | VF00042 | PCVSTFCSM-2 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00043 | PCVFCFCSM-2 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 3M CHAQUETA LSZH

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LC | SC | ST | FC | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VF00044 | PCVLCLCSM-3 | LC | X | | | | $ 71.600 |
| | VF00045 | PCVLCSCSM-3 | SC | X | | | | $ 71.600 |
| * | VF00046 | PCVLCSTSM-3 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00047 | PCVLCFCSM-3 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00048 | PCVSCSCSM-3 | SC | | X | | | $ 71.600 |
| | VF00049 | PCVSCSTSM-3 | ST | | X | | | $ 71.600 |
| * | VF00050 | PCVSCFCSM-3 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00051 | PCVSTSTSM-3 | ST | | | X | | $ 71.600 |
| * | VF00052 | PCVSTFCSM-3 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00053 | PCVFCFCSM-3 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 5M CHAQUETA LSZH

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LC | SC | ST | FC | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VF00054 | PCVLCLCSM-5 | LC | X | | | | $ 77.500 |
| | VF00055 | PCVLCSCSM-5 | SC | X | | | | $ 77.500 |
| * | VF00056 | PCVLCSTSM-5 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00057 | PCVLCFCSM-5 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00058 | PCVSCSCSM-5 | SC | | X | | | $ 77.500 |
| * | VF00059 | PCVSCSTSM-5 | ST | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00060 | PCVSCFCSM-5 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00061 | PCVSTSTSM-5 | ST | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00062 | PCVSTFCSM-5 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00063 | PCVFCFCSM-5 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 10M CHAQUETA LSZH


| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LC | SC | ST | FC | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VF00064 | PCVLCLCSM-10 | LC | X | | | | $ 98.400 |
| | VF00065 | PCVLCSCSM-10 | SC | X | | | | $ 98.400 |
| * | VF00066 | PCVLCSTSM-10 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00067 | PCVLCFCSM-10 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00068 | PCVSCSCSM-10 | SC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00069 | PCVSCSTSM-10 | ST | | X | | | BAJO CONSULTA |
| ** | VF00070 | PCVSCFCSM-10 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00071 | PCVSTSTSM-10 | ST | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00072 | PCVSTFCSM-10 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00073 | PCVFCFCSM-10 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |

### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 20M CHAQUETA LSZH

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LC | SC | ST | FC | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF00359 | PCVLCLCSM-20 | LC | X | | | | BAJO CONSULTA |


### PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, UPC, 30M CHAQUETA LSZH

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LC | SC | ST | FC | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF00362 | PCVLCLCSM-30 | LC | X | | | | BAJO CONSULTA |




* Producto bajo pedido

# PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
## PARA CABLEADO ESTRUCTURADO





| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LC | SC | FC | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 2M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | |
| * | VF00074 | PCVLCLCSM-2A | LC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00075 | PCVLCSCSM-2A | SC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00076 | PCVLCFCSM-2A | FC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00077 | PCVSCSCSM-2A | SC | | x | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00078 | PCVSCFCSM-2A | FC | | x | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00079 | PCVFCFCSM-2A | FC | | | x | BAJO CONSULTA |
| **PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 3M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | |
| * | VF00080 | PCVLCLCSM-3A | LC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00081 | PCVLCSCSM-3A | SC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00082 | PCVLCFCSM-3A | FC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00083 | PCVSCSCSM-3A | SC | | x | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00084 | PCVSCFCSM-3A | FC | | x | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00085 | PCVFCFCSM-3A | FC | | | x | BAJO CONSULTA |
| **PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 5M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | |
| * | VF00086 | PCVLCLCSM-5A | LC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00087 | PCVLCSCSM-5A | SC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00088 | PCVLCFCSM-5A | FC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00089 | PCVSCSCSM-5A | SC | | x | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00090 | PCVSCFCSM-5A | FC | | x | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00091 | PCVFCFCSM-5A | FC | | | x | BAJO CONSULTA |
| **PATCH CORDS DUPLEX MONOMODO, APC, 10M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | |
| * | VF00092 | PCVLCLCSM-10A | LC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00093 | PCVLCSCSM-10A | SC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00094 | PCVLCFCSM-10A | FC | x | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00095 | PCVSCSCSM-10A | SC | | x | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00096 | PCVSCFCSM-10A | FC | | x | | BAJO CONSULTA |
| ** | VF00097 | PCVFCFCSM-10A | FC | | | x | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios


HAZ CLICK AQUÍ

# PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
## PARA CABLEADO ESTRUCTURADO


| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LC | SC | ST | FC | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| ** | VFO0139 | PCVLCSC50-2 | SC | X | | | | $ 33.300 |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 3M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| ** | VFO0152 | PCVSCSC50-3 | SC | | X | | | $ 36.800 |
| ** | VFO0153 | PCVSCST50-3 | ST | | X | | | $ 36.800 |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 5M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| ** | VFO0159 | PCVLCSC50-5 | SC | X | | | | $ 42.000 |
| ** | VFO0162 | PCVSCSC50-5 | SC | | X | | | $ 42.000 |
| ** | VFO0163 | PCVSCST50-5 | ST | | X | | | $ 42.000 |
| ** | VFO0165 | PCVSTST50-5 | ST | | | X | | $ 42.000 |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 10M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| ** | VFO0172 | PCVSCSC50-10 | SC | | X | | | $ 54.000 |
| ** | VFO0173 | PCVSCST50-10 | ST | | X | | | BAJO CONSULTA |




* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

# PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
## PARA CABLEADO ESTRUCTURADO







| | CÓDIGO | REFERENCIA | | DESCRIPCIÓN | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00178 | PCVLCLCOM3-2 | LC | X | | | | $ 70.300 |
| | VF00179 | PCVLCSCOM3-2 | SC | X | | | | $ 70.300 |
| * | VF00180 | PCVLCSTOM3-2 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00181 | PCVLCFCOM3-2 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00182 | PCVSCS-COM3-2 | SC | | X | | | $ 70.300 |
| * | VF00183 | PCVSCSTOM3-2 | ST | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00184 | PCVSCFCOM3-2 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00185 | PCVSTSTOM3-2 | ST | | | X | | $ 70.300 |
| * | VF00186 | PCVSTFCOM3-2 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00187 | PCVFCFCOM3-2 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 3M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00188 | PCVLCLCOM3-3 | LC | X | | | | $ 78.400 |
| | VF00189 | PCVLCSCOM3-3 | SC | X | | | | $ 78.400 |
| * | VF00190 | PCVLCSTOM3-3 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00191 | PCVLCFCOM3-3 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00192 | PCVSCSCOM3-3 | SC | | X | | | $ 78.400 |
| * | VF00193 | PCVSCSTOM3-3 | ST | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00194 | PCVSCFCOM3-3 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00195 | PCVSTSTOM3-3 | ST | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00196 | PCVSTFCOM3-3 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00197 | PCVFCFCOM3-3 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 5M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00198 | PCVLCLCOM3-5 | LC | X | | | | $ 94.600 |
| | VF00199 | PCVLCSCOM3-5 | SC | X | | | | $ 94.600 |
| * | VF00200 | PCVLCSTOM3-5 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00201 | PCVLCFCOM3-5 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00202 | PCVSCSCOM3-5 | SC | | X | | | $ 94.600 |
| * | VF00203 | PCVSCSTOM3-5 | ST | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00204 | PCVSCFCOM3-5 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00205 | PCVSTSTOM3-5 | ST | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00206 | PCVSTFCOM3-5 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00207 | PCVFCFCOM3-5 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 10M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00208 | PCVLCLCOM3-10 | LC | X | | | | $ 149.100 |
| | VF00209 | PCVLCSCOM3-10 | SC | X | | | | $ 149.100 |
| * | VF00210 | PCVLCSTOM3-10 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00211 | PCVLCFCOM3-10 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00212 | PCVSCSCOM3-10 | SC | | X | | | $ 149.100 |
| * | VF00213 | PCVSCSTOM3-10 | ST | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00214 | PCVSCFCOM3-10 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00215 | PCVSTSTOM3-10 | ST | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00216 | PCVSTFCOM3-10 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00217 | PCVFCFCOM3-10 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 20M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00360 | PCVLCLCOM3-20 | LC | X | | | | $224.500 |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 30M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00363 | PCVLCLCOM3-30 | LC | X | | | | $305.500 |

# PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA
## PARA CABLEADO ESTRUCTURADO







| | CÓDIGO | REFERENCIA | | DESCRIPCIÓN | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00218 | PCVLCLCOM4-2 | LC | X | | | | $91.600 |
| | VF00219 | PCVLCSCOM4-2 | SC | X | | | | $91.600 |
| * | VF00220 | PCVLCSTOM4-2 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00221 | PCVLCFCOM4-2 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00222 | PCVSCSCOM4-2 | SC | | X | | | $91.600 |
| * | VF00223 | PCVSCSTOM4-2 | ST | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00224 | PCVSCFCOM4-2 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00225 | PCVSTSTOM4-2 | ST | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00226 | PCVSTFCOM4-2 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00227 | PCVFCFCOM4-2 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 3M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00228 | PCVLCLCOM4-3 | LC | X | | | | $108.800 |
| | VF00229 | PCVLCSCOM4-3 | SC | X | | | | $108.800 |
| * | VF00230 | PCVLCSTOM4-3 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00231 | PCVLCFCOM4-3 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00232 | PCVSCSCOM4-3 | SC | | X | | | $108.800 |
| * | VF00233 | PCVSCSTOM4-3 | ST | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00234 | PCVSCFCOM4-3 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00235 | PCVSTSTOM4-3 | ST | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00236 | PCVSTFCOM4-3 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00237 | PCVFCFCOM4-3 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 5M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00238 | PCVLCLCOM4-5 | LC | X | | | | $137.800 |
| | VF00239 | PCVLCSCOM4-5 | SC | X | | | | $137.800 |
| * | VF00240 | PCVLCSTOM4-5 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00241 | PCVLCFCOM4-5 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00242 | PCVSCSCOM4-5 | SC | | X | | | $137.800 |
| * | VF00243 | PCVSCSTOM4-5 | ST | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00244 | PCVSCFCOM4-5 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00245 | PCVSTSTOM4-5 | ST | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00246 | PCVSTFCOM4-5 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00247 | PCVFCFCOM4-5 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 10M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00248 | PCVLCLCOM4-10 | LC | X | | | | $212.600 |
| | VF00249 | PCVLCSCOM4-10 | SC | X | | | | $212.600 |
| * | VF00250 | PCVLCSTOM4-10 | ST | X | | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00251 | PCVLCFCOM4-10 | FC | X | | | | BAJO CONSULTA |
| | VF00252 | PCVSCSCOM4-10 | SC | | X | | | $212.600 |
| * | VF00253 | PCVSCSTOM4-10 | ST | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00254 | PCVSCFCOM4-10 | FC | | X | | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00255 | PCVSTSTOM4-10 | ST | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00256 | PCVSTFCOM4-10 | FC | | | X | | BAJO CONSULTA |
| * | VF00257 | PCVFCFCOM4-10 | FC | | | | X | BAJO CONSULTA |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 20M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00361 | PCVLCLCOM4-20 | LC | X | | | | $352.400 |
| **PATCH CORDS DUPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 30M CHAQUETA LSZH** | | | | | | | | |
| | | | | LC | SC | ST | FC | |
| | VF00364 | PCVLCLCOM4-30 | LC | X | | | | $397.100 |

* Producto bajo pedido

# PIGTAILS Y FAN OUT DE FIBRA ÓPTICA
## PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



PTVSXSMSC-2



PTVSXOM4SC-2



KFOV-12H

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | **PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, UPC, 2M** | |
| | | | LC / SC / ST / FC | |
| | VF00258 | PTVSXSMLC-2 | X | $18.000 |
| | VF00259 | PTVSXSMSC-2 | X | $18.000 |
| * | VF00260 | PTVSXSMST-2 | X | BAJO CONSULTA |
| * | VF00261 | PTVSXSMFC-2 | X | BAJO CONSULTA |
| | | | **PIGTAILS SIMPLEX MONOMODO, APC, 2M** | |
| | | | LC / SC / ST / FC | |
| * | VF00262 | PTVSXSMLC-2A | X | BAJO CONSULTA |
| * | VF00263 | PTVSXSMSC-2A | X | BAJO CONSULTA |
| * | VF00264 | PTVSXSMST-2A | X | BAJO CONSULTA |
| * | VF00265 | PTVSXSMFC-2A | X | BAJO CONSULTA |
| | | | **PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 62/125um OM1, 2M** | |
| | | | LC / SC / ST / FC | |
| * | VF00266 | PTVSX62LC-2 | X | BAJO CONSULTA |
| * | VF00267 | PTVSX62SC-2 | X | BAJO CONSULTA |
| * | VF00268 | PTVSX62ST-2 | X | BAJO CONSULTA |
| * | VF00269 | PTVSX62FC-2 | X | BAJO CONSULTA |
| | | | **PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM2, 2M** | |
| | | | LC / SC / ST / FC | $21.800 |
| ** | VF00270 | PTVSX50LC-2 | X | $21.800 |
| | VF00271 | PTVSX50SC-2 | X | $21.800 |
| | VF00272 | PTVSX50ST-2 | X | $ 21.800 |
| * | VF00273 | PTVSX50FC-2 | X | BAJO CONSULTA |
| | | | **PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM3, 2M** | |
| | | | LC / SC / ST / FC | |
| | VF00274 | PTVSXOM3LC-2 | X | $21.800 |
| | VF00275 | PTVSXOM3SC-2 | X | $21.800 |
| | VF00276 | PTVSXOM3ST-2 | X | $21.800 |
| * | VF00277 | PTVSXOM3FC-2 | X | BAJO CONSULTA |
| | | | **PIGTAILS SIMPLEX MULTIMODO 50/125um OM4, 2M** | |
| | | | LC / SC / ST / FC | |
| | VF00278 | PTVSXOM4LC-2 | X | $29.400 |
| | VF00279 | PTVSXOM4SC-2 | X | $29.400 |
| * | VF00280 | PTVSXOM4ST-2 | X | BAJO CONSULTA |
| * | VF00281 | PTVSXOM4FC-2 | X | BAJO CONSULTA |
| | | | **KITS FAN OUT** | |
| ** | VF00282 | KFOV-6H | Kit Fan-Out 6 Hilos de fibra 1.2M | $71.200 |
| ** | VF00283 | KFOV-12H | Kit Fan-Out 12 Hilos de fibra 1.2M | $80.300 |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios


HAZ CLICK AQUÍ

# BANDEJAS Y CAJAS
## PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **BANDEJAS PARA MONTAJE EN RACK** | | | |
| VF00284 | SPV3P-1US | Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable y abatible hasta 45°, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo:72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye módulos MTP ni placas) | $324.500 |
| VF00285 | SPV3P-1U | Bandeja modular para fibra óptica 1UR 19", deslizable. Puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de Patch Cords lateral, vacía para configurar 3 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 72 hilos LC --- 36 hilos SC --- 24 hilos ST --- 24 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP) | $887.500 |
| VF00286 | SPV3P-2U | Bandeja modular para fibra óptica 2UR 19", deslizable. puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de patch cords lateral, anillos organizadores, vacía para configurar 6 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 144 hilos LC --- 72 hilos SC --- 48 hilos ST --- 48 hilos FC --- (no incluye placas LC, SC, ST, FC, NI MÓDULOS MTP) | $1.000.500 |
| **CAJAS DE SOBREPONER (DE PARED)** | | | |
| VF00288 | WBV-1M | Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC --- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP) | $312.000 |
| VF00289 | WBV-2M | Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 48 hilos LC --- 24 hilos SC --- 16 hilos ST --- 16 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP) | $489.900 |
| VF00290 | WBV-4M | Caja de empalme modular para montaje en pared, vacía para configurar con 4 placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 96 hilos LC --- 48 hilos SC --- 32 hilos ST --- 32 hilos FC---(no incluye placas LC, SC, ST, FC, ni módulos MTP) | $957.000 |
| **CAJAS SOBREPONER PARA RIEL DIN** | | | |
| VF00433 | WBRV-1M | Caja de empalme modular para montaje en riel DIN, vacía para configurar con 1 placa intercambiable o módulo MTP, con máximo: 24 hilos LC --- 12 hilos SC--- 8 hilos ST --- 8 hilos FC---(no incluye placa LC, SC, ST, FC, ni módulo MTP | $378.700 |
| **CAJAS SOBREPONER PLÁSTICA** | | | |
| VF00436 | TBV-04H | Caja de empalme plástica modular para montaje en pared, vacía para configurar con 2 adaptadores de fibra óptica duplex, para máximo 4 hilos LC | $36.400 |
| **ACCESORIOS** | | | |
| VF00455 | FSTV-12/24H | Bandeja porta-empalme (splice) para 12/24 hilos de fibra, apilable, tapa transparente. Acepta kit de proteccion (termoencogible) de 45mm. | $40.300 |
| VF00466 | FPEV-12/24H-KIT | Kit peine porta-empalme, 12/24 hilos, incluye peine, bases, etiqueta, prensa estopa | $ 22.500 |
| VF00456 | SPV-2 | Organizador circular (spool) dividible en 6 secciones (30° c/u) para fijar a bandejas o cajas con adhesivo y/o tornillos. | $15.600 |
| VF00337 | FSPV-45 | kit de protectores para empalme 45mm, 100 piezas, transparente | $76.400 |
| VF00339 | FSPV-60 | Kit protectores para empalme 60mm, 100 piezas, transparentes | $76.400 |

**NOTA:** Ver placas intercambiables y módulos MTP en pág 18.


SPV3P-1US


SPV3P-1U


WBV-1M


TBV-4H


FSTV-12/24H


WBRV-1M


TBV-04H


TBV-04H


WBRV-1M

# PLACAS Y MÓDULOS MTP
## PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA


6PPV-LCMMQX


6PPV-LCSMQX


6PPV-SCASMDX


3PPV-SCMMDX


8PPV-STSMSX


8PPV-STMMSX


OPPV

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **PLACAS INTERCAMBIABLES EN COBRE Y FIBRA PARA BANDEJAS Y CAJAS DE EMPALME** | | | |
| VF00457 | 6PPV-RJ45ES-HK | Placa vacía blindada, 6 espacios keystone, para usar adaptadores de fibra o jacks tipo keystone | $179.700 |
| VF00294 | 3PPV-LCSMQX | Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo | $186.000 |
| VF00295 | 6PPV-LCSMQX | Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex azules, para 24 hilos de fibra monomodo | $266.800 |
| VF00298 | 3PPV-LCMMQX | Placa con 3 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo | $186.000 |
| VF00299 | 6PPV-LCMMQX | Placa con 6 adaptadores LC Cuaduplex BEIGE, para 24 hilos de fibra multimodo | $266.800 |
| VF00300 | 3PPV-LCOM3QX | Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo | $186.000 |
| VF00301 | 6PPV-LCOM3QX | Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 LC Cuaduplex AQUA, para 24 hilos de fibra multimodo | $266.800 |
| VF00302 | 3PPV-SCSMDX | Placa con 3 adaptadores SC Duplex azules, para 6 hilos de fibra monomodo | $122.300 |
| VF00303 | 6PPV-SCSMDX | Placa con 6 adaptadores SC Duplex azules, para 12 hilos de fibra monomodo | $158.100 |
| VF00306 | 3PPV-SCMMDX | Placa con 3 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 6 hilos de fibra multimodo | $122.300 |
| VF00307 | 6PPV-SCMMDX | Placa con 6 adaptadores SC Duplex BEIGE, para 12 hilos de fibra multimodo | $158.100 |
| VF00308 | 3PPV-SCOM3DX | Placa con 3 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 6 hilos de fibra multimodo | $122.300 |
| VF00309 | 6PPV-SCOM3DX | Placa con 6 adaptadores OM3/OM4 SC Duplex AQUA, para 12 hilos de fibra multimodo | $158.100 |
| VF00310 | 8PPV-STSMSX | Placa con 8 adaptadores ST Simplex AMARILLOS, para 8 hilos de fibra monomodo | $158.100 |
| * VF00311 | 8PPV-STMMSX | Placa con 8 adaptadores ST Simplex negros, para 8 hilos de fibra multimodo | BAJO CONSULTA |
| VF00315 | OPPV | Placa ciega | $44.800 |

# CABLE DE COBRE PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
## CATEGORÍA 5e, 6 Y 6A

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **CABLE DE COBRE CATEGORÍA 5e** | | | |
| VCU0066 | LCV5ECMU-GR | Cable de cobre categoría 5e, UTP-CM, 4PR 24AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, RoHS COMPLIANT | BAJO CONSULTA |
| **CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6** | | | |
| VCU0080 | LCV6LSZHU24-GR | Cable de cobre categoría 6, UTP-LSZH, 4PR 24AWG. Carrete 305M COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT | BAJO CONSULTA |
| **CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6A** | | | |
| VCU0072 | LCV6ALSZHU-BL | Cable de cobre Categoría 6A, U/UTP- LSZH, sin pantalla, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR AZUL. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT | BAJO CONSULTA |
| VCU0069 | LCV6ALSZHF-GR | Cable de cobre Categoría 6A, F/UTP- LSZH, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT | BAJO CONSULTA |
| VCU0081 | LCV6ALSZHUF-BL | Cable de cobre Categoría 6A, U/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR BLANCO. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT | BAJO CONSULTA |
| VCU0082 | LCV6ALSZHSF-GR | Cable de cobre Categoría 6A, S/FTP- LSZH, apantallado con foil par por par y malla general, 4PR 23AWG. Carrete 305M, COLOR GRIS. 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 , RoHS COMPLIANT | BAJO CONSULTA |
| **CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 5e** | | | |
| VCU0074 | LCV5ECRM-MXSJ-BL | Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 24AWG | BAJO CONSULTA |
| VCU0076 | LCV5ECRM-MXDJ-BL | Cable de cobre UTP categoría 5e, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 24AWG | BAJO CONSULTA |
| **CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 6** | | | |
| VCU0075 | "LCV6CRMMXSJ-BL" | Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, CRM/CMX, 23AWG | BAJO CONSULTA |
| VCU0077 | "LCV6CRMMXDJ-BL" | Cable de cobre UTP categoría 6, interior/exterior, doble chaqueta color negro, CRM/CMX, 23AWG | BAJO CONSULTA |
| **CABLES DE COBRE EXTERIOR TIPO EXTERIOR CATEGORIA 6A** | | | |
| NU VCU0112 | LCV6ALSZHU-FSJ-BL | Cable de cobre U/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH, 23AWG | BAJO CONSULTA |

# CABLE DE FIBRA ÓPTICA







Fibra óptica ext. Con armadura





Fibra óptica int/ext




Fibra óptica DROP exterior

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | **FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2, TIPO INTERIOR/EXTERIOR** | |
| ** | VF00341 | MMOM2IOTB-06FLSZHBL | Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| ** | VF00342 | MMOM2IOTB-12FLSZHBL | Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | | | **FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO INTERIOR/EXTERIOR** | |
| | VF00343 | MMOM3IOTB-06FLSZHBL | Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | VF00344 | MMOM3IOTB-12FLSZHBL | Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | | | **FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO INTERIOR/EXTERIOR** | |
| | VF00345 | MMOM4IOTB-06FLSZHBL | Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | VF00346 | MMOM4IOTB-12FLSZHBL | Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | | | **FIBRA ÓPTICA MONOMODO INTERIOR/EXTERIOR** | |
| | VF00357 | SM0S2IOTB-12FLSZHBL | Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| ** | VF00358 | SM0S2IOTB-24FLSZHBL | Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, interior/exterior, sin armadura, tight buffer, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | | | **FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM2 TIPO EXTERIOR** | |
| ** | VF00347 | MMOM2EXTLT-06FLSZHBL | Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| ** | VF00348 | MMOM2EXTLT-12FLSZHBL | Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | | | **FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM3 TIPO EXTERIOR** | |
| | VF00349 | MMOM3EXTLT-06FLSZHBL | Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | VF00350 | MMOM3EXTLT-12FLSZHBL | Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM3, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | | | **FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µm OM4 TIPO EXTERIOR** | |
| | VF00351 | MMOM4EXTLT-06FLSZHBL | Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | VF00352 | MMOM4EXTLT-12FLSZHBL | Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125µm OM4, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | | | **FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR** | |
| | VF00353 | SM0S2EXTLT-12FLSZHBL | Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | VF00354 | SM0S2EXTLT-24FLSZHBL | Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS2, exterior, con armadura metalica, loose tube, protección UV, bloqueo contra agua, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| | | | **FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR ADSS (dieléctrica autosoportada)** | |
| | VF00380 | SM0S2ADSS-12F | Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS2, exterior, ADSS (dieléctrica autosoportada), spam 200mts, loose tube, color negro | BAJO CONSULTA |
| | | | **FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO EXTERIOR DROP (mensajero de acero)** | |
| NU | VF00460 | SM0S2DROPMS-01F80L-SZHBL | Fibra óptica 1 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP, refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| NU | VF00461 | SM0S2DROPMS-02F80L-SZHBL | Fibra óptica 2 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| NU | VF00462 | SM0S2DROPMS-04F80L-SZHBL | Fibra óptica 4 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo de acero, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| NU | VF00463 | SM0S2DROPMD-01F80L-SZHBL | Fibra óptica 1 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| NU | VF00464 | SM0S2DROPMD-02F80L-SZHBL | Fibra óptica 2 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |
| NU | VF00465 | SM0S2DROPMD-04F80L-SZHBL | Fibra óptica 4 hilos, monomodo OS2, interor/exterior, DROP refuerzo dieléctrico, spam 80mts, chaqueta LSZH, color negro | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios

INGRESA A
**www.laumayer.com**
PARA CONOCER DETALLES

cudy

# ÍNDICE


**ROUTERS INALÁMBRICOS Y SISTEMAS MESH**
(HOGAR Y OFICINA) 2-2

**CONECTIVIDAD MÓVIL 4G/5G**
E INDUSTRIAL 2-3

**PUNTOS DE ACCESO**
(ACCESS POINTS) 2-4

**PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)**
Y PUNTEROS EMPRESARIALES 2-5

**PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)**
Y EXTENSORES DE RANGO 2-7

**SWITCHES E INFRAESTRUCTURA**
POE / FIBRA (GPON) 2-7

**ADAPTADORES DE RED**
Y HUBS USB 2-10


laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

# ROUTERS INALÁMBRICOS Y SISTEMAS MESH
## (HOGAR Y OFICINA)


WR3000

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **ROUTERS WI-FI 6 (AX)** | | | | |
| | CUD0002 | WR3000 | Cudy WR3000 Router Wi-Fi 6 AX3000 de doble banda Mesh<br>- Velocidades ultrarrápidas de hasta 3000 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2,4 GHz).<br>- Tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) para mayor eficiencia y menor latencia en múltiples dispositivos.<br>- MU-MIMO y OFDMA para conexiones simultáneas estables.<br>- Puertos Gigabit Ethernet para conexiones por cable de alta velocidad.<br>- Soporte para IPv6, WPA3 y Beamforming para seguridad y mejor cobertura.<br>- Ideal para juegos, streaming 4K y hogares con múltiples dispositivos conectados . | $ 397.078 |
| **ROUTERS WI-FI 5 (AC) Y WI-FI 4** | | | | |
| | CUD0001 | WR1300 | Router Wifi Rompemuros Mesh Ac1200<br>Dudy Wr1300, Dual Band, Internet de alta velocidad de 1200 Mbps (300 mbps para 2.4 GHz más 900 Mbps para 5 GHz). Enrutador con 4 puertos LAN Gigabit. Cuatro antenas externas equipadas con tecnología Beamforming amplían y concentran las señales Wi-Fi. Tecnología MU-MIMO: (banda de 5 GHz) permite altas velocidades para múltiples dispositivos simultá-neamente. - Modo de punto de acceso: admite el modo AP para transformar tu conexión por cable en red inalámbrica, el mejor enrutador inalámbrico para el hogar. | $ 233.378 |
| NU | CUD0036 | WR1500 | Router Wi-Fi 6 AX1500 Gigabit doble banda, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 1201 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2,4 GHz, 4 puertos 10/100/1000 Mbps, IPv6, 4 antenas fijas de 5 dBi, TR069/TR098/ TR111/TR181, Cudy Mesh, App Cudy | $ 265.359 |
| **SISTEMAS MESH (PAQUETES)** | | | | |
| | CUD0003 | M1200(1-Pack) | Cudy M1200 (1 pack) | Sistema Wi-Fi Mesh AC1200 de doble banda<br>- Wi-Fi Mesh Inteligente : Cobertura homogénea y sin interrupciones en todo el hogar u oficina.<br>- Doble Banda AC1200 : Velocidades combinadas de hasta 1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz ). - Expansión Flexible : Compatible con hasta 15 nodos Mesh , adaptándose a cualquier espacio. -TecnologíaTecnología MU-MIMO y Beamforming : Conexiones simultáneas más rápidas y estables para Múltiples - Roaming Inteligente : - Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad por cable a 1000 Mbps para PC, consolas y dispositivos - Seguridad Avanzada : Cifrado WPA2/WPA3 para una red protegida contra accesos no autorizados. - Modo AP y Router : Funciona como principio de router - Fácil configuraciónFácil Configuración : Administración sencilla desde la App Cudy con control | $ 181.843 |
| | CUD0004 | M1200(2-Pack) | Cudy M1200 (2 pack) | Sistema Wi-Fi Mesh AC1200 de doble banda<br>- Cobertura Total y Estable : Dos nodos Mesh trabajan juntos para eliminar zonas muertas y ofrecer una conexión fluida en todo el hogar u oficina.<br>- Doble Banda AC1200 : Velocidades combinadas de hasta **1200 Mbps1200 Mbps ( 867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz ) para una experiencia de navegación rápida y sin interrupciones.<br>- Expansión Flexible : Compatible con hasta 15 nodos Mesh , ideal para adaptarse a espacios más grandes.<br>- Tecnología MU-MIMO y Beamforming : Optimiza el rendimiento para múltiples dispositivos conec-tados simultáneamente.<br>- Roaming Inteligente : Cambio automático al nodo con mejor señal sin cortes en la conexión.<br>- Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad por cable a 1000 Mbps para PCs, consolas y dispositivos de alto rendimiento.<br>- Seguridad Reforzada : Soporte paWPA2/WPA3 , garantizando protección contra accesos no auto-rizados.<br>- Modo AP y Router : Puede funcionar como router principal o ex<br>- Configuración Sencilla : Control intuitivo desde la App Cudy , con funcionamiento<br>- Ideal para hogares y oficinas que requieren conexión estable en múltiples espacios . | $ 424.520 |
| | CUD0005 | M3000(1-Pack) | Cudy M3000 (paquete de 1) | Sistema Wi-Fi 6 Mesh AX3000 de doble banda<br>- Wi-Fi 6 de Alta Velocidad : Velocidades combinadas de hasta 2976 Mbps ( 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz ) para una conexión ultrarrápida y eficiente.<br>- Cobertura Mesh Inteligente : Elimina zonas muertas y garantiza una conexión estable en todo el hogar u oficina.<br>- Tecnología MU-MIMO y OFDMA : Optimiza la conexión para Múltiples dispositivos, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento en redes congestionadas.<br>- Roaming Inteligente : Conmutación automática entre nodos para una experiencia sin interrupciones.<br>- Puertos Gigabit Ethernet : Conectividad cableada de 1000 Mbps para dispositivos de alto rendi-miento.<br>- Seguridad Avanzada : Compatible con WPA3 , ofreciendo mayor protección<br>- Modo AP y Router : Funciona como router principal o extensor de red según las necesidades.<br>- Gestión desde la App Cudy : Control total de la red, configuración sencilla y fu<br>- Ideal para hogares y oficinas que necesitan una conexión rápida, estable y segura con lo último en tecnología Wi-Fi 6 . | $ 467.537 |


WR1300


M1200(2-Pack)



HAZ CLICK AQUÍ

# CONECTIVIDAD MÓVIL 4G/5G
## E INDUSTRIAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **ROUTERS WI-FI 6 (AX)** | | | |
| CUD0007 | LT400 | Cudy LT400 | Enrutador 4G LTE Wi-Fi N300<br><br>- Conectividad 4G LTE : Inserta unatarjeta SIM y accede a internet con velocidades de descarga de hasta **150150 Mbps y subida de 50 Mbps , ideal para zonas sin acceso a fibra o ADSL.<br>- Wi-Fi N300 de Alta Cobertura : Ofrece velocidades de hasta 300 Mbps en 2.4 GHz , perfecto para na<br>- Doble Antena LTE de Alta Ganancia : Mejora la recepción de señal en entornos rurales o urbanos con cobertura limitada.<br>- Modos Router 4G y WAN : Funciona como router LTE con SIM o como router tradicional con conexión a un módem de fibra o ADSL.<br>- Seguridad Avanzada :VPN (PPTP, L2TP, OpenVPN y WireGuard) para conexiones seguras y protección de datos.<br>- Fácil instalación y configuración : Interfaz intuitiva y compatibilidad con todos los operadores para una conexión rápida.<br>- 4 Puertos LAN/WAN :<br>- Gestión Remota desde la App Cudy : Controla tu red, ajusta configuraciones y revisa<br>- Ideal para hogares, oficinas y zonas rurales que necesitan internet rápido y estable sin depender de cables . | $ 320.074 |
| CUD0028 | LT500 | ROUTER WIFI 4G LTE LT500_LA DUAL BAND | $ 332.953 |



LT400

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ROUTERS 5G HIGH-END** | | | |
| CUD0008 | P5-US | Cudy P5 I Enrutador 5G SA/NSA AX3000 Wi-Fi 6<br>El Cudy P5 es un router avanzado que combina la última tecnología 5G con Wi-Fi 6, ofreciendo una conectividad ultrarrápida y estable para hogares y oficinas.<br>Características destacadas:<br>- Conectividad 5G SA/NSA : Compatible con modos autónomos (SA) y no autónomos (NSA), asegurando flexibilidad y compatibilidad con las principales operadoras a nivel mundial.<br>- Velocidades de hasta 3,4 Gbps : Equipado con el módem Qualcomm X62 5G, proporciona velocidades de descarga de hasta 3,4 Gbps, garantizando una experiencia de navegación y streaming sin interrupciones.<br>- Wi-Fi 6 AX3000 Dual Band : Ofrece velocidades aproximadas de hasta 2976 Mbps (2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz), mejorando la eficiencia y reduciendo la latencia para múltiples dispositivos conectados.<br>- Doble ranura para SIM : Las dos ranuras para tarjetas SIM proporcionan redundancia, asegurando que el dispositivo permanezca siempre en línea.<br>- Antenas desmontables y opciones de respaldo : Las antenas desmontables permiten mejorar la calidad de la señal mediante la sustitución por antenas de extensión. Además, las opciones de respaldo WAN/WISP/Cellular1/Cellular<br>- Seguridad avanzada : Soporta cifrado DNS para proteger la navegación web contra escuchas y manipulaciones de datos.<br>Especificaciones técnicas:<br>- Procesador : Chipset IPQ5018 con CPU de doble núcleo ARM Cortex-A53 a 1,0 GHz.<br>- Memoria : 128 MB de flash NAND y 256 MB de RAM DDR3.<br>- Antenas : 4 antenas desmontables para conectividad celular y 2 antenas fijas para Wi-Fi.<br>- Puertos : 1 puerto WAN/LAN Gigabit y 4 puertos LAN Gigabit.<br>- Compatibilidad de bandas : Soporta una amplia gama de bandas 5G Sub 6 GHz y LTE, asegurando conectividad en diversos | $ 3.853.272 |
| CUD0024 | P2 | Cudy P2 - Router 5G SA/NSA y Wi-Fi 6 AX3000<br><br>El Cudy P2 es un router de interior de alta velocidad que combina la conectividad móvil de última generación 5G con el estándar Wi-Fi más reciente Wi-Fi 6 (802.11ax).<br><br>- Conexión Móvil: Soporta redes 5G (SA/NSA) y 4G/LTE con una ranura para tarjeta Nano SIM.<br>- Velocidad 5G: Velocidad máxima de descarga de hasta 2.6 Gbps (NSA).<br>- Antenas Celulares: Cuenta con 4 antenas internas y 2 conectores SMA para añadir antenas externas, optimizando la recepción celular.<br>- Rendimiento Wi-Fi: Tecnología Wi-Fi 6 (AX3000) de doble banda, con velocidades combinadas de hasta 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz).<br>- Puertos de Red: Incluye 2 Puertos Gigabit Ethernet (RJ45), uno de ellos configurable como WAN/LAN.<br>- Funcionalidades: Soporta funciones avanzadas como VPN Cliente/Servidor (WireGuard, OpenVPN, etc.), Cudy Mesh para expandir la cobertura, Control Parental y QoS.<br><br>Ideal para: Usuarios que buscan una solución de internet principal o de respaldo ultrarrápida aprovechando la cobertura 5G, con el rendimiento y la capacidad de gestión de un router Wi-Fi 6 moderno. | $ 1.167.885 |



P5-US

# CONECTIVIDAD MÓVIL 4G/5G
## E INDUSTRIAL

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **ROUTERS WI-FI 5 (AC) Y WI-FI 4** | | | |
| CUD0009 | LT400 Outdoor | Características destacadas:<br>- Conectividad 4G LTE: Compatible con bandas globales para acceso rápido a Internet móvil<br>- Wi-Fi de alta potencia: Cobertura mejorada en 2.4GHz para mayor estabilidad.<br>- Diseño resistente: Carcasa IP65 para protección contra agua y polvo.<br>- Doble SIM y WAN failover: Alterna entre SIMs o usa una conexión WAN como respaldo.<br>- Fácil instalación: Montaje en poste o pared, con alimentación PoE para mayor flexibilidad.<br>Ideal para hogares, granjas, proyectos industriales y cualquier entorno donde se necesite conectividad confiable en exteriores. | $ 546.162 |

# PUNTOS DE ACCESO
## (ACCESS POINTS)

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **PUNTOS DE ACCESO DE TECHO** | | | |
| CUD0010 | AP1300-P | AP1300-P Doble Banda (AC1300): Velocidades de hasta 400 Mbps en 2.4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz para un rendimiento óptimo.<br>- Tecnología MU-MIMO: Mejora la eficiencia al conectar múltiples dispositivos sin ralentización.<br>- PoE (802.3af): Instalación sencilla sin necesidad de alimentación adicional.<br>- Seguridad avanzada: Soporta WPA3, VLAN y múltiples SSID para redes seguras.<br>- Gestión centralizada: Administración fácil y escalable para múltiples puntos de acceso.<br>El Cudy AP1300-P es una solución versátil para mejorar la conectividad en espacios de alta demanda.<br>- Incluye adaptador PoE | $ 421.205 |
| CUD0011 | AP3000-P | AP3000-P Wi-Fi 6 Doble Banda (AX3000): Velocidades de hasta 574 Mbps en 2.4 GHz y 2402 Mbps en 5 GHz, optimizando la transmisión de datos.<br>- Conectividad eficiente: Tecnología OFDMA y MU-MIMO para manejar múltiples dispositivos sin congestión de red.<br>- Alimentación PoE (802.3at): Instalación flexible sin necesidad de tomas de corriente cercanas.<br>- Seguridad avanzada: Compatible con WPA3, VLAN y control de acceso, ideal para redes seguras.<br>- Gestión centralizada: Fácil administración y monitoreo de múltiples APs.<br>El Cudy AP3000-P es la solución ideal para redes que requieren mayor velocidad, capacidad y estabilidad con la última tecnología Wi-Fi 6.<br>- Incluye adaptador PoE | $ 688.324 |
| CUD0017 | AP11000 | Cudy AP11000 - Punto de Acceso Wi-Fi 7 Tri-Banda (BE11000) de Rendimiento Extremo<br><br>Punto de Acceso (AP) de alta gama con tecnología Wi-Fi 7 (802.11be) Tri-Banda (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) para velocidades combinadas de hasta 11000 Mbps.<br>- Conectividad Multigigabit: Incluye puertos 10G SFP+ y 2.5G RJ45 para un backbone de red ultrarrápido.<br>- Capacidad Profesional: Ideal para entornos de alta densidad como empresas y hoteles, soportando hasta 300 clientes con tecnologías como MU-MIMO y Beamforming.<br>- Alimentación Versátil: Soporta PoE (802.3at) y adaptador DC.<br>- Instalación Flexible: Diseño discreto para montaje en techo o pared.<br>Perfecto para: Redes empresariales y entornos exigentes que buscan la máxima velocidad y estabilidad inalámbrica con la última tecnología Wi-Fi 7.<br>- No incluye adaptador PoE | $ 1.090.913 |

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **AP PARED Y EXTERIORES** | | | |
| CUD0026 | AP3000 Wall | Cudy AP3000 Wall - Punto de Acceso Wi-Fi 6 de Placa de Pared (AX3000)<br><br>El Cudy AP3000 Wall es un punto de acceso (AP) de montaje en pared, diseñado para instalarse discretamente en cajas de conexiones estándar, ideal para habitaciones de hotel, dormitorios o apartamentos.<br><br>- Diseño Especializado: Formato de placa de pared que se integra en el cableado existente de la habitación, ofreciendo Wi-Fi y puertos cableados dedicados.<br>- Rendimiento Wi-Fi: Tecnología Wi-Fi 6 (AX3000) de doble banda (hasta 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz).<br>- Conmutador Integrado: Funciona como un pequeño switch dentro de la habitación, con:<br>1x Puerto Gigabit PoE In (para alimentarse).<br>1x Puerto Gigabit PoE Out (para alimentar un teléfono IP, por ejemplo).<br>3x Puertos Gigabit LAN adicionales (para PC, TV o consola).<br>- Alimentación: Se alimenta a través de PoE+ (802.3at), simplificando la instalación al requerir un solo cable.<br>- Cobertura y Gestión: Ofrece cobertura específica por habitación (cubre hasta 60 m²), es compatible con Cudy Mesh y puede ser gestionado centralmente por el Cudy AP Controller (C200P).<br><br>Ideal para: Entornos de hostelería, oficinas y residencias donde se requiere un punto de acceso potente por habitación, que también proporcione conectividad cableada y alimentación PoE para otros dispositivos. | $ 560.999 |
| CUD0014 | AP1300 Outdoor | Cudy AP1300 Outdoor – Punto de Acceso Wi-Fi AC1300 para Exteriores<br><br>El AP1300 Outdoor de Cudy es un punto de acceso dual band diseñado para entornos exteriores exigentes, como zonas rurales, urbanas, o industriales. Gracias a su diseño resistente al clima (IP65), y su capacidad de operación simultánea en 2.4GHz y 5GHz, brinda una experiencia de conectividad rápida, confiable y segura.<br><br>Especificaciones Técnicas Clave:<br><br>- Wi-Fi Dual Band AC1300:<br>- Hasta 400 Mbps en 2.4GHz<br>- Hasta 867 Mbps en 5GHz<br>- 1x Puerto Gigabit PoE in (802.3af/at): Instalación flexible con alimentación por cable de red.<br>- Protección IP65: Resistente a polvo, lluvia y condiciones extremas.<br>- Cobertura extendida con antenas externas de alta ganancia.<br>- Modo AP / Repetidor / Mesh Node.<br>- Gestión centralizada vía Cudy Controller o Web UI.<br>- Incluye adaptador PoE | $ 583.151 |

# PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS) Y PUNTEROS EMPRESARIALES

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **CONTROLADORAS Y GATEWAYS SMB** | | | |
| CUD0022 | C200P | Cudy C200P - Router VPN Gigabit y Controlador AP con PoE+<br>El Cudy C200P es una solución de red empresarial 2 en 1 que combina las funciones de Router VPN y Controlador Centralizado de Puntos de Acceso (AP), ideal para la gestión de redes de pequeño a mediano tamaño.<br><br>- Doble Función: Puede operar como Router Principal con múltiples funcionalidades de red o como Controlador AP independiente.<br>- Gestión Centralizada: Capacidad para gestionar de forma centralizada hasta 200 Puntos de Acceso Cudy, simplificando la configuración y mantenimiento.<br>- Conectividad PoE: Equipado con 5 Puertos Gigabit Ethernet (1 WAN y 4 LAN con PoE+), proporcionando hasta 30W por puerto (estándar 802.3at/af) con un presupuesto PoE total de 55W.<br>- Funciones Avanzadas: Incluye Portal Cautivo (para acceso de invitados), soporte para Cudy Mesh, y un completo conjunto de VPN cliente/servidor (WireGuard, OpenVPN, IPSec, L2TP, PPTP).<br>- Puertos Adicionales: Dispone de un puerto USB 3.0 para almacenamiento o módem 4G/5G.<br><br>Ideal para: Empresas, hoteles o instituciones educativas que requieren un control de red centralizado, gestión de acceso de invitados y alimentación PoE para sus Puntos de Acceso Wi-Fi. | $ 546.162 |
| CUD0016 | R700 | Cudy R700 – Router VPN Multi-WAN Gigabit para Empresas<br>El Cudy R700 es un router profesional con soporte para múltiples conexiones WAN, ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan redundancia, balanceo de carga y seguridad avanzada en su red. Con su potente capacidad de VPN y funciones de gestión flexibles, garantiza una conectividad estable y segura.<br><br>Características Principales:<br><br>- Conectividad Multi-WAN: 1 puerto WAN Gigabit dedicado y 3 puertos WAN/LAN configurables para balanceo de carga o respaldo de enlace.<br>- Soporte VPN Avanzado: Compatible con protocolos WireGuard, OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP y Zerotier, tanto en modo servidor como cliente.<br>- Control de Acceso y Seguridad: Filtrado por IP/MAC/URL, listas de control de acceso (ACL), firewall SPI y protección contra ataques DoS.<br>- Gestión de Ancho de Banda: Control de tráfico y limitación de sesiones para optimizar el uso de la red.<br>- Diseño Compacto y Robusto: Carcasa metálica duradera con opciones de montaje en escritorio o pared.<br><br>Especificaciones Técnicas:<br><br>- Procesador: MediaTek MT7621DAT de doble núcleo a 880 MHz.<br>- Memoria: 128 MB de RAM DDR3 y 16 MB de memoria flash NOR.<br>- Puertos: Total de 5 puertos Gigabit RJ45 (1 WAN, 3 WAN/LAN, 1 LAN).<br>- Capacidad de Sesiones Concurrentes: Hasta 25,000 conexiones simultáneas.<br>- Alimentación: Adaptador de corriente DC 12V/1A incluido.<br>- Dimensiones: 119 × 85 × 28 mm.<br>- Temperatura de Operación: 0°C a 40°C. | $ 301.575 |

# PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINTS)
## Y EXTENSORES DE RANGO

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **EXTENSORES DE RANGO** | | | | |
| NU | CUD0031 | RE300 | Repetidor Mesh Wi-Fi N300, modo AP, 300 Mbps en 2,4 GHz, 802.11b/g/n, 1 puerto 10/100 Mbps, botón WPS, indicador inteligente de señal, control de acceso, control de LED, Cudy Mesh, App Cudy | $ 115.129 |
| | CUD0006 | RE1200 | Cudy RE1200 | Extensor de cobertura Wi-Fi AC1200 Dual Band<br>- Wi-Fi de Alta Velocidad : Velocidades de hasta 1200 Mbps ( 867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2.4 GHz ) para una navegación fl<br>- Amplía la Cobertura Wi-Fi : Mejora la señal en zonas con baja conectividad, eliminando puntos muertos en el hogar u oficina.<br>- Modo 3 en 1 : Funciona como extensor de rango, punto de acceso (AP) o repetidor , adaptándose a diversas necesidades de red.<br>- Configuración Sencilla : Botón WPS para una instalación rápida y sencilla<br>- Antenas Externas de Alta Ganancia : Mejora la estabilidad de la señal y el alcance en múltiples direcciones.<br>- Roaming Inteligente : Cambio automático entre redes sin interrupciones para una mejor experiencia<br>- Puerto Ethernet : Permite conectar dispositivos cableados como Smart TV, consolas de videojuegos o PC.<br>- Gestión desde la App Cudy : Control<br>- Ideal para hogares y oficinas que buscan ampliar la cobertura Wi-Fi sin perder velocidad ni estabilidad. | $ 229.637 |
| NU | CUD0030 | RE1500 | Repetidor Mesh Wi-Fi 6 AX1500, modo AP, chipset MediaTek, compatible con Cudy Mesh, 1201 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2,4 GHz, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps, botón WPS, indicador inteligente de señal, WPA3, control de LED, Cudy Mesh, App Cudy | $ 234.470 |

# SWITCHES E INFRAESTRUCTURA
## POE / FIBRA (GPON)

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **SWITCHES Y DOCKING** | | | | |
| | CUD0015 | HS105 | Cudy HS105 – Switch 2.5 Gigabit de 5 Puertos No Administrable<br><br>El Cudy HS105 es un switch compacto de 5 puertos 2.5 Gigabit, ideal para oficinas pequeñas y entornos que requieren una conexión estable y de alta velocidad. Su diseño plug & play permite una instalación sin complicaciones, sin necesidad de configuración.<br><br>Especificaciones Técnicas Clave:<br><br>- 5 Puertos 2.5G auto-negociables<br>- Tecnología Green Ethernet para eficiencia energética<br>- Plug & Play: No requiere configuración ni software adicional<br>- Velocidad de switching de 25 Gbps<br>- Diseño compacto, silencioso y sin ventilador | $ 363.425 |
| | CUD0023 | CS700 | Cudy CS700 - Docking Station USB-C Dual 4K de 10 Gbps (13 en 1)<br><br>El Cudy CS700 es una estación de acoplamiento de alto rendimiento diseñada para convertir un único puerto USB-C de tu portátil o PC en una completa estación de trabajo, ideal para usuarios profesionales y creativos.<br><br>- Conectividad Dual 4K: Soporta hasta dos monitores 4K a 60 Hz o un monitor 5K a 60 Hz simultáneamente (a través de 2x HDMI 2.0 y 2x DisplayPort 1.2a).<br>- Velocidad de Datos (10 Gbps): Incluye 6 puertos USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps):<br>2x USB-C (con hasta 14W de carga).<br>4x USB-A (estándar).<br>- Carga de Portátil (PD): Proporciona hasta 100W de Power Delivery (PD) a través del puerto USB-C principal para cargar tu portátil mientras trabajas.<br>- Puertos Adicionales: 1x Gigabit Ethernet (RJ45) y 1x conector combinado de audio/micrófono de 3.5 mm.<br>- Diseño: Carcasa de aluminio con mecanizado CNC.<br><br>Ideal para: Profesionales que requieren expandir significativamente la conectividad de su portátil USB-C, soportar múltiples pantallas de alta resolución y cargar el dispositivo principal con un solo cable. | $ 1.246.333 |

# SWITCHES E INFRAESTRUCTURA
## POE / FIBRA (GPON)

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **INYECTORES / EXTENSORES POE** | | | |
| CUD0018 | POE15 | Cudy POE15 - Extensor PoE Gigabit para Exteriores (IP67)<br><br>El Cudy POE15 es un Extensor Power over Ethernet (PoE) robusto, diseñado para aumentar el alcance de tu red y alimentación de dispositivos PoE en entornos difíciles.<br>- Función Clave: Amplía la distancia de la conexión de red y la alimentación PoE en 100 metros adicionales (permitiendo hasta 200m en total, o más en cascada).<br>- Conectividad: Velocidad Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps).<br>- Resistencia: Clasificación IP67 (a prueba de agua y polvo), ideal para instalaciones en exteriores.<br>- Estándares PoE: Compatible con IEEE 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE+), con hasta 25.5W - 30W de salida (según la versión).<br>- Plug & Play: No requiere alimentación externa ni configuración, se alimenta del cable PoE entrante.<br><br>Ideal para: Cámaras IP, Puntos de Acceso (AP) y otros dispositivos PoE instalados a larga distancia o en condiciones climáticas adversas. | $ 389.295 |
| CUD0019 | POE25 | Cudy POE25 - Extensor PoE+ Gigabit de 2 Canales para Exteriores (IP67)<br><br>El Cudy POE25 es un extensor PoE de alto rendimiento diseñado para duplicar el alcance de tu red y alimentación de dispositivos PoE en las condiciones más adversas. Se alimenta del PoE entrante y no requiere una fuente de alimentación externa.<br>- Función Principal: Extiende la distancia de la red y la alimentación PoE en 100 metros adicionales, permitiendo la instalación en cascada de hasta 3 extensores (hasta 400m de alcance total).<br>- Capacidad de Puertos: Dispone de un puerto Gigabit Ethernet (GbE) de entrada y dos puertos GbE de salida con capacidad PoE.<br>- Estándares y Potencia:<br>- Entrada: Soporta 802.3bt (PoE++) para asegurar suficiente potencia.<br>- Salida: Proporciona 2 salidas 802.3at/af (PoE/PoE+) de hasta 30W por canal, ideal para alimentar dos cámaras IP o APs.<br>- Resistencia: Carcasa de metal con protección IP67 (a prueba de agua y polvo) y amplio rango de temperatura de funcionamiento (típicamente de -25° C a 55° C).<br>- Plug & Play: Detección y regulación automática de voltaje, sin necesidad de configuración.<br>Ideal para: Proyectos de videovigilancia y redes Wi-Fi en exteriores que requieren alimentar varios dispositivos PoE a larga distancia desde un único cable. | $ 467.745 |
| CUD0020 | POE40 | Cudy POE40 - Extensor PoE++ Gigabit de 4 Canales<br><br>El Cudy POE40 es un Extensor PoE de alta capacidad que permite alimentar hasta cuatro dispositivos finales a través de un único cable PoE de entrada.<br>- Función Clave: Divide y Extiende una conexión PoE entrante (PoE++) a cuatro salidas PoE+/PoE, aumentando el alcance de la red en 100 metros adicionales.<br>- Capacidad de Puertos: 1 puerto Gigabit Ethernet (GbE) de entrada PoE++ (hasta 60W) a 4 puertos GbE de salida PoE+ (hasta 30W por puerto).<br>- Nota: La potencia total disponible se distribuye entre los 4 puertos de salida y depende de la potencia de entrada.<br>- Estándares: Compatible con IEEE 802.3bt (Entrada), 802.3at y 802.3af (Salida).<br><br>Características Adicionales:<br><br>- Modo Extendido (DIP Switch): Permite extender la distancia hasta 250 metros a velocidad 10 Mbps.<br>- Watchdog PoE: Reinicia automáticamente los dispositivos PoE finales que dejan de responder.<br>- Instalación: Carcasa de metal para montaje en escritorio o pared.Ideal para: Escenarios de videovigilancia o redes Wi-Fi donde se necesita concentrar la alimentación y datos de múltiples dispositivos PoE de un área extendida hacia un único cable de backbone. | $ 279.758 |



HAZ CLICK AQUÍ

# SWITCHES E INFRAESTRUCTURA
## POE / FIBRA (GPON)

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **INYECTORES / EXTENSORES POE** | | | | |
| | CUD0027 | POE200 | Cudy POE200 - Inyector PoE+ Gigabit de 30W<br><br>El Cudy POE200 es un inyector de alimentación sobre Ethernet (PoE) compacto, diseñado para energizar y transmitir datos a un único dispositivo PoE a alta velocidad. Es una solución ideal cuando se necesita añadir capacidad PoE a un switch o router que no la tiene.<br><br>- Función Clave: Convierte una toma de corriente AC y un puerto de red Gigabit estándar en una conexión PoE+ (30W).<br>- Potencia y Estándares:<br>Salida: Proporciona hasta 30W (54V DC) de potencia, compatible con los estándares IEEE 802.3at (PoE+) y 802.3af (PoE).<br>- Velocidad de Datos: Soporta transferencia de datos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps).<br>- Alcance: Transmite datos y energía hasta 100 metros a través de un único cable Ethernet.<br>- Fácil de Usar: Diseño Plug & Play con conversor AC/DC interno (no necesita fuente externa voluminosa) y protección múltiple contra sobretensiones y sobrecargas.<br><br>Ideal para: Alimentar Puntos de Acceso (AP) Wi-Fi de alto rendimiento, cámaras IP PTZ o teléfonos VoIP que requieren PoE+ (30W) o PoE (15.4W) a una distancia de hasta 100m. | $ 85.852 |
| NU | CUD0029 | POE300 | INYECTOR GIGABIT POE++/POE DE 60 W, ESTÁNDAR 802.3BT/AT/AF, DATOS Y ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL MISMO CABLE HASTA 100 METROS, MONTAJE EN PARED, CARCASA METÁLICA; PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES. | $ 202.178 |
| **EQUIPOS FTTH / GPON** | | | | |
| | CUD0012 | GP10 | "Cudy GP10 l GPON ONU 1GE Bridge Mode<br><br>El Cudy GP10 es un terminal óptico GPON ideal para soluciones FTTH, con un puerto Gigabit Ethernet que proporciona una conexión estable, de alta velocidad y bajo consumo energético. Diseñado en modo bridge (puente), es perfecto para integrarse fácilmente con routers o gateways existentes, permitiendo una gestión eficiente del tráfico de red y mayor compatibilidad con diferentes infraestructuras. Cumple con los estándares ITU-T G.984/G.988 y ofrece una excelente relación costo-beneficio para despliegues masivos.<br><br>Características destacadas:<br><br>- Puerto 1GE RJ45 con velocidad hasta 1000 Mbps.<br>- Soporte para configuración remota vía OMCI.<br>- Alta compatibilidad con OLTs de múltiples marcas.<br>- Diseño compacto, de fácil instalación y bajo consumo.<br>- Ideal para redes FTTH y aplicaciones residenciales o empresariales. | $ 105.094 |
| | CUD0013 | GP1200 | Cudy GP1200 l GPON ONU 1GE + Wi-Fi N 300Mbps<br><br>El Cudy GP1200 es una terminal óptica GPON con Wi-Fi integrado, diseñada para brindar conectividad FTTH de alta velocidad en entornos residenciales. Incorpora un puerto Gigabit Ethernet y Wi-Fi N de 300 Mbps, lo que permite una conexión fluida y estable para múltiples dispositivos. Su diseño compacto, confiable y de fácil configuración lo hace ideal para operadores que buscan una solución eficiente todo en uno.<br><br>Características destacadas:<br><br>- 1 puerto GE RJ45 (1000 Mbps) + Wi-Fi 2.4GHz (802.11n hasta 300 Mbps).<br>- Compatible con OLTs de diferentes fabricantes (cumple ITU-T G.984/G.988).<br>- Gestión remota por OMCI y configuración sencilla.<br>- Soporta múltiples servicios como Internet, IPTV y VoIP.<br>- Ideal para hogares y pequeñas oficinas conectadas por FTTH. | $ 321.102 |

# ADAPTADORES DE RED
## Y HUBS USB

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **ADAPTADORES WI-FI (PCIE / USB)** | | | | |
| NU | CUD0037 | WU300 | Adaptador USB Wi-Fi 6 AX300, tamaño mini, 286 Mbps en 2,4 GHz, formato nano, USB 2.0, instalación automática de controlador en Windows 7/10/11 e instalación manual en otros sistemas; sistemas compatibles: Windows 7/10/11, Linux Kernel 3.10~6.8, UOS, Kylin OS V4 y V10 | $ 39.312 |
| NU | CUD0038 | WU650 | Adaptador USB Wi-Fi AC650, tamaño mini, 433 Mbps en 5 GHz + 200 Mbps en 2,4 GHz, formato nano, USB 2.0 | $ 46.332 |
| NU | CUD0039 | WE650 | Adaptador PCIe Wi-Fi AC650 doble banda, 433 Mbps en 5 GHz + 200 Mbps en 2,4 GHz, 1 antena de 5 dBi, doble soporte (bracket), compatible con Windows 10/11 | $ 101.089 |
| **ADAPTADORES ETHERNET Y HUBS** | | | | |
| NU | CUD0040 | PE10 | Adaptador de red PCI Express Gigabit, puerto RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDIX | $ 40.716 |
| NU | CUD0032 | UE10A | Adaptador portátil USB-A a Ethernet Gigabit en aluminio, compatible con portátiles, MacBook, Surface y PC con Windows, XP, Mac/Linux y más | $ 65.988 |
| NU | CUD0033 | UE10C | Adaptador portátil USB-C a Ethernet Gigabit en aluminio, compatible con portátiles, MacBook, Surface y PC con Windows, XP, Mac/Linux y más | $ 65.988 |
| NU | CUD0034 | UH405 | Hub USB 5 en 1, carcasa en aluminio, 1 conector macho USB-C 3.0 de 5 Gbps con cable de 25 cm, 1 puerto HDMI 4K@30 Hz, 1 puerto USB-C de 100 W para carga PD, 1 puerto USB-A 3.0 de 5 Gbps, 2 puertos de datos USB-A 2.0; compatible con MacBook, Mac Pro, Mac mini, iMac, Surface Pro, XPS, PC, memorias USB y discos duros portátiles | $ 85.645 |
| NU | CUD0035 | UH605 | Hub USB 5 en 1, carcasa en aluminio, 1 conector macho USB-C 3.0 de 5 Gbps con cable de 25 cm, 1 puerto Ethernet Gigabit, 3 puertos USB-A 3.0 de 5 Gbps, 1 puerto USB-C de alimentación (5 V/2 A máx.); compatible con MacBook, Mac Pro, Mac mini, iMac, Surface Pro, XPS, memorias USB y discos duros portátiles | $ 124.957 |

INGRESA A
**www.laumayer.com**
PARA CONOCER DETALLES

SIEMON™

# ÍNDICE


| | |
|---|---|
| **CABLES DE COBRE** | 3-2 |
| **CABLES DE FIBRA ÓPTICA** | 3-3 |
| **ELEMENTOS Y ACCESORIOS** PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 | 3-4 |
| **ELEMENTOS Y ACCESORIOS** PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A | 3-5 |
| **ELEMENTOS Y ACCESORIOS** PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8 | 3-7 |
| **SOLUCIÓN RUGGEDIZED** | 3-8 |
| **HERRAJES, REGLETA S66** Y ORGANIZADORES DE CABLE | 3-9 |
| **FACE PLATE** Y ACCESORIOS | 3-10 |
| **ELEMENTOS Y ACCESORIOS** PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA | 3-11 |
| **ELEMENTOS Y ACCESORIOS** PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA | 3-13 |
| **RACKS ABIERTOS,** GABINETES, ACCESORIOS | 3-16 |


laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA


# CABLES DE COBRE



9C6L4-E2-RXA



9C6M4-E2-RXA




9A6L4-A5



CPT-T


| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **CABLES CATEGORÍA 6** | | | |
| | SIE0174 | 9C6L4-E2-RXA | Cable UTP categoría 6, LSZH 1-3-22, 4PR 24AWG, color violeta, 305 metros | BAJO CONSULTA |
| | SIE0175 | 9C6M4-E2-RXA | Cable UTP categoría 6, CM, 4PR 24AWG, color gris, 305 metros | BAJO CONSULTA |
| | **CABLES CATEGORÍA 6A** | | | |
| | SIE0176 | 9A6L4-A5 | Cable F/UTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4PR 23AWG, color violeta, 305 metros | BAJO CONSULTA |
| | SIE0177 | 9A6M4-A5 | Cable F/UTP categoría 6A, CM, 4PR 23AWG, color gris, 305 metros | BAJO CONSULTA |
| NU | SIE0314 | 9T6C14-A5-06R1A | Cable S/FTP categoría 6A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color azul, 305 metros | BAJO CONSULTA |
| | SIE0222 | 9N6LW4-A5-01R1A | Cable F/FTP categoría 6A, interior/exterior, chaqueta sencilla color negro, LSZH/CMX, 23AWG, carrete 305 metros | BAJO CONSULTA |
| | **CABLES CATEGORÍA 7A Y HERRAMIENTAS** | | | |
| | SIE0178 | 9T7L4-E10 | Cables S/FTP categoría 7A, LSZH 1-3-22, 4P 23AWG, color violeta, 305 metros | BAJO CONSULTA |
| | SIE0179 | CPT-T | Herramienta de preparación para cable S/FTP TERA | $ 716.500 |



# CABLES DE FIBRA ÓPTICA


| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR SIN ARMADURA** | | | | |
| | SIE0180 | 9GD5H006D-T301M | Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0181 | 9GD5H012G-T301M | Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0182 | 9GD5H006D-T501M | Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0183 | 9GD5H012G-T501M | Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0184 | 9GD8H012G-E201M | Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH-3C, color negro | BAJO CONSULTA |
| **FIBRA ÓPTICA EXTERIOR CON ARMADURA METÁLICA** | | | | |
| | SIE0185 | 9F5LE4-6B2.00 | Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0186 | 9F5LE4-12D2.00 | Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0187 | 9F5VE4-6B2.00 | Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0188 | 9F5VE4-12D2.00 | Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro | BAJO CONSULTA |
| * | SIE0189 | 9F5VE4-24B2.00 | Fibra óptica 24 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro | BAJO CONSULTA |
| ** | SIE0190 | 9F8LE4-6B2.00 | Fibra óptica 6 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro | BAJO CONSULTA |
| * | SIE0191 | 9F8LE4-12D2.00 | Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0192 | 9F8LE4-24B2.00 | Fibra óptica 24 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro | BAJO CONSULTA |
| ** | SIE0193 | 9F8LE4-36D2.00 | Fibra óptica 36 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo exterior, con armadura metalica, loose tube, color negro | BAJO CONSULTA |
| **FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR PROTECCCIÓN BÁSICA ANTIROEDORES DIELÉCTRICA** | | | | |
| | SIE0194 | 9GG5H006D-T301M | Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0195 | 9GG5H012G-T301M | Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM3, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0196 | 9GG5H006D-T501M | Fibra óptica 6 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0197 | 9GG5H012G-T501M | Fibra óptica 12 hilos, multimdo 50/125um OM4, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro | BAJO CONSULTA |
| | SIE0198 | 9GG8H012G-E201M | Fibra óptica 12 hilos, monomodo OS1/OS2, tipo interior/exterior, dieléctrica, protección básica antiroedores, Loose Tube, LSZH-3C, color negro | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo









SIEMON™

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS
## PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6





Jack Ultramax



UMAX-PD



P6U-8-8



P6U-BOOT





HD6-48

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, MAX** | | | |
| ** | SIE0001 | MX6-F02B | Jack categoría 6 color blanco | $ 27.900 |
| ** | SIE0004 | MX6-F03B | Jack categoría 6 color rojo | $ 27.900 |
| | **TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6, ULTRAMAX** | | | |
| | SIE0253 | U6-H02NB | Jack categoría 6 color blanco | $ 34.000 |
| | SIE0252 | U6-H01NB | Jack categoría 6 color negro | $ 34.000 |
| | SIE0250 | U6-H06NB | Jack categoría 6 color azul | $ 34.000 |
| | SIE0251 | U6-H03NB | Jack categoría 6 color rojo | $ 34.000 |
| | SIE0254 | U6-P00NB | Jack categoría 6 para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS | $ 34.000 |
| | **HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN** | | | |
| NU | SIE0246 | UMAX-PD | Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX | $ 1.258.700 |
| NU | SIE0247 | UMAX-PD-H | Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD | $ 359.600 |
| NU | SIE0248 | PG-2 | Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto | $ 134.900 |
| NU | SIE0249 | PG2-U | Inserto para protector palma referencia PG-2 | $ 33.900 |
| | **PLUG RJ45 CATEGORÍA 6** | | | |
| | SIE0005 | P6U-8-8 | Plug RJ45 categoría 6 UTP plástico | $ 6.700 |
| | **PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, HD6** | | | |
| ** | SIE0007 | HD6-24 | Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable | $ 813.900 |
| ** | SIE0008 | HD6-48 | Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye barra trasera para organización de cable | $ 1.526.200 |
| | **PATCH PANEL CATEGORÍA 6 UTP, ULTRAMAX** | | | |
| | SIE0255 | UP6-F1-24L-RS | Patch panel de 24 puertos categoría 6, 19", 1RU, incluye organizador de cables trasero | $ 966.300 |
| | SIE0256 | UP6-F2-48L-RS | Patch panel de 48 puertos categoría 6, 19", 2RU, incluye organizador de cables trasero | $ 1.932.500 |
| | **PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6** | | | |
| | SIE0017 | MC6-1.5-03B | Patch cord categoría 6, 1.5 pies, rojo, (45 cm) | $ 27.900 |
| | SIE0009 | PC6-001M-A06LS | Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0.9 m) | $ 26.300 |
| | SIE0013 | PC6-001M-A02LS | Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0.9 m) | $ 26.300 |
| | SIE0016 | MC6-03-03B | Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0.9 m) | $ 32.800 |
| | SIE0010 | PC6-1.5M-A06LS | Patch cord categoría 6 ,5 pies, azul, (1.5 m) | $ 28.900 |
| | SIE0014 | PC6-1.5M-A02LS | Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1.5 m) | $ 32.800 |
| | SIE0011 | PC6-002M-A06LS | Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2.1 m) | $ 31.400 |
| | SIE0199 | PC6-002M-A02LS | Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2.1 m) | $ 35.700 |
| | SIE0018 | MC6-07-03B | Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2.1 m) | $ 39.400 |
| | SIE0012 | PC6-003M-A06LS | Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m) | $ 38.200 |
| | SIE0015 | PC6-003M-A02LS | Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m) | $ 38.200 |
| | SIE0019 | MC6-10-03B | Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m) | $ 45.800 |
| | SIE0200 | PC6-006M-A02LS | Patch cord categoría 6, 20 pies, blanco, (6 m) | $ 64.300 |
| | SIE0024 | MC6-06M-04B | Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m) | $ 69.600 |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS
## PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-MAX** | | | |
| SIE0025 | Z6A-S01B | Jack categoría 6A blindado, color negro, sin tapa cubre polvo | $ 56.200 |
| SIE0026 | Z6A-S06B | Jack categoría 6A blindado, color azul, sin tapa cubre polvo | $ 56.200 |
| SIE0027 | Z6A-S03B | Jack categoría 6A blindado, color rojo, sin tapa cubre polvo | $ 56.200 |
| SIE0028 | Z6A-S02B | Jack categoría 6A blindado, color blanco, sin tapa cubre polvo | $ 56.200 |
| SIE0029 | Z6A-SPB | Jack categoría 6A blindado para herraje, color plata, sin tapa cubre polvo, instalable en herraje ZS-PNL-U24Ey ZS-PNL-U48E | $ 56.200 |
| **TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6A, ULTRAMAX** | | | |
| SIE0259 | U6A-H01NB | Jack categoría 6A UTP color negro | $ 41.700 |
| SIE0257 | U6A-H06NB | Jack categoría 6A UTP color azul | $ 41.700 |
| SIE0258 | U6A-H03NB | Jack categoría 6A UTP color rojo | $ 41.700 |
| SIE0260 | U6A-H02NB | Jack categoría 6A UTP color blanco | $ 41.700 |
| SIE0261 | U6A-P00NB | Jack categoría 6A UTP para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-48E-RS | $ 41.700 |
| **PLUG RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO, Z-PLUG** | | | |
| SIE0031 | ZP1-6AS-01B | Plug categoría 6A blindado, terminación en campo | $ 92.300 |
| **HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN Z-TOOL / Z-TOOL-ZP** | | | |
| SIE0030 | Z-TOOL | Herramienta de terminación para jacks Z-MAX | $ 73.700 |
| SIE0032 | Z-TOOL-ZP | Herramienta de terminación para plug Z-TOOL | $ 77.500 |
| **PATCH PANEL BLINDADO CATEGORIA 6A** | | | |
| SIE0033 | Z6AS-PNL-24K | Patch panel de 24 puertos categoría 6A (incluye jaks), blindado , 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable | $ 2.240.300 |
| SIE0034 | Z6AS-PNLA-U48K | Patch panel de 48 puertos, angulado, categoría 6A (incluye jacks), blindado , 19", 1RU, incluye barra trasera para organización de cable | $ 4.180.300 |
| **PATCH CORD S/FTP CATEGORIA 6A DIAMETRO REDUCIDO** | | | |
| SIE0325 | SP6A-S1.5-06B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, azul, (45 cm) | $ 79.900 |
| SIE0326 | SP6A-S1.5-02B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 1.5 pies, blanco, (45 cm) | $ 79.900 |
| SIE0035 | SP6A-S03-06B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, azul, (0.9 m) | $ 74.700 |
| SIE0043 | SP6A-S03-02B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, blanco, (0.9 m) | $ 74.700 |
| SIE0039 | SP6A-S03-03B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, rojo, (0.9 m) | $ 74.700 |
| SIE0047 | SP6A-S03-04B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 3 pies, gris, (0.9 m) | $ 74.700 |
| SIE0036 | SP6A-S05-06B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, azul, (1.5 m) | $ 80.600 |
| SIE0044 | SP6A-S05-02B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, blanco, (1.5 m) | $ 80.600 |
| SIE0040 | SP6A-S05-03B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, rojo, (1.5 m) | $ 80.600 |
| SIE0048 | SP6A-S05-04B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 5 pies, gris, (1.5 m) | $ 80.600 |
| SIE0037 | SP6A-S07-06B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, azul, (2.1 m) | $ 86.400 |
| SIE0045 | SP6A-S07-02B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, blanco, (2.1 m) | $ 86.400 |
| SIE0041 | SP6A-S07-03B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, rojo, (2.1 m) | $ 86.400 |
| SIE0049 | SP6A-S07-04B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris, (2.1 m) | $ 86.400 |
| SIE0229 | SP6A-S07-24 | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 7 pies, gris claro, (2.1 m) | $ 103.500 |
| SIE0038 | SP6A-S10-06B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, azul, (3 m) | $ 95.300 |
| SIE0046 | SP6A-S10-02B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, blanco, (3 m) | $ 95.300 |
| SIE0042 | SP6A-S10-03B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, rojo, (3 m) | $ 95.300 |
| SIE0050 | SP6A-S10-04B | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris, (3 m) | $ 95.300 |
| SIE0231 | SP6A-S10-24 | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 10 pies, gris claro, (3 m) | $ 114.000 |
| SIE0051 | SP6A-S17-04 | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris, (5,1 m) | $ 137.600 |
| SIE0237 | SP6A-S17-24 | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 17 pies, gris claro, (5,1 m) | $ 138.000 |
| SIE0241 | SP6A-S33-24 | Patch cord categoría 6A, blindado S/FTP, diámetro reducido, 33 pies, gris claro, 10m) | $ 219.900 |


Z6A-S01B


ZP1-6AS-01B


Z-TOOL


Z-TOOL-ZP


Z6AS-PNL-24K


Z6AS-PNLA-U48K


SP6A-S10-06B

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SIEMON™

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS
## PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **PATCH CORD F/UTP CATEGORIA 6A PC6A** | | | | |
| | SIE0276 | PC6A-S001MA06LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, azul, (0.9 m) | $ 47.600 |
| | SIE0268 | PC6A-S001MA04LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 3 pies, gris, (0.9 m) | $ 54.100 |
| | SIE0265 | PC6A-S1.5MA06LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, azul, (1.5 m) | $ 57.700 |
| | SIE0266 | PC6A-S1.5MA02LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, blanco, (1.5 m) | $ 57.700 |
| | SIE0269 | PC6A-S1.5MA04LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 5 pies, gris, (1.5 m) | $ 57.700 |
| | SIE0277 | PC6A-S002MA06LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, azul, (2.1 m) | $ 53.800 |
| | SIE0267 | PC6A-S002MA02LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, blanco, (2.1 m) | $ 61.000 |
| | SIE0270 | PC6A-S002MA04LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 7 pies, gris, (2.1 m) | $ 61.000 |
| | SIE0278 | PC6A-S003MA06LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, azul, (3 m) | $ 59.800 |
| | SIE0271 | PC6A-S003MA04LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 10 pies, gris, (3 m) | $ 67.900 |
| | SIE0279 | PC6A-S005MA06LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, azul, (5 m) | $ 81.200 |
| | SIE0272 | PC6A-S005MA02LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, blanco, (5 m) | $ 92.100 |
| | SIE0273 | PC6A-S005MA04LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 17 pies, gris, (5 m) | $ 92.100 |
| | SIE0280 | PC6A-S007MA06LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, azul, (7 m) | $ 101.500 |
| | SIE0274 | PC6A-S007MA02LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, blanco, (7 m) | $ 115.500 |
| | SIE0275 | PC6A-S007MA04LS | Patch cord categoría 6A, blindado F/UTP, 23 pies, gris, (7 m) | $ 115.500 |
| **HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN** | | | | |
| NU | SIE0246 | UMAX-PD | Herramienta de terminación para jack ULTRAMAX | $ 1.258.700 |
| NU | SIE0247 | UMAX-PD-H | Cabezal repuesto para herramienta de terminación ULTRAMAX referencia : UMAX-PD | $ 359.600 |
| NU | SIE0248 | PG-2 | Protector palma para ponchado de Jacks ULTRAMAX , incluye inserto | $ 134.900 |
| NU | SIE0249 | PG2-U | Inserto para protector palma referencia PG-2 | $ 33.900 |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO
## ESTRUCTURADO CATEGORÍA 7A y 8

SIEMON™

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **TOMAS (JACKS) CATEGORÍA 7A BLINDADO, TERA** | | | |
| | SIE0052 | T7F-01-1 | Jack categoría 7A blindado, color negro, con tapa protectora | $ 80.200 |
| | SIE0179 | CPT-T | Herramienta de preparacion para cable S/FTP TERA | $ 716.500 |
| | **PLUG CATEGORÍA 7A BLINDADO, Z-PLUG** | | | |
| | SIE0053 | T7P4-B01-1 | Plug categoría 7A blindado, 4 pares, bota negra, terminación en campo | $ 75.800 |
| | **PATCH CORD F/UTP, 2 PARES TERA - RJ45** | | | |
| | SIE0054 | T2E2-01M-B03L | Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 1 m | $ 93.900 |
| | SIE0055 | T2E2-01M-B06L | Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 1 m | $ 93.900 |
| | SIE0056 | T2E2-02M-B03L | Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 2 m | $ 104.800 |
| | SIE0057 | T2E2-02M-B06L | Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 2 m | $ 104.800 |
| | SIE0058 | T2E2-03M-B03L | Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota roja, 3 m | $ 113.700 |
| | SIE0059 | T2E2-03M-B06L | Patch cord de 2 pares TERA a RJ45, blindado F/UTP, blanco, bota azul, 3 m | $ 113.700 |
| | **PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45** | | | |
| | SIE0062 | T4A-S01M-B02L | Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 1m | $ 144.800 |
| | SIE0063 | T4A-S01M-B06L | Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 1m | $ 144.800 |
| | SIE0064 | T4A-S02M-B03L | Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 2m | $ 158.800 |
| | SIE0065 | T4A-S02M-B06L | Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 2m | $ 158.800 |
| | SIE0066 | T4A-S03M-B02L | Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota blanca, 3m | $ 172.900 |
| | SIE0067 | T4A-S03M-B03L | Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota roja, 3m | $ 172.900 |
| | SIE0068 | T4A-S03M-B06L | Patch cord de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, marfil, bota azul, 3m | $ 172.900 |
| | **PATCH CORD S/FTP, 4 PARES TERA - RJ45, CATEGORIA 8** | | | |
| ** | SIE0060 | T48A-S01M-02 | Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 1 m | $ 113.700 |
| ** | SIE0061 | T48A-S03M-02 | Patch cord categoría 8, de 4 pares TERA a RJ45, blindado S/FTP, blanco, 3 m | $ 143.800 |


T7F-01-1


T7P4-B01-1




T2E2-02M-B03L


T4A-S02M-B06L

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# SOLUCIÓN RUGGEDIZED



XG2-Z6AS



XG2-CAP



XC6A-S05-B05



XC6A-S05-B01T



XFP-S-01-SS



X-IBOX-01

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **CONECTOR RUGGEDIZED** | | | |
| SIE0069 | XG2-Z6AS | Jack RUGGEDIZED categoría 6A, blindado | $ 465.000 |
| SIE0070 | XG2-CAP | Capuchon para jack RUGGEDIZED | $ 90.000 |
| **PATCH CORD RUGGEDIZED** | | | |
| SIE0071 | XC6A-S05-B05 | Patch cord RUGGEDIZED a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, blanco, bota amarilla, 1,5 m | $ 232.600 |
| SIE0072 | XC6A-S05-B01T | Patch cord RUGGEDIZED RJ45 a RJ45, categoría 6A, blindado S/FTP, resistente a aceites, inteior/exterior, TPE (elastómero termoplastico), negro, bota negra, 1,5 m | $ 311.900 |
| **PLACA RUGGEDIZED** | | | |
| SIE0073 | XFP-S-01-SS | Placa RUGGEDIZED, 1 ventana, 1 espacio, en acero inoxicable | $ 227.300 |
| **CAJA MONTAJE SUPERFICIAL RUGGEDIZED** | | | |
| SIE0074 | X-IBOX-01 | Caja de montaje superficial RUGGEDIZED, 1 puerto, IP66-IP67 | $ 446.500 |

# HERRAJES, REGLETA S66
# Y ORGANIZADORES DE CABLE

SIEMON™

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **HERRAJES VACÍOS PARA RACK DE 19"** | | | | |
| | SIE0262 | UPN-F1-24E-RS | Herraje plano de 24 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío,19", 1RU, inlcuye organizador de cable trasero | $ 302.100 |
| | SIE0263 | UPN-F2-48E-RS | Herraje plano de 48 puertos, para jack utp ULTRAMAX, vacío,19", 2RU, inlcuye organizador de cable trasero | $ 520.300 |
| | SIE0093 | TM-PNLZ-24-01 | Herraje plano de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, inlcuye barra trasera para organización de cable | $ 358.400 |
| | SIE0095 | TM-PNLZA-24-01 | Herraje angulado de 24 puertos blindado, para jacks Z-MAX y TERA, vacío, 19", 1RU, inlcuye barra trasera para organización de cable | $ 533.200 |
| | SIE0264 | UP-RWM-A | Organizador de cable trasero para herraje ULTRAMAX rerefencias: UPN-F1-24E-RS y UPN-F2-48E-RS | $ 94.900 |
| **HERRAJES VACÍOS PARA MONTAJE EN RIEL DIN** | | | | |
| | SIE0079 | DIN-PNLS-04-01 | Herraje blindado de 4 puertos, montaje en riel DIN, para jacks Z-MAX y TERA, vacío | $ 411.500 |
| **HERRAJES VACÍOS PARA MONTAJE PARED / CAJAS ZONALES** | | | | |
| | SIE0096 | ZU-MX-24P | Caja zonal (para punto de consolidación) 24 puertos, para jacks MAX, Z-MAX y TERA, vacío | $ 1.811.800 |
| **REGLETA S66 ACCESORIOS** | | | | |
| ** | SIE0076 | M4-24 | Regleta de conexión (bloque de conexión) tipo S66, 24 pares (4x24) | $ 116.000 |
| ** | SIE0077 | S89D | Soporte para regleta S66 (2x25 pares - 1x50pares) | $ 18.000 |
| **ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTALES** | | | | |
| | SIE0097 | HCM-4-1U | Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 1RU, negro | $ 331.500 |
| | SIE0098 | HCM-4-2U | Organizador de cable horizontal, frontal, ranurado con tapa, 2RU, negro | $ 394.500 |
| **ORGANIZADORES DE CABLE VERTICALES** | | | | |
| | SIE0099 | VCM1A-04D-1-45 | Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 4" x 6", alto 45RU (7 pies), negro | $ 3.045.400 |
| | SIE0100 | VCM1A-06D-1-45 | Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 6" x 6", alto 45RU (7 pies), negro | $ 3.196.200 |
| | SIE0101 | VCM1A-10D-1-45 | Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 10" x 6", alto 45RU (7 pies), negro | $ 5.224.300 |
| | SIE0102 | VCM1A-12D-1-45 | Organizador de cable vertical, frontal-trasero, 12" x 6", alto 45RU (7 pies), negro | $ 6.186.300 |
| | SIE0103 | VP-SPL | Accesorio organizador tipo SPOOL, para organizador vertical (bolsa por 5 und) | $ 136.400 |


MX-PNL-24


TM-PNLZ-24-01


TM-PNLZA-24-01


ZU-MX-24P


HCM-4-2U


VCM1A-06D-1-45

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# FACE PLATE
## Y ACCESORIOS


MX-FP-S-01-02B


MX-FP-S-02-02B


MX-BL-01


CT2-FP-02B


CTE-MXA-01-02

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **FACE PLATE (PLACA) Y ACCESORIOS, ULTRAMAX, MAX Y ZMAX** | | | | |
| | SIE0080 | MX-FP-S-01-02B | Face plate 1 puerto, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado | $ 15.500 |
| | SIE0081 | MX-FP-S-02-02B | Face plate 2 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado | $ 16.500 |
| | SIE0082 | MX-FP-S-03-02B | Face plate 3 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado | $ 14.100 |
| | SIE0083 | MX-FP-S-04-02B | Face plate 4 puertos, para jack ULTRAMAX, MAX y Z-MAX, blanca, con espacio para etiquetado | $ 15.500 |
| | SIE0089 | MX-BL-02 | Tapa ciega blanca, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.) | $ 36.900 |
| | SIE0090 | MX-BL-01 | Tapa ciega negra, para face plate MAX ZMAX y herrajes referencia: MX-PNL-24, MX-PNL-48, TM-PNLZ-24-01, ZS-PNL-U48E, TM-PNLZA-24-01, DIN-PNLS-04-01, ZU-MX-24P (bolsa por 10 und.) | $ 36.900 |
| NU | SIE0245 | Z-BL-01 | Tapa ciega de caucho color negro para herrajes referencia: UPN-F1-24E-RS y UPN-F1-24E-RS | $ 46.600 |
| **PLACA DE PARED Y ACCESORIOS, CT** | | | | |
| NU | SIE0349 | CT2-FP-02 | Placa de pared formato CT, para 1 adaptador, blanca | $ 26.400 |
| NU | SIE0353 | CT4-FP-02 | Placa de pared formato CT, para 2 adaptadores, blanca | $ 32.200 |
| | SIE0087 | CTE-MXA-01-02 | Adapatador angulado, 1 puerto, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp | $ 9.500 |
| | SIE0088 | CTE-MXA-02-02 | Adapatador angulado, 2 puertos, para placa de pared formato CT, blanco, para jack TERA, Z-MAX y MAX utp | $ 11.500 |
| | SIE0086 | CT-BLNK-02 | Módulo ciego (tapa ciega) para adpatador placa de pared tipo CT, blanco | $ 7.600 |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS
## PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

SIEMON™

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED Y ACCESORIOS** | | | | |
| ** | SIE0104 | SWIC3-A-01 | Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adapatadores QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC | $ 902.400 |
| ** | SIE0105 | TRAY-B-01 | Soporte para bandeja de sobreponer SWIC3, negro | $ 73.800 |
| **PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 3 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, QUICK-PACK** | | | | |
| ** | SIE0112 | RIC-F-LCU24-01C | Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, para 24 hilos | $ 668.600 |
| ** | SIE0115 | PP2-12-LC5V-01 | Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas | $ 1.203.500 |
| ** | SIE0116 | PP2-24-LC5V-01 | Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja de 3 placas. | $ 2.236.400 |
| ** | SIE0114 | RIC-F-BLNK-01 | Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 3placas | $ 15.000 |
| **BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) ALTA DENSIDAD MONTAJE EN RACK (capacidad 4 placas)** | | | | |
| ** | SIE0108 | FCP3-DWR-4A | Bandeja para fibra óptica de alta densidad, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras QUICK-PACK, hasta 96 hilos con LC o MTP/LC | $ 1.590.900 |
| **PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA ALTA DENSIDAD DE RACK 4 PLACAS** | | | | |
| ** | SIE0113 | PPM-BLNK | Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de alta densidad de 4 placas | $ 58.200 |


SWIC3-A-01


TRAY-B-01


FCP3-RACK


RIC-F-LCQ24-01C


FCP3-DWR-4A

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

SIEMON™

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS
## PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



LVE-1U-MS-C01A



LVE-1U-MD-T01A



LVE-1U-MS-C01A



Placas adaptadoras

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE** | | | | |
| | SIE0315 | LVW-M1-01 | Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 1 placas adapatadores Lightverse | $ 684.700 |
| NU | SIE0358 | LVW-F4-01 | Bandeja para fibra óptica para montaje en pared, metálica, vacía, negra, con capacidad para 4 placas adapatadores Lightverse | $ 1.478.000 |
| **BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA (ODF'S) MONTAJE EN RACK (CAPACIDAD 4 PLACAS), LIGHTVERSE** | | | | |
| | SIE0283 | LVE-1U-MS-C01A | Bandeja para fibra óptica LightVerse Core, 1 unidad de rack, 19", fija, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme. | $ 989.000 |
| | SIE0284 | LVE-1U-MD-T01A | Bandeja para fibra óptica LightVerse Plus, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme. | $ 2.131.200 |
| | SIE0285 | LVE-1U-MD-P01A | Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 1 unidad de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 4 placas adaptadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme. | $ 3.025.800 |
| | SIE0286 | LVE-2U-MD-P01A | Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 2 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 8 placas adaptadoras LightVerse, hasta 192 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme. | $ 3.921.300 |
| | SIE0287 | LVE-4U-MD-P01A | Bandeja para fibra óptica LightVerse Pro, 4 unidades de rack, 19", deslizable, con capacidad hasta 16 placas adaptadoras LightVerse, hasta 384 hilos. Módulos Plug & Play y casetes de empalme. | $ 4.378.700 |
| **PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE** | | | | |
| NU | SIE0336 | LVP-1U-MS-A01A | Panel modular para fibra óptica lightVerse, 1 unidad de rack, 19", con capacidad hasta 4 placas adpatadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Modulos Plug & Play y casetes de empalme | $ 569.100 |
| NU | SIE0337 | LVPC-1UFS01A | Panel modular (combo panel) para fibra óptica y cobre lightVerse, 1 unidad de rack, 19", con capacidad hasta 4 placas adpatadoras LightVerse, hasta 96 hilos. Modulos Plug & Play y casetes de empalme o capacidad para 4 paneles adaptarodes en cobre | $ 729.900 |
| NU | SIE0338 | LVCA-BLNK-A | Placa ciega para combo panel | $ 60.800 |
| NU | SIE0339 | LV-FCM-1U-01A | Organizador frontal para panel modular y combo panel | $ 782.000 |
| NU | SIE0340 | LV-RCM-1U-01A | Organizador trasero para panel modular y combo panel | $ 516.800 |
| **PLACAS ADAPTADORAS PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE EN PARED, LIGHTVERSE** | | | | |
| | SIE0288 | LVA12-LCQ-BC-A | Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 12 hilos. | $ 381.100 |
| | SIE0294 | LVA24-LCQ-BC-A | Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, sin Shutter, para 24 hilos. | $ 762.000 |
| * | SIE0289 | LVA12-LSQ-BC-A | Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 12 hilos. | BAJO CONSULTA |
| * | SIE0295 | LVA24-LSQ-BC-A | Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4, AQUA, con Shutter, para 24 hilos. | BAJO CONSULTA |
| * | SIE0290 | LVA12-LCE-BC-A | Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 12 hilos. | BAJO CONSULTA |
| * | SIE0298 | LVA24-LCE-BC-A | Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin Shutter, para 24 hilos. | BAJO CONSULTA |
| * | SIE0291 | LVA12-LSE-BC-A | Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 12 hilos. | BAJO CONSULTA |
| * | SIE0299 | LVA24-LSE-BC-A | Placa adaptadora LC, multimodo OM3/OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con Shutter, para 24 hilos. | BAJO CONSULTA |

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS
## PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | SIE0292 | LVA12-LCU-BC-A | Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 12 hilos. | $ 488.400 |
| | SIE0296 | LVA24-LCU-BC-A | Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, sin Shutter, para 24 hilos. | $ 976.900 |
| * | SIE0293 | LVA12-LSU-BC-A | Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 12 hilos. | BAJO CONSULTA |
| * | SIE0297 | LVA24-LSU-BC-A | Placa adaptadora LC, monomodo, UPC, AZUL, con Shutter, para 24 hilos. | BAJO CONSULTA |
| | SIE0302 | LVA-BLANK-01A | Placa ciega para bandeja de fibra óptica instalable en bandeja de 4 placas. | $ 19.200 |



**MODULO ADAPTADOR (CASETERA) PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE RACK DE 4 PLACAS Y BANDEJAS DE MONTAJE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NU | SIE0344 | LVM12TML-CV-BSCA | Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 12 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse | $ 2.093.700 |
| NU | SIE0342 | LVM12TML-CU-BSCA | Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, monomodo, para 12 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse | $ 1.902.400 |
| NU | SIE0348 | LVM24TML-CV-BSCA | Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, AQUA, para 24 hilos, perdida estandaar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse | $ 4.421.000 |
| | SIE0301 | LVM24TML-SE-BLCA | Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, multimodo OM4, ERIKA VIOLET, para 24 hilos, baja pérdida, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse | BAJO CONSULTA |
| NU | SIE0346 | LVM24TML-CU-BSCA | Módulo adaptador (casetera), conectores MTP/LC, MTP macho, monomodo, para 24 hilos, perdida estandar, polaridad C, plug and play, instalable en bandeja LightVerse | $ 3.464.900 |



Modulos Adapatadores



Panel modular para fibra óptica LightVerse



Panel modular para fibra

**CASETES DE EMPALME DE FIBRA LIGHTVERSE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SIE0303 | LVS12-LCPVLA-B1A | Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m. | $ 2.021.500 |
| | SIE0308 | LVS24-LCPVLA-B1A | Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m. | $ 3.727.600 |
| | SIE0309 | LVS24-LSPVLA-B1A | Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 AQUA, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m. | $ 3.914.100 |
| * | SIE0304 | LVS12-LCPE-LAB1A | Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m. | BAJO CONSULTA |
| * | SIE0305 | LVS12-LSPE-LAB1A | Cassete de empalme para 12 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m. | BAJO CONSULTA |
| * | SIE0310 | LVS24-LCPE-LAB1A | Cassete de empalme para 24 hilos LC OM4 bajas perdidas, ERIKA VIOLET, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m. | BAJO CONSULTA |
| | SIE0306 | LVS12-LCUA-LAB1A | Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m. | $ 1.870.700 |
| * | SIE0307 | LVS12-LSUA-LAB1A | Cassete de empalme para 12 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m. | BAJO CONSULTA |
| | SIE0311 | LVS24-LCUA-LAB1A | Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, sin shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m. | $ 3.426.100 |
| | SIE0312 | LVS24-LSUA-LAB1A | Cassete de empalme para 24 hilos LC monomodo, UPC, AZUL, con shutter, incluye pigtail 900um LSOH de 1m. | $ 3.519.600 |



LV-RCM-1U-01A



LV-FCM-1U-01A

SIEMON™

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS
## PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA



PPM-24-LC5V-01



FL12-EVL010M-C



FR12-5VL020M-C



LBP-LCLC5V-03AH



| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4 BAJA PERDIDA** | | | |
| | SIE0120 | FL12-EVL010M-C | Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 10 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye | $ 1.619.700 |
| | SIE0121 | FL12-EVL020M-C | Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye | $ 2.020.900 |
| | SIE0122 | FL12-EVL030M-C | Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 30 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye | $ 2.513.100 |
| | SIE0123 | FL12-EVL040M-C | Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye | $ 2.914.500 |
| | SIE0324 | FL12-EVL080M-C | Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye | $ 5.590.600 |
| | SIE0300 | FL12-EVL100M-C | Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 100 metros, plug and play, polaridad C, baja pérdida, color ERIKA VIOLET, pulling eye | $ 5.759.500 |
| | **CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA OM4** | | | |
| ** | SIE0126 | FR12-5VL020M-C | Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 20 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye | $ 1.862.000 |
| ** | SIE0127 | FR12-5VL040M-C | Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 40 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye | $ 2.743.600 |
| ** | SIE0128 | FR12-5VL080M-C | Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, multimodo OM4, 80 metros, plug and play, polaridad C, color AQUA, pulling eye | $ 4.696.700 |
| | **CABLES TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MONOMODO** | | | |
| ** | SIE0125 | FR12-SML050M-C | Cable troncal de fibra óptica 12 hilos, MTP-MTP, hembra/hembra, monomodo OS1/OS2, 50 metros, plug and play, polaridad C, color AMARILLO, pulling eye | $ 2.302.000 |
| | **PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, BLADEPATCH** | | | |
| | SIE0133 | LBP-LCLC5V-02AH | Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, BladePatch | $ 256.400 |
| | SIE0134 | LBP-LCLC5V-03AH | Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, BladePatch | $ 270.700 |
| | SIE0135 | LBP-LCLC5V-05AH | Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, BladePatch | $ 299.300 |
| | SIE0137 | LBP-LCLC5V-08AH | Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color AQUA, BladePatch | $ 299.300 |
| NU | SIE0243 | LBP-LCLC5V-02EH | Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch | $ 256.400 |
| | SIE0282 | LBP-LCLC5V-03EH | Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch | $ 270.700 |
| | SIE0136 | LBP-LCLC5V-05EH | Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch | $ 299.300 |
| | SIE0138 | LBP-LCLC5V-08EH | Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 8 metros, duplex, color ERIKA VIOLET, BladePatch | $ 342.300 |
| | **PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO BLADEPATCH** | | | |
| | SIE0318 | LBP-LCULCUL-02H | Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 2 metros, duplex, color amarillo, BladePatch | $ 252.800 |
| | SIE0319 | LBP-LCULCUL-03H | Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 3 metros, duplex, color amarillo, BladePatch | $ 268.500 |
| | SIE0327 | LBP-LCULCUL-05H | Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 5 metros, duplex, color amarillo, BladePatch | $ 282.900 |
| ** | SIE0320 | LBP-LCULCUL-08H | Patch cord de fibra óptica LC-LC, monomodo, 8 metros, duplex, color amarillo, BladePatch | $ 304.400 |
| | **PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO XGLO** | | | |
| | SIE0139 | FJ2-LCULCUL-02H | Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo | $ 217.700 |
| | SIE0140 | FJ2-LCULCUL-03H | Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo | $ 223.600 |
| | SIE0141 | FJ2-LCULCUL-05H | Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo | $ 235.600 |
| | SIE0142 | FJ2-LCULCUL-07H | Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo | $ 247.500 |
| | SIE0143 | FJ1-LCULCUL-12H | Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, simplex, color amarillo | $ 138.500 |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS
## PARA SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT** | | | |
| | SIE0144 | J2-LCLC5V-02AH | Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 2 metros, duplex, color AQUA, VALULIGTH | $ 139.600 |
| | SIE0145 | J2-LCLC5V-03AH | Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 3 metros, duplex, color AQUA, VALULIGTH | $ 149.100 |
| | SIE0146 | J2-LCLC5V-05AH | Patch cord de fibra óptica LC-LC, multimodo OM4, 5 metros, duplex, color AQUA, VALULIGTH | $ 168.300 |
| | **PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT** | | | |
| | SIE0147 | J2-LCULCUL-02H | Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 2 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT | $ 139.300 |
| | SIE0148 | J2-LCULCUL-03H | Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 3 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT | $ 143.700 |
| | SIE0149 | J2-LCULCUL-05H | Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 5 metros, duplex, color amarillo,VALULIGHT | $ 152.500 |
| NU | SIE0150 | J2-LCULCUL-07H | Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 7 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT | $ 161.200 |
| | SIE0151 | J2-LCULCUL-12H | Patch cord de fibra ópitca monomodo LC-LC, OS1/OS2, UPC, 12 metros, duplex, color amarillo, VALULIGHT | $ 183.300 |
| | **PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3, XGLO** | | | |
| | **PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, VALULIGHT** | | | |
| | SIE0153 | P1B-LC5V-01AH | Pigtail de fibra óptica LC, multimodo OM4, 1 metro, simplex, 900µm, color AQUA, VALULIGHT | $ 57.100 |
| | **PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, XGLO** | | | |
| | SIE0329 | FP1B-LCUL-01H | Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, XGLO | $ 80.600 |
| | SIE0156 | FP1B-SCUL-01H | Pigtail de fibra óptica SC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT | $ 57.100 |
| | **PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, VALULIGHT** | | | |
| | SIE0154 | P1B-LCUL-01H | Pigtail de fibra óptica LC, monomodo, OS1/OS2, UPC, 1 metro, simplex, 900µm, color AMARILLO, VALULIGHT | $ 49.800 |
| | **CONECTORERS DE FIBRA ÓPTICA** | | | |
| | SIE0131 | FC1-LB-LC5-9AQ | Conector de fibra óptica, LC, prepulido (LightBow), multimodo OM3/OM4, simplex, bota blanca 900µm, color AQUA | $ 116.500 |
| | SIE0132 | FC1-LC-MM-B12 | Conector de fibra óptica, LC, epóxico, multimodo OM3/OM4, simplex, bota AQUA 900µm, color AQUA | $ 30.200 |
| | **BANDEJAS PORTAEMPALME** | | | |
| | SIE0313 | TRAYHD-1-A | Bandeja portaempalme, para fusión de hasta 24 hilos de fibra óptica, apilable, con tapa transparente | $ 286.700 |
| | SIE0157 | HT-40 | Manguito termoencogible, transparente, 40mm | $ 3.600 |
| | SIE0158 | HT-60 | Manguito termoencogible, transparente, 60mm | $ 4.100 |
| | **KIT BREAKOUT** | | | |
| ** | SIE0159 | FBK-E06 | Kit breakout para 6 fibras, 1 metro | $ 210.600 |
| ** | SIE0160 | FBK-E12 | Kit breakout apra 12 fibras, 1 metro | $ 231.600 |



P1B-LC5V-01AH



P1B-LCUL-01H


FC1-LB-LC5-9AQ


FC1-LC-MM-B12


TRAY-M-3


TRAY-3


FBK-E06

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# RACKS ABIERTOS, GABINETES, ACCESORIOS



WC3-V101-18



WC3-V101-12





VP-GRD



VCM1A-BRKT-1



VP-T3



V-TRAY-150-1-45

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **RACKS ABIERTOS** | | | |
| SIE0164 | RS1-07-S | Rack abierto, 2 postes, ancho 19" (453mm), alto 45RU (2,1 metros), profundidad 76mm, capacidad de carga 544kg, Cold rolled steel, negro | $ 2.299.200 |
| **GABIENTES DE PISO** | | | |
| **GABIENTES DE PARED** | | | |
| SIE0170 | WC3-V101-18 | Gabinete de montaje en pared, ancho 737mm (29"), profundidad 762mm (30"), alto 18RU, puerta frontal ventilada, negro | BAJO CONSULTA |
| **ACCESORIOS PARA GABINETES** | | | |
| SIE0168 | VP-GRD | Kit de puesta a tierra para gabinetes y racks 19", incluye barra de cobre, cable de tierra, hardware de montaje y accesorios | $ 1.460.000 |
| SIE0167 | V8A-VPC6-1-45 | Organizador vertical, frontal, ranuadro con tapa, 6", 45RU, negro, instalable en gabinete de piso V800 | $ 951.000 |
| SIE0171 | VP-T3 | Protector tipo cepillo, instalable en panel superior de gabinete V600/V800 | $ 593.000 |
| SIE0172 | V-TRAY-150-1-45 | Bandeja vertical para cables y PDU, ancho 150mm, alto 45RU. (juego por 2 unidades) | $ 1.821.600 |
| SIE0173 | VCM1A-BRKT-1 | Soporte de fijación (anclaje) para organizador en gabinete de piso | $ 131.800 |



V82A-2AB111-45F



V62B-2AB111-45F



RS1-07-S

INGRESA A
**www.laumayer.com**
PARA CONOCER DETALLES

D-Link®
FOR BUSINESS

# ÍNDICE


**SWITCH NETWORKING**
ALTO RENDIMIENTO 4-2

**EQUIPOS**
INALÁMBRICOS 4-3


laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

D-Link FOR BUSINESS

# SWITCH NETWORKING
## ALTO RENDIMIENTO



DXS-1210-10TS



DGS-3130-30S



DGS-3130-54TS

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **SWITCH TIPO DATACENTER** | | | | |
| ** | DLI0068 | DXS-1210-10TS | Switch capa 2, características capa 3 solución Datacenter , solución voz, datos y videovigilancia (características adicionales) instalación para rack de 19", 1 RU, 10 puertos (8 x 10Gbase-T +2 xSFP+, Puerto de consola, capacidad de Switching 200Gbps, administración WEB y comandos CLI compactos. Entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 2 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C | $ 11.586.500 |
| **SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3** | | | | |
| ** | DLI0095 | DGS-3130-54PS | Switch capa 3, Stackeable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 48 puertos (48 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+, 2 Puerto 10Gbase T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto PoE hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 216Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 4 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C | $ 12.825.400 |
| **SWITCH CORE DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA CAPA 3** | | | | |
| ** | DLI0057 | DGS-3130-30PS | Switch capa 3, Stackeable hasta 9 equipos físicos y 32 virtuales, instalación para rack de 19", 1 RU, 24 puertos (24 x 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 10G SFP+, 2 Puerto 10Gbase T), hasta 30W PoE por puerto, presupuesto PoE total de 370W (posibilidad de ampliación de presupuesto Poe hasta 740W con fuente opcional DPS-700), Conmutación 168Gbps, 1 puerto de consola RJ-45 para la gestión de CLI fuera de banda, display de visualización de Stacking ID, administración WEB y vía comandos CLI, entrada de alimentación 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 3 ventiladores inteligentes, temperatura de funcionamiento • -5° a 50 °C | $ 11.713.100 |
| **ACCESORIOS OPCIONALES SWITCH CORE CAPA 3** | | | | |
| ** | DLI0032 | DPS-700 | Fuente de poder redundante+presupuesto PoE 370Watts soportado en switch seleccionados, instalación para rack de 19", carcasa metálica, led indicador, potencia de salida 589Watts, potencia de entrada 90 a 264VAC, 7,5A@115VAC, rango de operación • 0 a 65°. | $ 8.458.000 |



HAZ CLICK AQUÍ

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **ROUTERS** | | | | |
| ** | DLI0091 | COVR-1102 | Sistema Wi-Fi Mesh de doble banda COVR-1102. Wi-Fi Mesh : una red única, sin interrupciones, te conecta automáticamente al nodo más cercano (roaming) Wi-Fi AC 1200 Mbps de doble banda 2.4 y 5 GHz. Control de voz con Alexa y Google Assistant. Certificado EasyMesh™ para fácil ampliación con más nodos.Fácil configuración con D-Link Wi-Fi app | $ 412.600 |
| ** | DLI0099 | M15-2 | AX1500 Wi-Fi 6 AI Mesh Router (2-Piezas) La tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) proporciona velocidades de hasta 1,5 Gbps (300Mbps para 2,4GHz; 1201Mbps para 5GHz). D-Link Wi-Fi Mesh permite crear una sólida red de malla con otros dispositivos D-Link | $ 427.500 |
| ** | DLI0094 | DSR-250v2 | Router servicios unificados, WAN 1 x10/100/1000Mbps + 3 puertos LAN 10/100/1000Mbps, + 1 Puerto 10/100/1000 Mbps configurable , puerto de consola Rj45, protocolos de enrutamiento estático, intervlan route, manejo de Vlan, DHCP por Vlan, NAT, PAT, IP Multicast, Router Failover, VPN (IPsec, SSL, PPT/L2TP, GRE, OPENVPN), manejo de QoS, Firewall (políticas de Firewall), Filtrado de contenido. | $ 1.536.300 |




COVR-1102

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACCESS POINT INALÁMBRICOS EXTERIORES** | | | | |
| ** | DLI0026 | DAP-3666 | Punto de acceso Enterprise, AC 1200 Outdoor IP68 carcasa a prueba de polvo, velocidad banda dual combinada de hasta 1200Mbps (300 Mbps en 2,4Ghz + 900 Mbps en 5Ghz), controladora por software y por hardware (DNH-100). Controladora por software y por hardware (DNH-100), alimentación PoE puerto adicional 1 Puerto 10/100/1000 Mbps. | $ 2.320.800 |




DAP-3666

INGRESA A
**www.laumayer.com**
PARA CONOCER DETALLES

# ÍNDICE


| | |
|---|---|
| **CCTV ANALOGO** | 5-2 |
| **CCTV IP** | 5-3 |
| **CONTROL DE ACCESO** Y BIOMETRIA | 5-12 |
| **VIDEOPORTEROS E** INTERCOMUNICACION | 5-18 |
| **MONITORES, VIDEOWALL** Y CONTROL | 5-20 |
| **NETWORKING, SWITCHES** Y TRANSCEIVERS | 5-22 |
| **SOLUCIONES DE TRAFICO,** TÉRMICAS E INTELIGENCIA | 5-24 |
| **ACCESORIOS Y FUENTES** DE ALIMENTACION | 5-25 |
| **ALMACENAMIENTO** | 5-27 |
| **SISTEMAS** DE INTRUSION | 5-28 |
| **PRODUCTOS ESPECIALES** | 5-30 |
| **SOLUCIONES DE TRAFICO,** TERMICAS E INTELIGENCIA | 5-32 |
| **SEGURIDAD** | 5-34 |


REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

# CCTV ANALOGO



DH-HAC-D3A21N-VF

## CÁMARAS ANÁLOGAS SERIE COOPER

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Formato | Resolucion (MP) | Lente | Material | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0027 | DH-HAC-D3A21N-VF | Domo | 2 | Varifocal 2.7mm – 12mm | Plastico | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0432 | DH-HAC-B1A21N-U-0280B | Bala | 2 | Lente fijo 2.8mm | Plastico | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0433 | DH-HAC-T1A21N-U-0280B | Torreta | 2 | Lente fijo 2.8mm | Plastico | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0434 | DH-HAC-T2A21N-U | Torreta | 2 | Lente fijo 2.8mm | Metal + Plastico | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0435 | DH-HAC-B1A51N-U | Bala | 5 | Lente fijo 2.8mm | Plastico | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0436 | DH-HAC-T1A51N-U-0280 | Torreta | 5 | Lente fijo 2.8mm | Plastico | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0015 | DH-HAC-HFW-1209CLN-A-LED | Bala | 2 | Lente fijo 2.8mm | Metal + Plastico | BAJO CONSULTA |



DH-XVR5116HS-I3

## XVR GRABADORES HÍBRIDOS

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Serie | Lente | Material | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0036 | DH-XVR-5116HS-I3 | WizSense | 2,5 MP (1296 x 1944 ) | 1 HDD (hasta 16 TB) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0038 | DH-XVR5108HS-4KL-I3(V2.0) | WizSense | 4K (8MP) | 1 HDD (hasta 16 TB) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0457 | DH-XVR1B08H-I | Cooper | 2,5 MP (1296 x 1944 ) | 1 HDD (hasta 16 TB) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0571 | DH-XVR5104HS-I3/T | WizSense | 2,5 MP (1296 x 1944 ) | 1 HDD (hasta 16 TB) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0601 | DH-XVR1B04-I/T | Cooper | 1080N (960 x 1080) | 1 HDD (hasta 16 TB) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0603 | DH-XVR1B08-I/T | Cooper | 1080N (960 x 1080) | 1 HDD (hasta 16 TB) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0660 | DH-XVR5232AN-I3/T | WizSense | 2,5 MP (1296 x 1944 ) | 2 HDDs (hasta 16 TB) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0671 | DH-XVR5108HS-I3/T | WizSense | 2,5 MP (1296 x 1944 ) | 1 HDD (hasta 16 TB) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0672 | DH-XVR1B16-I/T | Cooper | 1080N (960 x 1080) | 1 HDD (hasta 16 TB) | BAJO CONSULTA |



DHI-ARB1606

## ACCESORIOS PARA CCTV ANÁLOGO

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Descripción | Entradas de Alarma | Salidas de Relé (Alarma) | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0040 | DHI-ARB1606 | Módulo / caja de expansión de alarmas de Dahua que permite añadir entradas y salidas de alarma físicas a los grabadores (NVR o XVR) que no cuentan con puertos de alarma integrados | 16 Canales de entrada ($NC / NO$) | 6 Canales de salida de relé ($NO$) | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|

## CÁMARAS IP SERIE ENTRY

| | | | Serie | Resolución | Lente | Distancia de iluminación o IR | Caracteristicas adicionales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0101 | DH-IPC-HFW1431T1N-ZS-2812-S4 | Bala | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm) | Infrarrojo IR (hasta 50m) | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0104 | DH-IPC-HDW1431T1N-ZS-2812-S4 | Torreta | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm) | Infrarrojo IR (hasta 40m) | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0105 | DH-IPC-HDPW1431R1N-ZS-2812-S4 | Domo | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm) | Infrarrojo IR (hasta 40m) | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0106 | DH-IPC-HDPW1230R1-ZS-S5 | Domo | 2 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 12 mm) | Infrarrojo IR (hasta 40m) | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0107 | DH-IPC-HD-BW1431EN-0280B-S4 | Domo | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 30m) | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0385 | DH-IPC-HFW1239S1-IL | Bala | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0386 | DH-IPC-HFW1439S1-IL | Bala | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0387 | DH-IPC-HDW-1239T1P-IL-0280B-S6 | Torreta | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0560 | DH-IPC-HFW1230DS-SAW | Bala | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 30m) | Wi-Fi Integrado / Mic. Incorporado / Tarjeta SD | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0561 | DH-IPC-HDBW-1230DE-SW | Domo | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 30m) | Wi-Fi Integrado / Antivandálica IK10 / Tarjeta SD | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0668 | DH-IPC-HFW1239TC1-APRO | Bala | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Full-Color 24/7 (Luz Cálida 30m) | Micrófono incorporado | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0669 | DH-IPC-HD-W1439T1-A-PRO | Torreta | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Full-Color 24/7 (Luz Cálida 30m) | Micrófono incorporado | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0670 | DH-IPC-HD-W1239V-A-IL | Torreta | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | Micrófono incorporado | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0721 | DH-IPC-HD-W1239V-A-IL | Torreta | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | Micrófono incorporado | BAJO CONSULTA |



DH-IPC-HDW1431T1N-ZS-2812-S4

## CÁMARAS OCULTAS

| | | | Descripción | Resolución | Lente (Ángulo de Visión) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0513 | DH-IPC-HU-M8241E-E1-L3-S2 | Sistema de 2 Unidades (Caja de Procesamiento Principal + Lente Pinhole Separado con cable) | 2 MP | Fijo 2.8 mm | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# CCTV IP



DH-IPC-HFW2231TP-ZS-27135-S2-QH

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÁMARAS IP SERIE LITE** | | | | | | | | |
| | | | Formato | Resolución | Lente (Ángulo de Visión) | Iluminación Nocturna / Alcance IR | Funciones Clave / IA / Protección | |
| * | DAH0087 | DH-IPC-HFW2231TP-ZS-27135-S2-QH | Bala | 2 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm) | Infrarrojo IR (hasta 60m) | Starlight / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0088 | DH-IPC-HFW2431SN-S-0280B-S2 | Bala | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 30m) | Starlight / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0089 | DH-IPC-HDW2431TMN-AS-0280B-S2 | Torreta | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 30m) | Micrófono incorporado / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0090 | DH-IPC-HFW2431TN-ZAS-27135-S2 | Bala | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm) | Infrarrojo IR (hasta 60m) | Micrófono incorporado / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0091 | DH-IPC-HFW2531SN-S-0280B-S2 | Bala | 5 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 30m) | Starlight / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0092 | DH-IPC-HDBW2531EN-S-0280B-S2 | Domo | 5 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 30m) | Antivandálica IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0093 | DH-IPC-HDBW2231RP-ZS-27135-S2-QH | Domo | 2 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm) | Infrarrojo IR (hasta 40m) | Antivandálica IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0095 | DH-IPC-HDBW2241EP-S-0280B | Domo | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 30m) | IA WizSense / IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0096 | DH-IPC-HDBW2230EP-S-0280B-S2-QH3 | Domo | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 30m) | Antivandálica IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0098 | DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2-QH3 | Torreta | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 30m) | Micrófono incorporado / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0241 | DH-IPC-HFW2441T-ZS-IK10 | Bullet Antivandálica | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm) | Infrarrojo IR (hasta 60m) | IA WizSense / IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0364 | DH-IPC-HDW2249T-S-LED | Torreta | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Full-Color 24/7 (LED Cálido 30m) | Micrófono / IA WizSense | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0447 | DH-IPC-HFW2449S-S-IL | Bala | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | Micrófono / IA WizSense | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0449 | DH-IPC-HFW2449TL-S-PV | Bala | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | Sirena + Luz Estroboscópica / Audio 2 Vías | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0600 | DH-IPC-HFW2849S-S-IL | Bala | 8 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | Micrófono / IA WizSense | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0602 | DH-IPC-HDBW2449E-S-IL | Domo | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | Micrófono / IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0645 | DH-IPC-HDW2449T-ZS-IL | Torreta | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm) | Smart Dual Light (IR + LED 40m) | Micrófono / IA WizSense | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0654 | DH-IPC-HFW2849T-ZAS | Bala | 8 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm) | Smart Dual Light (IR + LED 60m) | Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0655 | DH-IPC-HDBW2841R-ZS | Domo | 8 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm) | Infrarrojo IR (hasta 40m) | IA WizSense / IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0663 | DH-IPC-HDBW2441R-ZAS | Domo | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm) | Infrarrojo IR (hasta 40m) | Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0675 | DH-IPC-HDW2441T-ZS | Torreta | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5mm) | Infrarrojo IR (hasta 40m) | Micrófono / IA WizSense | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0676 | DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO | Bullet WizSense PRO | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light PRO (IR + LED 30m) | Micrófono / IA WizSense | BAJO CONSULTA |



HAZ CLICK AQUÍ

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|

## WIZSENSE SERIE 3

| | | | Formato | Resolución | Lente (Ángulo de Visión) | Iluminación Nocturna / Alcance IR | Analiticas IA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0081 | DH-IPC-HD-W3449HP-AS-PV-0280B-S4 | Torreta | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | Sirena + Luz Roja/ Azul / Audio 2 Vías / IA | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0082 | DH-IPC-HD-BW3241EP-S-0280B-S2 | Domo | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 50m) | Micrófono / Antivandálica IK10 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0083 | DH-IPC-HDBW3241RP-ZAS-27135-S2 | Domo | 2 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5) | Infrarrojo IR (hasta 40m) | Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma / IK10 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0084 | DH-IPC-HD-W3441EMP-S-0280B-S2 | Torreta | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Infrarrojo IR (hasta 50m) | Micrófono / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0085 | DH-IPC-HFW3241TP-ZS-27135-S2 | Bala | 2 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5) | Infrarrojo IR (hasta 60m) | Starlight / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0086 | DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2 | Bala | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5) | Infrarrojo IR (hasta 60m) | Starlight / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0526 | DH-IPC-HD-BW3449R-ZAS-IL | Domo | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5) | Smart Dual Light (IR + LED 40m) | Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma / IK10 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0545 | DH-IPC-HFW3449E-AS-IL | Bala | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0717 | DH-IPC-HFW3849T-ZAS-IL | Bala | 8 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5) | Smart Dual Light (IR + LED 60m) | Micrófono / Ent-Sal Audio y Alarma | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0718 | DH-IPC-PFW3859S-A180-AS-PV | Bala Panorámica 180° | 8 MP | Doble Lente Fijo | Smart Dual Light (IR + LED 30m) | Disuasión Activa (Sirena + Luz) / Audio 2 Vías | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0719 | DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO | Bala | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Smart Dual Light PRO (IR + LED 30m) | Sirena + Luz Estroboscópica / Audio 2 Vías / IA | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0720 | DH-IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-PRO | Bala | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5) | Smart Dual Light PRO (IR + LED 60m) | Sirena + Luz Estroboscópica / Audio 2 Vías / IA | BAJO CONSULTA |



DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S4

## WIZMIND SERIE 4

| | | | Subcategoría / Tipo | Formato | Resolución | Lente | Funciones Clave / IA / Protección | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0076 | DH-IPC-HFW-4441TP-ZAS-27135 | WizSense 4 | Bala | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | Protección Perimetral IA / Starlight / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0077 | DH-IPC-HFW-4841TP-ZAS-27135 | WizSense 4 | Bala | 8 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | Protección Perimetral IA / Starlight / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0078 | DH-IPC-HD-BW4241EP-AS-0280B | WizSense 4 | Domo | 2 MP | Fijo 2.8 mm | Protección Perimetral IA / Micrófono / IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0079 | DH-IPC-HD-W4441EMP-S-0280B | WizSense 4 | Torreta | 4 MP | Fijo 2.8 mm | Protección Perimetral IA / Starlight / IP67 | BAJO CONSULTA |



DH-IPC-HFW4441TP-ZAS-27135

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# CCTV IP



DH-IPC-EBW81242P-AS-S2

## CAMARAS OJO DE PEZ

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Resolución | Lente | Iluminación Nocturna / Alcance IR | Funciones Clave / IA / Protección | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0075 | DH-IPC-EBW81242P-AS-S2 | 12 MP | 1.85 mm Fijo | Infrarrojo IR (hasta 10m) | Micrófono Integrado / WizMind IA (Mapa de Calor / Conteo) / IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0553 | DH-IPC-EBW5641-AS | 6 MP | 1.14 mm Fijo | Infrarrojo IR (hasta 10m) | Micrófono Integrado / WizMind IA (Mapa de Calor / Conteo) / IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |



DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3

## WIZMIND SERIE 5

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Subcategoría / Tipo | Formato | Resolución | Lento | Funciones Clave / IA / Protección | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0067 | DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3 | WizMind 5 | Torreta | 4 MP | Fijo 2.8 mm | WizMind IA (Conteo/Mapa Calor) / ePoE / Mic. / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0069 | DH-IPC-HDBW5442RP-ASE-0280B-S3 | WizMind 5 | Domo | 4 MP | Fijo 2.8 mm | WizMind IA (Rec. Facial) / ePoE / IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0071 | DH-IPC-HDW5241TMP-ASE-0280B-S3 | WizMind 5 | Torreta | 2 MP | Fijo 2.8 mm | WizMind IA / Starlight+ Ultra / ePoE / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0072 | DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0280B-S3 | WizMind 5 | Domo | 2 MP | Fijo 2.8 mm | WizMind IA / Starlight+ / ePoE / IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0073 | DH-IPC-HDBW5442E-ZE | WizMind 5 | Domo | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | WizMind IA / ePoE / IR 40m / IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0451 | DH-IPC-PFW5849P-A180-E2-ASTE-0360B | WizMind Panorámica 5 | Panorámica 180° Full-Color | 8 MP | Doble Lente Fijo 3.6 mm | Full-Color 24/7 / WizMind IA / Micrófono / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0519 | DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE | WizMind Multi-Lente 5 | Bala | 6 MP Totales (3 x 2 MP) | Triple Lente (2.8/12/25mm) | Cobertura Doble Ángulo / WizMind IA / ePoE | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0527 | DH-IPC-HFW5442H-ZHE | WizMind 5 | Bala | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | Triple Lente / WizMind IA / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0646 | DH-IPC-HDW5459T-ZE-IL | WizMind 5 | Torreta | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | Smart Dual Light / WizMind IA / Starlight / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0647 | DH-IPC-HFW5459E1-ZE-IL | WizMind 5 | Bala | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | Smart Dual Light / WizMind IA / Starlight / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0649 | DH-IPC-HDBW5459E1-ZE-IL | WizMind 5 | Domo | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | Smart Dual Light / WizMind IA / IK10 + IP67 | BAJO CONSULTA |

## SERIE 2 DIRECCIÓN DUAL

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Tamaño Carcaza | Resolución | Zoom Optico | Funciones Clave / IA / Protección | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0684 | DH-IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL | Cámara IP Minidomo Doble Lente (WizSense) | Doble Sensor 4 MP | Smart Dual Light (IR + Luz Blanca) | Monitoreo Bidireccional: Cobertura de dos ángulos/pasillos opuestos con un solo punto de montaje y punto de red. - Requiere 2 canales de video. | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WIZMIND SERIE 7** | | | | | | | | |
| | | | Subcategoría / Tipo | Formato | Resolución | Lente | Funciones Clave / IA / Protección | |
| * | DAH0064 | DH-IPC-HFW7442HP-Z-2712F-DC12A-C24V-S2 | WizMind 7 | Bala | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0066 | DH-IPC-HF7442FP-Z-S2 | WizMind 7 | Box | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0391 | DH-IPC-HD-BW7442E1-Z-X | WizMind 7 | Domo | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0392 | DH-IPC-HFW7442H-Z-X | WizMind 7 | Bala | 4 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0532 | DH-IPC-HFW7842H-Z-X | WizMind 7 | Bala | 8 MP | Varifocal Motorizado (2.7 - 13.5 mm) | Reconocimiento Facia / ANPR / IK10+IP67 | BAJO CONSULTA |



DH-IPC-HD-BW7442E1-Z-X



DH-IPC-HD-BW7442E1-Z-X

| | CÓDIGO | REFERENCIA | | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÁMARAS PTZ Y DOMOS MOTORIZADOS** | | | | | | | | |
| | | | Tamaño Carcaza | Resolución | Zoom Óptico | Iluminación Nocturna / Alcance IR | Funciones Clave / IA / Protección | |
| * | DAH0051 | DH-SD49225DB-HNY | 4" Exterior | 2 MP | 25x Óptico | Infrarrojo IR (hasta 100m) | WizSense / Starlight / IP66 / PoE+ | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0245 | DH-SD5A432GB-HNR | 5" Exterior | 4 MP | 32x Óptico | Infrarrojo IR (hasta 150m) | Auto-Tracking / WizSense / IP67 + IK10 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0256 | DH-SD22204DB-GNY | 2" Mini PTZ | 2 MP | 4x Óptico | Sin IR (Starlight/ Luz ambiente) | Compacta / WizSense / IP66 + IK10 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0296 | DH-SD50232GB-HNR-B | 5" Interior | 2 MP | 32x Óptico | Sin IR | Auto-Tracking / WizSense / IP67 + IK10 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0297 | DH-SD50432GB-HNR-B | 5" Interior | 4 MP | 32x Óptico | Sin IR | Auto-Tracking / WizSense / IP67 + IK10 | BAJO CONSULTA |
| | DAH0298 | DH-SD6CE-445GB-HNR | 6" Exterior | 4 MP | 45x Óptico | Infrarrojo IR de largo alcance (hasta 250m) | Auto-Tracking 2.0 / WizSense / IP67 + IK10 | BAJO CONSULTA |
| | DAH0534 | DH-SD22204DB-GNY-W | 2" Mini PTZ | 2 MP | 4x Óptico | Sin IR (Starlight/ Luz ambiente) | Wi-Fi Integrado / WizSense / IP66 + IK10 | BAJO CONSULTA |
| | DAH0546 | DH-SD49425GB-HNR | 4" Exterior | 4 MP | 25x Óptico | Infrarrojo IR (hasta 100m) | Auto-Tracking / WizSense / IP66 / PoE+ | BAJO CONSULTA |
| | DAH0570 | DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2 | PTZ Doble Lente (Panorama+PTZ) | 4 MP | 25x Óptico | PTZ Doble Lente (Panorama+PTZ) | PTZ Doble Lente (Panorama+PTZ) | BAJO CONSULTA |
| | DAH0599 | DH-SD1A404DB-GNY | 1.5" Micro PTZ | 4 MP | 4x Óptico | Infrarrojo IR (hasta 15m) | Ultra Compacta / Micrófono / IP66 + IK08 | BAJO CONSULTA |
| | DAH0716 | DH-SD6E445MB-HNR-A-PV1 | 6" Exterior | 4 MP | 45x Óptico | Infrarrojo IR 250m + Luz Cálida | Sirena + Luz Estroboscópica / Auto-Tracking | BAJO CONSULTA |



DH-SD49225DB-HNY

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# CCTV IP



DH-PSDW81642M-A360-D440-S3

## CÁMARAS MULTISENSOR

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Fomato | Resolución | Zoom Optico | Iluminación Nocturna / Alcance IR | Funciones Clave / IA / Protección | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0053 | DH-PSD-W5631SN-B360-E4-D204-DC12V | Multi-Sensor Panorámica + PTZ | 6 MP Panorámica (3 x 2 MP) + 2 MP PTZ | Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 4x | Infrarrojo IR (hasta 30m en PTZ) | WizMind IA / Conteo de Personas / IP67 + IK10 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0309 | DH-PSD-W81642M-A360-D440-S3 | Multi-Sensor Panorámica + PTZ | 16 MP Panorámica (8 x 2MP) + 4 MP PTZ | Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 40x | Infrarrojo IR de ultra largo alcance (hasta 400m) | WizMind IA / Auto-Tracking 360° / Starlight Ultra / IP67 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0611 | DH-PDBW82041-B360-S2 | Multi-Sensor Domo | 20 MP Totales (4 x 5 MP) | 4 Lentes Varifocales Motorizados (2.8 - 12 mm) | Infrarrojo IR independiente (hasta 30m por canal) | WizMind IA / Auto-Tracking 360° / IP67 + IK10 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0626 | DH-PSD-W81652S-A360-D440 | Multi-Sensor Panorámica + PTZ | 16 MP Panorámica (8 x 2 MP) + 4 MP PTZ | Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 40x | Infrarrojo IR de ultra largo alcance (hasta 400m) | WizMind IA / 4 Cámaras en 1 IP / IP67 + IK10 | BAJO CONSULTA |



DHI-NVR1108HS-S3/H

## NVR LITE SERIE 1

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0137 | DHI-NVR1104HS-P-S3/H(V2.0) | Lite 1000 | 4 Canales IP (Sin PoE) | 80 Mbps / Hasta 8 MP (4K) | 1 HDD (hasta 10 TB) | Smart H.265+ | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0138 | DHI-NVR1108HS-S3/H | Lite 1000 | 8 Canales IP (Sin PoE) | 80 Mbps / Hasta 8 MP (4K) | 1 HDD (hasta 10 TB) | Smart H.265+ | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0139 | DHI-NVR1108HS-8P-S3/H(V2.0) | Lite 1000 | 8 Canales IP (8 Puertos PoE) | 80 Mbps / Hasta 8 MP (4K) | 1 HDD (hasta 10 TB) | Smart H.265+ | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0626 | DH-PSD-W81652S-A360-D440 | Multi-Sensor Panorámica + PTZ | 16 MP Panorámica (8 x 2 MP) + 4 MP PTZ | Visión 360° Panorámica + Zoom Óptico 40x | Infrarrojo IR de ultra largo alcance (hasta 400m) | WizMind IA / 4 Cámaras en 1 IP / IP67 + IK10 | BAJO CONSULTA |



DHI-NVR2116HS-S3

## NVR LITE SERIE 2

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0136 | DHI-NVR-2116HS-S3 | Lite 2000 | 16 Canales IP (Sin PoE) | 144 Mbps / Hasta 12 MP | 1 HDD (hasta 16 TB) | SMD Plus por Cámara | BAJO CONSULTA |



DHI-NVR5432-XI

## NVR WIZMIND SERIE 5-XI

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0581 | DHI-NVR5432-XI | WizMind 5000-XI | 32 Canales IP (Sin PoE) | 384 Mbps / Hasta 32 MP | 4 HDDs (hasta 16 TB c/u) | IA WizMind (ANPR/LPR / Rec. Facial Masivo) | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|

## NVR WIZMIND SERIE 6-XI

| | | | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0123 | DHI-NVR608H-64-XI | Enterprise | 64 Canales IP (Sin PoE) | 1280 Mbps / Hasta 32 MP (8K) | 8 HDDs (hasta 20 TB c/u) | IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0597 | DHI-NVR608RH-32-XI | Enterprise | 32 Canales IP (Sin PoE) | 1280 Mbps / Hasta 32 MP (8K) | 8 HDDs (hasta 20 TB c/u) | Fuente Redundante / IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0679 | DHI-NVR616H-64-XI | Enterprise | 64 Canales IP (Sin PoE) | 1280 Mbps / Hasta 32 MP (8K) | 16 HDDs (hasta 20 TB c/u) | IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo | BAJO CONSULTA |



DHI-NVR608H-64-XI

## NVR WIZSENSE SERIE 4

| | | | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0130 | DHI-NVR4432-4KS2/I | WizSense 4000-I | 32 Canales IP (Sin PoE) | 200 Mbps / Hasta 16 MP (4K) | 4 HDDs (hasta 10 TB c/u) | Reconocimiento Facial / Protección Perimetral | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0443 | DHI-NVR4216-16P-4KS3 | WizSense 4000 | 16 Canales IP (16 Puertos PoE) | 160 Mbps / Hasta 12 MP (4K) | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | Plug & Play PoE / H.265+ | BAJO CONSULTA |



DHI-NVR4216-16P-4KS3

## NVR WIZSENSE SERIE 4 EI

| | | | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0444 | DHI-NVR4216-EI | WizSense 4000-EI | 16 Canales IP (Sin PoE) | 256 Mbps / Hasta 16 MP (4K) | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | IA WizSense (Rec. Facial 1ch / Prot. Perim 2ch) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0445 | DHI-NVR4232-EI | WizSense 4000-EI | 32 Canales IP (Sin PoE) | 256 Mbps / Hasta 16 MP (4K) | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | IA WizSense (Rec. Facial 1ch / Prot. Perim 2ch) | BAJO CONSULTA |



DHI-NVR608H-64-XI

## NVR WIZSENSE SERIE 4K

| | | | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0239 | DHI-NVR4208-8P-4KS3 | WizSense 4000 | 8 Canales IP (8 Puertos PoE) | 160 Mbps / Hasta 12 MP (4K) | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | Soporta Analíticas por Cámara | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0365 | DHI-NVR4232-4KS3 | WizSense 4000 | 32 Canales IP (Sin PoE) | 160 Mbps / Hasta 12 MP (4K) | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | Soporta Analíticas por Cámara | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0366 | DHI-NVR4216-4KS3 | WizSense 4000 | 16 Canales IP (Sin PoE) | 160 Mbps / Hasta 12 MP (4K) | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | Soporta Analíticas por Cámara | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0429 | DHI-NVR4208-4KS3 | WizSense 4000 | 8 Canales IP (Sin PoE) | 160 Mbps / Hasta 12 MP (4K) | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | Soporta Analíticas por Cámara | BAJO CONSULTA |



DHI-NVR4232-4KS3

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# CCTV IP

## NVR WIZSENSE SERIE 4K/I

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0131 | DHI-NVR4432-16P-4KS2/I | WizSense 4000-I | 32 Canales IP (16 Puertos PoE) | 200 Mbps / Hasta 16 MP (4K) | 4 HDDs (hasta 10 TB c/u) | Reconocimiento Facial / PoE Integrado | BAJO CONSULTA |

## NVR WIZSENSE SERIE 5-EI



DHI-NVR5232-16P-EI

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0127 | DHI-NVR5232-16P-EI | WizSense 5000 EI | 32 Canales IP (16 Puertos PoE) | 384 Mbps / Hasta 32 MP | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | IA WizSense (AcuPick) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0128 | DHI-NVR5216-8P-EI | WizSense 5000 EI | 16 Canales IP (8 Puertos PoE) | 384 Mbps / Hasta 32 MP | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | IA WizSense (AcuPick) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0129 | DHI-NVR5216-EI | WizSense 5000 EI | 16 Canales IP (Sin PoE) | 384 Mbps / Hasta 32 MP | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | IA WizSense (AcuPick) | BAJO CONSULTA |

## NVR WIZSENSE SERIE 5-EI2



DHI-NVR5464-EI2

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0549 | DHI-NVR5832-EI2 | WizSense 5000 EI | 32 Canales IP (Sin PoE) | 384 Mbps / Hasta 32 MP | 8 HDDs (hasta 16 TB c/u) | Gran Almacenamiento (8 HDDs) / AcuPick | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0566 | DHI-NVR5864-EI2 | WizSense 5000 EI2 | 64 Canales IP (Sin PoE) | 384 Mbps / Hasta 32 MP | 8 HDDs (hasta 16 TB c/u) | Gran Almacenamiento (8 HDDs) / AcuPick | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0567 | DHI-NVR5464-EI2 | WizSense 5000 EI2 | 64 Canales IP (Sin PoE) | 384 Mbps / Hasta 32 MP | 4 HDDs (hasta 16 TB c/u) | IA WizSense 2.0 (AcuPick ) | BAJO CONSULTA |
| | DAH0574 | DHI-NVR5432-EI2 | WizSense 5000 EI2 | 32 Canales IP (Sin PoE) | 384 Mbps / Hasta 32 MP | 4 HDDs (hasta 16 TB c/u) | IA WizSense 2.0 (AcuPick ) | BAJO CONSULTA |
| | DAH0612 | DHI-NVR5816-EI2 | WizSense 5000 EI2 | 16 Canales IP (Sin PoE) | 384 Mbps / Hasta 32 MP | 8 HDDs (hasta 16 TB c/u) | Gran Almacenamiento (8 HDDs) / AcuPick | BAJO CONSULTA |
| | DAH0661 | DHI-NVR5232-EI2 | WizSense 5000 EI2 | 32 Canales IP (Sin PoE) | 384 Mbps / Hasta 32 MP | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | IA WizSense 2.0 (AcuPick ) | BAJO CONSULTA |
| | DAH0662 | DHI-NVR5208-EI2 | WizSense 5000 EI2 | 8 Canales IP (Sin PoE) | 384 Mbps / Hasta 32 MP | 2 HDDs (hasta 16 TB c/u) | IA WizSense 2.0 (AcuPick ) | BAJO CONSULTA |

## RADARES PARA PTZ



DH-PFR4K-D450

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0203 | DH-PFR4K-D450 | Radar de Detección Perimetral 24GHz | Cobertura hasta 450 metros (90° acimut) | Operación basada en ondas electromagnéticas | Detección Perimetral Crítica: Detección precisa de intrusos 24/7 inmune a lluvia, niebla o oscuridad total. | IA Empresarial / AcuPick / Rec. Facial Masivo | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo



HAZ CLICK AQUÍ

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR DE VIDEO INTELIGENTE IVSS** | | | | | | | | |
| | | | | Gama / Chasis | Canales IP / Ancho de Banda de Entrada | Capacidad de Almacenamiento (Bahías Hot-Swap) | Capacidad de Procesamiento de IA (Deep Learning) | Redundancia y Conectividad de Red | |
| * | DAH0188 | DHI-IVSS7016DR | | IVSS Enterprise | 256 Canales IP / 512 Mbps (hasta 24 MP) | 16 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 16 TB c/u) / RAID | Reconocimiento Facial (16ch) / Protección Perimetral (32ch) / Estructuración Video | Fuente Redundante (DR) / Doble Puerto RJ-45 GbE | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0474 | DHI-IVSS7116DR-8I | | IVSS Pro IA Avanzada | 256 Canales IP / 512 Mbps (hasta 32 MP) | 16 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 20 TB c/u) / RAID | 8 GPU Chips IA / Rec. Facial Masivo (64ch) / AcuPick / ANPR / Metadatos | Fuente Redundante Hot-Swap (DR) / 4 Puertos RJ-45 GbE | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0496 | DHI-IVSS7124DR-16I | | IVSS Pro IA Avanzada | 256 Canales IP / 512 Mbps (hasta 32 MP) | 24 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 20 TB c/u) / RAID | 16 GPU Chips IA / Rec. Facial Masivo (128ch) / ANPR / Metadatos Masivos | Fuente Redundante Hot-Swap (DR) / 4 Puertos RJ-45 GbE | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0590 | DHI-IVSS7108-2I-V2 | | IVSS Pro IA Avanzada | 128 Canales IP / 400 Mbps (hasta 32 MP) | 8 Bahías HDDs Hot-Swap (hasta 16 TB c/u) / RAID | 2 GPU Chips IA / Reconocimiento Facial (16ch) / ANPR / Protec. Perimetral | Doble Puerto RJ-45 GbE / Fuente de Poder Estándar | BAJO CONSULTA |
| **SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO EVS** | | | | | | | | |
| | | | | Gama / Chasis | Canales IP / Ancho de Banda de Entrada | Capacidad de Almacenamiento (Bahías Hot-Swap) | Capacidad de Procesamiento de IA (Deep Learning) | Redundancia y Conectividad de Red | |
| * | DAH0189 | DHI-EVS5148S-S2 | | EVS Serie 5000 | 512 Canales IP / 1024 Mbps | 48 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS | 4 Puertos GbE + 2 Puertos SFP+ (10 Gbps) | Chasis Rack 4U / Alta Densidad Hot-Swap | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0190 | DHI-EVS5136S-S2 | | EVS Serie 5000 | 512 Canales IP / 1024 Mbps | 36 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS | 4 Puertos GbE + 2 Puertos SFP+ (10 Gbps) | Chasis Rack 4U / Fuentes y Coolers Hot-Swap | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0191 | DHI-EVS5124S | | EVS Serie 5000 | 512 Canales IP / 1024 Mbps | 24 Bahías HDDs (hasta 16 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS | 2 Puertos GbE + 2 Puertos SFP+ (10 Gbps) | Chasis Rack 4U / Fuentes Redundantes Hot-Swap | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0192 | DHI-EVS5016S-V2 | | EVS Serie 5000 | 320 Canales IP / 640 Mbps | 16 Bahías HDDs (hasta 16 TB c/u) / RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 4 Puertos RJ-45 GbE + Ranuras SFP | Chasis Rack 3U / Fuentes Redundantes Hot-Swap | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0509 | DHI-EVS7148D-V2-10G | | EVS Serie 7000 | 1024 Canales IP / 2048 Mbps | 48 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID SAS/SATA | 4 Puertos SFP+ 10G + 4 GbE | Doble Controlador Activo-Activo (D) / Rack 4U | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0594 | DHI-EVS7136S | | EVS Serie 7000 | 512 Canales IP / 1024 Mbps | 36 Bahías HDDs (hasta 20 TB c/u) / RAID / IPSAN/NAS | 4 Puertos GbE + 4 Puertos SFP+ (10 Gbps) | Chasis Rack 4U Enterprise / Redundancia Hardware | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# CONTROL DE ACCESO Y BIOMETRIA

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 1** | | | | | | | | |
| | | | | Gama / Chasis | Canales IP / Ancho de Banda de Entrada | Capacidad de Almacenamiento (Bahías Hot-Swap) | Capacidad de Procesamiento de IA (Deep Learning) | Redundancia y Conectividad de Red | |
| * | DAH0175 | DHI-ASI1202M | | Terminal Autónomo Metálico | Huella / Tarjeta | 3.000 Huellas / 30.000 Tarjetas / 150.000 Eventos | Sin Pantalla / Carcasa Metálica | TCP/IP / RS-485 / IP65 + IK08 Antivandálico | BAJO CONSULTA |
| **ENROLADORAS** | | | | | | | | |
| | | | | Serie / Gama | Canales IP / Puertos PoE Integrados | Ancho de Banda de Entrada / Resolución Máx. | Capacidad de Almacenamiento (HDDs) | Analíticas IA / Funciones Clave | |
| * | DAH0169 | DHI-ASM100 | | Enrolador USB de Tarjetas RFID | Tarjeta Proximidad IC (Mifare 13.56 MHz) | Lector de tarjetas inteligente sin contacto | USB 2.0 / 5 V DC (Alimentado por bus USB) | DSS Pro, DSS Express, SmartPSS, SmartPSS Lite | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0183 | DHI-ASM101A | | Enrolador USB Biométrico Híbrido | Huella Dactilar + Tarjeta IC (Mifare 13.56 MHz) | Sensor Óptico de Huella + Lector IC | USB 2.0 / 5 V DC (Alimentado por bus USB) | DSS Pro, DSS Express, SmartPSS, SmartPSS Lite | BAJO CONSULTA |
| **LECTORA DE ACCESO** | | | | | | | | |
| | | | | Tipo de Periférico | Métodos de Captura / Enrolamiento | Tipo de Sensor / Lector | Conectividad & Alimentación | Compatibilidad de Software | |
| * | DAH0539 | DHI-AS-R1102A(V3) | | Lectora Esclava Dual Biométrica | Huella Dactilar + Tarjeta IC (Mifare 13.56 MHz) | RS-485 | Carcasa de Plástico ABS con Teclado Capacitivo / IP65 | Puertas con requerimiento de alta seguridad (Huella + Tarjeta) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0563 | DHI-ASR2200A-B | | Lectora Esclava Bluetooth / RFID | Bluetooth (App Móvil) + Tarjeta IC (Mifare 13.56 MHz) | RS-485 / Wiegand 34 | Panel de Acero Inoxidable y Vidrio Templado / IP66 | Accesos corporativos y apertura sin contacto vía Smartphone | BAJO CONSULTA |
| **PASILLO DE ALETA** | | | | | | | | |
| | | | | Tipo de Periférico | Métodos de Captura / Enrolamiento | Tipo de Sensor / Lector | Conectividad & Alimentación | Compatibilidad de Software | |
| * | DAH0374 | DHI-ASGY510B-L | | Módulo Izquierdo (Left) | Servomotor / Brushless DC de alta frecuencia | 1.5 s - 6 s (Ajustable) / Mástil de hasta 6 m | Acero Galvanizado + Pintura Electrostática / IP54 | Anti-colisión por rebote automático / Interfaz para Bucle Magnético y Fotoceldas | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0375 | DHI-AS-GY510B-R1 | | Módulo Derecho (Right) | Servomotor / Brushless DC de alta frecuencia | 1.5 s - 6 s (Ajustable) / Mástil de hasta 6 m | Acero Galvanizado + Pintura Electrostática / IP54 | Anti-colisión por rebote automático / Interfaz para Bucle Magnético y Fotoceldas | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


HAZ CLICK AQUÍ

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BARRERAS PEATONAES BATIENTES** | | | | | | | | |
| | | | Orientación / Lado del Gabinete | Serie | Tipo de brazo | Motor | Caracteristicas adicionales | |
| * | DAH0394 | DHI-ASGB110K-L | Módulo Izquierdo (Left) | Serie 1000 Standard | Brazo Batiente Acrílico / Vidrio | Motor Servomotor DC Brushless | MCBF > 3 M de ciclos / Integración Lectoras/ Facial | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0395 | DHI-ASGB110K-R | Módulo Derecho (Right) | Serie 1000 Standard | Brazo Batiente Acrílico / Vidrio | Motor Servomotor DC Brushless | MCBF > 3 M de ciclos / Integración Lectoras/ Facial | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0396 | DHI-ASGB120K-D | Módulo Doble / Central (Dual) | Serie 1000 Standard | Brazo Doble Batiente (Para pasillos contiguos) | Doble Motor Servomotor DC | MCBF > 3 M de ciclos / Control de 2 carriles | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0554 | DHI-ASGB211Z-L | Módulo Izquierdo (Left) | Serie 2000 Premium | Brazo Batiente Acrílico / Vidrio | Servomotor DC de Alta Sincronización | Sensores IR de Anti-Pinzamiento y Detección de Intrusión | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0555 | DHI-ASGB211Z-R | Módulo Derecho (Right) | Serie 2000 Premium | Brazo Batiente Acrílico / Vidrio | Servomotor DC de Alta Sincronización | Sensores IR de Anti-Pinzamiento y Detección de Intrusión | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0605 | DHI-ASGB611Y-90A-L | Módulo Izquierdo (Left) | Serie 6000 Slender High-End | Brazo Extendido / Pasillo 90 cm (PMR/Silla de Ruedas) | Servomotor Servobrushelss de Alta Velocidad | 12+ Pares de Sensores IR / Anti-Tailgating / IP54 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0606 | DHI-ASGB611Y-90A-R | Módulo Derecho (Right) | Serie 6000 Slender High-End | Brazo Extendido / Pasillo 90 cm (PMR/Silla de Ruedas) | Servomotor Servobrushelss de Alta Velocidad | 12+ Pares de Sensores IR / Anti-Tailgating / IP54 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0607 | DHI-ASGB622Y-90A-D | Módulo Doble / Central (Dual) | Serie 6000 Slender High-End | Doble Brazo Extendido / Pasillo 90 cm (PMR) | Doble Servomotor de Alta Velocidad | 12+ Pares de Sensores IR / Control de 2 pasillos accesibles | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0623 | DHI-ASGB622Y-A-D | Módulo Doble / Central (Dual) | Serie 6000 Slender Standard | Doble Brazo Estándar (60 cm c/u) | Doble Servomotor de Alta Velocidad | Módulo central para armar múltiples pasillos contiguos | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0624 | DHI-ASGB611Y-A-R | Módulo Derecho (Right) | Serie 6000 Slender Standard | Brazo Batiente Estándar (60 cm) | Servomotor de Alta Velocidad | Chasis estilizado en Acero SUS304 / Sensores Infrarrojos | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0625 | DHI-ASGB611Y-A-L | Módulo Izquierdo (Left) | Serie 6000 Slender Standard | Brazo Batiente Estándar (60 cm) | Servomotor de Alta Velocidad | Chasis estilizado en Acero SUS304 / Sensores Infrarrojos | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0643 | DHI-ASGB611Y-75A-L | Módulo Izquierdo (Left) | Serie 6000 Slender | Brazo Extendido / Pasillo 75 cm | Servomotor de Alta Velocidad | Ancho intermedio para paso cómodo con maletines | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0644 | DHI-ASGB611Y-75A-R | Módulo Derecho (Right) | Serie 6000 Slender | Brazo Extendido / Pasillo 75 cm | Servomotor de Alta Velocidad | Ancho intermedio para paso cómodo con maletines | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# CONTROL DE ACCESO
## Y BIOMETRIA

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PASILLO DE TORNIQUETE** | | | | | | | | |
| | | | Tipo de Barrera / Mecanismo | Configuración del Módulo | Tipo de Brazo / Ancho de Pasillo | Ancho de Pasillo Recomendado | Material del Chasis / Uso | |
| * | DAH0393 | DHI-ASGG120T | Torniquete de Trípode (3 Brazos) | Módulo Sencillo / Individual | Brazo de Aluminio / Caída Automática en Emergencia | 55 cm (Pasillo Peatonal Estándar) | Acero Inoxidable SUS304 / Interior y Exterior bajo techo | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0489 | DHI-ASGG522T | Torniquete de Trípode (3 Brazos) | Módulo Doble / Central (Para batería de pasillos) | Doble Brazo Trípode / Doble Mecanismo Independiente | 55 cm + 55 cm (Soporta 2 carriles contiguos) | Acero Inoxidable SUS304 / Interior y Exterior bajo techo | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0678 | DHI-ASGG122T | Barrera de Aleta / Retráctil (Flap Barrier) | Módulo Doble / Central (Para batería de pasillos) | Aletas de Acrílico Retráctiles Ultra Rápidas | 55 cm – 60 cm (Paso Frecuente y Rápido) | Acero Inoxidable SUS304 con Sensores Infrarrojos Anti-pinzamiento | BAJO CONSULTA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TARJETAS DE ACCESO** | | | | | |
| | | | Descripcion | Material / Formato | |
| * | DAH0160 | IC-S50 | Tarjetas / Credenciales de Proximidad Inteligentes de $13.56 MHz | Plástico PVC blanco brillante estándar | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0430 | IC-M1 | Tarjetas / Credenciales de Proximidad Inteligentes de $13.56 MHz | Plástico PVC blanco imprimible | BAJO CONSULTA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO** | | | | | | | |
| | | | Tipo | Clasificación | Uso | Caracteristicas | |
| * | DAH0176 | DHI-ASF500A | Cerradura Electromagnética | Chapa magnética Heavy Duty de 500 kg | Puertas pesadas, portones y accesos de alto tráfico | Voltaje Dual 12V o 24V DC | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0178 | DHI-ASF280A | Cerradura Electromagnética | Chapa magnética 280 kg | Puertas livianas | Voltaje Dual 12V o 24V DC | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0179 | ASF280U | Soporte de Montaje | Herraje tipo U para sujetar contraplaca sobre vidrio | Hoja de cristal/vidrio templado sin marco (8-15 mm) | Aleación de aluminio pulido con gomas internas de protección | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0180 | DH-ARD812 | Sensor de Puerta | Contacto magnético de detección de apertura/cierre | Marcos de puertas metálicas, de madera o aluminio | Distancia de activación de 15-25 mm / Salida NC para alarma/control | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0181 | ASF908 | Pulsador de Salida (No Touch) | Botón infrarrojo de liberación sin contacto físico (Touchless) para apertura higiénica | Caja eléctrica de empotrar o caja sobrepuesta de pared estándar | Distancia de detección infrarroja ajustable (3–10 cm) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0182 | ASF280ZL | Soporte de Montaje (Herraje ZL) | Kit de soportes en Z y L para instalar la chapa de 500 kg en puertas que abren hacia el interior | Compatible con electroimán DHI-ASF280A | Fabricado en aluminio anodizado de alta resistencia / Permite ajuste y alineación milimétrica de la contraplaca | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|

## ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO

| | | | Tipo | Clasificación | Uso | Caracteristicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0271 | DH-ARA16 | Dispositivo de Alerta | Sirena con luz estroboscópica de alta potencia | Conexión a salidas de alarma de controladoras ASC o ASI | Potencia acústica de 105 dB / Luz LED estroboscópica roja / 12 V DC | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0278 | ASF921 | Pulsador de Emergencia | Botón rompa-vidrio de liberación de evacuación | Superficie en rutas de evacuación o salidas de emergencia | Carcasa plástica verde con cristal de ruptura / Relé DPDT (NO/NC/COM) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0279 | DH-ASF905 | Pulsador de Salida | Botón mecánico de liberación por presión de botón | Caja eléctrica estándar empotrada o de sobreponer | Placa de acero inoxidable de alta durabilidad (> 500.000 ciclos) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0280 | DHI-ASB1C-B | Accesorio Vehicular | Módulo / Brazo de repuesto para barrera vehicular | Mecanismos de barreras de control vehicular Dahua | Perfil de aluminio anodizado con tiras reflectantes de visibilidad | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0371 | ASF102S | Cerradura Eléctrica | Perno pasador retráctil pasivo (Drop Bolt) | Empotrado en marco o puerta (madera, aluminio, cristal) | Fuerza de sujeción 1000 kg / Temporizador de autobloqueo / Sensor NC-NO | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0376 | ASF053-ZJ | Soporte de Montaje | Herraje de adaptación para perno eléctrico | Cerradura de perno ASF102S sobre puertas de vidrio | Estructura rígida de aleación de aluminio pulido para cristal | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0562 | DHI-DEE1010B-S2 | Módulo de Expansión | Relé de seguridad anti-sabotaje y 2da puerta | Conexión vía RS-485 a frentes de calle VTO o terminales ASI | Mantiene el relé de apertura en zona segura protegida (interior) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0656 | DHI-ASF280A-V1 | Cerradura Electromagnética | Chapa magnética 280 kg | Puertas livianas | 12V / Aleación de aluminio, electropulido | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0657 | DHI-ASF280ZL-V1 | Soporte de Montaje (Herraje ZL) | Kit de soportes en Z y L para instalar la chapa de 500 kg en puertas que abren hacia el interior | Compatible con electroimán DHI-ASF280ZL-V1 | Aleación de aluminio, electropulido | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0658 | ASF500ZL | Soporte de Montaje (Herraje ZL) | Herrajes en forma de Z y L para electroimán de 500 kg | Cerradura ASF500A en puertas pesadas hacia adentro | Estructura de aluminio reforzado para alta carga mecánica | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0700 | DHI-ASF908-V1 | Pulsador de Salida (No Touch) | Botón infrarrojo de liberación sin contacto físico (Touchless) para apertura higiénica | Caja eléctrica de empotrar o caja sobrepuesta de pared estándar | Distancia de detección infrarroja ajustable (3–10 cm) | BAJO CONSULTA |

## TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 2

| | | | Serie / Aplicación | Modo de desbloqueo | Capacidad | Pantalla | Conectividad & Funciones Clave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0174 | DHI-ASI2212H-W | Terminal Autónomo Wi-Fi | Huella / Tarjeta / Contraseña | 3.000 Huellas / 30.000 Tarjetas / 150.000 Eventos | Pantalla LCD 2.4" | Wi-Fi Integrado / TCP/IP / RS-485 / Wiegand | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# CONTROL DE ACCESO
## Y BIOMETRIA

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 3** | | | | | | | | |
| | | | Serie / Aplicación | Modo de desbloqueo | Capacidad | Pantalla | Conectividad & Funciones Clave | |
| * | DAH0174 | DHI-ASI2212H-W | Terminal Autónomo Wi-Fi | Huella / Tarjeta / Contraseña | 3.000 Huellas / 30.000 Tarjetas / 150.000 Eventos | Pantalla LCD 2.4" | Wi-Fi Integrado / TCP/IP / RS-485 / Wiegand | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0173 | DHI-ASI3213G-MW | 1.500 Rostros / 3.000 Huellas | Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP | Uso Interior | Uso Interior | Wi-Fi Integrado / TCP/IP / Incluye Lector de Huella | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0252 | DHI-ASI3214A-W | 3.000 Rostros / 3.000 Tarjetas | Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP | Uso Interior | Uso Interior | Wi-Fi Integrado / Lectura de Códigos QR | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0263 | DHI-ASI3213A-W | 1.500 Rostros / 1.500 Tarjetas | Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP | Uso Interior | Uso Interior | Wi-Fi Integrado / TCP/IP / RS-485 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0438 | DHI-ASI3204E-W | 5.000 Rostros / 5.000 Tarjetas | Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP | IP65 + IK07 (Apto Exterior) | IP65 + IK07 (Apto Exterior) | Wi-Fi Integrado / Antivandálico para Intemperie | BAJO CONSULTA |
| **TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA** | | | | | | | | |
| | | | Serie / Aplicación | Modo de desbloqueo | Capacidad | Pantalla | Conectividad & Funciones Clave | |
| * | DAH0262 | DHI-ASA3223A-W | Terminal de Asistencia de Escritorio/Pared | Rostro / Huella / Tarjeta IC / Contraseña | 2.000 Rostros / 2.000 Huellas / 300.000 Registros | Pantalla Táctil 4.3" / Doble Cámara 2 MP | Wi-Fi Integrado / TCP/IP / Generación de Reportes T&A (Time & Attendance) | BAJO CONSULTA |
| **TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 6** | | | | | | | | |
| | | | Serie / Aplicación | Modo de desbloqueo | Capacidad | Pantalla | Conectividad & Funciones Clave | |
| * | DAH0172 | DHI-ASI6214S-PW | 6.000 Rostros / 10.000 Tarjetas | Táctil 4.3" IPS / Doble Cámara WDR | IP65 (Protección Polvo/Agua) | IP65 (Protección Polvo/Agua) | Wi-Fi Integrado / Reconocimiento bajo Luz Solar (WDR) | BAJO CONSULTA |
| **TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO SERIE 7** | | | | | | | | |
| | | | Serie / Aplicación | Modo de desbloqueo | Capacidad | Pantalla | Conectividad & Funciones Clave | |
| * | DAH0281 | DHI-ASI7213K-W | Doble Cámara 2 MP CMOS (Estándar) | DWDR (Digital) | Serie K (Plástico ABS + Marco de Aluminio) | 10.000 Rostros / 10.000 Tarjetas / 300.000 Registros | Wi-Fi Integrado / TCP/IP / IP65 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0523 | DHI-ASI7214S-W | Doble Cámara 2 MP Starlight (Alta Sensibilidad) | WDR Real (120 dB) (Alto desempeño en contraluz) | Serie S (Marco de Aluminio + Frente de Vidrio Templado) | 10.000 Rostros / 10.000 Tarjetas / 300.000 Registros | Wi-Fi Integrado / TCP/IP / IP65 | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


HAZ CLICK AQUÍ

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TERMINAL FACIAL PARA TORNIQUETES** | | | | | | | |
| | | | Capacidad | Pantalla | Uso | Conectividad & Protección | |
| * | DAH0170 | DHI-ASI7223Y-A-V3 | 50.000 Rostros / 50.000 Tarjetas | Táctil 7" IPS / Cámara Starlight | Uso Interior / Semiexterior | Detección de Mascarilla / Entrada-Salida Alarma | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0171 | DHI-ASI7223X-A-V1 | 50.000 Rostros / 50.000 Tarjetas | Táctil 7" IPS / Cámara Starlight | Uso Interior / Semiexterior | Soporte de Montaje Directo en Torniquete / Lectura QR | BAJO CONSULTA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTROLADORA** | | | | | | | | |
| | | | Serie | Cantidad de puertas | Capacidad | Comunicación | Codificación | |
| * | DAH0569 | DHI-ASC3202B | Serie ASC3000 (Módulo compacto para Riel DIN) | 2 Puertas (Entrada/Salida) | 100.000 Usuarios / 500.000 Eventos | 4 RS-485 / 4 Wiegand | Smart H.265+ | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0572 | DHI-ASC2208C-S | Serie ASC2000 (Gabinete Metálico con Fuente) | 8 Puertas (Entrada/Salida) | 100.000 Usuarios / 500.000 Eventos | 8 RS-485 / 8 Wiegand | Smart H.265+ | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# VIDEOPORTEROS E INTERCOMUNICACION

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FRENTE DE CALLE** | | | | | | | | |
| | | | Subcategoría / Arquitectura | Cámara / Resolución | Método de Acceso / Interfaz | Material / Grado de Protección | Alimentación / Conectividad | |
| * | DAH0164 | DHI-VTO1101D-P | Unifamiliar / Villa | 1.3 MP | 1 Botón físico de llamada | Plástico ABS de alta resistencia / IP65 + IK07 | PoE Estándar (802.3af) / 12 V DC | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0237 | DHI-VTO4201F-P1 | Modular Serie 4202 | 2 MP | 1 Botón + Lector de Tarjeta IC (13.56 MHz) | Panel frontal de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07 | PoE Estándar / 12 V DC | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0389 | DHI-VTO2111D-P-S3 | Unifamiliar / Villa | 2 Mp | 1 Botón + Lector de Tarjeta IC (13.56 MHz) | Plástico Técnico Industrial / IP65 | PoE Estándar / Conexión IP / 12 V DC | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0390 | DHI-VTO4202F-MB2 | Modular Serie 4202 | (Módulo Esclavo sin Cámara) | 2 Botones Físicos de Llamada Directa | Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07 | Alimentado por bus desde módulo principal VTO4202F-P | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0454 | DHI-VTO4202F-MK | Modular Serie 4202 | (Módulo Esclavo sin Cámara) | Teclado Numérico Físico (PIN / Marcación) | Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07 | Alimentado por bus desde módulo principal VTO4202F-P | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0455 | DHI-VTO4202F-MF | Modular Serie 4202 | (Módulo Esclavo sin Cámara) | Lector Biométrico de Huella Dactilar | Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07 | Alimentado por bus desde módulo principal VTO4202F-P | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0456 | DHI-VTO4202F-MR | Modular Serie 4202 | (Módulo Esclavo sin Cámara) | Lector de Tarjetas IC Mifare (13.56 MHz) | Panel de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07 | Alimentado por bus desde módulo principal VTO4202F-P | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0548 | DHI-VTO7541G-S3 | Multifamiliar / Edificios High-End | 2 Mp | Pantalla 8" IPS + Rec. Facial + Tarjeta + QR | Estructura de Aluminio Anodizado / IP65 + IK07 | PoE Estándar / Ethernet TCP/IP / 12 V DC | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0551 | DHI-VTO6531H-S2 | Multifamiliar / Edificios | 2 Mp | Pantalla 4.3" + Teclado Táctil + Tarjeta + Rostro | Marco de Aluminio + Vidrio Templado / IP65 | PoE Estándar / Ethernet TCP/IP / 12 V DC | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


HAZ CLICK AQUÍ

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **KIT VIDEOPORTERO** | | | | |
| * | DAH0442 | DHI-KTP03 | Kit de Videoportero IP Completo. Incluye todo lo necesario para la instalación: frente de calle exterior (DHI-VTO2111D-P-S3), monitor táctil interior (DHI-VTH2421FB-P) , switch PoE (DH-PFS3005-4ET-36, 4 Puertos PoE + 1 Uplink) | BAJO CONSULTA |

| | | | | Pantalla Táctil | Cámara Integrada | Conectividad y Puertos | Aplicación Principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESTACION MAESTRA** | | | | | | | | |
| * | DAH0580 | DHI-VTS5A40B | 10 Pulgadas | 2MP | Ethernet GbE 10/100/1000 Mbps, HDMI Out, USB, MicroSD | Consola de Conserjería / Centro de Mando: Recepción de llamadas de frentes de calle (VTO), comunicación bidireccional con monitores (VTH) y gestión de alertas de emergencia. | BAJO CONSULTA |

| | | | | Tipo de Dispositivo | Serie | Material | Cantidad de módulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACCESORIOS DE VIDEPORTERO** | | | | | | | | |
| * | DAH0234 | VTM126 | Accesorio de Montaje | VTO4202F-X series | Marco de Aluminio + Caja plástica de embutir | Para 3 Modulos de VTO4202F-X series | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0235 | VTM128 | Caja de Empotrar | VTO4202F-X series | Aluminio Anodizado + Caja de embutir | Para 3 Modulos de VTO4202F-X series | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0363 | VTM130 | Accesorio de Montaje | VTO65/75 | Aluminio Anodizado reforzado | Caja para Montaje Superficial de VTO65/75 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0405 | VTM125 | Accesorio de Montaje | VTO4202F-X series | Aluminio Anodizado reforzado | Para 2 Modulos de VTO4202F-X series | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0406 | VTM127 | Caja de Empotrar | VTO4202F-X series | Aleación de Aluminio anti-corrosión | Para 2 Modulos de VTO4202F-X series | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0431 | VTM121 | Caja de Empotrar | VTO65/75 | lámina de acero al carbono laminada en frío (SPCC ) | Caja para Montaje Empotrado de VTO65/75 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0453 | VTM77 | Accesorio de Montaje | VTO4202F-X series | Marco de Aluminio + Caja plástica de embutir | Para 1 Modulos de VTO4202F-X series | BAJO CONSULTA |

| | | | | Color del Bisel / Acabado | Tamaño de Pantalla | Resolución / Pantalla | Entradas de Alarma / Salidas | Alimentación / Conectividad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MONITOR DE INTERIOR** | | | | | | | | | |
| * | DAH0165 | DHI-VTH-2421FW-P | Blanco (White) | 7 Pulgadas | 1024 x 600 (Táctil Capacitiva) | 6 Entradas / 1 Salida de Alarma | PoE Estándar (802.3af) / 12 V DC | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0166 | DHI-VTH-2421FB-P | Negro (Black) | 7 Pulgadas | 1024 x 600 (Táctil Capacitiva) | 6 Entradas / 1 Salida de Alarma | PoE Estándar (802.3af) / 12 V DC | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# MONITORES, VIDEOWALL Y CONTROL

## MONITORES

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Tamaño de Pantalla | Resolución | Frecuencia | Puertos | Caracteristicas adicionales | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0155 | DHI-LM27-B200 | 27" | Full HD (1920 x1080) | VA / 100 Hz | HDMI, VGA | Tasa de refresco 100 Hz | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0156 | DHI-LM32-F200 | 31.5" | Full HD (1920 x1080) | VA / 60 Hz | HDMI, VGA, USB | Pantalla de Gran Formato / Altavoces | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0158 | DHI-LM49-S400-SE-V1 | 49" | Ultra HD 4K (3840 x2160) | Commercial LED / 60 Hz | HDMI, VGA, USB | Carcasa Metalico / Industrial Altavoces / 24/7 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0229 | DHI-LM22-L200N | 21.5" | Full HD (1920 x1080) | VA / 75 Hz | HDMI, VGA | Bisel Ultra Delgado / 24/7 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0285 | DHI-LM24-F200 | 23.8" | Full HD (1920 x1080) | VA / 75 Hz | HDMI, VGA | Bisel Ultra Delgado / 24/7 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0416 | DHI-LM50-F400-C4 | 50" | Ultra HD 4K (3840 x2160) | Commercial LED / 60 Hz | HDMI, VGA, USB | Formato Comercial 4K / Altavoces / 24/7 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0477 | DHI-LM27-F400 | 27" | Quad HD 2K (2560 x1440) | IPS / 75 Hz | HDMI, DP | Alta resolución 2K / Colores IPS / 24/7 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0577 | DHI-LM27-L200N | 27" | Full HD (1920 x1080) | VA / 75 Hz | HDMI, VGA | Bisel Ultra Delgado / 24/7 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0650 | DHI-LM24-L200N | 23.8" | Full HD (1920 x1080) | VA / 75 Hz | HDMI, VGA | Bisel Ultra Delgado / 24/7 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0652 | DHI-LM55-F400N | 55" | Ultra HD 4K (3840 x2160) | Commercial LED / 60 Hz | HDMI, VGA, USB, RJ-45 | Gran Formato 4K / Control de Red / 24/7 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0677 | DHI-LM24-H200 | 23.8" | Full HD (1920 x1080) | VA / 60 Hz | HDMI, VGA | Formato Estándar / 24/7 | BAJO CONSULTA |

## PANTALLAS VIDEOWALL

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Tamaño de Pantalla | Ancho de Bisel Combinado (B2B) | Brillo (Luminancia) | Nivel de Proyecto / Posicionamiento | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0147 | DHI-LS460UCM-YEF-V1 | 46" | 3.5 mm | 500 cd/m^2 | Formato de 46'' para espacios reducidos o matriz compacta | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0418 | DHI-LS550UCM-EF | 55" | 3.5 mm | 500 cd/m^2 | Gama Industrial / Profesional: Para salas de control 24/7 donde hay mucha iluminación ambiental o ventanas | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0419 | DHI-LS550UDM-YUF-V2 | 55" | 0.88 mm | 500 cd/m^2 | Gama Crítica / Flagship: Para centros de control urbano (C4/C5, Smart Cities) y emisión de TV | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0591 | DHI-LS550UEM-EF | 55" | 1.8 mm | 500 cd/m^2 | Gama Alta: Minimiza la línea divisoria para salas de operaciones intermedias | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0653 | DHI-LS550UCM-BF | 55" | 3.5 mm | 500 cd/m^2 | Gama Económica / Estándar: Para proyectos comerciales, tiendas y salas de control con presupuesto optimizado | BAJO CONSULTA |

## DECODIFICADORES

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Canales | Resolución | Chasis | Puertos | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0367 | DHI-NVD1205DU-4I-8K | 12 Canales HDMI | Hasta 8K / 4K / 1080p | Chasis Rack 4U Profesional | "Network Port: 2 × gigabit optical, 2 × gigabit electrical<br>RS-232: 3 (1 × DB9, 2 × RJ-45)<br>USB: 4 (2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0)<br>RS-485: 1" | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0547 | DHI-NVD-0905DU-4I | 9 Canales HDMI | Hasta 4K / 1080p / 720p | Chasis Rack 4U Modular | Ethernet: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0564 | DHI-NVD-0605DU-2I | 6 Canales HDMI | Hasta 4K / 1080p / 720p | Chasis Rack 2U Compacto | Ethernet: 1 RJ-45 10/100/1,000 Mbps. RS-232: 3 (1 × DB9, 2 × RJ-45). USB 3: (2 × USB 3.0, 1 × USB 2.0) RS-485: 1 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0576 | DHI-NVD0405DU-2I-8K | 4 Canales HDMI | Hasta 8K / 4K / 1080p | Chasis Rack 2U Compacto | Ethernet: 1 RJ-45 (10M/100M/1000M); 2 RS232; 1 RS485 | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# MONITORES, VIDEOWALL Y CONTROL

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JOYSTICK** | | | | | | | |
| | | | Descripción | Ejes | Pantalla | Puertos | |
| * | DAH0186 | DHI-NKB5000-F | Consola Modular con Módulo Teclado Extra | Joystick 4D + Módulo de Teclado Mecánico Flotante (Teclas fácticas/ numéricas) | Pantalla táctil LCD de 10.1" (1280 x 800) integrada | Red IP (2× RJ-45 GbE), USB, RS-485, RS-232 / Decodificación 4K local en consola | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0187 | DHI-NKB1000-E | Teclado Standalone Compacto | Joystick 3D (Pan, Tilt, Zoom giratorio) | Pantalla LCD monocromática | RS-485, RS-232, RS-422, RJ-45 (Red IP) / Dahua / Pelco-P/D | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0372 | DHI-NKB5000 | Consola de Mando de Red Profesional | Joystick 4D de alta precisión (Con botones integrados) | Pantalla táctil LCD de 10.1" (1280 x 800) integrada | Red IP (2× RJ-45 GbE), USB, RS-485, RS-232 / ONVIF, Dahua SDK | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0476 | DHI-NKB5200-F | Consola de Mando de Red Profesional | Joystick 4D + Módulo Teclado Físico y Palanca T-Bar | Pantalla táctil LCD de 10.1" + (1280 x 800) Salida de video HDMI adicional | Red IP (2× RJ-45 GbE), USB 3.0, RS-485, HDMI local / Decodificación masiva H.265 | BAJO CONSULTA |
| **ACCESORIOS VIDEOWALL** | | | | | | | |
| * | DAH0152 | D6728 L=3000MM | Cable receptor IR extensor de 3 m para Videowall. Cable extensor para señales de Infrarrojo (IR). Longitud: 3000 mm (3 metros). | | | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0288 | DHI-LS-HW | Controlador IR a RS232 para Video Wall Dahua. Convierte señales de control remoto por Infrarrojo (IR) a RS232., Soporta control en cadena de hasta 16 unidades de pantalla. Interfaces: IR (Jack 3.5 mm), RS232 Entrada / Salida. Alimentación: 12V DC (consumo eficiente ≤ 5W). | | | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0512 | LS-LG | Poste de soporte en acero para Video Wall Dahua. Barra/poste de fijación estructural en acero de alta resistencia. Diseñado para la alineación modular y montaje de videowalls. Dimensiones: 725 mm (largo) × 34 mm (alto). Peso: 1 kg. | | | | BAJO CONSULTA |
| **CABLES HDMI** | | | | | | | |
| * | DAH0150 | DH-W-HDMI15M | Cable HDMI estándar de 15 metros de longitud. Transmisión de audio y video digital con calidad hasta 1080p (Full HD). Conectores HDMI tipo A macho a macho. | | | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0300 | DH-W-HDMI10M-4K | Cable HDMI de 10 metros con soporte Ultra HD 4K (2160p). Alta velocidad de transmisión de datos para video fluido. Transmisión estable para pantallas 4K, monitores y videowalls. | | | | BAJO CONSULTA |
| **CARTELERIA DIGITAL** | | | | | | | |
| | | | Tipo de Dispositivo | Tamaño / Formato | Sistema Operativo / Procesador | Uso & Entorno de Instalación | |
| * | DAH0415 | DHI-DS04-AO400 | Reproductor Digital Signage (Media Player Box) | Standalone Box (Conexión HDMI externa) | Android Embebido / Decodificación H.265 | Cualquier Pantalla/TV: Convierte un monitor comercial o TV estándar en un punto de reproducción de publicidad gestionado por software. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0427 | DHI-LDV65-EAO400K | Totem Digital Kiosk Exterior (Outdoor) | 65 Pulgadas | Android Embebido / Soporta plataforma MPS | Exteriores (IP65/IP55): Plazas públicas, accesos a centros comerciales y paraderos expuestos a luz solar directa y lluvia. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0428 | DHI-LDV65-SAI400L | Totem Digital Kiosk Interior (Indoor) | 65 Pulgadas | Android Embebido / Soporta plataforma MPS | Interiores (Indoor): Hall de hoteles, pasillos de centros comerciales, aeropuertos y salas de exhibición. | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# NETWORKING, SWITCHES Y TRANSCEIVERS

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOPORTE PANTALLA** | | | | | | | |
| | | | Subcategoría / Tipo de Soporte | Compatibilidad de Pantalla | Tipo de Mecanismo / Instalación | Características Clave / Ajuste | |
| * | DAH0148 | LS550-WS | Soporte de Pared Pop-Out (Push in / Pop out) | Pantallas Video Wall de 55" | Mecanismo hidráulico de empuje y extracción frontal | Herraje de alta precisión para pantallas de 55'' . Ajuste micrométrico 3D ( X, Y, Z ) para alineación milimétrica del bisel. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0149 | LS460-WS | Soporte de Pared Pop-Out (Push in / Pop out) | Pantallas Video Wall de 46" | Mecanismo hidráulico de empuje y extracción frontal | Permite extraer la pantalla individual presionando el frente para mantenimientos posteriores sin desmontar el resto del Video Wall. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0266 | LS550-B-B11 | Estructura de Gabinete / Base de Piso | Pantallas Video Wall de 55" | Mueble autoportante para pared o piso | Mueble metálico modular de soporte que alberga la estructura y oculta el cableado interno de la matriz de pantallas. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0286 | DHI-LS550UD/E-E/U-D1000 | Base de Piso / Pedestal Fijo | Pantallas Video Wall de 55" (Series UD y UE) | Montaje directo a piso con pedestal de extensión | Pedestal industrial reforzado con guía de cableado integrado, optimizado para paneles de bisel fino/casi invisible. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0304 | LS550UD/E-E/U-Y | Mueble de Piso con Ruedas / Stand Móvil | Pantallas Video Wall de 55" (Series UD y UE) | Estructura autosoportada con ruedas de alta carga | Estructura reforzada para sostener pantallas de bisel ultra-delgado ( 1.8 mm o 0.88 mm ) evitando torceduras. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0361 | LS550UC-E/U-Y | Mueble de Piso con Ruedas / Stand Móvil | Pantallas Video Wall de 55" (Serie UC) | Estructura autosoportada con ruedas de alta carga | Soporte móvil diseñado para armar matrices de Video Wall transportables para eventos o salas multifuncionales. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0485 | DHI-LS550UC-E/U-D1000 | Base de Piso / Pedestal Fijo | Pantallas Video Wall de 55" (Serie UC) | Montaje directo a piso con pedestal de extensión | Estructura fija de acero galvanizado diseñada para elevar el Video Wall a la altura requerida en centros de control. | BAJO CONSULTA |
| **SWITCH ACCESO** | | | | | | | |
| | | | Puertos Downlink (PoE) | Puertos Uplink | Presupuesto PoE Total | Tipo de Administración | |
| * | DAH0056 | DH-PFS3008-8GT-96-V2 | 8× Gigabit ( 10/100/1000 Mbps ) | N/A (Puertos compartidos) | 96 | No Administrable | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0057 | DH-PFS3016-16GT-190 | 16× Gigabit ( 10/100/1000 Mbps ) | N/A (Puertos compartidos) | 190 | No Administrable | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0058 | DH-PFS3024-24GT | 24× Gigabit ( 10/100/1000 Mbps ) | N/A (Puertos compartidos) | 0 | No Administrable | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0060 | DH-PFS4218-16GT-230 | 16× Gigabit ( 10/100/1000 Mbps ) | 2× Combo (RJ-45 / SFP 1 Gbps ) | 230 | Administrable Capa 2 | BAJO CONSULTA |
| **SWITCH ADMINISTRABLE CLOUD** | | | | | | | |
| | | | Puertos Downlink (PoE) | Puertos Uplink | Presupuesto PoE Total | Tipo de Administración | |
| * | DAH0412 | DH-CS4006-4ET-60 | 4× Fast Ethernet ( 10/100 Mbps ) PoE | 2× Gigabit Ethernet ( 10/100/1000 Mbps ) | 60W | Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0413 | DH-CS4220-16GT-240 | 16× Gigabit ( 10/100/1000 Mbps ) PoE | 2× Gigabit SFP ( 1 Gbps ) | 240W | Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0414 | DH-CS4228-24GT-375 | 24× Gigabit ( 10/100/1000 Mbps ) PoE | 2× Gigabit RJ-45 + 2× Gigabit SFP | 375W | Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care | BAJO CONSULTA |
| | DAH0659 | DH-CS4010-8GT-110-V2 | 8× Gigabit ( 10/100/1000 Mbps ) PoE | 2× Gigabit SFP ( 1 Gbps ) | 110W | Smart Managed / Cloud / Transmisión extendida + Gestión por App DoLynk Care | |

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SWITCHES ADMINISTRABLES ENTERPRISE** | | | | | | | | |
| | | | Capa de Red (Layer) | Puertos de Acceso / Downlink | Puertos Uplink / Fibra | Capacidad de Conmutación | Posicionamiento & Aplicación Principal | |
| * | DAH0062 | DH-AS4300-24GT4GF | Layer 2+ (L2+) | 24× Gigabit Ethernet ( 10/100/1000 Mbps RJ-45) | 4× 1 Gbps SFP | 56 Gbps | Capa de Acceso: Conexión masiva de PCs, NVRs y dispositivos IP finales. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0063 | DH-AS5500-48GT4XF-600 | Layer 3 (L3) | 48× Gigabit Ethernet ( 10/100/1000 Mbps RJ-45) | 4× 10 Gbps SFP+ | 176 Gbps | Distribución Alta Densidad: 48 puertos de red con fuente redundante de 600W. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0277 | DH-AS5500-24GT4XF | Layer 3 (L3) | 24× Gigabit Ethernet ( 10/100/1000 Mbps RJ-45) | 4× 10 Gbps SFP+ | 128 Gbps | Capa de Distribución: Enrutamiento inter-VLAN y agregación corporativa. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0481 | DH-AS6600-24XF2QF | Layer 3 / Core | 24× 10 Gbps SFP+ (Módulos de fibra 10 G ) | 2× 40 Gbps QSFP+ | 640 Gbps | Núcleo de Red (Core) / Data Center: Conmutación de ultra alta velocidad e interconexión de troncales. | BAJO CONSULTA |
| **SWITCH INDUSTRIAL** | | | | | | | | |
| | | | Puertos Downlink (PoE) | Puertos Uplink | Presupuesto PoE | Temperatura de Operación | | |
| * | DAH0290 | DH-IS4210-8GT-120 | 8× Gigabit 10/100/1000 Mbps | 2× Gigabit SFP 1 Gbps | 120 W (Hi-PoE 60W en puertos 1-2) | -40° C a +75° C | | BAJO CONSULTA |
| **PUENTE INALAMBRICO** | | | | | | | | |
| | | | Frecuencia / Rendimiento | Antena Integrada | Distancia Máxima | Grado de Protección | | |
| * | DAH0382 | DH-WB2-60N-I | 2.4GHz Hasta 300 Mbps 802.11b/g/n | Panel direccional de 11 dBi 60° | Hasta 1.5 km (Línea de vista) | IP65 (Intemperie) | | BAJO CONSULTA |
| **INYECTOR POE** | | | | | | | | |
| | | | Tipo de Dispositivo | | Estándares PoE Soportados | | | |
| * | DAH0593 | DH-PFT1200 | Repetidor de Red PoE Activo de 1 Canal | | Hi-PoE 60 W, IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3af (PoE) | | | BAJO CONSULTA |
| **MODULOS SFP** | | | | | | | | |
| | | | Velocidad / Formato | Tipo de Fibra | Longitud de Onda (λ) | Distancia Máxima | Conector / Modo de Transmisión | |
| * | DAH0196 | GSFP-1310-20-SMF | 1.25 Gbps (Gigabit SFP) | Monomodo (SMF) | 1310 nm | Hasta 20 km | LC Dúplex / Transmisión de 2 fibras | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0303 | GSFP-1310R-20-SMF | 1.25 Gbps (Gigabit BiDi SFP) | Monomodo (SMF) | Tx: 1550 nm / Rx: 1310 nm | Hasta 20 km | LC Simplex (BiDi) / Recepción (Rx) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0308 | GSFP-1310T-20-SMF | 1.25 Gbps (Gigabit BiDi SFP) | Monomodo (SMF) | Tx: 1310 nm / Rx: 1550 nm | Hasta 20 km | LC Simplex (BiDi) / Transmisión (Tx) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0311 | TSFP-1270R-20-SMF | 10 Gbps (10G BiDi SFP+) | Monomodo (SMF) | Tx: 1330 nm / Rx: 1270 nm | Hasta 20 km | LC Simplex (BiDi) / Recepción (Rx) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0312 | TSFP-1270T-20-SMF | 10 Gbps (10G BiDi SFP+) | Monomodo (SMF) | Tx: 1270 nm / Rx: 1330 nm | Hasta 20 km | LC Simplex (BiDi) / Transmisión (Tx) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0313 | TSFP-850-MMF | 10 Gbps (10G SFP+) | Multimodo (MMF) | 850 nm | Hasta 300 m (con OM3) | LC Dúplex / Transmisión de 2 fibras | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0494 | GSFP-850-MMF | 1.25 Gbps (Gigabit SFP) | Multimodo (MMF) | 850 nm | Hasta 550 m | LC Dúplex / Transmisión de 2 fibras | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# SOLUCIONES DE TRÁFICO, TÉRMICAS E INTELIGENCIA

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAMARA ANPR** | | | | | | | |
| | | | Resolución | Lente | Iluminación | Uso | |
| * | DAH0044 | DHI-ITC415-PW6M-IZ-C2 | 4 MP | Motorizado 10 mm - 50 mm (LPR hasta 30 m) | LED Infrarrojo (IR) alta potencia | Perímetros: Lectura a media/ larga distancia en carriles de aproximación. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0045 | DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-0-C2 | 2 MP | Motorizado 3.2 mm - 10.5 mm (LPR hasta 10 m) | LED Infrarrojo (IR) | Acceso Residencial / Comercial: Reconocimiento de placas a color e integración con barreras vehiculares. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0046 | DHI-ITC413-PW4D-IZ1 | 4 MP | Motorizado 2.7 mm - 12 mm (LPR hasta 10 m) | Luz Dual (IR + Luz Blanca) | Acceso Residencial / Comercial: Reconocimiento de placas a color e integración con barreras vehiculares. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0411 | DHI-ITC431-RW1F-IRL8 | 4 MP | Vari-focal motorizado para alta velocidad | IR + Flash Integrado (Sincronizado) | Tráfico Urbano Crítico: Captura de placas a alta velocidad (hasta 80 km/h), detección de marca, color y tipo de vehículo. | BAJO CONSULTA |
| **ACCESORIOS PARQUEADERO INTELIGENTE** | | | | | | | |
| | | | Tipo de Accesorio / Dispositivo | Material / Protección | Compatibilidad / Ajuste | Aplicación Principal | |
| * | DAH0042 | ITSZJ-1101-12 | Brazo / Soporte Extensor de Montaje | Acero Galvanizado / IP66 | Extensión de 1.2m | Instalación de cámaras ANPR/ ITC e iluminadores en postes de tráfico. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0043 | ITSZJ-1101-15 | Brazo / Soporte Extensor de Montaje | Acero Galvanizado / IP66 | Extensión de 1.5m | Montaje con mayor separación para lograr el ángulo óptimo de lectura LPR. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0259 | DHI-ITSJC-2303-DC12 | Radar Anti-Aplastamiento | Frecuencia 77-80GHz | Detección 0.3-6 m / IP66 / | Seguridad en Barreras Vehiculares: Detecta personas y autos para evitar que el brazo de la talanquera los golpee. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0403 | ITC-BRAC-KET-1200 | Brazo / Soporte de Montaje Universal | Aleación de Aluminio | Longitud 1.2m | Soporte para gabinetes de tráfico, cámaras ITC e iluminadores estroboscópicos. | BAJO CONSULTA |
| **ACCESORIOS PARA ANPR** | | | | | | | |
| | | | Tipo de Dispositivo / Función | Especificaciones Clave | Interfaz / Conectividad | Aplicación Principal | |
| * | DAH0480 | DHI-ITALE-160BA-IR8-C | Luz Flash Estroboscópica IR (Iluminador Suplementario) | Iluminación Infrarroja de 850 nm / Sincronización 10\mu s -100\ mu s | Disparo por señal TTL / Conexión a cámara LPR | Captura de matrículas en visión nocturna sin encandilar a los conductores en vías públicas. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0491 | DHI-ITSE0400-TA-N04 | Unidad / Procesador de Tráfico de Vía (Traffic Signal Box) | Procesamiento de señales de tráfico e integración de sensores | Puertos RS-485, E/S de Alarma (Entradas de relé/ lazos) | Control y centralización de señales de semáforo, detectores de lazo e infracciones. | BAJO CONSULTA |
| **CAMARAS TERMICAS** | | | | | | | |
| | | | Resolución Térmica / Óptica | Lente Térmico (Focal) | Rango de Medición de Temp. | Iluminación Nocturna | |
| * | DAH0452 | DHI-TPC-BF1241-T | 256 × 192 (Térmica) / 4 MP (Visible) | 3.5 mm o 7 mm (Según versión) | -20°C a +550°C | Infrarrojo (IR) hasta 30 m | BAJO CONSULTA |

# ACCESORIOS Y FUENTES
## DE ALIMENTACION

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **ADAPTADOR MONTAJE EN POSTE** | | | |
| * | DAH0108 | DH-PFA154 | Soporte de montaje en poste, acero SECC y SUS304, abrazadera de 80 a 150 mm, capacidad de carga 7 kg | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0291 | DH-PFA156 | Soporte de montaje en poste para domos motorizadas, aleación de aluminio, para diámetros de 80 a 150 mm | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0479 | DH-PFA150-T | Soporte de montaje en poste, Fabricado con materiales SECC y SUS304. Compatible con cajas de conexiones, soportes de montaje en pared, cajas de alimentación, Diseñado para varios tipos de postes con un ancho de entre 80 y 150 mm . Soporta pesos hasta 15kg | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0592 | DH-PFA5510 | Soporte de montaje en poste. Diseñado para ser elegante con materiales SECC y SUS304. Adecuado para una variedad de postes verticales, especialmente aquellos con grandes diámetros. Incluye una hebilla de montaje rápido que es fácil de instalar, lo que reduce el tiempo de instalación. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0615 | DH-PFA155A | Soporte de montaje en poste anticorrosión. Acero inoxidable, diseño limpio e integrado. Rango de diámetro de la abrazadera: 80 mm–150 mm (3,15"–5,91") Gran capacidad de carga: soporta un peso máximo de 7 kg (15,43 lb). | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0619 | DH-PFA150 | Soporte de montaje en poste. Fabricado con materiales SECC y SUS304. Compatible con cajas de conexiones, soportes de montaje en pared, cajas de alimentación, juntas universales. Diseñado para varios tipos de postes con un ancho de entre 80 y 150 mm. Soporta Peso hasta 10Kg | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0681 | DH-PFA152-E | Soporte de montaje en poste. Material: Aluminio. Soporte para montaje en poste. Diseño limpio e integrado | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0687 | DH-PFA5500-SG | Soporte de montaje en poste. Fabricado con materiales SECC y SUS304. Sencillo, elegante y cómodo de usar. Admite diferentes tipos de cámaras y soporta pesos elevados. | BAJO CONSULTA |
| | **ADAPTADOR MONTAJE PARED** | | | |
| * | DAH0115 | DH-PFA136 | Caja de conexiones. Diseño estético. Material: aluminio. Caja de conexiones | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0121 | DH-PFB303W | Soporte de montaje en pared impermeable. Diseño estético. Soporte de montaje en pared. Material: aluminio | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0122 | DH-PFB211W | Soporte de montaje en pared. Material de aleación de aluminio | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0683 | DH-PFB302S | Soporte de montaje en pared con caja de conexiones IP66. Diseño limpio e integrado | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0686 | DH-PFB5307W-SG | Soporte de montaje en pared. Material de aleación de aluminio. Color Gris Plateado | BAJO CONSULTA |
| | **ADAPTADOR MONTAJE TECHO** | | | |
| * | DAH0054 | DH-PFB300C | Soporte de montaje en techo. Diseño estético | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0055 | DH-PFA111 | Adaptador de montaje Camaras PTZ, Material: Aluminio | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0111 | DH-PFA101 | Adaptador de montaje. Material: Aluminio. Adaptador de montaje. Diseño limpio e integrado | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0119 | DH-PFA100 | Adaptador de montaje. Material: Aluminio | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0120 | DH-PFA102 | Adaptador de montaje. Material: Aluminio | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0306 | PFA118 | Adaptador de montaje Camaras PTZ, Material: Aluminio | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0598 | DH-PFB5201C | Soporte de montaje empotrado en el techo. Admite la instalación en el techo y es compatible con cámaras domo de gran tamaño. | BAJO CONSULTA |
| | **ADAPTADOR MONTAJE UNIVERSAL** | | | |
| * | DAH0047 | 8018 | Soporte de Montaje Universal. Material de Aluminio/ | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0478 | 8019 | Soporte de Montaje Universal. Material de Aluminio/ | BAJO CONSULTA |
| | **CAJA DE MONTAJE** | | | |
| * | DAH0112 | DH-PFA130-E | Caja de conexiones impermeable. Fabricado en aleación de aluminio. Clasificación IP66. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0114 | DH-PFA137 | Caja de conexiones. Diseño estético, Material: aluminio | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0117 | DH-PFA134 | Caja de conexiones. Fabricado en aleación de aluminio y material SECC. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0638 | DH-PFA138 | Caja de conexiones. Material: aluminio. Caja de conexiones | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0642 | DH-PFA121 | Caja de conexiones impermeable. Diseño estético | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0109 | DH-PFA140 | Caja de alimentación a prueba de corrosión. Material: Aluminio y SECC | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# ACCESORIOS Y FUENTES DE ALIMENTACION

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUENTE DE ALIMENTACION** | | | | | | | |
| | | | Tipo de Dispositivo / Fuente | Voltaje de Entrada | Voltaje / Corriente de Salida | Tipo de Montaje / Aplicación | |
| * | DAH0116 | DH-PFM321D-US | Adaptador de Pared (Plug) | 100 -240 VAC | 12 VDC / 1 A (12W) | Conector tipo US / Alimentación individual para cámaras bullet y domo. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0167 | DH-PFM320S-50 | Adaptador con Cable de Poder | 100 -240 VAC | 12 VDC / 2 A (24W) | Tipo Desktop / Para cámaras PTZ pequeñas o DVRs de 4 canales. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0301 | S042-1A120300HU | Adaptador de Alimentación | 100 -240 VAC | 12 VDC / 3 A (36W) | Tipo Desktop / Alimentación de NVRs compactos o switches pequeños. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0525 | DRL-48V120W1AA | Fuente Industrial (Delta LYTE) | 90 260 VAC | 48 VDC / 2.5 A (120W) | Riel DIN (DIN Rail): Alimentación para switches PoE industriales. | BAJO CONSULTA |
| **MICROFONOS** | | | | | | | |
| * | DAH0039 | DH-HAP100 | Micrófono de condensador omnidireccional de alta fidelidad; Protección ESD de contacto aéreo de 30 kV, protección contra rayos integrada, protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación y protección electrostática; | | | | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0041 | DH-HAP120 | Microfono de Captura de alta fidelidad. Utiliza cabezales de micrófono multidireccionales de alta sensibilidad y micrófonos omnidireccionales, para un sonido claro y natural; Protección contra rayos, protección contra inversión de polaridad y protección electrostática. | | | | BAJO CONSULTA |
| **SOPORTE PARA GABINETE EVS E IVSS** | | | | | | | |
| | | | Uso Principal | Factor de Forma | Carga Máxima | Profundidad de Rack | |
| * | DAH0420 | DHI-RB100/LS | Kit de rieles en "L" de alta resistencia | Chasis de 3U o superior (16 a 48 bahías) | Hasta 100 kg | Ajustable para gabinetes de 800 mm a 1200 mm | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0596 | DHI-RB60 | Kit de rieles de montaje para chasis 2U | Chasis de 2U (usualmente 12 bahías) | Hasta 60 kg aprox. | Gabinetes y racks estándar de 19” | BAJO CONSULTA |
| **SOPORTE RADAR PFR4K-E** | | | | | | | |
| * | DAH0205 | DH-PFB510W | Soporte de radar, Aleación de aluminio, Dedicado al radar, Compatible con montaje en pared y techo. Conexión de cable interno sin exposición | | | | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


HAZ CLICK AQUÍ

# ALMACENAMIENTO

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DISCOS DUROS** | | | | | | | |
| | | | Tipo de Dispositivo | Uso y Aplicación Principal | Capicidad | Velocidad | |
| * | DAH0424 | ST10000NM017B | Disco Duro HDD Enterprise (Seagate Exos X18) | Grabación masiva 24/7 en NVRs, servidores DSS y almacenamiento empresarial. | 10 TB / 3.5 Pulgadas | SATA 6Gbps 7200RPM | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0463 | DHI-SSD-S2T-L0Y13F0G02 | Disco de Estado Sólido (SSD) Dahua | Almacenamiento de alta velocidad para OS de servidores y lectura rápida. | 2 TB / 2.5 Pulgadas | NA | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0473 | ST16000NM000J | Disco Duro HDD Enterprise (Seagate Exos X18) | NVRs de alta densidad de canales, arreglos RAID y servidores Dahua DSS. | 16 TB / 3.5 Pulgadas | SATA 6Gbps 7200RPM | BAJO CONSULTA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TARJETAS DE MEMORIA** | | | | | | | |
| | | | Tipo de Dispositivo | Capacidad / Factor de Forma | Interfaz / Rendimiento | Uso y Aplicación Principal | |
| * | DAH0185 | DHI-TF-W100-128GB | Tarjeta de Memoria MicroSD Dahua | 128 GB / MicroSDXC | UHS-I / V30 / C10 (Lectura hasta 100 MB/s ) | CCTV Grado Industrial Cámaras IP con sobrescritura continua 24/7. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0251 | DHI-TF-P100/256GB | Tarjeta MicroSD Profesional Dahua | 256 GB / MicroSDXC High Endurance | UHS-I / V30 / C10 (Alta resistencia a reescritura) | CCTV Grado Profesional: Cámaras IP con sobrescritura continua 24/7. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0310 | DHI-TF-P100/512GB | Tarjeta MicroSD Profesional Dahua | 512 GB / MicroSDXC High Endurance | UHS-I / V30 / C10 (Alta resistencia a reescritura) | CCTV Grado Profesional: Cámaras IP con sobrescritura continua 24/7. | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# SISTEMAS DE INTRUSION

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTROLADORA DE ALARMA** | | | | | | | |
| | | | Tipo de Sistema / Tecnología | Capacidad de Zonas / Periféricos | Conectividad Integrada | Aplicación Principal | |
| * | DAH0550 | DHI-ARC2016C-V3 | Panel de Alarma Híbrido / Cableado | 16 zonas cableadas a bordo (Expandible con módulos) | Ethernet (LAN), RS-485, PSTN (Módulo 4G opcional) | Proyectos comerciales y residenciales con cableado físico o renovación de alarmas tradicionales. | BAJO CONSULTA |
| **KIT ALARMA** | | | | | | | |
| | | | Descripción | Cantidad de dispositivos | Conectividad Integrada | Uso | |
| * | DAH0437 | DHI-ART-ARC3000H-03-FW2-C | Kit de Alarma Inalámbrico (Serie AirShield) | Hasta 150 dispositivos inalámbricos (Detectores, sirenas, mandos) | Wi-Fi, Ethernet (LAN) + Módulo Móvil 4G/2G Dual SIM | Hogares y pymes que requieren instalación rápida sin canalización, gestionados 100% por la App DMSS. | BAJO CONSULTA |
| **SENSORES Y ACTUADORES CABLEADOS** | | | | | | | |
| | | | Categoría / Tipo de Periférico | Tecnología / Banda de Frecuencia | Rango / Alcance de Cobertura | Tipo de Batería / Alimentación | Funciones Clave / Características | |
| * | DAH0541 | DHI-ARD1233 | Detector PIR Antimascotas Cableado | Conexión por cable (Relé NC) | Cobertura de 12 m / Ángulo de 90^\circ | 9 - 16 V DC (Alimentado por panel) | Inmunidad a mascotas hasta 18 kg / Compensación de temperatura | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0651 | DHI-ARD512-W2 | Detector de Cristal Roto / Ruptura Inalámbrico | Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz) | Alcance radio 1.600 m / Cobertura audio 9 m | Batería CR123A (Duración hasta 5 años) | Sensor omnidireccional de micrófono de alta precisión para vidrios | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0688 | DHI-ARD312 | Contacto Magnético de Puerta/Ventana Cableado | Conexión por cable (Relé NC) | Distancia de activación 10 - 20 mm | Dispositivo pasivo (Sin batería) | Carcasa compacta para montaje en marcos de madera, metal o PVC | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


HAZ CLICK AQUÍ

# SISTEMAS DE INTRUSION

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SENSORES Y ACTUADORES INALAMBRICOS** | | | | | | | | |
| | | | Tipo de Dispositivo | Frecuencia | Alcance RF | Alimentación / Batería | Aplicación Principal | |
| * | DAH0358 | DHI-ARD822-W2 | Botón de Pánico / Emergencia Doble Inalámbrico | 868 MHz | Hasta 1200m en línea de vista | Batería CR2032 (Duración aprox. 5 años ) | Activación discreta de alarmas de atraco, emergencias médicas o pánico en comercio y hogar. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0359 | DHI-ARD1731-W2 | Detector PIR con Cámara Integrada (PIR-Cam) | Inalámbrico AirShield Tri-X + Cam-X (868 MHz) | Alcance radio 1.600 m / Cobertura 12 m | 3 Baterías CR123A (Duración 4 años) | Envía imágenes HD al celular en tiempo real tras la detección | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0360 | DHI-ARA24-W2 | Llavero / Pulsador de Control Remoto Inalámbrico | Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz) | Alcance radio hasta 900 m | Batería CR2032 | 4 Botones asignables (Armar, Desarmar, Armado Parcial, Pánico) | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0381 | DHI-ARD1233-W2 | Detector PIR Antimascotas Inalámbrico | Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz) | Alcance radio hasta 1.600 m / Cobertura 12 m | Batería CR123A (Duración hasta 5 años) | Inmunidad a mascotas hasta 18 kg / Medición de temperatura ambiente | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0458 | DHI-ARA43-W2 | Repetidor de Señal Inalámbrico | Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz) | Duplica cobertura radio (Hasta 1.600 m adicionales) | 12 V DC + Batería de respaldo integrada | Permite conectar hasta 32 periféricos alejados del panel | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0459 | DHI-ARA12-W2 | Sirena de Alerta para Interior Inalámbrica | Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz) | Alcance radio 1.600 m / Potencia 105 dB | 3 Baterías CR123A (Duración 3 años) | Potencia sonora regulable / Indicador LED estroboscópico azul | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0460 | DHI-ARA13-W2(R) | Sirena de Alerta para Exterior Inalámbrica | Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz) | Alcance radio 1.600 m / Potencia 110 dB | 4 Baterías CR123A / Entrada 12 V DC | Grado de protección IP65 / Luz estroboscópica roja de alta visibilidad | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0461 | DHI-ARK30T-W2 | Teclado Inalámbrico de Alarma con LCD/Lector | Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz) | Alcance radio hasta 1.200 m | 4 Baterías AA (Duración hasta 3 años) | Teclado táctil capacitivo + Lector de tarjetas/llaveros RFID incorporado | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0462 | DHI-ARD323-W2 | Contacto Magnético de Puerta/Ventana Inalámbrico | Inalámbrico AirShield Tri-X (868 MHz) | Alcance radio 1.200 m / Distancia 10 - 40 mm | Batería CR123A (Duración hasta 5 años) | Indicador LED de estado / Entrada extra para zona de cable externa | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# PRODUCTOS ESPECIALES

## PANTALLA INTERACTIVA

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Tamaño de Pantalla | Resolución / Brillo | Sistema Operativo | Conectividad y Audio | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0483 | DHI-LPH86-MC480-U | 86 Pulgadas | 4K UHD (3840 x 2160) / 400 cd/m^2 | Android 13 (Memoria 8GB RAM + 64GB ROM) | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI / Altavoces 2 x 15 W | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0536 | DHI-LPH65-MC480-U | 65 Pulgadas | 4K UHD (3840 x 2160) / 350 cd/m^2 | Android 13 (Memoria 8GB RAM + 64GB ROM) | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI / Altavoces 2 x 15 W | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0537 | DHI-LPH75-MC480-U-S | 75 Pulgadas | 4K UHD (3840 x 2160) / 350 cd/m^2 | Android 13 (Memoria 8GB RAM + 64GB ROM) | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C Full-Featured, Arreglo de Micrófonos | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0568 | DHI-LPH65-ST430 | 65 Pulgadas | 4K UHD (3840 x 2160) / 350 cd/m^2 | Android 11 (Memoria 4GB RAM + 32GB ROM) | Requiere cámara USB | BAJO CONSULTA |

## ACCESORIOS PANTALLA INTERACTIVA

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Descripción | Tipo | Uso | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0200 | DHI-PKC-MS0A | Soporte Móvil de Piso (Mobile Stand) | Carrito / Base con ruedas para pantallas | Diseñado para sostener y trasladar pantallas interactivas de 65" a 75" (Carga máxima \approx 80 kg). | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0201 | DHI-PKC-MS1A | Soporte Móvil de Alta Carga (Mobile Stand) | Carrito / Base con ruedas reforzado | Diseñado para pantallas interactivas de gran formato de 75" a 86" (Estructura reforzada de alta resistencia). | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0202 | DHI-PKP-WP0B | Dongle Inalámbrico (Wireless Sharing) | Transmisor de pantalla por USB-C | Plug & Play: comparte pantalla y señal táctil de retorno desde la laptop hacia la pizarra con un solo clic. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0422 | DHI-SP-PI7C75IS | Módulo OPS PC (Windows) | Computadora interna con Intel Core i7 | Módulo de cómputo con 16 GB RAM / 256 GB SSD para agregar sistema Windows a la pantalla. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0484 | DHI-PKP-IP0A | pluma inteligente inalámbrica | Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz (alcance de 15 metros en espacio abierto). | Batería recargable interna de 150 mAh con indicador lumínico rojo de carga. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0538 | DHI-SP-PI7C75IS-ZW | Módulo OPS PC (Windows Pro) | Computadora interna con Intel Core i7 | Módulo OPS con 16 GB RAM / 512 GB SSD y módulo Wi-Fi 6 / Bluetooth integrado. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0573 | DHI-PKC-UC0A | Cámara USB de 2 Mp | plug-and-play para salida de vídeo. | Incluye una funcional abrazadera que permite instalar la cámara de forma rápida y segura en pantallas LCD, laptops, escritorios o trípodes, | BAJO CONSULTA |

## PARLANTE IP

| | CÓDIGO | REFERENCIA | Categoría / Dispositivo | Especificaciones Técnicas Clave | Aplicación Principal | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0231 | DH-VCS-SH30 | Altavoz / Speakerphone para Conferencia | Micrófono omnidireccional 360^\circ / Conexión USB y Bluetooth | Audio bidireccional de alta claridad con cancelación de eco para huddle rooms y reuniones. | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


HAZ CLICK AQUÍ

# PRODUCTOS ESPECIALES

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENERGIA SOLAR** | | | | | | |
| | | | Descripción | Tipo | Uso | |
| * | DAH0207 | DH-IPC-HFW-3441DGP-AS-4G... | Cámara IP 4G Standalone (WizSense) | 4 MP / Módulo 4G LTE integrado / Lente 2.8 mm | Monitoreo en zonas remotas sin red cableada (obras, fincas, áreas rurales). | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0208 | DH-PFM378-B60-W-V2 | Sistema de Energía Solar Integrado | Panel Solar de 60W + Batería de Litio integrada | Fuente de energía limpia para cámaras 4G e instalaciones totalmente inalámbricas Off-Grid. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0209 | PFM372-LS20-H | Batería de Litio para Sistema Solar | Batería de LiFePO4 de alta durabilidad y ciclos profundos | Almacenamiento de respaldo energético para postes solares y cámaras PTZ/LPR. | BAJO CONSULTA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ETIQUETAS ELECTRONICAS** | | | | | | |
| | | | Categoría / Dispositivo | Especificaciones Técnicas Clave | Aplicación Principal | |
| * | DAH0543 | DHI-ESL-E4026S2-N | Etiqueta Electrónica de Estante (ESL) | Pantalla E-Paper de 2.6'' (Tricolor: Negro/ Blanco/Rojo) | Visualizador digital de precios y promociones en góndolas de supermercadismo y retail. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0544 | DHI-ESL-AP-S | Punto de Acceso ESL (Access Point) | Frecuencia 2.4 GHz / Cobertura hasta 30 m | Gestor central para la transmisión masiva de precios hacia etiquetas electrónicas (ESL) en tiendas. | BAJO CONSULTA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVIDORES VMS** | | | | | | | | |
| | | | Licencia Base de Canales Video | Canales Máximos (Escalabilidad) | Formato / Chasis | Redundancia de Fuente de Alimentación | Puertos de Red & Almacenamiento Interno | |
| * | DAH0409 | DHI-DSS7116D | 2000 Canales de Video IP | Hasta 2000 Canales IP (Servidor Enterprise) | Chasis Rack 3U Hot-Swap | Fuente de Alimentación Única de Alta Eficiencia | 4× Puertos RJ-45 GbE / 16 Bahías Hot-Swap para HDDs SATA/SAS | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0410 | DHI-DSS7116DR | 2000 Canales de Video IP | Hasta 2000 Canales IP (Enterprise Redundante) | Chasis Rack 3U Hot-Swap | Fuente Redundante Hot-Swap ( 1+1 ) | 4× Puertos RJ-45 GbE / 16 Bahías Hot-Swap con soporte RAID 0/1/5/6/10 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0582 | DH-DSS-One-Box-H1/128 | 128 Canales de Video IP incluidos | Hasta 128 Canales IP (All-in-One Compacto) | Chasis Rack 1U Compacto | Fuente de Alimentación Única AC ( 100-240 V ) | 2× Puertos RJ-45 GbE / Soporta hasta 4 HDDs SATA ( 3.5'' ) | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

# SOLUCIONES DE TRÁFICO, TÉRMICAS E INTELIGENCIA

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BRAZO DE TALANQUERA** | | | | | | |
| | | | Tipo de Dispositivo / Componente | Longitud / Tipo de Brazo | Tiempo de Apertura / Detalle | |
| * | DAH0401 | IPMECD-0152-M30 | Brazo / Asta de Repuesto | Brazo recto 3m para Talanquera 1052 | Para parqueaderos con techo bajo/sótanos. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0440 | IPMECD-0162-M30 | Brazo / Asta de Repuesto | Brazo recto 3m para talanquera 1062 | Asta recta estándar de aluminio. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0441 | IPMECD-0162-M2745 | Brazo / Asta de Repuesto | Brazo telescópico ajustable (2.7- 4.5 m) para talanquera 1062 | Ajuste manual según el ancho de la vía. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0616 | IPMECD-0161-M1515 | Brazo / Asta de Repuesto | Brazo plegable 1,5+1,5m para talanquera 1061 | Para pasos vehiculares en sótanos. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0617 | IPMECD-0161-M2020 | Brazo / Asta de Repuesto | Brazo plegable 2,0+2,0m para talanquera 1061 | Para vías anchas en sótanos o bajo techo. | BAJO CONSULTA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALANQUERAS** | | | | | | | |
| | | | Descripción | Lado | Tipo de brazo | Caracteristicas | |
| * | DAH0212 | DHI-IPMECD-2032-RM15-T10 | Barrera Vehicular (Talanquera) | Derecha (R) | Talanquera de brazo recto de 1,5m No incluye brazo | Apertura ultra rápida ( 1.0 s ) para peajes/alto flujo. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0213 | DHI-IPMECD-2032-LM15-T10 | Barrera Vehicular (Talanquera) | Izquierda (L) | Talanquera de brazo recto de 1,5m No incluye brazo | Apertura ultra rápida ( 1.0 s ) para peajes/alto flujo. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0399 | DHI-IPMECD-1052-LM30-T15 | Barrera Vehicular (Talanquera) | Izquierda (L) | Talanquera de brazo recto de 3,0m No incluye Brazo | Apertura rápida ( 1.5 s ), motor Brushless 24 V DC . | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0400 | DHI-IPMECD-1052-RM30-T15 | Barrera Vehicular (Talanquera) | Derecha (R) | Talanquera de brazo recto de 3,0m No incluye Brazo | Apertura rápida ( 1.5 s ), motor Brushless 24 V DC . | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0439 | DHI-IPMECD-1062-R | Barrera Vehicular (Talanquera) | Derecha (R) | Talanquera de brazo recto Telescopico. No incluye Brazo | Mueble de barrera con dirección configurable ( 2-6 s ). | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0618 | DHI-IPMECD-1061-L | Barrera Vehicular (Talanquera) | Izquierda (L) | Talanquera de Brazo Plegable. No incluye Brazo | Para estacionamientos techados de tráfico pesado. | BAJO CONSULTA |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


HAZ CLICK AQUÍ

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|

## PRODUCTOS ANALOGOS MOVIL

| | | | Categoría / Tipo de Dispositivo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0215 | MC-PF3-B3-4 | Accesorio de Montaje / Soporte | Cable de Alimentación para DVR Movil y Dashcam Dahua | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0218 | DHI-MLCDF7-E | Pantalla móvil de 7 pulgadas | Pantalla de visualización a bordo para cabina de operador y asistencia en maniobras. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0219 | MCNU-GXF4-GXM4-6 | Cable / Arnés de Conexión | Cable extensor tipo aviación de 6 Metros/ Para transmisión de video y audio analogico/ Conectores M12 hembra a M12 macho/ 4 Pines | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0220 | M869 | Intercomunicador para DVR | Comunicacion de Dos Vias/ Permite Charla Bidireccional hacia Mobile Center/ Diseño Tipo Handheld/ Conector tipo aviacion 4 Pines | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0221 | RC978 | Botón de Pánico para DVR Móvil/ | Pulso Seco/ NO/ Sin Voltaje | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0222 | DHI-DAE-MX-VR4104-GFWI | Grabador Móvil (MXVR) | Grabador de video digital móvil de 4 canales con conectividad 4G, Wi-Fi, GPS integrado y respaldo de almacenamiento. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0225 | DHI-DAE-CFM5210-CYP | Cámara de vigilancia frontal (cámara ADAS) | Sensor de imagen CMOS de 1/2,8", excelente rendimiento en condiciones de baja luminancia y alta definición de imágenes. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0226 | MD02 | Visualización de alarma | Pantalla mini display de alarma para conductor/ Alertas de conducción anorma. Display de 1.54 pulgadas/ | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0227 | MC-AF7-AM7-4 | Cable / Arnés de Conexión | Cable Tipo Aviación de 7 Pines/ 4 Metros para extensión de conexión con MD02 | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0228 | MC-GXM7-GXF4PF10 | Cable / Arnés de Conexión | Cable extensor tipo aviación de 12 Metros/ Para transmisión de video y audio analogico/ Conectores M12 hembra a M12 macho/ 4 Pines/ | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0230 | DH-HAC-HDBW-2241FN-M-A | Cámara HDCVI Móvil (Domo) | Cámara domo analógica HDCVI de 2 MP con tecnología Starlight y diseño antivandálico para vehículos (Serie M). | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0464 | DHI-DAE-CDM5130-CYN | Cámara para Monitoreo de Conductor (DSM) | Lente de 4mm. IR de 3 Mts. Para DVR Movil. Analitico DSM/ Detecta Cansancio y Distraccion en Rostro del Conductor/ Uso Interior | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0488 | DH-HAC-HDBW-3200FN-M | Cámara HDCVI Móvil (Domo) | Cámara domo HDCVI de 2 MP optimizada para instalación y resistencia a vibraciones en transporte público y de carga. | BAJO CONSULTA |

## PRODUCTOS IP MOVIL

| | | | Categoría / Dispositivo | Resolución / Sensor | Lente / Iluminación | Características Clave y Conectividad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0214 | DHI-DAE-MN-VR4208-GFWI | Grabador Móvil de Red (NVR Móvil IP) | Soporta hasta 8 Cámaras IP | N/A | Módulo 4G LTE + GPS + Wi-Fi, doble ranura SD / Disco Duro, conectores M12 de aviación y resistencia a vibraciones. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0216 | DH-IPC-HDBW-3231FP-M-DAE-0280B | Cámara IP Domo Móvil (Serie Lite) | 2 MP Full HD ( 1920 \times 1080 ) | 2.8 mm / IR hasta 20 m | Conector M12 antivibración, chasis de aluminio resistente con grado antivandálico IK10 e IP67. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0217 | DH-IPC-HDBW-5241FP-M-DAE-SA-0210B | Cámara IP Domo Móvil (Serie Pro / WizMind) | 2 MP Full HD / Starlight | 2.1 mm (Gran Angular) / IR hasta 30 m | Inteligencia Artificial (WizMind): Conteo de pasajeros, detección de rostros, micrófono integrado y amplio ángulo de visión ( 130^\circ ). | BAJO CONSULTA |

## DASHCAM

| | | | Tipo de Dispositivo | Resolución / Visión Nocturna | Conectividad Integrada | Características Clave y Almacenamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | DAH0664 | DHI-DAE-CDR8214-GFWI | Dashcam Profesional para Flotas | 1080P ( 60 fps ) + Cámaras secundarias | Módulo 4G LTE + GPS + Wi-Fi | Monitoreo en Tiempo Real: Transmisión remota 4G, rastreo GPS y asistencia de manejo ADAS/ DMS. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0665 | S10 (DHI-DAE-S10) | Dashcam Portátil Compacta | 1080P Full HD / Gran angular | Wi-Fi Integrado (App móvil) | Módulo G-Sensor para bloqueo automático de video ante colisión / Tarjeta MicroSD hasta 128 GB . | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0666 | T5 (DHI-DAE-T5) | Dashcam con Pantalla Integrada | 2K ( 1440 P ) / Visión nocturna HDR | Wi-Fi Integrado (App móvil) | Pantalla de visualización en vivo + grabación en bucle / Soporta MicroSD hasta 128 GB . | BAJO CONSULTA |

# SEGURIDAD

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARCO DETECTOR DE METAL** | | | | | | | | |
| | | | Zonas de Detección | Niveles de Sensibilidad | Pantalla e Indicadores | Conectividad y Analítica | Aplicación Principal & Nivel de Seguridad | |
| * | DAH0211 | DHI-ISC-D118 | 18 Zonas de Detección Independientes | 100 Niveles por zona | Pantalla LCD de 3.5" + Barra de LEDs laterales | Conteo de personas (Entrada/ Salida) e historial de alarmas | Seguridad Estándar: Edificios corporativos, escuelas, eventos masivos y recintos feriales. | BAJO CONSULTA |
| * | DAH0314 | DHI-ISC-D733-S2 | 33 Zonas de Detección Independientes | 255 a 500 Niveles ajustables | Pantalla Táctil LCD de 7" + Indicadores LED de posición exactos | Puerto de Red RJ-45, integración con software DSS Pro, reportes y conteo bidireccional | Seguridad Crítica: Aeropuertos, instalaciones gubernamentales, penales y bancos. | BAJO CONSULTA |

INGRESA A
**www.laumayer.com**
PARA CONOCER DETALLES

LEVITON
Network Solutions

# ÍNDICE


**CABLES DE COBRE Y**
FIBRA ÓPTICA 6-2

**ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO**
ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6 6-3

**ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO**
ESTRUCTURADO BLINDADO, CATEGORÍA 6A 6-4

**CONECTIVIDAD INDUSTRIAL,**
SOLUCIÓN DURAPORT 6-5

**FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER**
Y ACCESORIOS 6-6

**HERRAJES Y ORGANIZADORES**
DE CABLE Y PDU's 6-7

**SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y**
ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 6-8

**SOLUCIÓN DE CABLEADO RESIDENCIAL**
E INSTITUCIONAL 6-11


laumayer
REDES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

LEVITON
Network Solutions

# CABLES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA







| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **CABLE UTP CATEGORÍA 6** | | | | |
| | LEV0016 | UTP6Z-MLB | Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH , color azul, caja 305 mt | BAJO CONSULTA |
| | LEV0017 | UTP6Z-MSB | Cable Leviton categoría 6, UTP, LSZH, color gris, caja 305 mt | BAJO CONSULTA |
| **CABLE UTP Y FTP CATEGORÍA 6A** | | | | |
| | LEV0026 | UFPAZ-5WS | Cable Leviton categoría 6A, U/FTP, LSZH , color blanco, carrete 500m, ø 6,8mm | BAJO CONSULTA |
| **FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM2, TIPO INTERIOR** | | | | |
| ** | LEV0020 | 50DRZ-064 | Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um OM-2, tipo interior, sin armadura, tight buffer, LSZH,color naranjado. | BAJO CONSULTA |
| **FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO INTERIOR/EXTERIOR** | | | | |
| ** | LEV0047 | GFOM3PD-C12LU-B2CA | Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3,tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro. | BAJO CONSULTA |
| **FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO INTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR** | | | | |
| ** | LEV0049 | GFOM4PD-C06LU-B2CA | Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro. | BAJO CONSULTA |
| ** | LEV0048 | GFOM4PD-C12LU-B2CA | Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, sin armadura, tight buffer, LSZH/OFNR, color negro. | BAJO CONSULTA |
| **FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM3, TIPO EXTERIOR** | | | | |
| ** | LEV0037 | 5LLAZ-062 | Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro. | BAJO CONSULTA |
| ** | LEV0023 | 5LLAZ-122 | Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-3, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro. | BAJO CONSULTA |
| **FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125µ OM4, TIPO EXTERIOR E INTERIOR/EXTERIOR** | | | | |
| ** | LEV0039 | 55LAZ-122 | Fibra óptica 12 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo exterior, con armadura metálica, loose tube, color negro. | BAJO CONSULTA |
| ** | LEV0054 | GFOM4UNI-06LU-ECA | Fibra óptica 6 hilos, multimodo 50/125um optimizada OM-4, tipo interior/exterior, con armadura dielectrica, loose tube, LSZH, color negro. | BAJO CONSULTA |
| **FIBRA ÓPTICA MONOMODO, TIPO EXTERIOR DIELECTRICA** | | | | |
| ** | LEV0052 | GF008UNI-12LU-ECA | Fibra óptica 12 hilos, monomodo, tipo exterior, con armadura dieléctrica, loose tube, LSZH, color negro. | BAJO CONSULTA |







HAZ CLICK AQUÍ

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO
## ESTRUCTURADO (UTP) CATEGORÍA 6

LEVITON Network Solutions



| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **TOMAS (JACKS) RJ45 CATEGORÍA 6 EXTREME 6+** | | | |
| ** | VYD0006 | 61110-RW6 | Jack categoría 6 color blanco | $ 55.000 |
| ** | VYD0007 | 61110-RE6 | Jack categoría 6 color negro | $ 55.000 |
| ** | VYD0008 | 61110-RL6 | Jack categoría 6 color azul | $ 55.000 |
| ** | VYD0009 | 61110-RC6 | Jack categoría 6 color rojo | $ 55.000 |
| | **PATCH PANEL CATEGORÍA 6 . EXTREME 6+** | | | |
| ** | VYD0128 | 69586-U24 | Patch panel de 24 puertos categoría 6.Configuración universal, con barras para cable | $ 1.452.400 |
| | VYD0129 | 69586-U48 | Patch panel de 48 puertos categoría 6.Configuración universal, con barras para cable | $ 2.860.700 |
| | **PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 EXTREME 6+** | | | |
| ** | VYD0054 | 62460-03L | Patch cord categoría 6,3 pies, azul, (0.9 m) | $ 22.600 |
| ** | VYD0055 | 62460-03W | Patch cord categoría 6,3 pies, blanco, (0.9 m) | $ 23.100 |
| ** | VYD0059 | 62460-05R | Patch cord categoría 6,5 pies, rojo, (1.5 m) | $ 26.800 |
| ** | VYD0164 | 62460-10S | Patch cord categoría 6,10 pies, gris (3 m) | $ 23.800 |
| ** | VYD0139 | 62460-20S | Patch cord categoría 6,20 pies, gris, (6 m) | $ 50.100 |
| | **PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 HIGH-FLEX** | | | |
| NU | VYD0942 | 6H460-03L | Patch cord categoría 6, 3 pies, azul, (0.9 m) | BAJO CONSULTA |
| ** | VYD0943 | 6H460-03W | Patch cord categoría 6, 3 pies, blanco, (0.9 m) | $ 45.900 |
| ** | VYD0944 | 6H460-03R | Patch cord categoría 6, 3 pies, rojo, (0.9 m) | $ 45.900 |
| * | VYD0945 | 6H460-03S | Patch cord categoría 6, 3 pies, gris, (0.9 m) | BAJO CONSULTA |
| NU | VYD0946 | 6H460-05L | Patch cord categoría 6, 5 pies, azul, (1.5 m) | $ 50.900 |
| NU | VYD0947 | 6H460-05W | Patch cord categoría 6, 5 pies, blanco, (1.5 m) | BAJO CONSULTA |
| NU | VYD0948 | 6H460-05R | Patch cord categoría 6, 5 pies, rojo, (1.5 m) | BAJO CONSULTA |
| * | VYD0949 | 6H460-05S | Patch cord categoría 6, 5 pies, gris, (1.5 m) | BAJO CONSULTA |
| NU | VYD0951 | 6H460-07L | Patch cord categoría 6, 7 pies, azul, (2.1 m) | $ 56.100 |
| NU | VYD0950 | 6H460-07W | Patch cord categoría 6, 7 pies, blanco, (2.1 m) | BAJO CONSULTA |
| ** | VYD0952 | 6H460-07R | Patch cord categoría 6, 7 pies, rojo, (2.1 m) | $ 56.100 |
| * | VYD0953 | 6H460-07S | Patch cord categoría 6, 7 pies, gris, (2.1 m) | BAJO CONSULTA |
| NU | VYD0954 | 6H460-10L | Patch cord categoría 6, 10 pies, azul, (3 m) | BAJO CONSULTA |
| ** | VYD0955 | 6H460-10W | Patch cord categoría 6, 10 pies, blanco, (3 m) | $ 63.700 |
| ** | VYD0956 | 6H460-10R | Patch cord categoría 6, 10 pies, rojo, (3 m) | $ 63.700 |
| * | VYD0957 | 6H460-10S | Patch cord categoría 6, 10 pies, gris (3 m) | BAJO CONSULTA |
| NU | VYD0958 | 6H460-20S | Patch cord categoría 6, 20 pies, gris, (6 m) | BAJO CONSULTA |



61110-R*6



6H460...





69586-U*

RoHS

LEVITON
Network Solutions

# ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO
## ESTRUCTURADO BLINDADO, CATEGORÍA 6A





6ASJK-R*6



6APLG-S6A

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **TOMAS (JACKS) RJ45 ATLAS™ CATEGORÍA 6A BLINDADO** | | | |
| | VYD0859 | 6ASJK-RE6 | Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color negro | $ 106.000 |
| | VYD0860 | 6ASJK-RL6 | Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color azul | $ 106.000 |
| ** | VYD0861 | 6ASJK-RR6 | Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color rojo | $ 106.000 |
| | VYD0862 | 6ASJK-RW6 | Jack categoría 6A blindado, 10G, Sin tapa cubre polvo color blanco | $ 106.000 |
| | **PLUGS CATEGORÍA 6A** | | | |
| ** | VYD0904 | 6APLG-S6A | Plug categoría 6A UTP y blindado, terminación sin herramienta. | $ 146.600 |
| | **PATCH CORD U/FTP CATEGORÍA 6A HIGH-FLEX 10G** | | | |
| | VYD0929 | H6A10-03L | Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, azul, (0.9 m) | $ 90.500 |
| ** | VYD0932 | H6A10-05L | Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, azul, (1.5 m) | $ 99.200 |
| ** | VYD0935 | H6A10-07L | Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, azul (2.1 m) | $ 107.100 |
| | VYD0938 | H6A10-10L | Patch cord categoría 6A blindado 10G,10 pies, azul, (3 m) | $ 122.500 |
| ** | VYD0931 | H6A10-03R | Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, rojo, (0.9 m) | $ 90.500 |
| ** | VYD0934 | H6A10-05R | Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, rojo, (1.5 m) | $ 99.200 |
| ** | VYD0936 | H6A10-07R | Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, rojo, (2.1 m) | $ 107.100 |
| | VYD0940 | H6A10-10R | Patch cord categoría 6A blindado 10G,10 pies, rojo, (3 m) | $ 122.500 |
| ** | VYD0930 | H6A10-03W | Patch cord categoría 6A blindado 10G, 3 pies, blanco (0.9 m) | $ 90.500 |
| | VYD0933 | H6A10-05W | Patch cord categoría 6A blindado 10G, 5 pies, blanco, (1.5 m) | $ 99.200 |
| | VYD0937 | H6A10-07W | Patch cord categoría 6A blindado 10G, 7 pies, blanco, (2.1 m) | $ 107.100 |
| ** | VYD0939 | H6A10-10W | Patch cord categoría 6A blindado 10G,10 pies, blanco, (3 m) | $ 122.500 |
| | **PATCH CORD F/UTP SLIME LINE CATEGORÍA 6A BLINDADO 10G** | | | |
| ** | VYD0823 | 6AS10-50L | Patch cord categoría 6A blindado 10G, 50 pies, azul, (15 m) | $ 574.200 |
| | VYD0875 | 6AS10-35L | Patch cord categoría 6A blindado 10G, 35 pies, azul, (10 m) | $ 395.200 |

RoHS



HAZ CLICK AQUÍ

# CONECTIVIDAD INDUSTRIAL, SOLUCIÓN DURAPORT

LEVITON Network Solutions

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **CONECTOR INDUSTRIAL CATEGORÍA 5e Y 6** | | | | |
| **PATCH CORD INDUSTRIAL CATEGORÍA 6** | | | | |
| ** | VYD0435 | D6721-03E | Patch cord Duraport 3 ft (0,9 m) plug industrial a plug Rj45 | $ 138.000 |
| ** | VYD0343 | D6721-05E | Patch cord Duraport 5 ft (1,5 m) plug industrial a plug Rj45 | $ 157.400 |
| ** | VYD0422 | D6721-10E | Patch cord Duraport 10 ft (3m) plug industrial a plug Rj45 | $ 157.300 |
| **PLACAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE** | | | | |
| ** | VYD0442 | D6710-1S1 | Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 1 hueco | $ 51.800 |
| ** | VYD0342 | D6710-1S2 | Placa industrial en acero inoxidable 1 ventana / 2 hueco | $ 59.000 |



D6721



D6710-1S1



D6700-00E

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

### Clasificación IP67 de protección

El Grado de protección IP se basa en la norma Internacional IEC 60529. Todos los productos DuraPort son clasificación IP67 para los niveles indicados en la siguiente tabla.

| Protección contra objetos sólidos | Protección contra el agua |
|---|---|
| 0 Ninguna | 0 Ninguna |
| 1 Objetos sólidos mayores a 50 mm de diámetro | 1 Caída vertical de gotas de agua |
| 2 Objetos sólidos de más de 12,5 mm de diámetro | 2 La caída vertical de gotas de agua (hasta 15º de ángulo) |
| 3 Objetos sólidos de más de 2,5 mm de diámetro | 3 Nebulización de agua |
| 4 Objetos sólidos de más de 1,0 mm de diámetro | 5 Chorros de agua |
| 5 Polvo | 6 Chorros potentes de agua |
| 6 Hermético al polvo | 7 Inmersión temporal en agua |
| | 8 Inmersión continua en agua |

### Conector housing Duraport

- El sistema Twist-lock permite una fácil instalación y proporciona un sello sólido.
- Compatible con conectores eXtreme ® 6+ y GigaMax ® 5e + QuickPort ®

### Placa Duraport de pared en acero inoxidable

- Compatible con cajas de estándar NEMA

### Patch cord conexión Duraport

- Disponible en configuraciones Industrial Plug a plug Industrial, Plug Industrial a RJ45 Plug.
- Los patch cord son de Categoría 6 certificados

LEVITON
Network Solutions

# FACE PLATE, CAJAS DE SOBREPONER
## Y ACCESORIOS



42080***



41642-W



41652-000

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **SOPORTE FACE PLATE Y CAJAS DE SOBREPONER QUICKPORT TM** | | | |
| ** | VYD0203 | 42080-1WS | Face plate de 1 espacio con identificación blanca | $ 19.000 |
| ** | VYD0013 | 42080-2WS | Face plate de 2 espacios con identificación blanca | $ 19.000 |
| ** | VYD0015 | 42080-4WS | Face plate de 4 espacios con identificación blanca | $ 19.000 |
| ** | VYD0017 | 42080-6WS | Face plate de 6 espacios con identificación blanca | $ 4.300 |
| | VYD0417 | 41641-00W | Face plate 1 espacio blanco, línea decora plus | $ 44.400 |
| * | VYD0871 | 41641-E | Face plate 1 espacio negro, línea decora plus | BAJO CONSULTA |
| | VYD0028 | 41642-W | Face plate de 2 espacios blanco línea Decora Plus | $ 43.100 |
| ** | VYD0029 | 41642-I | Face plate de 2 espacios marfil línea Decora Plus | $ 3.300 |
| * | VYD0385 | 41642-E | Face plate 2 espacios negro, línea decora plus | BAJO CONSULTA |
| * | VYD0338 | 41643-W | Face plate 3 espacios blanco, línea decora plus | BAJO CONSULTA |
| * | VYD0872 | 41643-E | Face plate 3 espacios negro, línea decora plus | BAJO CONSULTA |
| * | VYD0339 | 41644-W | Face plate 4 espacios blanco, línea decora plus | $ 44.400 |
| * | VYD0750 | 41644-E | Face plate 4 espacios negro, línea decora plus | BAJO CONSULTA |
| ** | VYD0393 | 41646-W | Face plate 6 espacios blanco, línea decora plus | $ 47.800 |
| * | VYD0873 | 41646-E | Face plate 6 espacios negro, línea decora plus | BAJO CONSULTA |
| ** | VYD0030 | 41652-000 | Face plate para caja de piso, 2 espacios, bronce | $ 225.800 |
| ** | VYD0031 | 41089-2WP | Caja sobreponer 2 espacios blanco | $ 8.300 |
| ** | VYD0033 | 41089-4WP | Caja sobreponer 4 espacios blanco | $ 6.500 |
| ** | VYD0370 | 42081-2WS | Placa angulada 2 espacios con identificación blanco | $ 21.500 |
| | **MARCO DE MONTAJE** | | | |
| ** | VYD0025 | 41087-2WP | Marco de montaje tipo eléctrico de 2 espacios blanco. | $ 12.900 |
| ** | VYD0027 | 41087-QWP | Marco de montaje tipo eléctrico de 4 espacios blanco | $ 7.700 |
| | **ACCESORIOS** | | | |
| ** | VYD0035 | 41084-0BW | Tapa ciega blanca | $ 2.200 |
| ** | VYD0036 | 41084-0BE | Tapa ciega negra | $ 2.200 |

**IMPORTANTE:**
Los marcos de montaje son de tipo toma eléctrica 5262 ó 5320 Leviton. Utilizar la tapa para toma doble eléctrica Ref. 88003 blanca y 86003 marfil.

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


HAZ CLICK AQUÍ

# HERRAJES Y ORGANIZADORES
# DE CABLE Y PDU's

LEVITON Network Solutions

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **HERRAJES VACÍOS** | | | |
| ** | VYD0130 | 49255-H24 | Herraje de 24 puertos con barras para cables, vacío. (1,75"x19") 1UR | $ 345.300 |
| ** | VYD0132 | 49255-H48 | Herraje de 48 puertos con barras para cables, vacío. (3,5"x19" W) 2UR | $ 477.100 |
| | VYD0259 | 4S255-S24 | Herraje de 24 puertos blindado, con barra para cables, vacío (1.75" x 19") 1UR | $ 591.200 |
| ** | VYD0260 | 4S255-S48 | Herraje de 48 puertos blindado, con barra para cables, vacío (3.5" x 19" 2UR | $ 837.500 |
| | **HERRAJES ANGULADOS** | | | |
| | VYD0487 | 4S256-S24 | Herraje blindado angulado vacío, 24ptos, 1UR | $ 1.108.300 |
| * | VYD0488 | 4S256-S48 | Herraje blindado angulado vacío, 48ptos, 2UR | BAJO CONSULTA |
| | **ORDENADORES DE CABLE HORIZONTAL** | | | |
| ** | VYD0173 | 491RU-HFO | Ordenador horizontal, frontal, con tapa 1UR | $ 442.900 |
| ** | VYD0213 | 492RU-HFO | Ordenador horizontal, frontal, con tapa 2UR | $ 513.100 |
| ** | VYD0350 | 492RU-HFR | Ordenador horizontal, frontal - trasero con tapa 2UR | $ 261.100 |
| | **ORDENADORES DE CABLE VERTICAL** | | | |
| ** | VYD0172 | 4980L-VFO | Ordenador cable vertical, frontal, con tapa 4" x 5", alto 80" | $ 1.790.800 |
| ** | VYD0242 | 4980L-VFR | Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 4" x 5", alto 80" | $ 2.532.200 |
| ** | VYD0494 | 8980L-VFR | Ordenador cable vertical, frontal - trasero, con tapa 8" x 8", alto 80" | $ 6.056.200 |
| | **ACCESORIOS** | | | |
| | VYD0135 | 43115-015 | Rollo de Velcro 4,57m x 1.3cm color negro | $ 200.700 |

**PDU´S HORIZONTALES SERIES 5500 (1.75"H x 19"W x 4.5D) Y 5505 (1.75"H x 19"W x 2.5D) CON SUPRESOR DE PICOS**

| | | | Entrada | | | | Salida | | | Supresor | Switch on/off | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vol. | Plug | Corriente | Cordón 12ft (3,6m) | Vol. | Receptáculo | Cant | | Si | No |
| ** | VYD0574 | 5500-190 | 120V | 5-15P | 15A | SI | 120V | 5-15R | 12 | 72 kA | X | |
| | VYD0638 | 5500-192 | 120V | 5-20P | 20A | SI | 120V | 5-20R | 12 | 72kA | X | |



4S255-S24



4S256-S24



491RU-HFR



8980L-VFR



5500-19*

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

VZCA2.E317603
Certificado Internacional

Homologado con RETIE
Reconocido por la SIC

RoHS

LEVITON
Network Solutions

# SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



5WMED-4C



5R1UM-S03



5R2UM-F06



5RCMP-KIT

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X SDX MONTAJE EN PARED** | | | | |
| ** | VYD0899 | 5WSML-02C | Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 2 placas. 12 - 24 puertos | $ 1.336.300 |
| ** | VYD0900 | 5WMED-04C | Bandeja de fibra óptica para montaje en pared vacía con capacidad para 4 placas. 12 - 24 puertos | $ 1.892.600 |
| ** | VYD0902 | 5WMNT-01C | Bandeja de fibra óptica para montaje en pared o riel (se requiere accesorio DN-RAL-ACC), vacía con capacidad para 24 fibras (con LC), 12 fibras (con SC) y 6 puertos (para cobre) | $ 907.000 |
| ** | VYD0903 | DNRAL-ACC | Accesorio de montaje flexible para la caja 5WMNT-01C. para instalación en aplicaciones de riel DIN | $ 436.100 |
| **BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X 1000i** | | | | |
| ** | VYD0746 | 5R1UM-F03 | Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes. | $ 2.154.500 |
| ** | VYD0727 | 5R1UM-S03 | Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 1 unidad de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 3 placas adaptadoras Opt-X o 3 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 3 bandejas de empalmes. | $ 2.811.700 |
| * | VYD0747 | 5R2UM-F06 | Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes. | BAJO CONSULTA |
| * | VYD0728 | 5R2UM-S06 | Bandeja para fibra óptica Opt-X 1000i de 2 unidades de rack, bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras Opt-X o 6 módulos P-N-P Opt-X y acepta hasta 6 bandejas de empalmes. | BAJO CONSULTA |
| **BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA OPT-X ULTRA** | | | | |
| * | VYD0708 | 5R2UH-S06 | Bandeja para fibra óptica Opt-X Ultra 2 unidades de rack con bandeja deslizable, vacía, acepta hasta 6 placas adaptadoras y bandejas de empalmes o 6 módulos MTP. | BAJO CONSULTA |
| **ACCESORIOS** | | | | |
| ** | VYD0426 | 5RCMP-KIT | Juego de abrazaderas de cables, ojal único para cable de 8 a 29 mm de diámetro, posiciones de múltiples ángulos (para usar con cajas Opt-X Ultra, 1000i, y 500i). | $ 512.700 |


# SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

LEVITON Network Solutions

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **KITS PORTAEMPALMES PARA BANDEJAS DE FIBRA; INCLUYE SPLICE, PORTAEMPALME Y TERMOENCOGIBLE** | | | |
| | VYD0351 | T5PLS-12F | Kit bandeja porta-empalme 12 fibras, 12 hilos | $ 449.100 |
| ** | VYD0352 | T5PLS-24F | Kit bandeja porta-empalme 24 fibras, 24 hilos | $ 751.600 |
| | **CAJAS MÓDULOS PARA FIBRA ÓPTICA** | | | |
| ** | VYD0108 | 41296-MMI | Caja de sobreponer de 6 espacios, color marfil | $ 201.200 |
| ** | VYD0041 | 41291-1BI | Módulo ciego para caja de sobreponer color marfil | $ 20.900 |
| ** | VYD0140 | 41291-2QI | Módulo adaptador Quick-Port, vacío, color Marfil | $ 28.500 |
| | **ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA QUICK PORT** | | | |
| ** | VYD0096 | 41084-SWF | Acoplador fibra óptica tipo ST MM simplex phosphor bronze | $ 19.300 |
| | VYD0927 | 41086-MLI | Acoplador fibra óptica tipo LC MM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio. | $ 133.300 |
| ** | VYD0928 | 41086-SLI | Acoplador fibra óptica tipo LC SM dúplex, con cubre polvo, cerámica de circonio. | $ 153.600 |
| | **CONECTORES FAST CURE EPOXICOS MULTIMODO Y MONOMODO** | | | |
| ** | VYD0091 | 49990-MST | Conector de fibra óptica tipo ST Multimodo EPOXICO | $ 17.700 |
| ** | VYD0092 | 49990-MSC | Conector de fibra óptica tipo SC Multimodo EPOXICO | $ 19.100 |
| ** | VYD0214 | 49990-MDL | Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO 0,9mm. Bota | $ 16.700 |
| ** | VYD0648 | 49990-LDL | Conector de fibra óptica tipo LC Multimodo EPOXICO, OM3/OM4 | $ 67.900 |
| | **ADAPTADORES Y ACOPLES PARA BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA** | | | |
| ** | VYD0111 | 5F100-6LC | Placa fibra óptica con 3 acopladores duplex SC(6 fibras) SM, color azul | $ 165.200 |
| ** | VYD0113 | 5F100-2IL | Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) MM, color beige | $ 257.100 |
| ** | VYD0425 | 5F100-2LL | Placa fibra óptica con 6 acopladores duplex LC(12 fibras) SM, color azul | $ 988.600 |
| ** | VYD0223 | 5F100-4LL | Placa fibra óptica con 12 acopladores duplex LC (24 fibras) SM, color azul | $ 1.552.000 |
| ** | VYD0689 | 5F100-4QL | Placa fibra óptica con 6 acopladores LC (24 fibras) LOMM (OM3 - OM4), color aqua | $ 1.671.400 |
| ** | VYD0115 | 5F100-PLT | Placa ciega para bandeja de fibra óptica. | $ 66.600 |



41291



41296-MM*



T5PLS-24F



41086-ML*



49990-***



5F100-2LL



5F100-4IL

RoHS

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo

LEVITON
Network Solutions

# SISTEMA FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO



5XDXX-MX



5*PLC-M03...




49887-**L

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm OM 2** | | | | |
| ** | VYD0081 | 50DLC-M02 | Patch Cord de FO multimodo, 50 µm LC-LC 2metros duplex | $ 256.000 |
| **PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm 10G LASER OPTIMIZADO OM 3** | | | | |
| ** | VYD0162 | 5LDLC-M03 | Patch Cord de FO multimodo, 50 µm 10G LC-LC 3metros duplex | $ 274.400 |
| ** | VYD0163 | 5LDCL-M03 | Patch Cord de FO multimodo, 50 µm 10G SC-LC 3metros duplex | $ 126.500 |
| **PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125um 10G LASER OPTIMIZADO OM 4** | | | | |
| ** | VYD0527 | 54DLC-M03 | Patch cord de FO multimodo, 50µm 10g, LC-LC 3metros duplex | $ 357.600 |
| **PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm LASER OPTIMIZADO OM3** | | | | |
| * | VYD0543 | 5LPLC-M03 | Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, LC, 3 metros, simplex, 900µm | BAJO CONSULTA |
| **PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125um LASER OPTIMIZADO OM4** | | | | |
| * | VYD0925 | 54PLC-M03 | Pigtail de FO multimodo, 50/125µm, LC, 2 metros, simplex, 900µm | BAJO CONSULTA |
| **JUEGO DE FIBRA FAN OUT** | | | | |
| ** | VYD0141 | 49887-12L | Juego de fibra óptica FAN OUT, 91 cm, 12 fibras 36” | $ 102.200 |
| **HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES PARA FIBRA** | | | | |
| ** | VYD0225 | 49800-FTK | Kit de herramientas universal para fibra óptica conectores ST, FC, SC y LC incluye: microscopio de inspección de 200x, removedor de buffer de 900 y 250 micrones; pelacable, tijeras de aramida, lente de seguridad, lápiz de zafiro, discos de pulido de 2,5mm y 1,5mm, alambre limpiador, paños de alcohol, lijas de pulido de 12, 3 y 0,3 micrones, adaptador para microscopio LC, herramienta de apriete para cuerpo conector | $ 3.969.500 |

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo


HAZ CLICK AQUÍ

| | CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| | **SOLUCIONES MOS (MULTIMEDIA OUTLET SYSTEM)** | | | |
| ** | VYD0380 | 41290-SMW | Placa de pared formato MOS, una ventana, color blanco | $ 6.700 |
| ** | VYD0672 | 41290-DMW | Placa de pared formato MOS, dos ventanas, color blanco | $ 16.400 |
| ** | VYD0673 | 41649-00W | Módulo adaptador de formato decora a formato MOS, color blanco | $ 5.900 |
| ** | VYD0675 | 41295-VMW | Modulo VGA para Monitor terminación 110 formato MOS, color blanco | $ 511.200 |
| ** | VYD0677 | 41292-DEW | Modulo RCA tres puertos color rojo, azul y verde, terminación 110 formato MOS, color blanco | $ 280.100 |
| ** | VYD0679 | 41292-3RW | Modulo RCA tres puertos color rojo, blanco y amarillo, terminación feedthrough formato MOS, color blanco | $ 182.100 |
| | **CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO** | | | |
| ** | VYD0011 | 41084-FWF | Acople tipo F, en níquel, color blanco | $ 6.200 |
| ** | VYD0332 | 40830-BWV | Conector RCA en oro, banda verde, color blanco | $ 40.400 |
| ** | VYD0386 | 41647-W | Conector HDMI, tipo decora | $ 234.600 |
| ** | VYD0382 | 41295-HDW | Conector video,HD-15, Formato MOS, blanco | $ 338.100 |


41295-VPW


41292-DEW


40835-W


41084-**

* Producto bajo pedido
** Producto última vez en lista de precios o hasta agotar inventarios
NU Producto Nuevo