




• Reactores de línea de entrada o de salida

6-2

Ingresa a
www.laumayer.com
Para conocer detalles

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, no incluyen IVA.
Las fotografías de esta sección son de uso informativo.





REACTORES DE LÍNEA DE ENTRADA O DE SALIDA

SECCIÓN 6

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | PRECIO UNITARIO |
|--|------------|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| REACTANCIA DE LÍNEA DE 480 VAC /240 VAC | | | | | | | | | | |
| | | Corriente Máxima | Inductancia (µH) | Pérdidas (W) | Motor (HP 480 V) | Corriente (A) | Motor (HP 240 V) | Corriente (A) | Tamaño (HxWxP) | |
| TCI0001 | KDRA7L | 1,6 | 11716 | 10 | 0,75 | 1,6 | | | 10.2x9.5x9.5 | \$ 213.100 |
| TCI0002 | KDRA8L | 2,1 | 8927 | 10 | 1,0 | 2,1 | | | 10.2x9.5x9.5 | \$ 383.900 |
| TCI0003 | KDRA1L | 6,4 | 5790 | 19 | 2,0 | 3,4 | 0,5 | 2,2 | 10.2x9.5x9.5 | \$ 422.200 |
| TCI0004 | KDRA2L | 6 | 4270 | 23 | 3,0 | 4,8 | 1,0 | 4,2 | 10.2x9.5x9.5 | \$ 465.300 |
| TCI0005 | KDRA3L | 9,6 | 2770 | 49 | 5,0 | 7,6 | 2,0 | 6,8 | 10.2x9.5x9.5 | \$ 520.600 |
| TCI0006 | KDRA4L | 14 | 1680 | 40 | 7,5 | 11 | 3,0 | 9,6 | 10.2x9.5x9.5 | \$ 575.700 |
| TCI0007 | KDRA5L | 14 | 1290 | 64 | 10,0 | 14 | 3,0 | 9,6 | 10.2x9.5x9.5 | \$ 700.400 |
| TCI0008 | KDRB2L | 30 | 912 | 65 | 15 | 21 | 5 | 15,2 | 12.7x15.2x10.2 | \$ 837.300 |
| TCI0009 | KDRB1L | 30 | 694 | 79 | 20 | 27 | 7,5 | 22 | 12.7x15.2x10.2 | \$ 1.057.900 |
| TCI0010 | KDRD1L | 50 | 569 | 96 | 25 | 34 | 10 | 28 | 14.6x18.3x10.8 | \$ 1.101.200 |
| TCI0011 | KDRD2L | 45 | 469 | 105 | 30 | 40 | 10 | 28 | 14.6x18.3x10.8 | \$ 1.324.200 |
| TCI0012 | KDRC1L | 55 | 387 | 114 | 40 | 52 | 15 | 42 | 14.6x18.3x12.7 | \$ 1.789.700 |
| TCI0013 | KDRF2L | 65 | 295 | 114 | 50 | 65 | 20 | 54 | 17.8x22.9x15.2 | \$ 1.895.200 |
| TCI0014 | KDRF4L | 77 | 227 | 169 | 60 | 77 | 25 | 68 | 17.8x22.9x15.2 | \$ 2.024.800 |
| TCI0015 | KDRF3L | 110 | 196 | 193 | 75 | 96 | 30 | 80 | 17.8x22.9x15.2 | \$ 2.742.100 |
| TCI0016 | KDRH3L | 150 | 152 | 225 | 100 | 124 | 40 | 104 | 22.9x27.9x17.8 | \$ 3.147.600 |
| TCI0017 | *KDRH2L | 165 | 117 | 254 | 125 | 156 | 50 | 130 | 22.9x27.9x17.8 | \$ 3.788.000 |
| TCI0018 | *KDRH1L | 185 | 103 | 299 | 150 | 180 | 60 | 154 | 22.9x27.9x17.8 | \$ 4.224.700 |
| TCI0019 | *KDRG3L | 240 | 83,9 | 280 | 200 | 240 | 75 | 192 | 22.9x27.9x20.3 | \$ 4.738.100 |
| TCI0020 | *KDRG1L | 340 | 65,4 | 337 | 250 | 302 | 100 | 248 | 22.9x28.6x20.6 | \$ 5.757.700 |
| TCI0021 | *KDRG2L | 370 | 56,5 | 381 | 300 | 361 | 150 | 360 | 22.9x28.6x20.6 | \$ 6.477.400 |
| TCI0022 | *KDRJ1L | 520 | 37,5 | 470 | 400 | 477 | 150 | 360 | 22.9x29.2x22.9 | \$ 7.803.900 |
| TCI0023 | *KDRL1L | 610 | 36,3 | 509 | 450 | 515 | 200 | 480 | 28.9x36.8x24.1 | \$ 9.423.400 |
| TCI0024 | *KDRL3L | 750 | 26,0 | 748 | 600 | 720 | - | - | 28.9x34.0x27.9 | \$ 15.941.400 |

*Producto bajo importación especial.



Previene Los Molestos Disparos

- Reduce el costoso tiempo muerto

Reduce Las Corrientes Armónicas

- Aumenta la vida útil del variador
- Protege equipos sensibles

